

POLARGヘッド&フォグ 適合表

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・グレード	形状		適合		備考
					ヘッド (Low)	フォグ (FOG)	ヘッド (Low)	フォグ (FOG)	
トヨタ	iQ	KGJ10	H20.11~H28.4		H1D (D4S) or HIR特殊	H11	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	iQ	KGJ10	H21.11	GAZOO RACING仕様	H1D (D4S) or HIR特殊	H11	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	アイシス	ANM/ZNM1#系	H19.5~H25.9 (マイナー1回目)		H11orH1D (D4S)	H11	○	○	Low:H1D仕様設定なし
	アイシス	ANM/ZNM1#系	H25.10~H29.12 (マイナー2回目)		H11orH1D (D4S)	H16	○	○	Low:H1D仕様設定なし
	アクア	NHP10	H23.12~H26.11 (マイナー前)		H11orLED	H16	○	○	Low:LED仕様設定なし
	アクア	NHP10	H26.12~H27.10 (マイナー1回目)		H11orLED	H16orLED	○	○	Low:LED仕様設定なし
	アクア	NHP10	H27.11~H29.5		H11orLED	LED	○	設定なし	Low:LED仕様設定なし
	アベンシス	AZT25#系	H18.7~H20.12 (マイナー2回目)	セダン	H7orH1D (D4S)	H11	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	アベンシス	AZT25#系	H18.7~H20.12 (マイナー2回目)	ワゴン	H7orH1D (D4S)	H11	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	アベンシス	ZRT272W	H24.4~H27.9 (マイナー1回目)		H1D (D4S)	H16	設定なし	○	
	アベンシス	ZRT272W	H27.10~H30.4 (マイナー2回目)		LED	H16orH11	設定なし	○	
	アリオン	NZT/ZRT26#系	H19.6~H22.3 (マイナー前)		H11orH1D (D4R)	H11	○	○	Low:H1D仕様設定なし
	アリオン	NZT/ZRT26#系	H22.4~H24.11 (マイナー1回目)		H11orH1D (D4S)	H11	○	○	Low:H1D仕様設定なし
	アリオン	NZT/ZRT26#系	H24.12~H28.5 (マイナー2回目)		H11orH1D (D4S)	H16	○	○	Low:H1D仕様設定なし
	アリオン	NZT/ZRT26#系	H28.6~ (マイナー3回目)		HIR2orLED	H16orLED	設定なし	○	
	アルファード	ATH/ANH/GGH2#系	H23.11~H26.12	含むハイブリッド	H1D (D4S)	H11	設定なし	○	
	アルファード	AYH/GGH/AGH3#系	H27.1~H29.12 (マイナー前)		LED	H16orLED	設定なし	○	
	i s t	NCP6#系	H17.5~H19.6 (マイナー後)	AEROF・AEROS	H4orH1D (D2R)	H11	設定なし	○	
	i s t	NCP/ZSP11#系	H19.7~H28.4		H4orH1D (D4R)	H11	設定なし	○	
	ヴァンガード	GSA/ACA3#系	H19.8~H25.11		H1D (D4S)	H11	設定なし	○	
	ヴァンガード	GSA/ACA3#系	H19.8~H25.11	リアスペア付装着車	H1D (D4S)	H11	設定なし	○	
	W I S H	ANE/ZNE1#系	H17.9~H21.3 (マイナー後)		H11orH1D (D2S)	9006 (HB4)	○	設定なし	Low:H1D仕様設定なし
	W I S H	ZGE2#系	H21.4~H24.3 (マイナー前)		H11orH1D (D4S)	H11	○	○	Low:H1D仕様設定なし
	W I S H	ZGE2#系	H24.4~H29.10 (マイナー後)		H11orH1D (D4S)	H16	○	○	Low:H1D仕様設定なし
	ヴィッツ	KSP/NCP/SCP9#系	H17.2~H19.7 (マイナー前)		H4orH1D (D2R)	H11	設定なし	○	
	ヴィッツ	KSP/NCP/SCP9#系	H17.2~H20.8 (マイナー前)	RSタイプ	H4orH1D (D2R)	H11	設定なし	○	
	ヴィッツ	KSP/NCP/SCP9#系	H19.8~H22.11 (マイナー後)		H4orH1D (D4R)	H11	設定なし	○	
	ヴィッツ	KSP/NCP/SCP9#系	H20.9~H22.11 (マイナー後)	RSタイプ	H1D (D4R)	H11	設定なし	○	
	ヴィッツ	KSP/NCP/NSP13#系	H22.12~H26.3 (マイナー前)		H4orH1D (D4R)	H11	設定なし	○	
	ヴィッツ	KSP/NCP/NSP13#系	H22.12~H26.3 (マイナー前)	RSタイプ	H4orH1D (D4R)	H11	設定なし	○	
	ヴィッツ	KSP/NCP/NSP13#系	H26.4~H28.12 (マイナー1回目)		H4orLED	H16	設定なし	○	
	ヴィッツ	KSP/NCP/NSP13#系	H26.4~H28.12 (マイナー1回目)	RSタイプ	LED	H16	設定なし	○	
	ヴィッツ	KSP/NCP/NSP13#系	H26.4~H28.12 (マイナー1回目)	G's	H1D (D4R)	H16	設定なし	○	
	ヴィッツ	KSP/NCP/NSP13#系	H29.1~ (マイナー2回目)		H4orLED	H16	設定なし	○	
	ヴィッツ	NHP130	H29.1~ (マイナー2回目)	ハイブリッド	HIR2orLED	H16	設定なし	○	
	ヴェルファイア	ATH/ANH/GGH2#系	H23.11~H26.12	含むハイブリッド	H1D (D4S)	H11	設定なし	○	
	ヴェルファイア	AYH/GGH/AGH3#系	H27.1~H29.12 (マイナー前)		LED	H16orLED	設定なし	○	
	V O X Y	AZR6#系	H16.8~H19.5 (マイナー後)		H11orH1D (D4R)	9006 (HB4)	○	設定なし	Low:H1D仕様設定なし
	V O X Y	ZRR7#系	H19.6~H25.12		H11orH1D (D4S)	H11or9006 (HB4)	○	○	Low:H1D仕様設定なし
	V O X Y	ZRR7#系	H19.6~H25.12	大型ルームランプ (ミドル)	H11orH1D (D4S)	H11or9006 (HB4)	○	○	Low:H1D仕様設定なし
	V O X Y	ZWR/ZRR8#系	H26.1~H29.6 (マイナー前)		H11orLED	H16	○	○	Low:LED仕様設定なし
	V O X Y	ZWR/ZRR8#系	H28.4~H29.6 (マイナー前)	G's	LED	H16	設定なし	○	
	エスクエア	ZWR/ZRR8#系	H26.10~H29.6 (マイナー前)	ハイブリッド含む	LED	H16orLED	設定なし	○	
	エスティマ	ACR/GSR5#系	H18.1~H24.4 (マイナー前)		H11orH1D (D4S)	H11	○	○	Low:H1D仕様設定なし
	エスティマ	ACR/GSR5#系	H24.5~H28.5 (マイナー1回目)		H11orH1D (D4S)	H11	○	○	Low:H1D仕様設定なし
	エスティマ	ACR/GSR5#系	H24.5~H28.5 (マイナー1回目)	AERAS	H11orH1D (D4S)	H16	○	○	Low:H1D仕様設定なし
	エスティマハイブリッド	AHR20系	H24.5~H28.5 (マイナー1回目)		H1D (D4S)	H16	設定なし	○	
オーリス	NZE/ZRE15#系	H18.10~H21.9 (マイナー前)		H11orH1D (D4S)	H11	○	○	Low:H1D仕様設定なし	
オーリス	NZE/ZRE15#系	H21.10~H24.5 (マイナー後)		H11orH1D (D4S)	H11	○	○	Low:H1D仕様設定なし	
オーリス	NZE/ZRE18#系	H24.6~H27.3 (マイナー前)		H1D (D4S) or HIR2	H16	設定なし	○		
オーリス	NRE/NZE/ZRE18#系	H27.4~ (マイナー後)		HIR2orLED	H16	設定なし	○		
オーリス	ZWE186H	H28.4~H30.3	ハイブリッド	LED	H16	設定なし	○		
カムリ	ACV4#系	H18.1~H23.8		H1D (D4S)	H11	設定なし	○		
カムリ	ACV4#系	H18.1~H23.8	ルーフ仕様	H1D (D4S)	H11	設定なし	○		
カムリ	AVV50	H23.9~H26.7 (マイナー前)		H1D (D4S)	H11	設定なし	○		
カムリ	AVV50	H26.8~H29.6 (マイナー後)		H1D (D4S)	H11	設定なし	○		
カローラ アクシオ	NZE/ZRE14#系	H18.10~H20.9 (マイナー前)		H4orH1D (D4S)	H11	設定なし	○		
カローラ アクシオ	NZE/ZRE14#系	H20.10~H24.4 (マイナー後)		H4orH1D (D4S)	H11	設定なし	○		
カローラ アクシオ	NZE/NRE16#系	H24.5~H27.2 (マイナー前)		H4orH1D (D4S)	H16	設定なし	○		

POLARGヘッド&フォグ 適合表

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・グレード	形状		適合		備考
					ヘッド (Low)	フォグ (FOG)	ヘッド (Low)	フォグ (FOG)	
トヨタ	カローラ アクシオ	NKE/NRE/ NZE16#系	H27. 3~H29. 9 (マイナー1回目)	ハイブリッド含む	H11orLED	H16	○	○	Low:LED仕様設定なし
	カローラ アクシオ	NKE/NRE/ NZE16#系	H29. 10~ (マイナー2回目)	ハイブリッド含む	H11orLED	LED	○	設定なし	Low:LED仕様設定なし
	カローラ フィールダー	NZE/ ZRE14#系	H18. 10~H20. 9 (マイナー前)		H4orHID (D4S)	H11	設定なし	○	
	カローラ フィールダー	NZE/ ZRE14#系	H20. 10~H24. 4 (マイナー後)		H4orHID (D4S)	H11	設定なし	○	
	カローラ フィールダー	NZE/ ZRE16#系	H24. 5~H27. 2 (マイナー前)		H4orHID (D4S)	H16	設定なし	○	
	カローラ フィールダー	NKE/NRE/ NZE/ NZE/	H27. 3~H29. 9 (マイナー1回目)	ハイブリッド含む	H11orLED	H16	○	○	Low:LED仕様設定なし
	カローラ フィールダー	NKE/NRE/ NZE/ NZE/	H29. 10~ (マイナー2回目)		H11orLED	LED	○	設定なし	Low:LED仕様設定なし
	カローラランクス・アレックス	NZE/ZZE12#系	H14. 9~H16. 3 (マイナー1回目)	ハロゲン仕様	H7	H11	設定なし	○	
	カローラランクス・アレックス	NZE/ZZE12#系	H16. 4~H18. 9 (マイナー2回目)	ハロゲン仕様	H7	H11	設定なし	○	
	カローラランクス・アレックス	NZE/ZZE12#系	H16. 4~H18. 9 (マイナー2回目)	HID仕様	HID (D2R)	H11	設定なし	○	
	カローラ ルミオン	NZE/ZRE15#系	H19. 10~H27. 12		9006 (HB4) or HID (D4S)	H11	設定なし	○	
	クラウン アスリート	GRS20#	H20. 2~H24. 11		HID (D4S)	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	クラウンハイブリッド	GWS204	H20. 2~H24. 1		HID (D4S)	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	クラウンハイブリッド	GWS204	H20. 2~H24. 1	ブリックライトシステム装着車	HID (D4S)	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	クラウン マジェスタ	URS/UZS20#系	H21. 3~H25. 8		HID (D4S)	H8	設定なし	○	
	クラウン マジェスタ	URS/UZS20#系	H21. 3~H25. 8	ナイトビュー装着車	HID (D4S)	H8	設定なし	○	
	クラウン ロイヤル	GRS20#系	H20. 2~H24. 11		HID (D4S)	H8	設定なし	○	
	SAI	AZK10	H21. 12~H25. 7 (マイナー前)		HID (D4S) or LED	H11	設定なし	○	
	サクシード	NCP/NLP5#系	H17. 8~H26. 7 (マイナー1回目)		H4	H11	設定なし	○	
	サクシード	NSP160V	H26. 8~ (マイナー2回目)		H4	H16	設定なし	○	
	シエンタ	NCP8#系	H18. 5~H22. 10 (マイナー後)		H4orHID (D2R)	H11	設定なし	○	
	シエンタ	NCP8#系	H23. 6~H27. 6		H1R2orHID (D4S)	H11	設定なし	○	
	シエンタ	NCP8#系	H23. 6~H27. 6	ダイナ	HID (D4S)	H11	設定なし	○	
	シエンタ	NHP/NSP/ NCP17#	H27. 7~		H11orLED	H16	○	○	Low:LED仕様設定なし
	JPN TAXI	NTP10	H29. 10~		H4orLED	H16orLED	設定なし	○	
	スベイド	NCP14#系	H24. 6~		H11orHID (D4S)	H16	○	○	Low:HID仕様設定なし
	NOAH	ZRR7#系	H19. 6~H22. 3 (マイナー前)		H11orHID (D4S)	9006 (HB4)	○	設定なし	Low:HID仕様設定なし
	NOAH	ZRR7#系	H19. 6~H22. 3 (マイナー前)	S・SI・V	H11orHID (D4S)	H11	○	○	Low:HID仕様設定なし
	NOAH	ZRR7#系	H19. 6~H22. 3 (マイナー前)	大型ルームランプ (ミドル)	H11orHID (D4S)	H11	○	○	Low:HID仕様設定なし
	NOAH	ZRR7#系	H22. 4~H25. 12 (マイナー後)		H11orHID (D4S)	H11	○	○	Low:HID仕様設定なし
	NOAH	ZRR7#系	H22. 4~H25. 12 (マイナー後)	大型ルームランプ (ミドル)	H11orHID (D4S)	H11	○	○	Low:HID仕様設定なし
	NOAH	ZWR/ ZRR8#系	H26. 1~H29. 6 (マイナー前)		H11orLED	H16	○	○	Low:LED仕様設定なし
	NOAH	ZWR/ ZRR8#系	H28. 4~H29. 6 (マイナー前)	G's	LED	H16	設定なし	○	
	ハイラックス	GUN125	H29. 9~	ハロゲン仕様	H4	H16	設定なし	○	
	ハイラックスサーフ	KDN/GRN/ RZN/	H17. 7~H21. 7 (マイナー後)		H11	9006 (HB4)	○	設定なし	
	86	ZN6	H24. 4~H28. 6 (マイナー前)	ハロゲン仕様	H11	PSX24W	○	設定なし	
	ハリアー	ACU/GSU/ MCU3#系	H15. 2~H17. 12 (マイナー前)		H11orHID (D2S)	9006 (HB4)	○	設定なし	Low:HID仕様設定なし
	ハリアー ハイブリッド	MHU38	H17. 3~		HID (D2S)	H11	設定なし	○	
	パッソ	KGC/QNC1#系	H16. 5~H18. 11 (マイナー前)		H4orHID (D2R)	H8	設定なし	○	
	パッソ	KGC/QNC1#系	H18. 12~H22. 1 (マイナー後)		H4orHID (D2R)	H8	設定なし	○	
	パッソ	GC30	H22. 2~H26. 3 (マイナー前)	2灯式	H4	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	パッソ	GC30	H22. 2~H26. 3 (マイナー前)	4灯式	H7orHID (D4S)	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	パッソ	GC30	H26. 4~H28. 3 (マイナー後)		H4orHID (D4R)	H16	設定なし	○	
	パッソ	GC30	H26. 4~H28. 3	hana仕様	H7orHID (D4S)	H16	設定なし	○	
	パッソ セッテ	M502・512	H20. 12~H24. 2		H4orHID (D4R)	H8	設定なし	○	
	ピクシス スペース	L575A	H23. 11~H29. 1	カスタム	HID (D4R)	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	ピクシストラック	S500U	H26. 9~		H4	H8	設定なし	○	
ピクシスメガ	LA700A・710A	H27. 7~ (マイナー前)		LED	H16	設定なし	○		
bB	QNC2#系	H17. 12~H19. 7 (マイナー前)		H4orHID (D4R)	H11	設定なし	○		
bB	QNC2#系	H19. 8~H20. 9 (マイナー1回目)		H4orHID (D4R)	H11	設定なし	○		
bB	QNC2#系	H20. 10~H26. 7 (マイナー2回目)		H4orHID (D4R)	H11	設定なし	○		
bB	QNC2#系	H26. 8~H28. 7 (マイナー3回目)		HID (D4R)	H11	設定なし	○		
プリウス	ZVW30	H21. 5~H23. 11 (マイナー前)		H11orLED	H11	○	○	Low:LED仕様設定なし	
プリウス	ZVW30	H23. 12~H27. 11 (マイナー後)		H11orHID (D4S) or LED	H16	○	○	Low:HID/LED仕様設定なし	
プリウス	ZVW30	H23. 12~H27. 11 (マイナー後)	G's仕様	HID (D4S)	H16	設定なし	○		
プリウスα	ZVW4#	H23. 5~H26. 11 (マイナー前)		H11orLED	H11	○	○	Low:LED仕様設定なし	
プリウスα	ZVW4#	H26. 11~ (マイナー後)		H11orLED	LED	○	設定なし	Low:LED仕様設定なし	
プリウスPHV	ZVW35	H24. 1~		HID (D4S) or LED	H16	設定なし	○		
プレミオ	NZT/ ZRT26#系	H19. 6~H22. 3 (マイナー前)		H11orHID (D4R)	H11	○	○	Low:HID仕様設定なし	

POLARGヘッド&フォグ 適合表

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・グレード	形状		適合		備考
					ヘッド (Low)	フォグ (FOG)	ヘッド (Low)	フォグ (FOG)	
トヨタ	プレミオ	NZT/ ZRT26#系	H22. 4~H24. 11 (マイナー1回目)		H11orHID (D4S)	H11	○	○	Low:HID仕様設定なし
	プレミオ	NZT/ ZRT26#系	H24. 12~H28. 5 (マイナー2回目)		H11orHID (D4R)	H16	○	○	Low:HID仕様設定なし
	プレミオ	NZT/ ZRT26#系	H28. 6~ (マイナー3回目)		HIR2orLED	H16orLED	設定なし	○	
	ブレイド	AZE/GRE15#系	H18. 12~H24. 4		H11orHID (D4S)	H11	○	○	Low:HID仕様設定なし
	ブレイド	AZE/GRE15#系	H18. 12~H24. 4	Gグレード	H11orHID (D4S)	H11	○	○	Low:HID仕様設定なし
	プロボックス	NCP/NLP5#系	H17. 8~H26. 7 (マイナー1回目)		H4	H11	設定なし	○	
	プロボックス	NSP160V	H26. 8~ (マイナー2回目)		H4	H16	設定なし	○	
	ベルタ	KSP/NCP /SCP9#系	H17. 11~H20. 7 (マイナー前)		H4orHID (D4R)	H11	設定なし	○	
	ベルタ	KSP/NCP /SCP9#系	H20. 8~H24. 6 (マイナー後)		H4orHID (D4R)	H11	設定なし	○	
	ポルテ	NSP14#系	H24. 6~		H4orHID (D4R)	H16	設定なし	○	
	マークX	GRX12#系	H18. 10~H21. 9 (マイナー後)		H7orHID (D4S)	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	マークX	GRX13#系	H21. 10~H24. 7 (マイナー前)		H11orHID (D4S)	H11	○	○	Low:HID仕様設定なし
	マークX	GRX13#系	H24. 8~H28. 10 (マイナー1回目)		HID (D4S)	H16	設定なし	○	
	マークX ジオ	ANA/GGA1#系	H19. 9~H25. 12		H11orHID (D4S)	H11	○	○	Low:HID仕様設定なし
	ラクティス	NCP/SCP10#系	H17. 9~H19. 11 (マイナー前)		H4orHID (D4R)	H11	設定なし	○	
	ラクティス	NCP/SCP10#系	H19. 12~H22. 10 (マイナー後)		H11orHID (D4S)	H11	○	○	Low:HID仕様設定なし
	ラクティス	NCP/NSP12#系	H22. 11~H26. 4 (マイナー前)		H4orHID (D4R)	H11	設定なし	○	
	ラクティス	NCP/NSP12#系	H26. 5~H28. 8 (マイナー後)		HID (D4S) or HIR2	H11	設定なし	○	
	ラッシュ	J200E・210E	H18. 1~H28. 3		H11orHID (D2S)	H8	○	×	Low:HID仕様設定なし FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	ランドクルーザー 200	UZJ200	H19. 9~H23. 12		H11	9006 (HB4)	○	設定なし	
	ランドクルーザー 200	URJ202	H24. 1~H27. 7 (マイナー前)		H11	H16	○	○	
	ランドクルーザー 200	URJ202	H25. 1~27. 7 (マイナー前)	GX除く	HID (D4S)	H16	設定なし	○	
	ランドクルーザープラド	GRJ/TRJ15#系	H21. 9~H25. 8 (マイナー前)	TX	H11	H11	○	○	
	ランドクルーザープラド	GRJ/TRJ15#系	H21. 9~H25. 8 (マイナー前)	TX以外	H11	H11	○	○	
	ランドクルーザープラド	GRJ/TRJ15#系	H25. 9~H29. 8 (マイナー1回目)	TX	H11orLED	H16	○	○	Low:LED仕様設定なし
	ランドクルーザープラド	GRJ/TRJ15#系	H25. 9~H29. 8 (マイナー1回目)	TX以外	H11orLED	H16	○	○	Low:LED仕様設定なし
RAV4	ACA3#系	H17. 11~H20. 8 (マイナー前)		HID (D4S)	H11	設定なし	○		
RAV4	ACA3#系	H17. 11~H20. 8 (マイナー前)	リアスペアタイヤ付	HID (D4S)	H11	設定なし	○		
RAV4	ACA3#系	H20. 9~H28. 7 (マイナー後)		HID (D4S)	H11	設定なし	○		
RAV4	ACA3#系	H20. 9~H28. 7 (マイナー後)	リアスペアタイヤ付	HID (D4S)	H11	設定なし	○		
レクサス	CT	ZWA10	H23. 1~H25. 12 (マイナー前)		H11orLED	H11	○	○	Low:LED仕様設定なし
	CT	ZWA10	H26. 1~H29. 7 (マイナー1回目)		H11orLED	H16	○	○	Low:LED仕様設定なし
	CT	ZWA10	H29. 8~ (マイナー2回目)		H11orLED	LED	○	設定なし	Low:LED仕様設定なし
	IS	GSE2#系	H17. 9~H20. 8 (マイナー前)		H11orHID (D4S)	9006 (HB4)	○	設定なし	Low:HID仕様設定なし
	IS	GSE2#系	H22. 8~H25. 4 (マイナー2回目)		HID (D4S)	H11	設定なし	○	
	IS	GSE/ AVE/ASE3#	H25. 5~H28. 9 (マイナー前)		HID (D4S) or LED	H16	設定なし	○	
	ISF	USE20	H19. 10~H22. 7 (マイナー前)		HID (D4S)	H11	設定なし	○	
	ISF	USE20	H22. 8~H26. 5 (マイナー後)		HID (D4S)	H11	設定なし	○	
	ISコンバーチブル	GSE20	H21. 5~H22. 7 (マイナー前)		HID (D4S)	H11	設定なし	○	
	ISコンバーチブル	GSE2#	H22. 8~26. 5 (マイナー後)		HID (D4S)	H11	設定なし	○	
	RX	GGL1#	H21. 1~H24. 3 (マイナー前)		HID (D4S)	H11	設定なし	○	
	RX	AGL/GGL1#	H24. 4~H27. 9 (マイナー後)	ハイブリッド含む	LED	H11	設定なし	○	
	RXハイブリッド	GYL1#	H21. 4~H24. 3 (マイナー前)		HID (D4S) or LED	H11	設定なし	○	
	HS	ANF10	H21. 7~H24. 12 (マイナー前)		LED	H11	設定なし	○	
GSハイブリッド	GRL1#	H24. 3~H27. 10 (マイナー前)		HID (D4S) or LED	H11	設定なし	○		

POLARGヘッド&フォグ 適合表

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・グレード	形状		適合		備考
					ヘッド (Low)	フォグ (FOG)	ヘッド (Low)	フォグ (FOG)	
ニッサン	e-NV200	W11	H26. 6～	バン	H4	H11	設定なし	○	
	e-NV200	W11	H26. 6～	ワゴン	H4	H11	設定なし	○	
	ウイングロード/ADバン	Y11	H13. 10～H20. 10 (マイナー後)		9006 (HB4) or HID (D2R)	H11	設定なし	○	
	X-TRAIL	T30	H15. 6～H19. 7 (マイナー後)		H4orHID (D2R)	H11	設定なし	○	
	X-TRAIL	T31	H19. 8～H22. 6 (マイナー前)		H4orHID (D2S)	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	X-TRAIL	T31	H22. 7～H27. 3 (マイナー後)		H11orHID (D2S)	H8	○	○	Low:HID仕様設定なし
	X-TRAIL	T/NT32	H25. 12～H29. 5 (マイナー前)		H11orLED	H11	○	×	Low:LED仕様設定なし FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	X-TRAIL	HT/HNT32	H27. 4～H29. 5 (マイナー前)	ハイブリッド*	LED	H11	設定なし	○	
	X-TRAIL	T/NT/HT/ HNT32	H29. 6～ (マイナー後)	ハロゲン仕様	H11	H8	○	○	
	NT100 クリッパー	DR16T	H25. 12～		H4	H8orH16	設定なし	○	
	NV100 クリッパー	DR17V	H27. 3～		H4	H16	設定なし	○	
	NV100 クリッパーリオ	DR64W	H25. 12～H27. 2	ハロゲン仕様	H4	H8	設定なし	○	
	NV100 クリッパーリオ	DR64W	H25. 12～H27. 2	HID仕様	HID (D2R)	H8	設定なし	○	
	NV100 クリッパーリオ	DR17W	H27. 3～	ハロゲン仕様	H4	H16orH8	設定なし	○	
	NV100 クリッパーリオ	DR17W	H27. 3～	HID仕様	HID (D4R)	H16orH8	設定なし	○	
	NV200 パネット	M20	H21. 5～		H4	H8	設定なし	○	
	NV350 キャラバン	E26系	H24. 6～H29. 6 (マイナー前)	ローグレード*	H4orHID (D2R)	H11	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	NV350 キャラバン	E26系	H24. 6～H29. 6 (マイナー前)	アップグレード*	H4orHID (D2R)	H11	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	NV350 キャラバン	E26系	H29. 7～ (マイナー後)	ローグレード*	H4orLED	H11	設定なし	○	
	NV350 キャラバン	E26系	H29. 7～ (マイナー後)	アップグレード*	H4orLED	H11	設定なし	○	
	エルブランド	E51	H14. 5～H16. 7 (マイナー前)		H7orHID (D2R)	H3orH11	設定なし	○	
	エルブランド	E51	H14. 5～H16. 7 (マイナー前)	タイプV・VG	H7orHID (D2R)	H11	設定なし	○	
	エルブランド	E51	H14. 5～H16. 7 (マイナー前)	ライト*	H7orHID (D2R)	H11	設定なし	○	
	エルブランド	E51	H16. 8～H22. 7 (マイナー後)		HID (D2R)	H11	設定なし	○	
	エルブランド	E51	H16. 8～H22. 7 (マイナー後)	AFS仕様	HID (D2S)	H11	設定なし	○	
	エルブランド	E52	H22. 8～H25. 12 (マイナー前)		HID (D2S)	H8	設定なし	○	
	エルブランド	E52	H26. 1～ (マイナー後)	LED仕様	LED	H11	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	エルブランド	E52	H26. 1～ (マイナー後)	HID仕様	HID (D2S)	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	キックス	H59A	H20. 10～H24. 6		H4	H11	設定なし	○	
	キャラバン	E25	H17. 12～H24. 5 (マイナー後)		H4	H11	設定なし	○	
	キャラバン	E25	H17. 12～H24. 5 (マイナー後)	ルーフ仕様	H4	H11	設定なし	○	
	キャラバン	E25	H17. 12～H24. 5 (マイナー後)	ミッド大型ルーフラフ*	H4	H11	設定なし	○	
	キューブ	Z12	H20. 11～		H4orHID (D2R)	H8	設定なし	○	
	サファリ	Y61	H16. 8～H19. 6 (マイナー2回目)		H4	H11	設定なし	○	
	シーマ	HGY51	H24. 5～		HID (D2S)	H11	設定なし	○	
	ジューク	F15	H22. 6～H26. 6 (マイナー前)		H4orHID (D2R)	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	ジューク	F15	H26. 7～ (マイナー後)		H11orHID (D2S)	H11	○	○	Low:HID仕様設定なし
	シルフィ	B17	H24. 12～		H11orHID (D2S)	H11	○	○	Low:HID仕様設定なし
	スカイライン	V36	H22. 1～H26. 12 (マイナー後)		HID (D2S)	H8	設定なし	○	
	スカイラインクロスオーバー	J50	H21. 7～H28. 6		HID (D2S)	H8	設定なし	○	
	セレナ	C25	H17. 5～H19. 11 (マイナー前)		H4orHID (D2R)	H8	設定なし	○	
	セレナ	C25	H19. 12～H22. 10 (マイナー後)	ハロゲン仕様	H11	H8	○	○	
	セレナ	C25	H19. 12～H22. 10 (マイナー後)	HID仕様	HID (D2S)	H8	設定なし	○	
	セレナ	C26	H22. 11～H24. 7 (マイナー前)		9006 (HB4) or HID (D2R)	H8	設定なし	○	
	セレナ	C26	H24. 8～H25. 11 (マイナー1回目)		9006 (HB4) or HID (D2R)	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	セレナ	C26	H25. 12～H28. 7 (マイナー2回目)		H11orLED	H11	○	×	Low:LED仕様設定なし FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	セレナ	C27	H28. 8～		H11orLED	H11	○	○	Low:LED仕様設定なし
セレナ	C27	H28. 8～	ハイウェイスター	H11orLED	H8	○	○	Low:LED仕様設定なし	
ティアナ	J31	H15. 2～H17. 11 (マイナー前)		H1orHID (D2R)	H11	設定なし	○		
ティアナ	J31	H17. 12～H20. 5 (マイナー後)		H11orHID (D2S)	H8	○	○	Low:HID仕様設定なし	
ティアナ	J32	H20. 6～H25. 12	2灯式	HID (D2S)	H11	設定なし	○		
ティアナ	J32	H20. 6～H25. 12	4灯式	H11orHID (D2R)	H11	○	○	Low:HID仕様設定なし	
ティアナ	J32	H20. 6～H25. 12	7ヶシ	HID (D2R)	H8	設定なし	○		
ティアナ	L33	H26. 1～		H11orHID (D2S)	H11	○	×	Low:HID仕様設定なし FOG:裏側スペースが狭いため取付不可	
ティーダ	C11	H16. 10～H19. 12 (マイナー前)	2灯式	H4orHID (D2R)	H8	設定なし	○		
ティーダ	C11	H16. 10～H19. 12 (マイナー前)	HID仕様4灯式 (AFS車)	HID (D2S)	H8	設定なし	○		
ティーダ	C11	H20. 1～H24. 8 (マイナー後)		H4orHID (D2S)	H8	設定なし	○		
ティーダ ラティオ	C11	H16. 9～H19. 12 (マイナー前)	2灯式	H4orHID (D2R)	H8	設定なし	○		
ティーダ ラティオ	C11	H16. 9～H19. 12 (マイナー前)	HID仕様4灯式 (AFS車)	HID (D2S)	H8	設定なし	○		

POLARGヘッド&フォグ 適合表

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・グレード	形状		適合		備考
					ヘッド (Low)	フォグ (FOG)	ヘッド (Low)	フォグ (FOG)	
ニッサン	ティーダ ラティオ	C11	H20. 1~H28. 12 (マイナー後)		H4orHID (D2S)	H8	設定なし	○	
	デイズ	B21W	H25. 6~	ハイウェイスター	HID (D4S)	H16	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	デイズ ルークス	B21A	H26. 2 ~H28. 11		H4	H16	設定なし	○	
	デイズ ルークス	B21A	H26. 2 ~H28. 11	ハイウェイスター	HID (D4S)	H16	設定なし	○	
	デイズ ルークス	B21A	H28. 12~ (マイナー後)		H4	H16	設定なし	○	
	デイズ ルークス	B21A	H28. 12~ (マイナー後)	ハイウェイスター	LED	H16orLED	設定なし	○	
	デュアリス	J10	H19. 1~H21. 8 (マイナー前)		H7orHID (D2R)	H11	設定なし	○	
	デュアリス	J10	H21. 9~H25. 7 (マイナー後)		H7orHID (D2R)	H11	設定なし	○	
	ノート	E11	H17. 1~H19. 12 (マイナー前)		H4orHID (D2R)	H8	設定なし	○	
	ノート	E11	H20. 1~H24. 8 (マイナー後)		H4orHID (D2R)	H8	設定なし	○	
	ノート	NE/E12	H24. 9~H26. 9 (マイナー前)		H4	H11	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	ノート	NE/E12	H26. 10~H28. 10 (マイナー1回目)		H4orLED	H11	設定なし	○	
	ノート	NE/E12	H28. 11~ (マイナー2回目)		H11orLED	H8	○	○	Low:LED仕様設定なし
	ノート	HE12	H28. 11~	e-POWER	H11orLED	H8	○	○	Low:LED仕様設定なし
	フーガ	Y50	H16. 10~H19. 11 (マイナー前)		H1orHID (D2S)	H11	設定なし	○	
	フーガ	Y50	H19. 12~H21. 10 (マイナー後)		H1orHID (D2S)	H11	設定なし	○	
	フーガ	Y51	H21. 11~		HID (D2S)	H8	設定なし	○	
	フーガ ハイブリッド	HY51	H22. 11~		HID (D2S)	H8	設定なし	○	
	ブルーバードシルフィー	G10	H15. 2~H17. 11 (マイナー後)	ハロゲン4灯式	H1	H11	設定なし	○	
	ブルーバードシルフィー	G10	H15. 2~H17. 11 (マイナー後)	HID4灯式	HID (D2R)	H11	設定なし	○	
	ブルーバードシルフィー	G11	H17. 12~H21. 4 (マイナー前)	ハロゲン仕様	9006 (HB4)	H11	設定なし	○	
	ブルーバードシルフィー	G11	H17. 12~H21. 4 (マイナー前)	HID仕様	HID (D2S)	H11	設定なし	○	
	ブルーバードシルフィー	G11	H21. 5~H24. 11 (マイナー後)	ハロゲン仕様	9006 (HB4)	H11	設定なし	○	
	ブルーバードシルフィー	G11	H21. 5~H24. 11 (マイナー後)	HID仕様	HID (D2S)	H11	設定なし	○	
	プリメーラ	P12	H15. 7~H17. 12 (マイナー後)		9006 (HB4) or HID (D2R)	H11	設定なし	○	
	プリメーラ ワゴン	P12	H15. 7~H17. 12 (マイナー後)		9006 (HB4) or HID (D2R)	H11	設定なし	○	
	プレサージュ	U31	H15. 6~H18. 4 (マイナー前)		H4orHID (D2R)	H11	設定なし	○	
	プレサージュ	U31	H18. 5~H21. 9 (マイナー後)		H11orHID (D2S)	H8	○	○	Low:HID仕様設定なし
	マーチ	K12	H19. 6~H22. 6 (マイナー2回目)		H11orHID (D2R)	-	○	設定なし	Low:HID仕様設定なし
	ムラーノ	Z51	H20. 9~H23. 1 (マイナー前)		HID (D2S)	H8	設定なし	○	
	ムラーノ	Z51	H23. 2~H27. 3 (マイナー後)		HID (D2S)	H8	設定なし	○	
	モコ	MG22S	H18. 2~H21. 5 (マイナー前)		H4	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	モコ	MG22S	H21. 6~H23. 1 (マイナー後)		H4	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
ラフェスタ	B30	H16. 12~H19. 4 (マイナー前)		H4orHID (D2R)	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可	
ラフェスタ	B30	H19. 5~24. 12 (マイナー後)		H1orHID (D2R)	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可	
ラフェスタハイウェイスター	CWEFVN、CWEAWN	H23. 6~H30. 3		H11orHID (D2S)	H11	○	○	Low:HID仕様設定なし	
リーフ	ZE0	H22. 12~H29. 9		H4orLED	H11	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可	
リーフ	ZE1	H29. 10~		H11orLED	H8	○	×	Low:LED仕様設定なし FOG:裏側スペースが狭いため取付不可	
ルークス	ML21S	H21. 12~H25. 3		H4orHID (D2S)	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可	

POLARGヘッド&フォグ 適合表

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・グレード	形状		適合		備考
					ヘッド (Low)	フォグ (FOG)	ヘッド (Low)	フォグ (FOG)	
ホンダ	アコード	CL7・8・9	H14.10~H17.10 (マイナー前)		H1orHID (D2S)	H11	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	アコード	CL7・8・9	H17.11~H20.11 (マイナー後)		H1orHID (D2S)	H11	設定なし	○	
	アコード	CU1・2	H20.12~H25.3		H1orHID (D2S)	H11	設定なし	○	
	アコード ツアラー	CW1・2	H20.12~H25.3		H1orHID (D2S)	H11	設定なし	○	
	アコード ハイブリッド	CR6	H25.6~H28.4 (マイナー前)		LED	H8	設定なし	○	
	アコード ワゴン	CM1・2・3	H14.11~H20.12		HID (D2S)	H11	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	インサイト	ZE2	H21.2~H26.3		H11orHID (D2S)	H11	○	○	Low:HID仕様設定なし
	インスパイア	UC1	H15.6~H17.10 (マイナー前)		HID (D2S)	H11	設定なし	○	
	インスパイア	UC1	H17.11~H19.11 (マイナー後)		HID (D2S)	H11	設定なし	○	
	インスパイア	CP3	H19.12~H24.9		HID (D2R)	H11	設定なし	○	
	ヴェゼル	RU1・2・3・4	H25.12~H30.1 (マイナー前)	ハイブリッド 含む	H4orLED	H8	設定なし	○	
	エアウェイブ	GJ1・2	H17.4~H22.8		H11orHID (D2R)	H11	○	×	Low:HID仕様設定なし FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	エアウェイブ	GJ1・2	H17.4~H22.8	ルーフ仕様	H11orHID (D2R)	H11	○	×	Low:HID仕様設定なし FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	エディックス	BE1・2・3・4	H16.7~H18.10 (マイナー前)	1.7L	H4orHID (D2S)	H11	設定なし	○	
	N-BOX	JF1・2	H23.12~H25.11 (マイナー前)	カスタム	HID (D2S)	H8	設定なし	○	
	N-BOX	JF1・2	H25.12~H29.7 (マイナー後)	カスタム	HID (D2S)	H8orLED	設定なし	○	
	N-BOX+	JF1・2	H24.7~H25.11 (マイナー前)	カスタム	HID (D2S)	H8	設定なし	○	
	N-BOX+	JF1・2	H25.12~H30.3 (マイナー後)	カスタム	HID (D2S)	H8	設定なし	○	
	N-BOX SLASH	JF1・2	H26.12~H29.12		HID (D2R)	H8orLED	設定なし	○	
	N-BOX SLASH	JF1・2	H30.1~		H4orHID (D2R)	H8orLED	設定なし	○	
	N-ONE	JG1・2	H24.11~H26.4 (マイナー前)		HID (D4S) or HIR2	H8	設定なし	○	
	N-ONE	JG1・2	H24.11~H26.4 (マイナー前)	プレミアム/ プレミアムツアラー	HID (D4S)	H8	設定なし	○	
	N-ONE	JG1・2	H26.5~H27.6 (マイナー1回目)		HID (D4S) or HIR2	H8	設定なし	○	
	N-ONE	JG1・2	H26.5~H27.6 (マイナー1回目)	プレミアム/ プレミアムツアラー	HID (D4S)	H8	設定なし	○	
	N-ONE	JG1・2	H27.7~H29.11 (マイナー2回目)		HID (D4S) or HIR2	H8orLED	設定なし	○	
	N-WGN	JH1・2	H25.11~H28.5 (マイナー前)	カスタム	HID (D4S)	H16	設定なし	○	
	N-WGN	JH1・2	H28.6~ (マイナー後)		H4orHID (D4R)	H16orLED	設定なし	○	
	エリシオン	RR1・2・3・4	H16.5~H24.5		HID (D2S)	H11	設定なし	○	
	エリシオン	RR1・2・5・6	H18.12~H25.10	プレステージ	HID (D2S)	H11	設定なし	○	
	オデッセイ	RB1・2	H15.10~H18.3 (マイナー前)	AFS装着車	HID (D2S)	H11	設定なし	○	
	オデッセイ	RB1・2	H15.10~H18.3 (マイナー前)	AFS無し	HID (D2S)	H11	設定なし	○	
	オデッセイ	RB1・2	H18.4~H20.9 (マイナー後)		HID (D2S)	H11	設定なし	○	
	オデッセイ	RB3・4	H20.10~H23.10 (マイナー前)		HID (D2S)	H11	設定なし	○	
	オデッセイ	RB3・4	H23.10~H25.10 (マイナー後)		HID (D2S)	H11	設定なし	○	
	オデッセイ	RC1・2	H25.11~H29.10 (マイナー前)		H11orLED	-	○	設定なし	Low:LED仕様設定なし
	オデッセイ	RC1・2	H25.11~H29.10 (マイナー前)	アブソルート	LED	H8	設定なし	○	
	オデッセイ	RC4	H28.2~H29.9 (マイナー前)	ハイブリッド	LED	H8	設定なし	○	
	グレイス	GM6・9	H26.12~H29.6 (マイナー前)		H11orLED	H11	○	○	Low:LED仕様設定なし
	グレイス	GM4・5	H26.12~H29.6 (マイナー前)	ハイブリッド	H11orLED	H11	○	○	Low:LED仕様設定なし
	グレイス	GM6・9	H29.7~ (マイナー後)		H11orLED	LED	○	設定なし	Low:LED仕様設定なし
	グレイス	GM4・5	H29.7~ (マイナー後)	ハイブリッド	H11orLED	H11	○	○	Low:LED仕様設定なし
	クロスロード	RT1・2・3・4	H19.2~H22.8		H11orHID (D2R)	H11	○	×	Low:HID仕様設定なし FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	CR-V	RE3・4	H18.10~H21.8 (マイナー前)		HID (D2S)	H11	設定なし	○	
	CR-V	RE3・4	H21.9~H23.11 (マイナー後)		HID (D2S)	H11	設定なし	○	
	CR-V	RM1・2	H23.12~H28.8		HID (D4S)	H11	設定なし	○	
	CR-Z	ZF系	H22.2~H24.8		H11orHID (D4S)	H11	○	○	Low:HID仕様設定なし
	CR-Z	ZF系	H24.9~H27.7 (マイナー1回目)		H11orHID (D4S)	H8	○	×	Low:HID仕様設定なし FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
CR-Z	ZF系	H27.8~H29.1 (マイナー2回目)		LED	H8orLED	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可	
ジェイド	FR4・5	H27.2~		LED	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可	
シビック セダン	FD1・2	H17.9~H22.8		9006 (HB4) or HID (D2R)	H11	設定なし	○		
シビック ハイブリッド	ES9	H13.12~H17.8		9006 (HB4) or HID (D2R)	H8	設定なし	○		
シビック ハイブリッド	FD3	H17.9~H22.12		HID (D2R)	H11	設定なし	○		
シビック TYPE R	FK2	H27.10~H29.6		LED	H11	設定なし	○		
シビック TYPE Rユーロ	FN2	H21.11~H24.6		HID (D2R)	H11	設定なし	○		
シャトル	GK8・9	H27.5~		H11orLED	H8	○	○	Low:LED仕様設定なし	
シャトル	GP7・8	H27.5~	ハイブリッド	H11orLED	H8	○	○	Low:LED仕様設定なし	
ステップワゴン	RF3・4・7・8	H15.6~H17.4 (マイナー後)		H1orHID (D2R)	H11	設定なし	○		
ステップワゴン	RG1・2・3・4	H17.5~H19.10 (マイナー前)		H11orHID (D2S)	H11	○	○	Low:HID仕様設定なし	
ステップワゴン	RG1・2・3・4	H17.5~H19.10 (マイナー前)	ルーフ仕様	H11orHID (D2S)	H11	○	○	Low:HID仕様設定なし	

POLARGヘッド&フォグ 適合表

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・グレード	形状		適合		備考
					ヘッド (Low)	フォグ (FOG)	ヘッド (Low)	フォグ (FOG)	
ホンダ	ステップワゴン	RG1・2・3・4	H19.11~H21.9 (マイナー後)		H11orHID (D2S)	H11	○	○	Low:HID仕様設定なし
	ステップワゴン	RG1・2・3・4	H19.11~H21.9 (マイナー後)	ルーフ仕様	H11orHID (D2S)	H11	○	○	Low:HID仕様設定なし
	ステップワゴン	RK系	H21.10~H24.3 (マイナー前)		H11orHID (D2R)	-	○	設定なし	Low:HID仕様設定なし
	ステップワゴン	RK系	H21.10~H24.3 (マイナー前)	SPADA	HID (D2R)	H11	設定なし	○	
	ステップワゴン	RK系	H24.4~H27.3 (マイナー後)	SPADA含む	H11orHID (D2S)	H11	○	○	Low:HID仕様設定なし
	ステップワゴン	RP1・2	H27.4~H29.9 (マイナー前)		H11orLED	H8	○	○	Low:LED仕様設定なし
	ステップワゴン	RP3・4	H27.4~H29.9 (マイナー前)	SPADA	LED	H8	設定なし	○	
	ステップワゴン	RP1・2	H29.10~ (マイナー後)		H11orLED	LED	○	設定なし	Low:LED仕様設定なし
	ストリーム	RN1・2・3・4	H12.9~H15.8 (マイナー前)		H4orHID (D2R)	H11	設定なし	○	
	ストリーム	RN6・7・8・9	H18.7~H24.3 (マイナー前)		H4orHID (D2R)	H11	設定なし	○	
	ゼスト	JE1・2	H20.12~H24.11	スパーク	H11orHID (D2S)	H8	○	○	Low:HID仕様設定なし
	パートナー	GJ3・4	H18.3~H22.8		H11	-	○	設定なし	
	フィット	GD1・2・3・4	H13.6~H16.5 (マイナー前)		H4	H11	設定なし	○	
	フィット	GD1・2・3・4	H13.6~H16.5 (マイナー前)	ルーフ仕様	H4	H11	設定なし	○	
	フィット	GD1・2・3・4	H16.6~H19.9 (マイナー後)		H4orHID (D2R)	H11	設定なし	○	
	フィット	GD1・2・3・4	H16.6~H19.9 (マイナー後)	ルーフ仕様	H4orHID (D2R)	H11	設定なし	○	
	フィット	GE系	H24.5~H25.8	RSタイプ含む	H4orHID (D2R)	H11	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	フィット	GK3・4・5・6、GP5	H25.9~H29.5 (マイナー前)	ハイブリッド含む	H4orLED	H8	設定なし	○	
	フィット シャトル	GG7・8、GP2	H23.6~H27.3	ハイブリッド含む	H4orHID (D2R)	H11	設定なし	○	
	フィット ハイブリッド	GP1	H24.5~H25.8	RS含む	H4orHID (D2R)	H11	設定なし	○	
	フリード	GB5・6・7・8	H28.9~		H11orLED	H8orLED	○	○	Low:LED仕様設定なし
	フリード+	GB5・6・7・8	H28.9~		H11orLED	H8orLED	○	○	Low:LED仕様設定なし
	ライフ	JC1・2	H22.11~H26.4 (マイナー後)		H11	-	○	設定なし	
	ライフ	JC1・2	H22.11~H26.4 (マイナー後)	ディーゼル	HID (D2S)	H8	設定なし	○	
レジェンド	KB1	H16.10~H20.8 (マイナー前)		HID (D2S)	H11	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可	
レジェンド	KB1	H20.9~H26.10 (マイナー後)		HID (D2S)	H8	設定なし	○		

POLARGヘッド&フォグ 適合表

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・グレード	形状		適合		備考	
					ヘッド (Low)	フォグ (FOG)	ヘッド (Low)	フォグ (FOG)		
マツダ	アクセラ	BK系	H15.9~H18.5 (マイナー前)	スモール含む	H7orHID (D2S)	H11	設定なし	○		
	アクセラ	BK系	H18.6~H21.5 (マイナー後)	スモール含む 丸型フォグ	H7orHID (D2S)	H11	設定なし	○		
	アクセラ	BL系	H21.6~H23.8 (マイナー前)	スモール含む	H11orHID (D2S)	9006 (HB4)	○	設定なし	Low:HID仕様設定なし	
	アクセラ	BL系	H23.9~H25.10 (マイナー後)	スモール	H11orHID (D2S)	H11	○	×	Low:HID仕様設定なし FOG:裏側スペースが狭いため取付不可	
	アクセラ	BL系	H23.9~H25.10 (マイナー後)		H11orHID (D2S)	H11	○	×	Low:HID仕様設定なし FOG:裏側スペースが狭いため取付不可	
	アクセラ	BM系	H25.11~H29.8 (マイナー前)	HIDヘッドライト	HID (D4S)	H11orLED	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可	
	アクセラ	BM系	H25.11~H29.8 (マイナー前)	ハロゲン仕様	H11	-	○	設定なし		
	アクセラ	BM・BY系	H29.9~ (マイナー後)	ハロゲン仕様	H11	LED	○	設定なし		
	アクセラスポーツ	BM系	H25.11~H29.8 (マイナー前)	HIDヘッドライト	HID (D4S)	H11orLED	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可	
	アクセラスポーツ	BM系	H25.11~H29.8 (マイナー前)	ハロゲン仕様	H11	-	○	設定なし		
	アクセラスポーツ	BM系	H29.9~ (マイナー後)	ハロゲン仕様	H11	LED	○	設定なし		
	アテンザ(スモール・スモール・ツウゴン含む)	GG系	H16.2~H17.5 (マイナー前)			H1orHID (D2S)	H11	設定なし	○	
	アテンザ(スモール・スモール・ツウゴン含む)	GG系	H17.6~H19.12 (マイナー後)	バンパー内 フォグ仕様		H1orHID (D2S)	H11	設定なし	○	
	アテンザ(スモール・スモール・ツウゴン含む)	GH系	H20.1~H21.12 (マイナー前)	ハロゲン仕様		9006 (HB4)	H11	設定なし	○	
	アテンザ(スモール・スモール・ツウゴン含む)	GH系	H20.1~H21.12 (マイナー前)	HID仕様 AFS機能無		HID (D2S)	H11	設定なし	○	
	アテンザ(スモール・スモール・ツウゴン含む)	GH系	H20.1~H21.12 (マイナー前)	HID仕様 AFS機能付		HID (D2S)	H11	設定なし	○	
	アテンザ(スモール・スモール・ツウゴン含む)	GH系	H22.1~H24.10 (マイナー後)	AFS機能無		H11orHID (D2S)	H11	○	○	Low:HID仕様設定なし
	アテンザ(スモール・スモール・ツウゴン含む)	GH系	H22.1~H24.10 (マイナー後)	AFS機能付		HID (D2S)	H11	設定なし	○	
	アテンザ(スモール・スモール・ツウゴン含む)	GJ系	H24.11~ (マイナー前)	セダン		H11orHID (D4S)	H11	○	×	Low:HID仕様設定なし FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	アテンザ(スモール・スモール・ツウゴン含む)	GJ系	H24.11~ (マイナー前)	ワゴン		H11orHID (D4S)	H11	○	×	Low:HID仕様設定なし FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	RX-8	SE3P	H15.4~H20.2 (マイナー前)			HID (D2S)	H11	設定なし	○	
	AZオフロード	JM23W	H16.10~H26.3 (マイナー後)			H4	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	AZワゴン	MJ21・22S	H15.10~H20.8	RR・FX-Sスペシャル		HID (D2S)	H8	設定なし	○	
	AZワゴン	MJ22S	H17.9~H20.8	カスタムスタイル		HID (D2S)	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	AZワゴン	MJ23S	H20.9~H24.10			H4orHID (D2S)	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	MPV	LW3W	H15.10~H18.1 (マイナー2回目)			H4orHID (D2R)	H11	設定なし	○	
	MPV	LY3P	H18.2~H28.3			HID (D2S)	H11	設定なし	○	
	キャロル	HB24S	H16.9~H18.11 (マイナー前)			H4	H8	設定なし	○	
	キャロル	HB24S	H18.12~H21.11 (マイナー後)			H4	H8	設定なし	○	
	CX-3	DK系	H27.2~	ハロゲン仕様		H11	LED	○	設定なし	
	CX-5	KE系	H24.2~H26.12 (マイナー前)			H11orHID (D4S)	H11	○	×	Low:HID仕様設定なし FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	CX-5	KE系	H27.1~H29.1 (マイナー後)			LED	H11orLED	設定なし	○	
	CX-7	ER3P	H18.12~H21.8 (マイナー前)			HID (D2S)	H11	設定なし	○	
	CX-7	ER3P	H21.9~H23.12 (マイナー後)			HID (D2S)	H11	設定なし	○	
	スクラムバン	DG17V	H27.3~			H4	H8	設定なし	○	
	スクラムワゴン	DG64W	H17.9~H27.2			H4orHID (D2R)	H8	設定なし	○	
	スクラムワゴン	DG17	H27.3~	ハロゲン仕様		H4	H16orH8	設定なし	○	
	スクラムワゴン	DG17	H27.3~	HID仕様		HID (D4R)	H16orH8	設定なし	○	
	スピアーノ	HF21S	H18.4~H20.11 (マイナー2回目)	XF・SS・XSタイプ		H4	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	デミオ	DY3#,DY5#	H17.4~H19.6 (マイナー後)	ノーマル仕様		H4orHID (D2S)	H11	設定なし	○	
	デミオ	DY3#,DY5#	H17.4~H19.6 (マイナー後)	クリア スモールツール仕様		H4orHID (D2S)	H11	設定なし	○	
	デミオ	DE3#,DE5#	H19.7~H23.5 (マイナー前)			H4orHID (D2S)	H11	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	デミオ	DE3#,DE5#,DEJFS	H23.6~ (マイナー後)			H4orHID (D2S)	H11	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	デミオ	DJ3系、DJ5系	H26.9~			H4orLED	H11orLED	設定なし	×	シェードに干渉するため不可
	ビアンテ	CC系	H20.7~H30.2			H7orHID (D2S)	H11	設定なし	○	
フレア	MJ34S	H24.10~H29.2	カスタムスタイル		HID (D4S)	H8	設定なし	○		
フレア	MJ55S	H29.3~	ハロゲン仕様		H4	H8orLED	設定なし	○		
フレア	MJ55S	H29.3~	LED仕様		LED	H8orLED	設定なし	○		
フレアクロスオーバー	MS31S	H26.1~			HID (D4S)	H8	設定なし	○		
フレアワゴン	MM32S・42S	H25.4~H27.5 (マイナー前)			H4orHID (D4R)	H16orH8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可	
フレアワゴン	MM32S・42S	H25.4~H27.5 (マイナー前)	カスタムスタイル		HID (D4S)	H16orLED	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可	
フレアワゴン	MM42S	H27.6~ (マイナー後)			H4orHID (D4R)	H8	設定なし	○		
フレアワゴン	MM42S	H27.6~ (マイナー後)	カスタムスタイル		HID (D4S)	H16orLED	設定なし	○		
プレマシー	CP8W、CPEW	H15.1~H17.1 (マイナー後)			H4	H11	設定なし	○		
プレマシー	CR系	H17.2~H19.8 (マイナー前)			H7orHID (D2S)	H11	設定なし	○		
プレマシー	CR系	H19.9~H22.6 (マイナー後)			H7orHID (D2S)	H11	設定なし	○		
プレマシー	CW系	H22.7~H30.2			H11orHID (D2S)	H11	○	×	Low:HID仕様設定なし FOG:裏側スペースが狭いため取付不可	
ベリーサ	DC5系	H16.6~H18.7 (マイナー前)			H7orHID (D2S)	H11	設定なし	○		
ベリーサ	DC5系	H18.8~H27.12 (マイナー後)			H7orHID (D2S)	H11	設定なし	○		

POLARGヘッド&フォグ 適合表

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・グレード	形状		適合		備考
					ヘッド (Low)	フォグ (FOG)	ヘッド (Low)	フォグ (FOG)	
マツダ	ロードスター	NB系	H16.9~H17.7 (マイナー3回目)		H7	H11	設定なし	○	
	ロードスター	NC系	H17.8~H20.11 (マイナー前)		H7orHID(D2S)	H11	設定なし	○	
	ロードスター	NC系	H20.12~H27.4 (マイナー後)		HID(D2S)	H11	設定なし	○	

POLARGヘッド&フォグ 適合表

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・グレード	形状		適合		備考
					ヘッド (Low)	フォグ (FOG)	ヘッド (Low)	フォグ (FOG)	
ミツビシ	アイ	HA1W	H18. 1～H25. 9		H11orHID (D2S)	-	○	設定なし	Low:HID仕様設定なし
	アウトランダー	CW#W	H17. 10～H21. 12 (マイナー前)		9006 (HB4) or HID (D2R)	H11	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	アウトランダー	CW#W	H22. 1～H24. 9 (マイナー後)		9006 (HB4) or HID (D2R)	H11	設定なし	○	
	アウトランダー	GF#W	H24. 10～H27. 5 (マイナー前)		HID (D4S)	H11	設定なし	○	
	アウトランダーPHEV	GG2W	H24. 12～H27. 6 (マイナー前)		H7orHID (D4S)	H11	設定なし	○	
	RVR	GA3W	H22. 2～H24. 9 (マイナー前)		H11orHID (D2S)	H11	○	○	Low:HID仕様設定なし
	RVR	GA4W	H24. 10～H29. 1 (マイナー1回目)		H11orHID (D2S)	H11	○	○	Low:HID仕様設定なし
	RVR	GA4W	H29. 2～ (マイナー2回目)		H11orHID (D2S)	H16orLED	○	○	Low:HID仕様設定なし
	eKカスタム	B11W	H25. 6～		HID (D4S)	H16	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	eKスペース	B11A	H26. 2～H28. 11 (マイナー前)	カスタム	HID (D4S)	H16	設定なし	○	
	eKスペース	B11A	H28. 12～ (マイナー後)		H4	H16	設定なし	○	
	eKスペース	B11A	H28. 12～ (マイナー後)	カスタム	LED	H16orLED	設定なし	○	
	エアトレックススポーツギア	CU5W	H16. 1～H17. 10	リミット*	H1orHID (D2S)	H11	設定なし	○	
	ギャラン フォルティス	CY4A	H19. 8～H27. 3	HID仕様	HID (D2S)	H11	設定なし	○	
	ギャラン フォルティス	CY4A	H19. 8～H27. 3	ハロゲン仕様	9006 (HB4)	H11	設定なし	○	
	ギャラン フォルティススポーツバック	CX4A	H20. 12～H27. 3	HID仕様	HID (D2S)	H11	設定なし	○	
	ギャラン フォルティススポーツバック	CX4A	H20. 12～H27. 3	ハロゲン仕様	9006 (HB4)	H11	設定なし	○	
	コルト	Z2#A	H14. 11～H16. 9 (マイナー前)		H1orHID (D2S)	H11	設定なし	○	
	コルト	Z2#A	H16. 10～H17. 10 (マイナー後)		H1orHID (D2S)	H11	設定なし	○	
	コルト	Z2#A	H17. 11～H25. 1		H7orHID (D2S)	H11	設定なし	○	
	コルト プラス	Z2#W	H16. 10～H17. 10 (マイナー前)		H1orHID (D2S)	H11	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	コルト プラス	Z2#W	H17. 11～H24. 8 (マイナー後)		H7orHID (D2S)	H11	設定なし	○	
	グランディス	NA4W	H17. 6～H21. 3 (マイナー後)		H1orHID (D2R)	H11	設定なし	○	
	ディグニティハイブリッド	BHGY51	H24. 7～H28. 12		HID (D2S)	H11	設定なし	○	
	デリカD5	CV5W	H19. 1～		HID (D2S)	H11	設定なし	○	
	デリカD2	MB15S	H23. 3～H25. 11 (マイナー前)		H4orHID (D2S)	H11	設定なし	○	
	デリカD2	MB15S	H25. 12～H27. 11 (マイナー後)	ハロゲン/HID仕様	H4orHID (D2S)	H11	設定なし	○	
	デリカD2	MB36S	H27. 12～		H4orHID (D4R)	H11	設定なし	○	
	デリカD3	BM20	H23. 10～		H4	H8	設定なし	○	
	デリカバン	BVM20	H23. 10～		H4	H8	設定なし	○	
	トライトン	KB9T	H18. 9～H23. 8		H4	H11	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	パジェロ	V93・97	H18. 10～H24. 9 (マイナー前)		H11orHID (D2S)	H11	○	○	Low:HID仕様設定なし
	パジェロ	V93・97	H24. 10～ (マイナー後)		H11orHID (D4S)	H11	○	○	Low:HID仕様設定なし
	パジェロミニ	H5#A	H20. 9～ (マイナー5回目)		H4	H11	設定なし	○	
	プラウディア	BY51, BKY51	H24. 7～H28. 12		HID (D2S)	H8	設定なし	○	
	ミニキャブバン	DS17V	H27. 3～		H4	H8	設定なし	○	
	ミラージュ	A03A	H28. 1～ (マイナー後)		H4orHID (D5S)	H16	設定なし	○	
	ランサーエボリューション	CZ4A	H19. 10～H28. 4	X HID仕様	HID (D2S)	H11	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	ランサーエボリューション	CZ4A	H19. 10～H28. 4	X ハロゲン仕様	9006 (HB4)	H11	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可

POLARGヘッド&フォグ 適合表

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・グレード	形状		適合		備考
					ヘッド (Low)	フォグ (FOG)	ヘッド (Low)	フォグ (FOG)	
ダイハツ	アトレー ワゴン	S320・330G	H17.5~H19.8 (マイナー前)		H7orHID (D4R)	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	アトレー ワゴン	S321・331G	H19.9~H29.10 (マイナー1回目)		H7orHID (D4R)	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	アルティス	ACV4#系	H18.1~H22.2		HID (D4S)	H11	設定なし	○	
	アルティスハイブリッド	AVV50N	H24.5~H26.7 (マイナー前)		HID (D4S)	H11	設定なし	○	
	アルティスハイブリッド	AVV50N	H26.8~ (マイナー後)		HID (D4S)	H11	設定なし	○	
	ウェイク	LA700S・710S	H26.12~H28.4 (マイナー前)		LED	H16	設定なし	○	
	ウェイク	LA700S・710S	H28.5~ (マイナー後)	ハロゲン仕様	H4	H16orLED	設定なし	○	
	ウェイク	LA700S・710S	H28.5~ (マイナー後)	LED仕様	LED	H16orLED	設定なし	○	
	エッセ	L235・245S	H17.12~H23.9	カスタム含む	H4	H8	設定なし	○	
	ココ	M400系	H18.5~		H4orHID (D4R)	H11	設定なし	○	
	コペン	LA400K	H26.6~	Robe	LED	H8	設定なし	○	
	コペン	LA400K	H27.6~	Cero	LED	H8	設定なし	○	
	コペン	LA400K	H27.6~	XPLAY	LED	H8	設定なし	○	
	ソニカ	L405・415S	H18.6~H21.4		H4orHID (D4R)	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	タント	L350・360S	H15.11~H17.5 (マイナー前)		H4	H8	設定なし	○	
	タント	L350・360S	H17.6~H19.11 (マイナー後)		H4	H8	設定なし	○	
	タント	L350・360S	H17.6~H19.11 (マイナー後)	カスタム	HID (D4R)	H8	設定なし	○	
	タント	L375・385S	H19.12~H22.8 (マイナー前)		H4	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	タント	L375・385S	H19.12~H22.8 (マイナー前)	カスタム	HID (D4R)	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	タント	L375・385S	H22.9~H25.9 (マイナー後)	カスタム	HID (D4R)	H8	設定なし	○	
	タント	LA600・610S	H25.10~H27.11 (マイナー前)		H4	H16	設定なし	○	
	タント	LA600・610S	H25.10~H27.11 (マイナー前)	カスタム	LED	H16	設定なし	○	
	タント	LA600・610S	H27.12~ (マイナー後)		H4orLED	H16	設定なし	○	
	タント エグゼ	L455・465S	H21.12~H23.11 (マイナー前)	カスタム	HID (D4R)	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	タント エグゼ	L455・465S	H21.12~H23.11 (マイナー前)	オーバードヘッド コンソール(含むカスタム)	H4orHID (D4R)	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	タント エグゼ	L455・465S	H23.12~H26.10 (マイナー後)	カスタム	HID (D4R)	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	タント エグゼ	L455・465S	H23.12~H26.10 (マイナー後)	オーバードヘッド コンソール(含むカスタム)	H4orHID (D4R)	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	ハイゼットトラック	S500P・S510P	H26.9~H29.10 (マイナー前)		H4	H8	設定なし	○	
	ハイゼットトラック	S500P・S510P	H29.11~ (マイナー後)	ハロゲン仕様	H4	H8	設定なし	○	
	ハイゼットトラック	S500P・S510P	H29.11~ (マイナー後)	LED仕様	LED	H8	設定なし	○	
	ビーゴ	J200・210G	H18.1~H28.3		H11orHID (D2S)	H8	○	×	Low:HID仕様設定なし FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	ブーン	M30・31#系	H16.6~H22.1		H4orHID (D2R)	H8	設定なし	○	
	ブーン	M60・61#系	H26.4~H28.3 (マイナー後)		H4orHID (D4R)	H16	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	ブーンルミナス	M502・512G	H20.12~H24.3		H4orHID (D4R)	H8	設定なし	○	
	MAX	L95#系	H15.8~H17.11 (マイナー後)		H4orHID (D2R)	H8	設定なし	○	
	ミラ	L275・285S	H18.12~H30.3	カスタム	H7orHID (D4R)	H8	設定なし	○	
	ミラ アヴィ	L250・260	H17.8~H18.11 (マイナー後)		H4orHID (D2R)	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	ミラ ココア	L675・685S	H21.8~H24.3 (マイナー前)		H4	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	ミラ ココア	L675・685S	H24.4~H26.7 (マイナー1回目)		H4	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	ミラ ココア	L675・685S	H26.8~H30.3 (マイナー2回目)		H4orLED	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	ミラ ジーノ	L650・660S	H16.11~H17.11 (マイナー前)		H4orHID (D2R)	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	ミラ ジーノ	L650・660S	H17.12~H20.12 (マイナー後)		H4orHID (D2R)	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	ムーブ	L15#・160系	H16.12~H18.9 (マイナー後)		H11orHID (D2R)	H8	○	○	Low:HID仕様設定なし
	ムーブ	L175・185S	H18.10~H20.11 (マイナー前)	カスタム	H7orHID (D4S)	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	ムーブ	L175・185S	H20.12~H22.11 (マイナー後)		H7orHID (D4S)	H8	設定なし	○	
ムーブ	LA100・110S	H22.12~H24.11 (マイナー前)	カスタム	HID (D4S)	H8	設定なし	○		
ムーブ	LA100・110S	H24.12~H26.11 (マイナー後)	カスタム	LED	H16	設定なし	○		
ムーブ コンテ	L575・585S	H20.8~H23.5 (マイナー前)		H4	H8	設定なし	○		
ムーブ コンテ	L575・585S	H20.8~H23.5 (マイナー前)	カスタム	HID (D4R)	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可	
ムーブ コンテ	L575・585S	H23.6~H29.3 (マイナー後)	カスタム	HID (D4R)	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可	
ムーブ ラテ	L550・560系	H17.11~H20.12 (マイナー後)		H4orHID (D2R)	H8	設定なし	○		
メビウス	ZVW41N	H25.4~H26.10		H11orLED	H11	○	○	Low:LED仕様設定なし	
メビウス	ZVW41N	H26.11~ (マイナー後)		H11orLED	LED	○	設定なし	Low:LED仕様設定なし	

POLARGヘッド&フォグ 適合表

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・グレード	形状		適合		備考
					ヘッド (Low)	フォグ (FOG)	ヘッド (Low)	フォグ (FOG)	
スバル	インプレッサ X V	GP系	H24. 10~H29. 4		H11orHID (D2R)	PSX24W	○	設定なし	Low:HID仕様設定なし
	インプレッサ X V	GPE	H25. 6~H29. 4	HYBRID	H11orHID (D2R)	PSX24W	○	設定なし	Low:HID仕様設定なし
	インプレッサ スポーツ	GP系	H23. 12~H26. 10 (マイナー前)		H11orHID (D2R)	PSX24W	○	設定なし	Low:HID仕様設定なし
	インプレッサ スポーツ	GP系	H26. 11~H28. 10 (マイナー後)		H11orHID (D2R)	PSX24W	○	設定なし	Low:HID仕様設定なし
	インプレッサ スポーツ	GT系	H28. 11~		H11orLED	H16orLED	○	○	Low:LED仕様設定なし
	インプレッサ G 4	GJ系	H26. 11~H28. 10		H11orHID (D2R)	PSX24W	○	設定なし	Low:HID仕様設定なし
	インプレッサ G 4	GK系	H28. 11~		H11orLED	H16orLED	○	○	Low:LED仕様設定なし
	X V	GT3・7	H29. 4~		H11orLED	H16orLED	○	○	Low:LED仕様設定なし
	サンバートラック	S500J	H26. 9~H29. 10 (マイナー前)		H4	H8	設定なし	○	
	サンバートラック	S510J	H29. 11~ (マイナー後)	ハロゲン仕様	H4	H8	設定なし	○	
	サンバートラック	S510J	H29. 11~ (マイナー後)	LED仕様	LED	H8	設定なし	○	
	シフォン	LA600F ・610F	H28. 12~		H4orLED	H16	設定なし	○	
	ステラ	LA100・110F	H23. 5~H24. 12 (マイナー前)	カスタム	HID (D4S)	H8	設定なし	○	
	ステラ	LA100・110F	H25. 1~H26. 11 (マイナー後)	カスタム	LED	H16	設定なし	○	
	デックス	M401・411F	H20. 11~H25. 10		H4orHID (D4R)	H8	設定なし	○	
	トレジア	NCP/NSP12#系	H23. 11~H26. 5 (マイナー前)		H4orHID (D4R)	H11	設定なし	○	
	トレジア	NCP/NSP12#系	H26. 5~H28. 6 (マイナー後)		HID (D4S) or HIR2	H11	設定なし	○	
	フォレスター	SJ系	H24. 11~H27. 9 (マイナー前)	ハロゲン仕様	H11	H16	○	○	
	フォレスター	SJ系	H24. 11~H27. 9 (マイナー前)	HID仕様	HID (D4R)	H16	設定なし	○	
	フォレスター	SJ系	H27. 10~ (マイナー後)		H11orLED	H16orLED	○	○	Low:LED仕様設定なし
	プレオ	L275・285F	H22. 4~		H4	H8	設定なし	○	
	ルクラ	L455・465F	H22. 4~H27. 5	オーバードヘッド コンソール(含むカスタム)	H4orHID (D4R)	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	レガシィ アウトバック	BR系	H24. 5~H26. 9 (マイナー後)		HID (D2S)	H11	設定なし	○	
	レガシィ ツーリングワゴン	BR系	H24. 5~H26. 6 (マイナー後)		HID (D2S)	H16	設定なし	○	
	レガシィ B 4	BM系	H24. 5~H26. 10 (マイナー後)		HID (D2S)	H16	設定なし	○	
	レヴォーグ	VM系	H26. 6~H28. 3 (A・B型)		H11orLED	H16	○	○	Low:LED仕様設定なし
レヴォーグ	VM系	H28. 4~H29. 7 (C型)		H11orLED	H16orLED	○	○	Low:LED仕様設定なし	

POLARGヘッド&フォグ 適合表

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・グレード	形状		適合		備考
					ヘッド (Low)	フォグ (FOG)	ヘッド (Low)	フォグ (FOG)	
スズキ	アルト	HA24系	H16.9~H21.11		H4	H8	設定なし	○	
	アルト	HA24系	H18.12~H21.11	E・Xタイプ	H4	H8	設定なし	○	
	アルト	HA36S	H26.12~		H4	H8	設定なし	○	
	アルト	HA36S	H27.5~	TURBO RS	HID (D4S)	H16	設定なし	○	
	アルト クラシック	HA36S	H27.12~		HID (D4S)	H16	設定なし	○	
	アルト ラパン	HE21S	H15.9~H15.12 (マイナー後)	SSタイプ	H4	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	アルト ラパン	HE21S	H16.1~H20.10 (マイナー後)	SSタイプ	H4	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	アルト ラパン	HE22S	H20.11~H27.5		H4orHID (D2R)	H8	設定なし	○	
	アルト ラパン	HE33S	H27.6~		H4orHID (D4S)	H8	設定なし	○	
	イグニス	FF21S	H28.1~		H4orLED	H8orLED	設定なし	○	
	エスクード	TA/TD#4系	H17.5~H20.5		H7orHID (D2S)	H11	設定なし	○	
	エスクード	TA74W	H18.6~H19.4	3ドア 1.6L XCタイプ	H4	H11	設定なし	○	
	エスクード	TDA/TDB4#系	H20.6~H29.4		H7orHID (D2S)	H11	設定なし	○	
	エスクード	YD/YE21S/YEA1S	H27.10~		LED	H11	設定なし	○	
	エブリィ	DA64系	H17.8~H27.1	GA	H4	H8	設定なし	○	
	エブリィ	DA64系	H17.8~H27.1	GA除く	H4	H8	設定なし	○	
	エブリィ	DA64系	H17.8~H27.1	ジョイン	H4	H8	設定なし	○	
	エブリィ	DA17V	H27.2~		H4	H8	設定なし	○	
	エブリィ ワゴン	DA64系	H17.8~H22.4 (マイナー前)		H4orHID (D2R)	H8	設定なし	○	
	エブリィ ワゴン	DA64系	H22.5~H27.1 (マイナー後)		H4orHID (D2R)	H8	設定なし	○	
	エブリィ ワゴン	DA17W	H27.2~	HID仕様	HID (D4R)	H16orH8	設定なし	○	
	M/Rワゴン	MF21S	H13.11~H17.12	ハロゲン仕様	H4	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	M/Rワゴン	MF21S	H13.11~H17.12	HID仕様	HID (D2R)	H8	設定なし	○	
	M/Rワゴン	MF22S	H18.1~H22.12		H4	H8	設定なし	○	
	エリオ	RB21S、RD51S	H15.11~H16.6 (マイナー1回目)		H4	H11	設定なし	○	
	エリオ	RB21S、RD51S	H16.7~H18.5 (マイナー2回目)	1500cc	H4	H11	設定なし	○	
	エリオ	RB21S、RD51S	H16.7~H18.5 (マイナー2回目)	1800cc	H4	H8	設定なし	○	
	エリオ セダン	RA21S、RC51S	H16.7 ~H19.3	1500cc	H4	H11	設定なし	○	
	エリオ セダン	RA21S、RC51S	H16.7 ~H19.3	1800cc	H4	H8	設定なし	○	
	SX-4	YA/YB11S	H18.7~H26.10	ハロゲン仕様	H4	H11	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	SX-4	YA/YB11S	H18.7~H26.10	HID仕様	HID (D2S)	H11	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	SX-4セダン	YC11S	H19.7~	ハロゲン仕様	H4	H11	設定なし	○	
	SX-4セダン	YC11S	H19.7~	HID仕様	HID (D2S)	H11	設定なし	○	
	SX-4 S-CROSS	YA/YB22S	H27.2~H29.6 (マイナー前)		HID (D4S)	H11	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	SX-4 S-CROSS	YA/YB22S	H29.7~ (マイナー後)		LED	H11	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	キザシ	RE/RF91S	H21.10~H27.12		HID (D2S)	H11	設定なし	○	
	キャリイ	DA16T	H28.8~	ハロゲン仕様	H4	H8	設定なし	○	
	キャリイ	DA16T	H28.8~	HID仕様	HID (D4S)	H16	設定なし	○	
	クルーズ	HR52S	H15.11~H20.6		H4	H11	設定なし	○	
	クロスビー	CBZK・CBZL	H29.12~		H4orLED	H8orLED	設定なし	○	
	ジムニー	JB23W	H14.1~H17.9 (マイナー1回目)		H4	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	ジムニー	JB23W	H17.10~ (マイナー2回目)		H4	H8	設定なし	○	
	ジムニー シェラ	JB43W	H16.10~H17.9 (マイナー1回目)		H4	H11	設定なし	○	
	ジムニー シェラ	JB43W	H17.10~ (マイナー2回目)		H4	H11	設定なし	○	
	スイフト	HT51・81系	H15.6~H17.3 (マイナー後)	ｽｰｯ含む	H4	H11	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	スイフト	ZC/ZD11・21系	H16.11~H19.4 (マイナー前)	ｽｰｯ含む	H4orHID (D2S)	H11	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	スイフト	ZC11・71系	H19.5~H22.8 (マイナー後)	ｽｰｯ含む	H4orHID (D2S)	H11	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
スイフト	ZC/ZD72系	H22.9~H25.6 (マイナー前)	HID仕様ｽｰｯ除く	HID (D2S)	H11	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可	
スイフト	ZC/ZD72系	H22.9~H25.6 (マイナー前)	ハロゲン仕様ｽｰｯ除く	H4	H11	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可	
スイフト	ZC/ZD72系	H25.7~H28.12 (マイナー後)	ハロゲン仕様ｽｰｯ除く	H4	H11	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可	
スイフト	ZC/ZD72系	H25.7~H28.12 (マイナー後)	HID仕様ｽｰｯ除く	HID (D2S)	H11	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可	
スイフト	ZC/ZD72S、ZC32S	H23.11 ~H28.12	RS・ｽｰｯ/ハロゲン仕様	H4	H11	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可	
スイフト	ZC/ZD72S、ZC32S	H23.11 ~H28.12	RS・ｽｰｯ/HID仕様	HID (D2S)	H11	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可	
スイフト	ZC33S、ZC/ZD43S、 53S、83S、ZC13S	H29.9~	ハロゲン仕様	H4	H11orLED	設定なし	○		
スイフト	ZC33S、ZC/ZD43S、 53S、83S、ZC13S	H29.9~	ｽｰｯ/LED仕様	LED	H11orLED	設定なし	○		
スプラッシュ	XB32S	H20.10~H26.8		H4	H11	設定なし	○		
スペーシア	MK32S	H25.3~H27.4 (マイナー前)	カスタム	HID (D4S)	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可	
スペーシア	MK42S	H27.5~H30.2 (マイナー後)		H4orHID (D4R)	H8	設定なし	○		
スペーシア	MK42S	H27.5~H30.2 (マイナー後)	カスタム	HID (D4S)	H16orLED	設定なし	○		

POLARGヘッド&フォグ 適合表

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・グレード	形状		適合		備考
					ヘッド (Low)	フォグ (FOG)	ヘッド (Low)	フォグ (FOG)	
スズキ	スパーシア	MK42S	H28. 12~H29. 10	カスタムZ	HID (D2S)	H16orLED	設定なし	○	
	スパーシア	MK53S	H29. 12~		H4orLED	H8	設定なし	○	
	セルボ	HG21S	H18. 11~H21. 12		H4orHID (D2S)	H8	設定なし	○	
	ソリオ	MA15S	H23. 1~H25. 10 (マイナー前)	ハロゲン/HID仕様	H4orHID (D2S)	H11	設定なし	○	
	ソリオ	MA15S	H25. 11~H27. 8 (マイナー後)	ハロゲン/HID仕様	H4orHID (D2S)	H11	設定なし	○	
	ソリオ	MA15S	H25. 11~H27. 8 (マイナー後)	バンディット	HID (D4S)	H11	設定なし	○	
	ソリオ	MA26S・36S	H27. 9~		H4orHID (D4R)	H11	設定なし	○	
	ソリオ	MA36S	H27. 9~	バンディット	LED	H11	設定なし	○	
	ハスラー	MR31S・41S	H26. 1~	ハロゲン仕様	H4	H8	設定なし	○	
	ハスラー	MR31S・41S	H26. 1~	HID仕様	HID (D4S)	H8	設定なし	○	
	パレット	MK21S	H20. 1~		H4orHID (D2S)	H8	設定なし	○	
	パレーノ	WB32S・42S	H28. 3~	ハロゲン仕様	H4	H11	設定なし	○	
	パレーノ	WB32S・42S	H28. 3~	HID仕様	HID (D8S)	H11	設定なし	○	
	ランディ	C25	H19. 1~H19. 12 (マイナー前)		H4orHID (D2R)	H8	設定なし	○	
	ランディ	C25	H20. 1~H22. 11 (マイナー後)	ハロゲン仕様	H11	H8	○	○	
	ランディ	C25	H20. 1~H22. 11 (マイナー後)	HID仕様	HID (D2S)	H8	設定なし	○	
	ランディ	C26	H22. 12~H28. 11		9006 (HB4) or HID (D2R)	H8	設定なし	○	
	ランディ	C27	H28. 12~		H11orLED	H11	○	○	Low:LED仕様設定なし
	ワゴンR	MH11・21系	H15. 9~H17. 8 (マイナー前)	ハロゲン仕様	H4	H8	設定なし	○	
	ワゴンR	MH11・21系	H15. 9~H17. 8 (マイナー前)	HID仕様	HID (D2S)	H8	設定なし	○	
	ワゴンR	MH11・21系	H17. 9~H20. 8 (マイナー後)	ハロゲン仕様	H4	H8	設定なし	○	
	ワゴンR	MH11・21系	H17. 9~H20. 8 (マイナー後)	HID仕様	HID (D2S)	H8	設定なし	○	
	ワゴンR	MH22S	H17. 9~H20. 8 (マイナー後)	RR ハロゲン仕様	H4	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	ワゴンR	MH22S	H17. 9~H20. 8 (マイナー後)	RR HID仕様	HID (D2S)	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	ワゴンR	MH22S	H19. 2~H20. 8	ステイngle	HID (D2S)	H8	設定なし	○	
	ワゴンR	MH23S	H20. 9~H24. 8	ハロゲン仕様	H4	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	ワゴンR	MH23S	H20. 9~H24. 8	HID仕様	HID (D2R)	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	ワゴンR	MH23S	H20. 9~H24. 8	ステイngle	HID (D2S)	H8	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可
	ワゴンR	MH34S	H24. 9~H26. 10 (マイナー前)	ステイngle	HID (D4S)	H8	設定なし	○	
	ワゴンR	MH34S ・44S	H26. 11~H29. 1 (マイナー後)		H4orHID (D4R)	H8	設定なし	○	
ワゴンR	MH34S ・44S	H26. 11~H29. 1 (マイナー後)	ステイngle	HID (D4S)	H16orLED	設定なし	×	FOG:裏側スペースが狭いため取付不可	
ワゴンR	MH55S ・35S	H29. 2~	ハロゲン仕様	H4	H8orLED	設定なし	○		
ワゴンR	MH55S ・35S	H29. 2~	LED仕様	LED	H8orLED	設定なし	○		
ワゴンR	MH55S ・35S	H29. 2~	ステイngle	LED	H8orLED	設定なし	○		