

ヘッドランプ&フォグランプ専用 LEDバルブ 車種別適合表

電球の形状は、車種によって年式・型式・タイプ・グレードが一致していても、特別仕様車等の条件により記載されている情報と異なる場合がございます。当該情報により利用者の方が損害を被った場合でも当社にて一切の責任を負うことは出来ません。情報はご利用者の責任においてご利用下さいます様お願いします。必ず購入前に車輦に装着されている電球の形状・定格と一致している事をご確認ください。

信頼の純正バルブメーカー

pOLdrg







車検対応

2年保証

2個入

大ヒットLEDバルブが更に明るくなって新登場！

■ ヘッドランプ&フォグランプ専用LEDバルブ



整理No.	品番	形状	定格	消費電力	色温度	用途	明るさ	JANコード
JA380	P3130W	HIR2兼用タイプ	12V	12W	6500K	ヘッドランプ	3400lm	4975904020378
JA384	P3134W	H4兼用タイプ	12V	15W/15W	6500K	ヘッドランプ	Hi 3400lm Lo 3200lm	4975904020385
JA385	P3135W	HB3/HB4 兼用タイプ	12V	12W	6500K	ヘッドランプ フォグランプ	3400lm	4975904020392
JA388	P3138W	H8/H11/H16 兼用タイプ	12V	12W	6500K	ヘッドランプ フォグランプ	3400lm	4975904020408





■ H4タイプ専用ハイビームインジケータ誤作動防止ユニット

整理No.	品番	定格	消費電力	JANコード
J-003	P225HU	12V	6W	4975904020095

- 国産 12V 自家用車専用です。輸入車、商用車(タクシー、トラック含む)、特殊・特装車両には取付けできません。
- 本商品は 12V 自動車の交換用バルブです。その他用途での使用は出来ません。保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようにご使用ください。
- バルブの交換は、販売店、または自動車整備工場で行ってください。誤った取付けは故障の原因となります。(交換の際は車両の取扱説明書をよく読んで行ってください)
- 灯具の種類(反射鏡やレンズの形状・ソケットの向き)によって、点灯時の明るさおよび、色の見え方が変わる場合があります。そのため自動車検査場によっては車検に通らない場合もあります。
- 一部の車種では LED 交換時、警告灯の点灯やコンピューターに支障をきたす恐れがありますので販売店等に確認し取付けてください。
- 一部の車種では、本商品使用時にノイズが発生し、ラジオ等に雑音が入る場合があります。
- 明るさ(光束)および、色温度は弊社測定値です。
- 灯具後方に取付けスペースがあることをご確認ください。

- 本商品は12V車専用です。指定電圧以外でのご使用はしないでください。
- 購入後すぐに本体に損傷がないことを確認してください。
- 取付け方法、および注意事項を必ずお守りください。誤った取扱いをして発生した車両本体、または本商品の破損については、責任を追いかねます。

■ ヘッドランプ&フォグランプ専用LEDバルブ



整理No.	品番	形状	定格	消費電力	色温度	用途	明るさ	JAN コード
JA270	P3020W	HIR2兼用タイプ	12V	12W	5500K	ヘッドランプ	3000lm	4975904019662
JA274	P3024W	H4兼用タイプ	12V	12W/12W	5500K	ヘッドランプ	Hi 3000lm Lo 2800lm	4975904019679
JA275	P3025W	HB3/HB4 兼用タイプ	12V	12W	5500K	ヘッドランプ フォグランプ	3000lm	4975904019686
JA278	P3028W	H8/H11/H16 兼用タイプ	12V	12W	5500K	ヘッドランプ フォグランプ	3000lm	4975904019693
JA280	P3020W	HIR2兼用タイプ	12V	12W	6700K	ヘッドランプ	3000lm	4975904019709
JA284	P3024W	H4兼用タイプ	12V	12W/12W	6700K	ヘッドランプ	Hi 3000lm Lo 2800lm	4975904019716
JA285	P3025W	HB3/HB4 兼用タイプ	12V	12W	6700K	ヘッドランプ フォグランプ	3000lm	4975904019723
JA288	P3028W	H8/H11/H16 兼用タイプ	12V	12W	6700K	ヘッドランプ フォグランプ	3000lm	4975904019730

■ H4タイプ専用ハイビームインジケータ誤作動防止ユニット

整理No.	品番	定格	消費電力	JAN コード
J-003	P225HU	12V	6W	4975904020095

- 国産 12V 自家用車専用です。輸入車、商用車(タクシー、トラック含む)、特殊・特装車両には取付けできません。
- 本商品は 12V 自動車の交換用バルブです。その他用途での使用は出来ません。保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようにご使用ください。
- バルブの交換は、販売店、または自動車整備工場で行ってください。誤った取付けは故障の原因となります。(交換の際は車両の取扱説明書をよく読んで行ってください)
- 灯具の種類(反射鏡やレンズの形状・ソケットの向き)によって、点灯時の明るさおよび、色の見えが変わる場合があります。そのため自動車検査場によっては車検に通らない場合もあります。
- 一部の車種では LED 交換時、警告灯の点灯やコンピューターに支障をきたす恐れがありますので販売店等に確認し取付けてください。
- 一部の車種では、本商品使用時にノイズが発生し、ラジオ等に雑音が入る場合があります。
- 明るさ(光束)および、色温度は弊社測定値です。
- 灯具後方に取付けスペースがあることをご確認ください。

- 本商品は12V車専用です。指定電圧以外でのご使用はしないでください。
- 購入後すぐに本体に損傷がないことを確認してください。
- 取付け方法、および注意事項を必ずお守りください。誤った取扱いをして発生した車両本体、または本商品の破損については、責任を追いかねます。

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万々実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			ALBALIZE 6500K			ALBALIZE 6700K			ALBALIZE 5500K			備考	
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
トヨタ	1	アイシス	ANM/ ZNM1#系	H16. 9～H19. 4 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	9006 (HB4) 12V12W JA385	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA285	9005 (HB3) 12V12W JA285	9006 (HB4) 12V12W JA285	9006 (HB4) 12V12W JA275	9005 (HB3) 12V12W JA275	9006 (HB4) 12V12W JA275		
	2			H19. 5～H25. 9 (マイナー1回目)		形 状 定 格 商品No.	H11orH1D (D4S) 12V55Wor42V35W 0-20or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	未調査 - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	未調査 - -	9005 (HB3) 12V12W JA285	H11 12V12W JA288	未調査 - -	9005 (HB3) 12V12W JA275	H11 12V12W JA278		
	3			H25. 10～H29. 12 (マイナー2回目)		形 状 定 格 商品No.	H11orH1D (D4S) 12V55Wor42V35W 0-20or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16 12V19W 0-32	未調査 - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	H16 12V12W JA388	未調査 - -	9005 (HB3) 12V12W JA285	H16 12V12W JA288	未調査 - -	9005 (HB3) 12V12W JA275	H16 12V12W JA278		
	4	アクア	NHP10	H23. 12～H26. 11 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H11orLED 12V55Wor 0-20or	9005 (HB3) orLED 12V65W (60W) or 0-05or	H16 12V19W 0-32	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) or- 12V12Wor- JA385or-	H16 12V12W JA388	H11or- 12V12Wor- JA288or-	9005 (HB3) or- 12V12Wor- JA285or-	H16 12V12W JA288	H11or- 12V12Wor- JA278or-	9005 (HB3) or- 12V12Wor- JA275or-	H16 12V12W JA278		
	5			H26. 12～H27. 10 (マイナー1回目)		形 状 定 格 商品No.	H11orLED 12V55Wor 0-20or	9005 (HB3) orLED 12V65W (60W) or 0-05or	H16orLED 12V19Wor 0-32or	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) or- 12V12Wor- JA385or-	H16or- 12V12Wor- JA388or-	H11or- 12V12Wor- JA288or-	9005 (HB3) or- 12V12Wor- JA285or-	H16or- 12V12Wor- JA288or-	H11or- 12V12Wor- JA278or-	9005 (HB3) or- 12V12Wor- JA275or-	H16or- 12V12Wor- JA278or-		
	6			H27. 11～H29. 5		形 状 定 格 商品No.	H11orLED 12V55Wor 0-20or	9005 (HB3) orLED 12V65W (60W) or 0-05or	LED - -	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) or- 12V12Wor- JA385or-	- - -	H11or- 12V12Wor- JA288or-	9005 (HB3) or- 12V12Wor- JA285or-	- - -	H11or- 12V12Wor- JA278or-	9005 (HB3) or- 12V12Wor- JA275or-	- - -		
	7		NHP10 ・10H	H29. 6～ (マイナー2回目)	Crossover 含む	形 状 定 格 商品No.	HIR2orLED 12V55Wor 0-35or	- - -	LED - -	未調査 - -	- - -	- - -	未調査 - -	- - -	- - -	未調査 - -	- - -	- - -		
	8			アベンシス	AZT25#系	H15. 10～H16. 8 (マイナー前)	セダン	形 状 定 格 商品No.	H7orH1D (D2S) 12V55Wor85V35W 0-11or3502K	H1 12V55W 0-08	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- - -	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA385	- - -	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA285	- - -	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA275
	9		ワゴン				形 状 定 格 商品No.	H7orH1D (D2S) 12V55Wor85V35W 0-11or3502K	H1 12V55W 0-08	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- - -	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA385	- - -	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA285	- - -	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA275	
	10	セダン	形 状 定 格 商品No.				H7orH1D (D2S) 12V55Wor85V35W 0-11or3502K	H1 12V55W 0-08	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- - -	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA385	- - -	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA285	- - -	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA275		
	11	H16. 9～H18. 6 (マイナー1回目)	ワゴン		形 状 定 格 商品No.	H7orH1D (D2S) 12V55Wor85V35W 0-11or3502K	H1 12V55W 0-08	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- - -	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA385	- - -	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA285	- - -	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA275			
	12		セダン		形 状 定 格 商品No.	H7orH1D (D4S) 12V55Wor42V35W 0-11or3510K	H1 12V55W 0-08	H11 12V55W 0-20	- - -	- - -	H11 12V12W JA388	- - -	- - -	H11 12V12W JA288	- - -	- - -	H11 12V12W JA278			
	13	H18. 7～H20. 12 (マイナー2回目)	ワゴン		形 状 定 格 商品No.	H7orH1D (D4S) 12V55Wor42V35W 0-11or3510K	H1 12V55W 0-08	H11 12V55W 0-20	- - -	- - -	H11 12V12W JA388	- - -	- - -	H11 12V12W JA288	- - -	- - -	H11 12V12W JA278			
	14		ZRT272W		H24. 4～H27. 9 (マイナー1回目)		形 状 定 格 商品No.	H1D (D4S) 42V35W 3510K	- - -	H16 12V19W 0-32	- - -	- - -	H16 12V12W JA388	- - -	- - -	H16 12V12W JA288	- - -	- - -	H16 12V12W JA278	
	15	H27. 10～H30. 4 (マイナー2回目)				形 状 定 格 商品No.	LED - -	- - -	H16orH11 12V19Wor12V55W 0-32or0-20	- - -	- - -	H16orH11 12V12W JA388	- - -	- - -	H16orH11 12V12W JA288	- - -	- - -	H16orH11 12V12W JA278		
	16	アリオン	NZT/ZRT2 6#系	H19. 6～H22. 3 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H11orH1D (D4R) 12V55Wor42V35W 0-20or3507K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	H11or- 12V12Wor- JA288or-	9005 (HB3) 12V12W JA285	H11 12V12W JA288	H11or- 12V12Wor- JA278or-	9005 (HB3) 12V12W JA275	H11 12V12W JA278		
	17			H22. 4～H24. 11 (マイナー1回目)		形 状 定 格 商品No.	H11orH1D (D4S) 12V55Wor42V35W 0-20or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	H11or- 12V12Wor- JA288or-	9005 (HB3) 12V12W JA285	H11 12V12W JA288	H11or- 12V12Wor- JA278or-	9005 (HB3) 12V12W JA275	H11 12V12W JA278		
	18			H24. 12～H28. 5 (マイナー2回目)		形 状 定 格 商品No.	H11orH1D (D4S) 12V55Wor42V35W 0-20or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16 12V19W 0-32	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H16 12V12W JA388	H11or- 12V12Wor- JA288or-	9005 (HB3) 12V12W JA285	H16 12V12W JA288	H11or- 12V12Wor- JA278or-	9005 (HB3) 12V12W JA275	H16 12V12W JA278		
	19			H28. 6～ (マイナー3回目)		形 状 定 格 商品No.	HIR2orLED 12V55Wor 0-35or	- - -	H16orLED 12V19Wor 0-32or	HIR2or- 12V12Wor- JA380or-	- - -	未調査 - -	HIR2or- 12V12Wor- JA280or-	- - -	未調査 - -	HIR2or- 12V12Wor- JA270or-	- - -	未調査 - -		
	20	アルテツァ	GXE/SXE1 0系	H13. 5～H14. 7		形 状 定 格 商品No.	9006 (HB4) orH1D (D2R) 12V55W (51W) or85V35W 0-06or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA385or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA285or-	9005 (HB3) 12V12W JA285	9006 (HB4) 12V12W JA285	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA275or-	9005 (HB3) 12V12W JA275	9006 (HB4) 12V12W JA275		
	21			H14. 8～H17. 7		形 状 定 格 商品No.	9006 (HB4) orH1D (D2R) 12V55W (51W) or85V35W 0-06or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H3 12V55W 0-13	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA385or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	- - -	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA285or-	9005 (HB3) 12V12W JA285	- - -	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA275or-	9005 (HB3) 12V12W JA275	- - -		

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万々実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE 6500K			ALBALIZE 6700K			ALBALIZE 5500K			備考	
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
トヨタ	22	アルテッツァ ジータ	GXE/SXE10系	H13. 5～H14. 7 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-06or3503K	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA385or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA285or-	9005 (HB3) 12V12W JA285	9006 (HB4) 12V12W JA285	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA275or-	9005 (HB3) 12V12W JA275	9006 (HB4) 12V12W JA275			
	23			H14. 8～H15. 7 (マイナー1回目)		形 状 定 格 商品No.	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-06or3503K	H3 12V55W 0-13	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA385or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	- - -	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA285or-	9005 (HB3) 12V12W JA285	- - -	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA275or-	9005 (HB3) 12V12W JA275	- - -			
	24			H15. 8～H17. 7 (マイナー2回目)		形 状 定 格 商品No.	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-06or3503K	H3 12V55W 0-05	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA385or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	- - -	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA285or-	9005 (HB3) 12V12W JA285	- - -	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA275or-	9005 (HB3) 12V12W JA275	- - -			
	25	アルファード	ANH1/MNH1系	H14. 5～H17. 3 (マイナー前)	MS・ASタイプ	形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H3d 12V35W 0-25	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA284or-	9005 (HB3) 12V12W JA285	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA274or-	9005 (HB3) 12V12W JA275	- - -		
	26					MZ・MX・AXタイプ	形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H3 12V55W 0-13	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA284or-	9005 (HB3) 12V12W JA285	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA274or-	9005 (HB3) 12V12W JA275	- - -	
	27						H17. 4～H20. 4 (マイナー後)	AFS装着車	形 状 定 格 商品No.	HID (D2R) 85V35W 3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA285	9006 (HB4) 12V12W JA285	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA275
	28			形 状 定 格 商品No.	HID (D2S) 85V35W 3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05			9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA285	9006 (HB4) 12V12W JA285	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA275	9006 (HB4) 12V12W JA275		
	29		GGH2#系	H20. 5～H23. 10		形 状 定 格 商品No.	HID (D4S) 42V35W 3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA285	9006 (HB4) 12V12W JA285	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA275	9006 (HB4) 12V12W JA275		
	30		ATH/ANH/GGH2#系	H23. 11～H26. 12	ハイブリッド含む	形 状 定 格 商品No.	HID (D4S) 42V35W 3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA285	H11 12V12W JA288	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA275	H11 12V12W JA278		
	31		AYH/GGH/AGH3#系	H27. 1～H29. 12 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	LED - -	LED - -	H16orLED 12V19Wor 0-32or	- - -	- - -	H16or- 12V12Wor- JA388or-	- - -	- - -	H16or- 12V12Wor- JA288or-	- - -	- - -	H16or- 12V12Wor- JA278or-		
	32	アルファードハイブリッド	ATH10	H15. 7～H17. 3 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	HID (D2R) 85V35W 3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H3 12V55W 0-13	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	- - -	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA285	- - -	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA275	- - -		
	33			H17. 4～H20. 4 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	HID (D2R) 85V35W 3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H3 12V55W 0-13	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	- - -	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA285	- - -	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA275	- - -		
	34	ist	NCP6#系	H14. 5～H17. 4 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4 12V12W/12W JA384	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA385	H4 12V12W/12W JA284	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA285	H4 12V12W/12W JA274	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA275		
	35			H17. 5～H19. 6 (マイナー後)	タイプA・S・F	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4 12V12W/12W JA384	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA385	H4 12V12W/12W JA284	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA285	H4 12V12W/12W JA274	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA275		
	36		NCP/ZSP11#系	H19. 7～H28. 4		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H11 12V55W 0-02	H4 12V12W/12W JA384	- - -	H11 12V12W JA388	H4 12V12W/12W JA284	- - -	H11 12V12W JA288	H4 12V12W/12W JA274	- - -	H11 12V12W JA278		
	37	イプサム	ACM2#系	H13. 5～H15. 9 (マイナー前)	丸型 フォグランプ	形 状 定 格 商品No.	9006 (HB4) orH1D (D2R) 12V55W (51W) or85V35W 0-06or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H3 12V55W 0-13	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA385or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	- - -	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA285or-	9005 (HB3) 12V12W JA285	- - -	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA275or-	9005 (HB3) 12V12W JA275	- - -		
	38					角型 フォグランプ	形 状 定 格 商品No.	9006 (HB4) orH1D (D2R) 12V55W (51W) or85V35W 0-06or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA385or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	未調査 - -	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA285or-	9005 (HB3) 12V12W JA285	未調査 - -	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA275or-	9005 (HB3) 12V12W JA275	未調査 - -	
	39						H15. 10～H21. 12 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	9006 (HB4) orH1D (D2R) 12V55W (51W) or85V35W 0-06or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA385or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA285or-	9005 (HB3) 12V12W JA285	9006 (HB4) 12V12W JA285	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA275or-	9005 (HB3) 12V12W JA275
	40	ウインダム	MCV3系	H13. 8～H16. 6 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	HID (D2R) 85V35W 3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H3 12V55W 0-13	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	- - -	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA285	- - -	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA275	- - -		
	41			H16. 7～H18. 4 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	HID (D2S) 85V35W 3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA285	9006 (HB4) 12V12W JA285	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA275	9006 (HB4) 12V12W JA275		
	42	ヴァンガード	GSA/ACA3#系	H19. 8～H25. 11		形 状 定 格 商品No.	HID (D4S) 42V35W 3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA285	H11 12V12W JA288	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA275	H11 12V12W JA278		

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万々実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE 6500K			ALBALIZE 6700K			ALBALIZE 5500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
トヨタ	43	ヴァンガード	GSA/ACA3#系	H19. 8～H25. 11	リアスペア装着車	形状 定格 商品No.	HID (D4S) 42V35W 3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	— — —	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	— — —	9005 (HB3) 12V12W JA285	H11 12V12W JA288	— — —	9005 (HB3) 12V12W JA275	H11 12V12W JA278	
	44	W I S H	ANE/ZNE1#系	H15. 1～H17. 8 (マイナー前)		形状 定格 商品No.	9006 (HB4) or HID (D2R) 12V55W (51W) or 85V35W 0-06or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	9006 (HB4) or— 12V12Wor— JA385or—	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385	9006 (HB4) or— 12V12Wor— JA285or—	9005 (HB3) 12V12W JA285	9006 (HB4) 12V12W JA285	9006 (HB4) or— 12V12Wor— JA275or—	9005 (HB3) 12V12W JA275	9006 (HB4) 12V12W JA275	
	45			H17. 9～H21. 3 (マイナー後)		形状 定格 商品No.	H11orHID (D2S) 12V55Wor85V35W 0-20or3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H11or— 12V12Wor— JA388or—	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385	H11or— 12V12Wor— JA288or—	9005 (HB3) 12V12W JA285	9006 (HB4) 12V12W JA285	H11or— 12V12Wor— JA278or—	9005 (HB3) 12V12W JA275	9006 (HB4) 12V12W JA275	
	46		ZGE2#系	H21. 4～H24. 3 (マイナー前)		形状 定格 商品No.	H11orHID (D4S) 12V55Wor42V35W 0-20or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	H11or— 12V12Wor— JA388or—	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	H11or— 12V12Wor— JA288or—	9005 (HB3) 12V12W JA285	H11 12V12W JA288	H11or— 12V12Wor— JA278or—	9005 (HB3) 12V12W JA275	H11 12V12W JA278	
	47			H24. 4～H29. 10 (マイナー後)		形状 定格 商品No.	H11orHID (D4S) 12V55Wor42V35W 0-20or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16 12V19W 0-32	H11or— 12V12Wor— JA388or—	9005 (HB3) 12V12W JA385	H16 12V12W JA388	H11or— 12V12Wor— JA285or—	9005 (HB3) 12V12W JA285	H16 12V12W JA288	H11or— 12V12Wor— JA278or—	9005 (HB3) 12V12W JA275	H16 12V12W JA278	
	48	ヴィッツ	KSP/NCP/SCP9#系	H17. 2～H19. 7 (マイナー前)		形状 定格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	H7 12V55W 0-11	H11 12V55W 0-20	H4or— 12V12W/12Wor— JA384or—	— 12V12W JA388	H11 12V12W JA388	H4or— 12V12W/12Wor— JA284or—	— 12V12W JA288	H11 12V12W JA288	H4or— 12V12W/12Wor— JA274or—	— 12V12W JA278	H11 12V12W JA278	
	49			H17. 2～H20. 8 (マイナー前)	RSタイプ	形状 定格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	H7 12V55W 0-11	H11 12V55W 0-20	H4or— 12V12W/12Wor— JA384or—	— 12V12W JA388	H11 12V12W JA388	H4or— 12V12W/12Wor— JA284or—	— 12V12W JA288	H11 12V12W JA288	H4or— 12V12W/12Wor— JA274or—	— 12V12W JA278	H11 12V12W JA278	
	50			H19. 8～H22. 11 (マイナー後)		形状 定格 商品No.	H4orHID (D4R) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3507K	H11 12V55W 0-20	H11 12V55W 0-20	H4or— 12V12W/12Wor— JA384or—	H11 12V12W JA388	H11 12V12W JA388	H4or— 12V12W/12Wor— JA284or—	H11 12V12W JA288	H11 12V12W JA288	H4or— 12V12W/12Wor— JA274or—	H11 12V12W JA278	H11 12V12W JA278	
	51			H20. 9～H22. 11 (マイナー後)	RSタイプ	形状 定格 商品No.	HID (D4R) 42V35W 3507K	H11 12V55W 0-20	H11 12V55W 0-20	— 12V12W JA388	H11 12V12W JA388	H11 12V12W JA388	— 12V12W JA288	H11 12V12W JA288	— 12V12W JA288	— 12V12W JA278	H11 12V12W JA278	H11 12V12W JA278	
	52		KSP/NCP/NSP13#系	H22. 12～H26. 3 (マイナー前)		形状 定格 商品No.	H4orHID (D4R) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3507K	H11 12V55W 0-20	H11 0-20	H4or— 12V12W/12Wor— JA384or—	H11 12V12W JA388	H11 12V12W JA388	H4or— 12V12W/12Wor— JA284or—	H11 12V12W JA288	H11 12V12W JA288	H4or— 12V12W/12Wor— JA274or—	H11 12V12W JA278	H11 12V12W JA278	
	53				RSタイプ	形状 定格 商品No.	H4orHID (D4R) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3507K	H11 12V55W 0-20	H11 0-20	H4or— 12V12W/12Wor— JA384or—	H11 12V12W JA388	H11 12V12W JA388	H4or— 12V12W/12Wor— JA284or—	H11 12V12W JA288	H11 12V12W JA288	H4or— 12V12W/12Wor— JA274or—	H11 12V12W JA278	H11 12V12W JA278	
	54			H26. 4～H28. 12 (マイナー1回目)		形状 定格 商品No.	H4orLED 12V60/55Wor— 0-02or—	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16 12V19W 0-32	H4or— 12V12W/12Wor— JA384or—	9005 (HB3) 12V12W JA385	H16 12V12W JA388	H4or— 12V12W/12Wor— JA284or—	9005 (HB3) 12V12W JA285	H16 12V12W JA288	H4or— 12V12W/12Wor— JA274or—	9005 (HB3) 12V12W JA275	H16 12V12W JA278	
	55				RSタイプ	形状 定格 商品No.	LED — —	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16 12V19W 0-32	— 12V12W JA385	9005 (HB3) 12V12W JA388	H16 12V12W JA388	— 12V12W JA285	9005 (HB3) 12V12W JA288	— 12V12W JA288	— 12V12W JA275	H16 12V12W JA278		
	56				G's仕様	形状 定格 商品No.	HID (D4R) 42V35W 3507K	H11 12V55W 0-20	H16 12V19W 0-32	— 12V12W JA388	H11 12V12W JA388	H16 12V12W JA388	— 12V12W JA288	H11 12V12W JA288	— 12V12W JA288	— 12V12W JA278	H11 12V12W JA278	H16 12V12W JA278	
	57			H29. 1～ (マイナー2回目)		形状 定格 商品No.	H4orLED 12V60/55Wor— 0-02or—	— 12V19W 0-32	H16 12V19W 0-32	H4or— 12V12W/12Wor— JA384or—	— 12V12W JA388	H16 12V12W JA388	H4or— 12V12W/12Wor— JA284or—	— 12V12W JA288	H16 12V12W JA288	H4or— 12V12W/12Wor— JA274or—	— 12V12W JA278	H16 12V12W JA278	
	58		NHP130		ハイブリッド	形状 定格 商品No.	H1R2orLED 12V55Wor— 0-35or—	— 12V19W 0-32	H16 12V19W 0-32	未調査 — —	— 12V12W JA388	H16 12V12W JA388	未調査 — —	— 12V12W JA288	H16 12V12W JA288	未調査 — —	— 12V12W JA278	H16 12V12W JA278	
	59	ヴェルファイア	GGH2#系	H20. 5～H23. 10		形状 定格 商品No.	HID (D4S) 42V35W 3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	— — —	×	9006 (HB4) 12V12W JA385	— — —	×	9006 (HB4) 12V12W JA285	— — —	×	9006 (HB4) 12V12W JA275	
	60		ATH/ANH/GGH2#系	H23. 11～H26. 12	ハイブリッド含む	形状 定格 商品No.	HID (D4S) 42V35W 3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	— — —	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	— — —	9005 (HB3) 12V12W JA285	H11 12V12W JA288	— — —	9005 (HB3) 12V12W JA275	H11 12V12W JA278	
	61		AYH/GGH/AGH3#系	H27. 1～H29. 12 (マイナー前)		形状 定格 商品No.	LED — —	LED — —	H16orLED 12V19Wor 0-32or—	— — —	— — —	H16or— 12V12Wor— JA388or—	— — —	— — —	H16or— 12V12Wor— JA288or—	— — —	— — —	H16or— 12V12Wor— JA278or—	
	62	VOXY	ZRR7#系	H19. 6～H25. 12		形状 定格 商品No.	H11orHID (D4S) 12V55Wor42V35W 0-20or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11or9006 (HB4) 12V55Wor55W (51W) 0-20or0-06	×	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	×	9005 (HB3) 12V12W JA285	H11 12V12W JA288	×	9005 (HB3) 12V12W JA275	H11 12V12W JA278	フォグ：H11タイプは装着可。HB4タイプは未調査
	63		ZWR/ZRR8#系	H26. 1～H29. 6 (マイナー前)		形状 定格 商品No.	H11orLED 12V55Wor— 0-20or—	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16 12V19W 0-32	未調査 — —	9005 (HB3) 12V12W JA385	H16 12V12W JA388	未調査 — —	9005 (HB3) 12V12W JA285	H16 12V12W JA288	未調査 — —	9005 (HB3) 12V12W JA275	H16 12V12W JA278	

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万々実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE 6500K			ALBALIZE 6700K			ALBALIZE 5500K			備考	
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
トヨタ	64	V O X Y	ZWR/ZRR8 #系	H28. 4～H29. 6 (マイナー前)	G' s仕様	形 状	LED	9005 (HB3)	H16	—	9005 (HB3)	H16	—	9005 (HB3)	H16	—	9005 (HB3)	H16		
						定 格	—	12V65W (60W)	12V19W	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W		
						商品No.	—	0-05	0-32	—	JA385	JA388	—	JA285	JA288	—	JA275	JA278		
	65	ヴォルツ	ZZE13#系	H14. 5～H16. 4		形 状	H4	—	9006 (HB4)	H4	—	9006 (HB4)	H4	—	9006 (HB4)	H4	—	9006 (HB4)		
						定 格	12V60/55W	—	12V55W (51W)	12V12W/12W	—	12V12W	12V12W/12W	—	12V12W	12V12W/12W	—	12V12W		
						商品No.	0-02	—	0-06	JA384	—	JA385	JA284	—	JA285	JA274	—	JA275		
	66	エスクァイア	ZWR/ZRR8 #系	H26. 10～H29. 6 (マイナー前)	ハイﾌﾟﾘｯﾄ [＊] 含む	定 格	LED	9005 (HB3)	H16orLED	—	9005 (HB3)	H16or—	—	9005 (HB3)	H16or—	—	9005 (HB3)	H16or—		
						商品No.	—	12V65W (60W)	12V19Wor	—	12V12W	12V12Wor—	—	12V12W	12V12Wor—	—	12V12W	12V12Wor—		
						商品No.	—	0-05	0-32or	—	JA385	JA388or—	—	JA285	JA288or—	—	JA275	JA278or—		
	67	エスティマ	ACR/GSR5 #系	H18. 1～H24. 4 (マイナー前)		形 状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	未調査	9005 (HB3)	H11	未調査	9005 (HB3)	H11	未調査	9005 (HB3)	H11		
						定 格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W		
						商品No.	0-20or3510K	0-05	0-20	—	JA385	JA388	—	JA285	JA288	—	JA275	JA278		
	68			AERAS	形 状	HID (D4S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	—	9005 (HB3)	9006 (HB4)	—	9005 (HB3)	9006 (HB4)	—	9005 (HB3)	9006 (HB4)			
					定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W			
					商品No.	3510K	0-05	0-06	—	JA385	JA385	—	JA285	JA285	—	JA275	JA275			
	69				H24. 5～H28. 5 (マイナー1回目)		形 状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	未調査	9005 (HB3)	H11	未調査	9005 (HB3)	H11	未調査	9005 (HB3)	H11	
							定 格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W	
							商品No.	0-20or3510K	0-05	0-20	—	JA385	JA388	—	JA285	JA288	—	JA275	JA278	
	70	AERAS	形 状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H16	未調査	9005 (HB3)	H16	未調査	9005 (HB3)	H16	未調査	9005 (HB3)	H16	未調査	9005 (HB3)	H16		
			定 格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V19W	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W					
			商品No.	0-20or3510K	0-05	0-32	—	JA385	JA388	—	JA285	JA288	—	JA275	JA278					
71	オーリス	NZE/ZRE1 5#系	H18. 10～H21. 9 (マイナー前)		形 状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	H11or—	9005 (HB3)	H11	H11or—	9005 (HB3)	H11	H11or—	9005 (HB3)	H11			
					定 格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor—	12V12W	12V12W	12V12Wor—	12V12W	12V12W	12V12Wor—	12V12W	12V12W			
					商品No.	0-20or3510K	0-05	0-20	JA388or—	JA385	JA388	JA288or—	JA285	JA288	JA278or—	JA275	JA278			
72			H21. 10～H24. 5 (マイナー後)		形 状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	H11or—	9005 (HB3)	H11	H11or—	9005 (HB3)	H11	H11or—	9005 (HB3)	H11			
					定 格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor—	12V12W	12V12W	12V12Wor—	12V12W	12V12W	12V12Wor—	12V12W	12V12W			
					商品No.	0-20or3510K	0-05	0-20	JA388or—	JA385	JA388	JA288or—	JA285	JA288	JA278or—	JA275	JA278			
73			NZE/ZRE1 8#系	H24. 6～H27. 3 (マイナー前)		形 状	HID (D4S) orHIR2	—	H16	未調査	—	H16	未調査	—	H16	未調査	—	H16		
						定 格	42V35Wor12V55W	—	12V19W	—	—	12V12W	—	—	12V12W	—	—	12V12W		
						商品No.	3510Kor0-35	—	0-32	—	—	JA388	—	—	JA288	—	—	JA278		
74		NRE/NZE/ ZRE18#系	H27. 4～ (マイナー後)		形 状	HIR2orLED	HIR2orLED	H16	未調査	未調査	H16	未調査	未調査	H16	未調査	未調査	H16			
					定 格	12V55Wor	12V55Wor	12V19W	—	—	12V12W	—	—	12V12W	—	—	12V12W			
					商品No.	0-35or	0-35or	0-32	—	—	JA388	—	—	JA288	—	—	JA278			
75		ZWE186H	H28. 4～H30. 3	ハイﾌﾟﾘｯﾄ [＊]	形 状	LED	LED	H16	—	—	H16	—	—	H16	—	—	H16			
					定 格	—	—	12V19W	—	—	12V12W	—	—	12V12W	—	—	12V12W			
					商品No.	—	—	0-32	—	—	JA388	—	—	JA288	—	—	JA278			
76	オーパ	ACT/ZCT1 0系	H12. 4～H14. 5 (マイナー前)		形 状	H4	—	9006 (HB4)	H4	—	9006 (HB4)	H4	—	9006 (HB4)	H4	—	9006 (HB4)			
					定 格	12V60/55W	—	12V55W (51W)	12V12W/12W	—	12V12W	12V12W/12W	—	12V12W	12V12W/12W	—	12V12W			
					商品No.	0-02	—	0-06	JA384	—	JA385	JA284	—	JA285	JA274	—	JA275			
77			H14. 6～H17. 8 (マイナー後)		形 状	H4	—	9006 (HB4)	H4	—	9006 (HB4)	H4	—	9006 (HB4)	H4	—	9006 (HB4)			
					定 格	12V60/55W	—	12V55W (51W)	12V12W/12W	—	12V12W	12V12W/12W	—	12V12W	12V12W/12W	—	12V12W			
					商品No.	0-02	—	0-06	JA384	—	JA385	JA284	—	JA285	JA274	—	JA275			
78	カムリ	ACV4#系	H18. 1～H23. 8		形 状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H11	—	9005 (HB3)	H11	—	9005 (HB3)	H11	—	9005 (HB3)	H11			
					定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W			
					商品No.	3510K	0-05	0-20	—	JA385	JA388	—	JA285	JA288	—	JA275	JA278			
79			AVV50	H23. 9～H26. 7 (マイナー前)		形 状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H11	—	9005 (HB3)	H11	—	9005 (HB3)	H11	—	9005 (HB3)	H11		
						定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W		
						商品No.	3510K	0-05	0-20	—	JA385	JA388	—	JA285	JA288	—	JA275	JA278		
80			H26. 8～H29. 6 (マイナー後)		形 状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H11	—	9005 (HB3)	H11	—	9005 (HB3)	H11	—	9005 (HB3)	H11			
					定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W			
					商品No.	3510K	0-05	0-20	—	JA385	JA388	—	JA285	JA288	—	JA275	JA278			
81	カルディナ	AZT/ST/Z T24系	H14. 9～H15. 6 (マイナー前)		形 状	H7orHID (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	—	9005 (HB3)	未調査	—	9005 (HB3)	未調査	—	9005 (HB3)	未調査			
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	—	12V12W	—	—	12V12W	—	—	12V12W	—			
					商品No.	0-11or3503K	0-05	0-06	—	JA385	—	—	JA285	—	—	JA275	—			
82				H15. 7～H16. 12 (マイナー1回目)		形 状	H7orHID (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	—	9005 (HB3)	未調査	—	9005 (HB3)	未調査	—	9005 (HB3)	未調査		
						定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	—	12V12W	—	—	12V12W	—	—	12V12W	—		
						商品No.	0-11or3503K	0-05	0-06	—	JA385	—	—	JA285	—	—	JA275	—		
83				H17. 1H19. 5 (マイナー2回目)		形 状	H7orHID (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	—	9005 (HB3)	未調査	—	9005 (HB3)	未調査	—	9005 (HB3)	未調査		
						定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	—	12V12W	—	—	12V12W	—	—	12V12W	—		
						商品No.	0-11or3503K	0-05	0-06	—	JA385	—	—	JA285	—	—	JA275	—		
84	カローラ	CE/NZE/ ZZE12#系	H12. 8～H16. 3 (マイナー前)	セﾀﾞﾝ	形 状	H4	—	9006 (HB4)	H4	—	9006 (HB4)	H4	—	9006 (HB4)	H4	—	9006 (HB4)			
					定 格	12V60/55W	—	12V55W (51W)	12V12W/12W	—	12V12W	12V12W/12W	—	12V12W	12V12W/12W	—	12V12W			
					商品No.	0-02	—	0-06	JA384	—	JA385	JA284	—	JA285	JA274	—	JA275			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万々実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE 6500K			ALBALIZE 6700K			ALBALIZE 5500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
トヨタ	85	カローラ	NZE12#系	H16. 4～H18. 9 (マイナー後)	セダン	形 状 定 格 商品No.	H7orH1D (D2R) 12V55Wor85V35W 0-11or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA285	9006 (HB4) 12V12W JA285	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA275	9006 (HB4) 12V12W JA275	
	86	カローラ アクシオ	NZE/ ZRE14#系	H18. 10～H20. 9 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D4S) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	H4or- 12V12W/12Wor- JA284or-	9005 (HB3) 12V12W JA285	H11 12V12W JA288	H4or- 12V12W/12Wor- JA274or-	9005 (HB3) 12V12W JA275	H11 12V12W JA278	
	87			H20. 10～H24. 4 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D4S) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	H4or- 12V12W/12Wor- JA284or-	9005 (HB3) 12V12W JA285	H11 12V12W JA288	H4or- 12V12W/12Wor- JA274or-	9005 (HB3) 12V12W JA275	H11 12V12W JA278	
	88		NZE/ NRE16#系	H24. 5～H27. 2 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D4S) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16 12V19W 0-32	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H16 12V12W JA388	H4or- 12V12W/12Wor- JA284or-	9005 (HB3) 12V12W JA285	H16 12V12W JA288	H4or- 12V12W/12Wor- JA274or-	9005 (HB3) 12V12W JA275	H16 12V12W JA278	
	89		NKE/NRE/ NZE16#系	H27. 3～H29. 9 (マイナー1回目)	ハイブリッド 含む	形 状 定 格 商品No.	H11orLED 12V55Wor 0-20or	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16 12V19W 0-32	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H16 12V12W JA388	H11or- 12V12Wor- JA288or-	9005 (HB3) 12V12W JA285	H16 12V12W JA288	H11or- 12V12Wor- JA278or-	9005 (HB3) 12V12W JA275	H16 12V12W JA278	
	90	カローラ フィールダー	CE/NZE/ ZZE12#系	H12. 8～H16. 3 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385	H4or- 12V12W/12Wor- JA284or-	9005 (HB3) 12V12W JA285	9006 (HB4) 12V12W JA285	H4or- 12V12W/12Wor- JA274or-	9005 (HB3) 12V12W JA275	9006 (HB4) 12V12W JA275	
	91		ZZE12#系	H16. 4～H18. 9 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H7orH1D (D2R) 12V55Wor85V35W 0-11or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA285	9006 (HB4) 12V12W JA285	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA275	9006 (HB4) 12V12W JA275	
	92		NZE/ ZRE14#系	H18. 10～H20. 9 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D4S) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	H4or- 12V12W/12Wor- JA284or-	9005 (HB3) 12V12W JA285	H11 12V12W JA288	H4or- 12V12W/12Wor- JA274or-	9005 (HB3) 12V12W JA275	H11 12V12W JA278	
	93			H20. 10～H24. 4 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D4S) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	H4or- 12V12W/12Wor- JA284or-	9005 (HB3) 12V12W JA285	H11 12V12W JA288	H4or- 12V12W/12Wor- JA274or-	9005 (HB3) 12V12W JA275	H11 12V12W JA278	
	94		NZE/ ZRE16#系	H24. 5～H27. 2 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D4S) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16 12V19W 0-32	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H16 12V12W JA388	H4or- 12V12W/12Wor- JA284or-	9005 (HB3) 12V12W JA285	H16 12V12W JA288	H4or- 12V12W/12Wor- JA274or-	9005 (HB3) 12V12W JA275	H16 12V12W JA278	
	95		NKE/NRE/ NZE/ ZRE16#系	H27. 3～H29. 9 (マイナー1回目)	ハイブリッド 含む	形 状 定 格 商品No.	H11orLED 12V55Wor 0-20or	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16 12V19W 0-32	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H16 12V12W JA388	H11or- 12V12Wor- JA288or-	9005 (HB3) 12V12W JA285	H16 12V12W JA288	H11or- 12V12Wor- JA278or-	9005 (HB3) 12V12W JA275	H16 12V12W JA278	
	96	カローラ ランクス・アレックス	NZE/ZZE1 2#系	H14. 9～H16. 3 (マイナー1回目)	ハロゲン仕様	形 状 定 格 商品No.	H7 12V55W 0-11	H7 12V55W 0-11	H11 12V55W 0-20	- - -	- - JA388	H11 12V12W JA388	- - -	- - JA288	H11 12V12W JA288	- - -	- - JA278	H11 12V12W JA278	
	97			H16. 4～H18. 9 (マイナー2回目)	ハロゲン仕様	形 状 定 格 商品No.	H7 12V55W 0-11	H7 12V55W 0-11	H11 12V55W 0-20	- - -	- - JA388	H11 12V12W JA388	- - -	- - JA288	H11 12V12W JA288	- - -	- - JA278	H11 12V12W JA278	
	98				HID仕様	形 状 定 格 商品No.	H1D (D2R) 85V35W 3503K	H7 12V55W 0-11	H11 12V55W 0-20	- - -	- - JA388	H11 12V12W JA388	- - -	- - JA288	H11 12V12W JA288	- - -	- - JA278	H11 12V12W JA278	
	99	カローラ ルミオン	NZE/ZRE1 5#系	H19. 10～H27. 12		形 状 定 格 商品No.	9006 (HB4) orH1D (D4S) 12V55W (51W) or42V35W 0-06or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA385or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA285or-	9005 (HB3) 12V12W JA285	H11 12V12W JA288	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA275or-	9005 (HB3) 12V12W JA275	H11 12V12W JA278	
	100	クラウン アスリート	GRS18系	H15. 12～H17. 9 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H1D (D2R) 85V35W 3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- - -	未調査 - JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385	- - -	未調査 - JA285	9006 (HB4) 12V12W JA285	- - -	未調査 - JA275	9006 (HB4) 12V12W JA275	
	101					形 状 定 格 商品No.	H1D (D2R) 85V35W 3503K	H11 12V55W 0-20	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- - -	未調査 - JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385	- - -	未調査 - JA285	9006 (HB4) 12V12W JA285	- - -	未調査 - JA275	9006 (HB4) 12V12W JA275	
	102			H17. 10～H20. 1 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H1D (D2R) 85V35W 3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- - -	未調査 - JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385	- - -	未調査 - JA285	9006 (HB4) 12V12W JA285	- - -	未調査 - JA275	9006 (HB4) 12V12W JA275	
	103					形 状 定 格 商品No.	H1D (D2R) 85V35W 3503K	H11 12V55W 0-20	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- - -	未調査 - JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385	- - -	未調査 - JA285	9006 (HB4) 12V12W JA285	- - -	未調査 - JA275	9006 (HB4) 12V12W JA275	
	104		GRS20#	H20. 2～H24. 11		形 状 定 格 商品No.	H1D (D4S) 42V35W 3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	- - -	未調査 - JA388	H8 12V12W JA388	- - -	未調査 - JA288	H8 12V12W JA288	- - -	未調査 - JA278	H8 12V12W JA278	
	105	クレスト	GX/LX/ JZX10#系	H8. 9～H13. 6	ハロゲン仕様	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- 12V55W (51W) 0-06	9006 (HB4) 12V12W/12W JA384	H4 12V12W/12W JA385	- 12V12W JA284	9006 (HB4) 12V12W/12W JA285	H4 12V12W/12W JA285	- 12V12W JA285	9006 (HB4) 12V12W/12W JA274	H4 12V12W/12W JA274	- 12V12W JA275	9006 (HB4) 12V12W/12W JA275	

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万々実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE 6500K			ALBALIZE 6700K			ALBALIZE 5500K			備考			
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ				
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム					
トヨタ	106	S A I	AZK10	H21. 12～H25. 7 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H1D (D4S) orLED 42V35Wor 3510Kor	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	- 12V12W JA385	9005 (HB3) 12V12W JA388	H11 12V12W JA388	- 12V12W JA285	9005 (HB3) 12V12W JA288	- 12V12W JA275	9005 (HB3) 12V12W JA278	H11 12V12W JA278					
	107	サクシード	NCP/NLP5 #系	H14. 7～H17. 7 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- 12V55W (51W) 0-06	9006 (HB4) 12V12W/12W JA384	- 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W/12W JA284	H4 12V12W/12W JA285	9006 (HB4) 12V12W/12W JA285	H4 12V12W/12W JA274	- 12V12W JA275	9006 (HB4) 12V12W/12W JA275	H4 12V12W/12W JA275					
	108			H17. 8～H26. 7 (マイナー1回目)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- 12V55W 0-20	H11 12V12W/12W JA384	- 12V12W JA384	未調査 12V12W/12W JA284	H4 12V12W/12W JA284	- 12V12W JA284	未調査 12V12W/12W JA274	H4 12V12W/12W JA274	- 12V12W JA274	未調査 12V12W/12W JA274	H4 12V12W/12W JA274				
	109			H26. 8～ (マイナー2回目)	ハイブリッド 含む	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- 12V19W 0-32	H16 12V12W/12W JA384	- 12V12W JA388	H16 12V12W/12W JA284	H4 12V12W/12W JA288	H16 12V12W/12W JA288	H4 12V12W/12W JA274	- 12V12W JA274	H16 12V12W/12W JA278	H4 12V12W/12W JA278	H16 12V12W/12W JA278	H4 12V12W/12W JA278			
	110			C-HR	ZYX1#、 NGX50	H28. 12～R1. 9 (マイナー前)	ハロゲン仕様	形 状 定 格 商品No.	HIR2 12V55W 0-35	- 12V55W 0-35	LED 12V12W JA380	- 12V12W JA380	- 12V12W JA280	HIR2 12V12W JA280	- 12V12W JA280	- 12V12W JA270	HIR2 12V12W JA270	- 12V12W JA270	- 12V12W JA270	- 12V12W JA270		
	111	シエンタ	NCP8#系	H15. 9～H18. 4 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- 12V55W (51W) 0-06	9006 (HB4) 12V12W/12Wor- JA384or-	H4or- 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W/12Wor- JA284or-	H4or- 12V12W JA285	9006 (HB4) 12V12W/12Wor- JA285	H4or- 12V12W/12Wor- JA274or-	- 12V12W JA275	9006 (HB4) 12V12W/12Wor- JA275	H4or- 12V12W/12Wor- JA275	H4or- 12V12W/12Wor- JA275				
	112			H18. 5～H22. 10 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- 12V55W 0-20	H11 12V12W/12Wor- JA384or-	H4or- 12V12W JA388	H11 12V12W/12Wor- JA284or-	H4or- 12V12W JA288	H11 12V12W/12Wor- JA288	H4or- 12V12W/12Wor- JA274or-	- 12V12W JA278	H11 12V12W/12Wor- JA278	H4or- 12V12W/12Wor- JA278	H4or- 12V12W/12Wor- JA278				
	113			H23. 6～H27. 6		形 状 定 格 商品No.	HIR2orH1D (D4S) 12V55Wor42V35W 0-35or3510K	- 12V55W 0-20	H11 12V12W JA388	未調査 12V12W JA388	H11 12V12W JA288	未調査 12V12W JA288	H11 12V12W JA288	未調査 12V12W JA278	- 12V12W JA278	H11 12V12W JA278	未調査 12V12W JA278	H11 12V12W JA278	未調査 12V12W JA278			
	114				ダイ	形 状 定 格 商品No.	H1D (D4S) 42V35W 3510K	- 12V55W 0-20	H11 12V12W JA388	- 12V12W JA388	H11 12V12W JA288	- 12V12W JA288	H11 12V12W JA288	- 12V12W JA278	- 12V12W JA278	H11 12V12W JA278	未調査 12V12W JA278	H11 12V12W JA278	未調査 12V12W JA278			
	115			NHP/NSP/ NCP17#	H27. 7～H30. 9 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H11orLED 12V55Wor 0-20or	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16 12V19W 0-32	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H16 12V12W JA388	H11or- 12V12Wor- JA288or-	9005 (HB3) 12V12W JA285	H16 12V12W JA288	H11or- 12V12Wor- JA278or-	9005 (HB3) 12V12W JA275	H16 12V12W JA278	H11or- 12V12Wor- JA278or-	9005 (HB3) 12V12W JA278	
	116				H30. 10～ (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H11orLED 12V55Wor 0-20or	9005 (HB3) or 12V65W (60W) or 0-05or	LED 12V12Wor- JA388or-	H11or- 12V12Wor- JA385or-	9005 (HB3) or- 12V12Wor- JA288or-	H11or- 12V12Wor- JA285or-	9005 (HB3) or- 12V12Wor- JA285or-	H11or- 12V12Wor- JA278or-	9005 (HB3) or- 12V12Wor- JA275or-	- 12V12Wor- JA275or-	- 12V12Wor- JA275or-	- 12V12Wor- JA275or-	- 12V12Wor- JA275or-		
	117	スパークー	S221E/ S231E	H12. 9～H15. 3		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- 12V55W (51W) 0-06	9006 (HB4) 12V12W/12W JA384	- 12V12W JA384	未調査 12V12W/12W JA284	H4 12V12W/12W JA284	- 12V12W JA284	未調査 12V12W/12W JA274	H4 12V12W/12W JA274	- 12V12W JA274	未調査 12V12W/12W JA274	H4 12V12W/12W JA274				
	118			H13. 6～H15. 3	ビレット	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- 12V55W (51W) 0-06	9006 (HB4) 12V12W/12W JA384	- 12V12W JA384	未調査 12V12W/12W JA284	H4 12V12W/12W JA284	- 12V12W JA284	未調査 12V12W/12W JA274	H4 12V12W/12W JA274	- 12V12W JA274	未調査 12V12W/12W JA274	H4 12V12W/12W JA274				
	119	スペイド	NCP14#系	H24. 6～		形 状 定 格 商品No.	H11orH1D (D4S) 12V55Wor42V35W 0-20or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16 12V19W 0-32	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H16 12V12W JA388	H11or- 12V12Wor- JA288or-	9005 (HB3) 12V12W JA285	H16 12V12W JA288	H11or- 12V12Wor- JA278or-	9005 (HB3) 12V12W JA275	H16 12V12W JA278	H11or- 12V12Wor- JA278or-	9005 (HB3) 12V12W JA278		
	120	セリカ	ZZT23#系	H11. 9～H14. 7 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H7 12V55W 0-11	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H3 12V55W 0-13	- 12V12W JA385	9005 (HB3) 12V12W JA385	- 12V12W JA285	- 12V12W JA285	9005 (HB3) 12V12W JA285	- 12V12W JA275	- 12V12W JA275	9005 (HB3) 12V12W JA275	- 12V12W JA275				
	121			H14. 8～H15. 11 (マイナー1回目)		形 状 定 格 商品No.	H1D (D2S) 85V35W 3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H3 12V55W 0-13	- 12V12W JA385	9005 (HB3) 12V12W JA385	- 12V12W JA285	- 12V12W JA285	9005 (HB3) 12V12W JA285	- 12V12W JA275	- 12V12W JA275	9005 (HB3) 12V12W JA275	- 12V12W JA275				
	122			H15. 12～H18. 4 (マイナー2回目)		形 状 定 格 商品No.	H1D (D2S) 85V35W 3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H3 12V55W 0-13	- 12V12W JA385	9005 (HB3) 12V12W JA385	- 12V12W JA285	- 12V12W JA285	9005 (HB3) 12V12W JA285	- 12V12W JA275	- 12V12W JA275	9005 (HB3) 12V12W JA275	- 12V12W JA275				
	123	タンク	M900A ・M910A	H28. 11～		形 状 定 格 商品No.	H4orLED 12V60/55Wor 0-02or	LED 12V60/55Wor 0-02or	LED 12V60/55Wor 0-02or	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- 12V12W/12Wor- JA384or-	- 12V12W/12Wor- JA284or-	H4or- 12V12W/12Wor- JA284or-	- 12V12W/12Wor- JA284or-	H4or- 12V12W/12Wor- JA274or-	- 12V12W/12Wor- JA274or-	- 12V12W/12Wor- JA274or-	- 12V12W/12Wor- JA274or-				
	124	チェイサー	GX/LX /SX/ JZX10# 系	H8. 9～H10. 7 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	9006 (HB4) orH1D (D2R) 12V55W (51W) or85V35W 0-06or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H3c 12V55W 0-14	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA385or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	- 12V12W JA285or-	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA285or-	9005 (HB3) 12V12W JA285	- 12V12W JA275or-	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA275or-	9005 (HB3) 12V12W JA275	- 12V12W JA275				
	125			H10. 8～H13. 6 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	9006 (HB4) orH1D (D2R) 12V55W (51W) or85V35W 0-06or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA385or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	未調査 12V12W JA285or-	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA285or-	9005 (HB3) 12V12W JA285	未調査 12V12W JA275or-	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA275or-	9005 (HB3) 12V12W JA275	未調査 12V12W JA275				
	126	NOAH	ZRR7#系	H19. 6～H22. 3 (マイナー前)	S・SI・V	形 状 定 格 商品No.	H11orH1D (D4S) 12V55Wor42V35W 0-20or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	× 12V12W JA385	9005 (HB3) 12V12W JA388	H11 12V12W JA388	× 12V12W JA285	9005 (HB3) 12V12W JA288	H11 12V12W JA288	× 12V12W JA275	9005 (HB3) 12V12W JA278	H11 12V12W JA278				

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万々実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE 6500K			ALBALIZE 6700K			ALBALIZE 5500K			備考	
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
トヨタ	127	NOAH	ZRR7#系	H22. 4～H25. 12 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H11orH1D (D4S) 12V55Wor42V35W 0-20or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	×	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	×	9005 (HB3) 12V12W JA285	H11 12V12W JA288	×	9005 (HB3) 12V12W JA275	H11 12V12W JA278		
	128		ZWR/ ZRR8#系	H26. 1～H29. 6 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H11orLED 12V55Wor 0-20or	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16 12V19W 0-32	未調査 - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	H16 12V12W JA388	未調査 - -	9005 (HB3) 12V12W JA285	H16 12V12W JA288	未調査 - -	9005 (HB3) 12V12W JA275	H16 12V12W JA278		
	129			H28. 4～H29. 6 (マイナー前)	G' s仕様	形 状 定 格 商品No.	LED - -	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16 12V19W 0-32	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	H16 12V12W JA388	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA285	H16 12V12W JA288	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA275	H16 12V12W JA278		
	130		ハイエース	TRH200系	H16. 8～H19. 7		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4※ 12V12W/12W JA384	- - -	×	H4※ 12V12W/12W JA284	- - ×	×	H4※ 12V12W/12W JA274	- - ×	×	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ誤作動 防止ユニットが1個必要 フォグ：後方スペースが無い ため装着不可
	131				H19. 8～H24. 4		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4※ 12V12W/12W JA384	- - -	×	H4※ 12V12W/12W JA284	- - ×	×	H4※ 12V12W/12W JA274	- - ×	×	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ誤作動 防止ユニットが1個必要 フォグ：後方スペースが無い ため装着不可
	132					HID仕様	形 状 定 格 商品No.	H1D (D4R) 42V35W 3507K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	×	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA285	×	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA275	×	×
	133	KDH/ TRH2##系		H24. 5～H25. 11		形 状 定 格 商品No.	H1D (D4R) orH4 42V35Wor12V60/55W 3507Kor0-02	9005 (HB3) or 12V65W (60W) or 0-05or	特殊 (PSX) - -	-orH4※ -or12V12W/12W -orJA384	9005 (HB3) or- 12V12Wor- JA385or-	- - -	-orH4※ -or12V12W/12W -orJA284	9005 (HB3) or- 12V12Wor- JA285or-	- - -	-orH4※ -or12V12W/12W -orJA274	9005 (HB3) or- 12V12Wor- JA275or-	- - -	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ誤作動 防止ユニットが1個必要	
	134			H25. 12～H29. 10		形 状 定 格 商品No.	LEDorH4 or12V60/55W or0-02	9005 (HB3) or 12V65W (60W) or 0-05or	特殊 (PSX) - -	-orH4※ -or12V12W/12W -orJA384	9005 (HB3) or- 12V12Wor- JA385or-	- - -	-orH4※ -or12V12W/12W -orJA284	9005 (HB3) or- 12V12Wor- JA285or-	- - -	-orH4※ -or12V12W/12W -orJA274	9005 (HB3) or- 12V12Wor- JA275or-	- - -	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ誤作動 防止ユニットが1個必要	
	135	GDH/ TRH2##系		H29. 11～		形 状 定 格 商品No.	LEDorH4 or12V60/55W or0-02	9005 (HB3) or 12V65W (60W) or 0-05or	特殊 (PSX) - -	-orH4※ -or12V12W/12W -orJA384	9005 (HB3) or- 12V12Wor- JA385or-	- - -	-orH4※ -or12V12W/12W -orJA284	9005 (HB3) or- 12V12Wor- JA285or-	- - -	-orH4※ -or12V12W/12W -orJA274	9005 (HB3) or- 12V12Wor- JA275or-	- - -	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ誤作動 防止ユニットが1個必要	
	136	ハイラックス		GUN125	H29. 9～	ハロゲン仕様	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H16 12V19W 0-32	H4 12V12W/12W JA384	- - -	H16 12V12W JA388	H4 12V12W/12W JA284	- - -	H16 12V12W JA288	H4 12V12W/12W JA274	- - -	H16 12V12W JA278	
	137					LED仕様	形 状 定 格 商品No.	LED - -	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	LED - -	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	- - -	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA285	- - -	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA275	- - -	
	138	ハイラックスサーフ		KDN/GRN/ RZN/ TRN/VZN2 1系	H14. 11～H17. 6 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	9006 (HB4) 12V12W JA385	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA285	9005 (HB3) 12V12W JA285	9006 (HB4) 12V12W JA285	9006 (HB4) 12V12W JA275	9005 (HB3) 12V12W JA275	9006 (HB4) 12V12W JA275	
	139				H17. 7～H21. 7 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H11 12V55W 0-20	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H11 12V12W JA388	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385	H11 12V12W JA288	9005 (HB3) 12V12W JA285	9006 (HB4) 12V12W JA285	H11 12V12W JA278	9005 (HB3) 12V12W JA275	9006 (HB4) 12V12W JA275	
	140	86	ZN6	H24. 4～H28. 6 (マイナー前)	ハロゲン仕様	形 状 定 格 商品No.	H11 12V55W 0-20	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	PSX24W - -	H11 12V12W JA388	9005 (HB3) 12V12W JA385	- - -	H11 12V12W JA288	9005 (HB3) 12V12W JA285	- - -	H11 12V12W JA278	9005 (HB3) 12V12W JA275	- - -		
	141	ハリアー	ACU/GSU/ MCU3#系	H15. 2～H17. 12 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H11orH1D (D2S) 12V55Wor85V35W 0-20or3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385	H11or- 12V12Wor- JA288or-	9005 (HB3) 12V12W JA285	9006 (HB4) 12V12W JA285	H11or- 12V12Wor- JA278or-	9005 (HB3) 12V12W JA275	9006 (HB4) 12V12W JA275		
	142			H18. 1～H25. 7 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H1D (D2S) 85V35W 3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA285	9006 (HB4) 12V12W JA285	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA275	9006 (HB4) 12V12W JA275		
	143			H25. 12～H29. 5 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	LED - -	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	LED - -	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	- - -	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA285	- - -	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA275	- - -		
	144		ASU/AVU/ ZSU6#系	H29. 6～ (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	LED - -	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	LED - -	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	- - -	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA285	- - -	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA275	- - -		
	145			ハリアー ハイブリッド	MHU38	H17. 3～		形 状 定 格 商品No.	H1D (D2S) 85V35W 3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	未調査 - -	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA285	未調査 - -	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA275	未調査 - -
	146	パッソ セッテ	M502・512	H20. 12～H24. 2		形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D4R) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3507K	H7 12V55W 0-11	H8 12V35W 0-22	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	未調査 - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA284or-	- - -	未調査 - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA274or-	- - -	未調査 - -		
	147	ピクシス エポック	LA300・ 310	H24. 5～H29. 5		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA284	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA274	- - -	- - -		

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万々実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE 6500K			ALBALIZE 6700K			ALBALIZE 5500K			備考	
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
トヨタ	148	ピクシス エポック	LA350A・360A	H29. 6～		形 状 定 格 商品No.	H4orLED 12V60/55Wor 0-02or	orLED - -	LED - -	×	- - -	- - -	×	- - -	- - -	×	- - -	- - -	バルブ挿入口が狭く干渉するため装着不可	
	149	ピクシス ジョイ	LA250S・LA260S	H27. 9～	クロス オーバー	形 状 定 格 商品No.	H4orLED 12V60/55Wor 0-02or	- - -	LED - -	×	- - -	- - -	×	- - -	- - -	×	- - -	- - -	バルブ挿入口が狭く干渉するため装着不可	
	150				ファッション	形 状 定 格 商品No.	H4orLED 12V60/55Wor 0-02or	- - -	LED - -	×	- - -	- - -	×	- - -	- - -	×	- - -	- - -	バルブ挿入口が狭く干渉するため装着不可	
	151				スポーツ	形 状 定 格 商品No.	H4orLED 12V60/55Wor 0-02or	- - -	LED - -	×	- - -	- - -	×	- - -	- - -	×	- - -	- - -	バルブ挿入口が狭く干渉するため装着不可	
	152				ピクシス スペース	L575A	H23. 11～H29. 1		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA284	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA274	- - -
	153	カスタム	形 状 定 格 商品No.	H1D (D4R) 42V35W 3507K				9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	未調査 - -	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA285	未調査 - -	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA275	未調査 - -		
	154	ピクシス メガ	LA700A・710A	H27. 7～H28. 4		形 状 定 格 商品No.	LED - -	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16 12V19W 0-32	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	H16 12V12W JA388	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA285	H16 12V12W JA288	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA275	H16 12V12W JA278		
	155			H28. 5～ (マイナー後)	ハロゲン仕様	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	LED - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA284	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA274	- - -	- - -		
	156				LED仕様	形 状 定 格 商品No.	LED - -	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	LED - -	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	- - -	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA285	- - -	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA275	- - -		
	157			b B	NCP3#系	H12. 1～H15. 3 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4 12V12W/12W JA384	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA385	H4 12V12W/12W JA284	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA285	H4 12V12W/12W JA274	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA275
	158	ルーフ仕様	形 状 定 格 商品No.				H4 12V60/55W 0-02	- - -	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4 12V12W/12W JA384	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA385	H4 12V12W/12W JA284	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA285	H4 12V12W/12W JA274	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA275		
	159		形 状 定 格 商品No.				H4orH1D (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385	H4or- 12V12W/12Wor- JA284or-	9005 (HB3) 12V12W JA285	9006 (HB4) 12V12W JA285	H4or- 12V12W/12Wor- JA274or-	9005 (HB3) 12V12W JA275	9006 (HB4) 12V12W JA275		
	160	H15. 4～H17. 11 (マイナー後)	ルーフ仕様			形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385	H4or- 12V12W/12Wor- JA284or-	9005 (HB3) 12V12W JA285	9006 (HB4) 12V12W JA285	H4or- 12V12W/12Wor- JA274or-	9005 (HB3) 12V12W JA275	9006 (HB4) 12V12W JA275		
	161		QNC2#系			H17. 12～H19. 7 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D4R) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3507K	H9 12V65W 0-30	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	H11 12V12W JA388	H4or- 12V12W/12Wor- JA284or-	- - -	H11 12V12W JA288	H4or- 12V12W/12Wor- JA274or-	- - -	H11 12V12W JA278
	162	H19. 8～H20. 9 (マイナー1回目)					形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D4R) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3507K	H9 12V65W 0-30	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	H11 12V12W JA388	H4or- 12V12W/12Wor- JA284or-	- - -	H11 12V12W JA288	H4or- 12V12W/12Wor- JA274or-	- - -	H11 12V12W JA278	
	163	H20. 10～H26. 7 (マイナー2回目)					形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D4R) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3507K	H9 12V65W 0-30	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	H11 12V12W JA388	H4or- 12V12W/12Wor- JA284or-	- - -	H11 12V12W JA288	H4or- 12V12W/12Wor- JA274or-	- - -	H11 12V12W JA278	
	164	H26. 8～H28. 7 (マイナー3回目)					形 状 定 格 商品No.	H1D (D4R) 42V35W 3507K	H9 12V65W 0-30	H11 12V55W 0-20	- - -	- - -	H11 12V12W JA388	- - -	- - -	H11 12V12W JA288	- - -	- - -	H11 12V12W JA278	
	165	b B オープンデッキ	NCP34	H13. 6～H15. 3		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4 12V12W/12W JA384	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA385	H4 12V12W/12W JA284	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA285	H4 12V12W/12W JA274	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA275		
	166	プラッツ	NCP/SCP1 #系	H11. 8～H14. 7 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA284	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA274	- - -	- - -		
	167			H14. 8～H17. 11 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4 12V12W/12W JA384	- - -	未調査 -	H4 12V12W/12W JA284	- - -	未調査 -	H4 12V12W/12W JA274	- - -	未調査 -		
	168	プリウス	NHW20	H15. 9～H17. 10 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA385	H4or- 12V12W/12Wor- JA284or-	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA285	H4or- 12V12W/12Wor- JA274or-	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA275		

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万々実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE 6500K			ALBALIZE 6700K			ALBALIZE 5500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
トヨタ	169	プリウス	NHW20	H17. 11～H23. 12 (マイナー後)		形 状	H4orH1D (D4R)	—	9006 (HB4)	H4or—	—	9006 (HB4)	H4or—	—	9006 (HB4)	H4or—	—	9006 (HB4)	
					定 格	12V60/55Wor42V35W	—	12V55W (51W)	12V12W/12Wor—	—	12V12W	12V12W/12Wor—	—	12V12W	12V12W/12Wor—	—	12V12W		
					商品No.	0-02or3507K	—	0-06	JA384or—	—	JA385	JA284or—	—	JA285	JA274or—	—	JA275		
	170		ZVW30	H21. 5～H23. 11 (マイナー前)		形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H11	H11or—	9005 (HB3)	H11	H11or—	9005 (HB3)	H11	H11or—	9005 (HB3)	H11	
					定 格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor—	12V12W	12V12W	12V12Wor—	12V12W	12V12W	12V12Wor—	12V12W	12V12W		
					商品No.	0-20or	0-05	0-20	JA388or—	JA385	JA388	JA288or—	JA285	JA288	JA278or—	JA275	JA278		
	171	ZVW30	H23. 12～H27. 11 (マイナー後)		形 状	H11orH1D (D4S) orLED	9005 (HB3)	H16	H11or—or	9005 (HB3)	H16	H11or—or	9005 (HB3)	H16	H11or—or	9005 (HB3)	H16		
					定 格	12V55Wor42V35Wor	12V65W (60W)	12V19W	12V12Wor—	12V12W	12V12W	12V12Wor—	12V12W	12V12W	12V12Wor—	12V12W	12V12W		
					商品No.	0-20or3510Kor	0-05	0-32	JA388or—or	JA385	JA388	JA288or—or	JA285	JA288	JA278or—or	JA275	JA278		
	172				G' S仕様	形 状	H1D (D4S)	9005 (HB3)	H16	—	9005 (HB3)	H16	—	9005 (HB3)	H16	—	9005 (HB3)	H16	
				定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V19W	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W			
					商品No.	3510K	0-05	0-32	—	JA385	JA388	—	JA285	JA288	—	JA275	JA278		
	173	プリウスα	ZVW4#	H23. 5～H26. 11 (マイナー前)		形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H11	H11or—	9005 (HB3)	H11	H11or—	9005 (HB3)	H11	H11or—	9005 (HB3)	H11	
						定 格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor—	12V12W	12V12W	12V12Wor—	12V12W	12V12W	12V12Wor—	12V12W	12V12W	
						商品No.	0-20or	0-05	0-20	JA388or—	JA385	JA388	JA288or—	JA285	JA288	JA278or—	JA275	JA278	
	174			H26. 11～ (マイナー後)		形 状	H11orLED	9005 (HB3)	LED	H11or—	未調査	—	H11or—	未調査	—	H11or—	未調査	—	
				定 格	12V55Wor	12V65W (60W)	—	12V12Wor—	—	—	12V12Wor—	—	—	12V12Wor—	—	—			
				商品No.	0-20or	0-05	—	JA388or—	—	—	JA288or—	—	—	JA278or—	—	—			
	175	プリウスPHV	ZVW35	H24. 1～		形 状	H1D (D4S) orLED	9005 (HB3)	H16	—	9005 (HB3)	H16	—	9005 (HB3)	H16	—	9005 (HB3)	H16	
						定 格	42V35Wor	12V65W (60W)	12V19W	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W	
						商品No.	3510Kor	0-05	0-32	—	JA385	JA388	—	JA285	JA288	—	JA275	JA278	
	176	プレミオ	NZT/ ZRT26#系	H19. 6～H22. 3 (マイナー前)		形 状	H11orH1D (D4R)	9005 (HB3)	H11	H11or—	9005 (HB3)	H11	H11or—	9005 (HB3)	H11	H11or—	9005 (HB3)	H11	
						定 格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor—	12V12W	12V12W	12V12Wor—	12V12W	12V12W	12V12Wor—	12V12W	12V12W	
						商品No.	0-20or3507K	0-05	0-20	JA388or—	JA385	JA388	JA288or—	JA285	JA288	JA278or—	JA275	JA278	
177	H22. 4～H24. 11 (マイナー1回目)				形 状	H11orH1D (D4S)	9005 (HB3)	H11	H11or—	9005 (HB3)	H11	H11or—	9005 (HB3)	H11	H11or—	9005 (HB3)	H11		
					定 格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor—	12V12W	12V12W	12V12Wor—	12V12W	12V12W	12V12Wor—	12V12W	12V12W		
					商品No.	0-20or3510K	0-05	0-20	JA388or—	JA385	JA388	JA288or—	JA285	JA288	JA278or—	JA275	JA278		
178	H24. 12～H28. 5 (マイナー2回目)				形 状	H11orH1D (D4R)	9005 (HB3)	H16	H11or—	9005 (HB3)	H16	H11or—	9005 (HB3)	H16	H11or—	9005 (HB3)	H16		
					定 格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V19W	12V12Wor—	12V12W	12V12W	12V12Wor—	12V12W	12V12W	12V12Wor—	12V12W	12V12W		
					商品No.	0-20or3507K	0-05	0-32	JA388or—	JA385	JA388	JA288or—	JA285	JA288	JA278or—	JA275	JA278		
179	H28. 6～ (マイナー3回目)				形 状	HIR2orLED	—	H16orLED	HIR2or—	—	H16or—	HIR2or—	—	H16or—	HIR2or—	—	H16or—		
					定 格	12V55Wor	—	12V19Wor	12V12Wor—	—	12V12Wor—	12V12Wor—	—	12V12Wor—	12V12Wor—	—	12V12Wor—		
					商品No.	0-35or	—	0-32or	JA380or	—	JA388or—	JA280or—	—	JA288or—	JA270or—	—	JA278or—		
180	プログレ	JCG1#系	H10. 5～H13. 3 (マイナー前)	丸型 フォグランプ	形 状	9006 (HB4)	9005 (HB3)	H3	9006 (HB4)	9005 (HB3)	—	9006 (HB4)	9005 (HB3)	—	9006 (HB4)	9005 (HB3)	—		
					定 格	12V55W (51W)	12V65W (60W)	12V55W	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W	—		
					商品No.	0-06	0-05	0-13	JA385	JA385	—	JA285	JA285	—	JA275	JA275	—		
181			H13. 4～H17. 11 (マイナー1回目)	角型 フォグランプ	形 状	9006 (HB4)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	9006 (HB4)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	9006 (HB4)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	9006 (HB4)	9005 (HB3)	9006 (HB4)		
					定 格	12V55W (51W)	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V12W	12V12W	12V12W	12V12W	12V12W	12V12W	12V12W	12V12W	12V12W		
					商品No.	0-06	0-05	0-06	JA385	JA385	JA385	JA285	JA285	JA285	JA275	JA275	JA275		
182			H17. 12～H19. 5 (マイナー2回目)	丸型 フォグランプ	形 状	9006 (HB4) orH1D (D2R)	9005 (HB3)	H3	9006 (HB4) or—	9005 (HB3)	—	9006 (HB4) or—	9005 (HB3)	—	9006 (HB4) or—	9005 (HB3)	—		
					定 格	12V55W (51W) or85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor—	12V12W	—	12V12Wor—	12V12W	—	12V12Wor—	12V12W	—		
					商品No.	0-06or3503K	0-05	0-13	JA385or—	JA385	—	JA285or—	JA285	—	JA275or—	JA275	—		
183			H17. 12～H19. 5 (マイナー2回目)	角型 フォグランプ	形 状	9006 (HB4) orH1D (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	9006 (HB4) or—	9005 (HB3)	9006 (HB4)	9006 (HB4) or—	9005 (HB3)	9006 (HB4)	9006 (HB4) or—	9005 (HB3)	9006 (HB4)		
					定 格	12V55W (51W) or85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V12Wor—	12V12W	12V12W	12V12Wor—	12V12W	12V12W	12V12Wor—	12V12W	12V12W		
					商品No.	0-06or3503K	0-05	0-06	JA385or—	JA385	JA385	JA285or—	JA285	JA285	JA275or—	JA275	JA275		
184	H17. 12～H19. 5 (マイナー2回目)		丸型 フォグランプ	角型 フォグランプ	形 状	9006 (HB4) orH1D (D4R)	9005 (HB3)	H3	9006 (HB4) or—	9005 (HB3)	—	9006 (HB4) or—	9005 (HB3)	—	9006 (HB4) or—	9005 (HB3)	—		
					定 格	12V55W (51W) or42V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor—	12V12W	—	12V12Wor—	12V12W	—	12V12Wor—	12V12W	—		
					商品No.	0-06or3507K	0-05	0-13	JA385or—	JA385	—	JA285or—	JA285	—	JA275or—	JA275	—		
185			H14. 7～H17. 7 (マイナー前)	角型 フォグランプ	形 状	9006 (HB4) orH1D (D4R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	9006 (HB4) or—	9005 (HB3)	9006 (HB4)	9006 (HB4) or—	9005 (HB3)	9006 (HB4)	9006 (HB4) or—	9005 (HB3)	9006 (HB4)		
					定 格	12V55W (51W) or42V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V12Wor—	12V12W	12V12W	12V12Wor—	12V12W	12V12W	12V12Wor—	12V12W	12V12W		
					商品No.	0-06or3507K	0-05	0-06	JA385or—	JA385	JA385	JA285or—	JA285	JA285	JA275or—	JA275	JA275		
186	プロボックス	NCP/NLP5 #系	H14. 7～H17. 7 (マイナー前)		形 状	H4	—	9006 (HB4)	H4	—	未調査	H4	—	未調査	H4	—	未調査		
					定 格	12V60/55W	—	12V55W (51W)	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—		
					商品No.	0-02	—	0-06	JA384	—	—	JA284	—	—	JA274	—	—		
187		H17. 8～H26. 7 (マイナー1回目)		形 状	H4	—	H11	H4	—	未調査	H4	—	未調査	H4	—	未調査			
						定 格	12V60/55W	—	12V55W	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—	
						商品No.	0-0-												

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万々実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE 6500K			ALBALIZE 6700K			ALBALIZE 5500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
トヨタ	190	ベルタ	KSP/NCP/SCP9#系	H20. 8～H24. 6 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D4R) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3507K	- - -	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	H11 12V12W JA388	H4or- 12V12W/12Wor- JA284or-	- - -	H11 12V12W JA288	H4or- 12V12W/12Wor- JA274or-	- - -	H11 12V12W JA278	
	191	ポルテ	NNP1#系	H16. 4～H19. 5 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D4R) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3507K	- - -	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA385	H4or- 12V12W/12Wor- JA284or-	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA285	H4or- 12V12W/12Wor- JA274or-	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA275	
	192			H19. 6～H24. 5 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D4R) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3507K	- - -	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA385	H4or- 12V12W/12Wor- JA284or-	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA285	H4or- 12V12W/12Wor- JA274or-	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA275	
	193		NSP14#系	H24. 6～		形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D4R) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3507K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16 12V19W 0-32	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H16 12V12W JA388	H4or- 12V12W/12Wor- JA284or-	9005 (HB3) 12V12W JA285	H16 12V12W JA288	H4or- 12V12W/12Wor- JA274or-	9005 (HB3) 12V12W JA275	H16 12V12W JA278	
	194		マークX	GRX12#系	H16. 11～H18. 9 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H7orH1D (D4S) 12V55Wor42V35W 0-11or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- 12V12W JA385	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385	- 12V12W JA285	9005 (HB3) 12V12W JA285	9006 (HB4) 12V12W JA285	- 12V12W JA275	9005 (HB3) 12V12W JA275	9006 (HB4) 12V12W JA275
	195	H18. 10～H21. 9 (マイナー後)				形 状 定 格 商品No.	H7orH1D (D4S) 12V55Wor42V35W 0-11or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	- 12V12W JA385	9005 (HB3) 12V12W JA388	H8 12V12W JA388	- 12V12W JA285	9005 (HB3) 12V12W JA288	H8 12V12W JA288	- 12V12W JA275	9005 (HB3) 12V12W JA275	H8 12V12W JA278	
	196	GRX13#系		H21. 10～H24. 7 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H11orH1D (D4S) 12V55Wor42V35W 0-20or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	H11or- 12V12Wor- JA288or-	9005 (HB3) 12V12W JA285	H11 12V12W JA288	H11or- 12V12Wor- JA278or-	9005 (HB3) 12V12W JA275	H11 12V12W JA278	
	197			H24. 8～H28. 10 (マイナー1回目)		形 状 定 格 商品No.	H1D (D4S) 42V35W 3510K	- - -	H16 12V19W 0-32	- - -	- 12V12W JA388	H16 12V12W JA388	- 12V12W JA288	- 12V12W JA288	- 12V12W JA288	- 12V12W JA288	- 12V12W JA288	H16 12V12W JA278	
	198	ヤリス	MXPH/MXP A10・15、KSP210	R2. 2～	ハロゲン仕様	形 状 定 格 商品No.	HIR2 12V55W 0-35	- - -	LED - -	HIR2 12V12W JA380	- - -	- - -	HIR2 12V12W JA280	- - -	- - -	HIR2 12V12W JA270	- - -	- - -	
	199	ラウム	NCA/NCZ2 #系	H15. 4～H18. 11 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	H7 12V55W 0-11	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA385	H4or- 12V12W/12Wor- JA284or-	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA285	H4or- 12V12W/12Wor- JA274or-	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA275	
	200			H18. 12～H23. 10 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	H7 12V55W 0-11	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA385	H4or- 12V12W/12Wor- JA284or-	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA285	H4or- 12V12W/12Wor- JA274or-	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA275	
	201	ラクティス	NCP/SCP1 0#系	H17. 9～H19. 11 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D4R) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3507K	H7 12V55W 0-11	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	H11 12V12W JA388	H4or- 12V12W/12Wor- JA284or-	- - -	H11 12V12W JA288	H4or- 12V12W/12Wor- JA274or-	- - -	H11 12V12W JA278	
	202			H19. 12～H22. 10 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H11orH1D (D4S) 12V55Wor42V35W 0-20or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	H11or- 12V12Wor- JA288or-	9005 (HB3) 12V12W JA285	H11 12V12W JA288	H11or- 12V12Wor- JA278or-	9005 (HB3) 12V12W JA275	H11 12V12W JA278	
	203		NCP/NSP1 2#系	H22. 11～H26. 4 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D4R) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3507K	H11 12V55W 0-20	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	未調査 -	H11 12V12W JA388	H4or- 12V12W/12Wor- JA284or-	未調査 -	H11 12V12W JA288	H4or- 12V12W/12Wor- JA274or-	未調査 -	H11 12V12W JA278	
	204			H26. 5～H28. 8 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H1D (D4S) orHIR2 42V35Wor12V55W 3510Kor0-35	- - -	H11 12V55W 0-20	-orHIR2 -or12V12W -orJA380	- - -	H11 12V12W JA388	-orHIR2 -or12V12W -orJA280	- - -	H11 12V12W JA288	-orHIR2 -or12V12W -orJA270	- - -	H11 12V12W JA278	
	205	ランドクルーザー 70	GRJ76K	H26. 8～H27. 7	バン	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA284	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA274	- - -	- - -	
	206		GRJ79K		ピックアップ	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA284	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA274	- - -	- - -	
	207	ランドクルーザー 100	UZJ/ HDJ100系	H10. 1～H14. 7 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	9006 (HB4) 12V12W JA385	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA285	9005 (HB3) 12V12W JA285	9006 (HB4) 12V12W JA285	9006 (HB4) 12V12W JA275	9005 (HB3) 12V12W JA275	9006 (HB4) 12V12W JA275	
	208				ルーフ仕様	形 状 定 格 商品No.	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	9006 (HB4) 12V12W JA385	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA285	9005 (HB3) 12V12W JA285	9006 (HB4) 12V12W JA285	9006 (HB4) 12V12W JA275	9005 (HB3) 12V12W JA275	9006 (HB4) 12V12W JA275	
	209			H14. 8～H17. 3 (マイナー1回目)		形 状 定 格 商品No.	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	9006 (HB4) 12V12W JA385	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA285	9005 (HB3) 12V12W JA285	9006 (HB4) 12V12W JA285	9006 (HB4) 12V12W JA275	9005 (HB3) 12V12W JA275	9006 (HB4) 12V12W JA275	
	210				ルーフ仕様	形 状 定 格 商品No.	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	9006 (HB4) 12V12W JA385	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA285	9005 (HB3) 12V12W JA285	9006 (HB4) 12V12W JA285	9006 (HB4) 12V12W JA275	9005 (HB3) 12V12W JA275	9006 (HB4) 12V12W JA275	

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万々実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE 6500K			ALBALIZE 6700K			ALBALIZE 5500K			備考				
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ					
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム						
トヨタ	211	ランドクルーザー 100	UZJ/ HDJ100系	H17. 4～H19. 6 (マイナー2回目)	ルーフ仕様	形 状	9006 (HB4)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	9006 (HB4)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	9006 (HB4)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	9005 (HB3)	9006 (HB4)						
	定 格					12V55W (51W)	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V12W	12V12W	12V12W	12V12W	12V12W	12V12W	12V12W	12V12W	12V12W						
	商品No.					0-06	0-05	0-06	JA385	JA385	JA385	JA285	JA285	JA285	JA275	JA275	JA275						
	212	ランドクルーザー 200	UZJ200	H19. 9～H23. 12	ルーフ仕様	形 状	9006 (HB4)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	9006 (HB4)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	9006 (HB4)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	9005 (HB3)	9006 (HB4)						
	定 格					12V55W (51W)	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V12W	12V12W	12V12W	12V12W	12V12W	12V12W	12V12W	12V12W	12V12W						
	商品No.					0-06	0-05	0-06	JA385	JA385	JA385	JA285	JA285	JA285	JA275	JA275	JA275						
	213	ランドクルーザー 200	URJ202	H19. 9～H23. 12		形 状	H11	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H11	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H11	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H11	9005 (HB3)	9006 (HB4)					
	定 格					12V55W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V12W	12V12W	12V12W	12V12W	12V12W	12V12W	12V12W	12V12W	12V12W						
	商品No.					0-20	0-05	0-06	JA388	JA385	JA385	JA288	JA285	JA285	JA278	JA275	JA275						
	214					URJ202	H24. 1～H27. 7 (マイナー前)		形 状	H11	9005 (HB3)	H16	H11	9005 (HB3)	未調査	H11	9005 (HB3)	未調査	H11	9005 (HB3)	未調査		
	定 格								12V55W	12V65W (60W)	12V19W	12V12W	12V12W	-	12V12W	12V12W	-	12V12W	12V12W	-			
	商品No.								0-20	0-05	0-32	JA388	JA385	-	JA288	JA285	-	JA278	JA275	-			
	215		URJ202	H25. 1～27. 7 (マイナー前)	GX除く				形 状	H1D (D4S)	9005 (HB3)	H16	-	9005 (HB3)	未調査	-	9005 (HB3)	未調査	-	9005 (HB3)	未調査		
	定 格								42V35W	12V65W (60W)	12V19W	-	12V12W	-	-	12V12W	-	-	12V12W	-			
	商品No.								3510K	0-05	0-32	-	JA385	-	-	JA285	-	-	JA275	-			
	216					URJ202	H27. 8～ (マイナー後)		形 状	LED	9005 (HB3) orLED	LED	-	9005 (HB3) or-	-	-	9005 (HB3) or-	-	-	9005 (HB3) or-	-		
	定 格								-	12V65W (60W) or	-	-	12V12Wor-	-	-	12V12Wor-	-	-	12V12Wor-	-			
	商品No.								-	0-05or	-	-	JA385or-	-	-	JA285or-	-	-	JA275or-	-			
	217	ランドクルーザー シグナス	UZJ100系	H10. 12～H14. 7 (マイナー前)	ルーフ仕様				形 状	H1	9005 (HB3)	H3	-	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-		
	定 格								12V55W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V12W	-	-	12V12W	-	-	12V12W	-			
	商品No.								0-08	0-05	0-13	-	JA385	-	-	JA285	-	-	JA275	-			
	218					UZJ100系	H10. 12～H14. 7 (マイナー前)	ルーフ仕様	形 状	H1	9005 (HB3)	H3	-	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-		
	定 格								12V55W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V12W	-	-	12V12W	-	-	12V12W	-			
	商品No.								0-08	0-05	0-13	-	JA385	-	-	JA285	-	-	JA275	-			
	219			UZJ100系	H14. 8～H17. 3 (マイナー1回目)					形 状	H1	9005 (HB3)	H3	-	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-	
	定 格									12V55W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V12W	-	-	12V12W	-	-	12V12W	-		
	商品No.									0-08	0-05	0-13	-	JA385	-	-	JA285	-	-	JA275	-		
	220					UZJ100系	H14. 8～H17. 3 (マイナー1回目)	ルーフ仕様		形 状	H1	9005 (HB3)	H3	-	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-	
	定 格									12V55W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V12W	-	-	12V12W	-	-	12V12W	-		
	商品No.									0-08	0-05	0-13	-	JA385	-	-	JA285	-	-	JA275	-		
221	UZJ100系			H17. 4～H19. 6 (マイナー2回目)					形 状	H1	9005 (HB3)	H3	-	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-		
定 格									12V55W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V12W	-	-	12V12W	-	-	12V12W	-			
商品No.									0-08	0-05	0-13	-	JA385	-	-	JA285	-	-	JA275	-			
222						UZJ100系	H17. 4～H19. 6 (マイナー2回目)	ルーフ仕様	形 状	H1	9005 (HB3)	H3	-	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-		
定 格									12V55W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V12W	-	-	12V12W	-	-	12V12W	-			
商品No.									0-08	0-05	0-13	-	JA385	-	-	JA285	-	-	JA275	-			
223	ランドクルーザー プラド	KDJ/GRJ/ RZJ/TRJ/ VZJ120系	H14. 10～H21. 8		形 状				H4	-	9006 (HB4)	H4	-	9006 (HB4)	H4	-	9006 (HB4)	H4	-	9006 (HB4)			
定 格					12V60/55W				-	12V55W (51W)	12V12W/12W	-	12V12W	12V12W/12W	-	12V12W	12V12W/12W	-	12V12W				
商品No.					0-02				-	0-06	JA384	-	JA385	JA284	-	JA285	JA274	-	JA275				
224					GRJ/TRJ1 5#系	H21. 9～H25. 8 (マイナー前)	TX	形 状	H11	9005 (HB3)	H11	H11	9005 (HB3)	H11	H11	9005 (HB3)	H11	H11	9005 (HB3)	H11			
定 格								12V55W	12V65W (60W)	12V55W	12V12W	12V12W	12V12W	12V12W	12V12W	12V12W	12V12W	12V12W	12V12W				
商品No.								0-20	0-05	0-20	JA388	JA385	JA388	JA288	JA285	JA288	JA278	JA275	JA278				
225		GRJ/TRJ1 5#系	H21. 9～H25. 8 (マイナー前)	TX以外			形 状	H11	9005 (HB3)	H11	H11	9005 (HB3)	H11	H11	9005 (HB3)	H11	H11	9005 (HB3)	H11				
定 格							12V55W	12V65W (60W)	12V55W	12V12W	12V12W	12V12W	12V12W	12V12W	12V12W	12V12W	12V12W	12V12W					
商品No.							0-20	0-05	0-20	JA388	JA385	JA388	JA288	JA285	JA288	JA278	JA275	JA278					
226				GRJ/TRJ1 5#系	H25. 9～H29. 8 (マイナー1回目)	TX	形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H16	H11or-	9005 (HB3)	H16	H11or-	9005 (HB3)	H16	H11or-	9005 (HB3)	H16				
定 格							12V55Wor	12V65W (60W)	12V19W	12V12Wor-	12V12W	12V12W	12V12Wor-	12V12W	12V12W	12V12Wor-	12V12W	12V12W					
商品No.							0-20or	0-05	0-32	JA388or-	JA385	JA388	JA288or-	JA285	JA288	JA278or-	JA275	JA278					
227	GRJ/TRJ1 5#系	H25. 9～H29. 8 (マイナー1回目)	TX以外			形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H16	H11or-	9005 (HB3)	H16	H11or-	9005 (HB3)	H16	H11or-	9005 (HB3)	H16					
定 格						12V55Wor	12V65W (60W)	12V19W	12V12Wor-	12V12W	12V12W	12V12Wor-	12V12W	12V12W	12V12Wor-	12V12W	12V12W						
商品No.						0-20or	0-05	0-32	JA388or-	JA385	JA388	JA288or-	JA285	JA288	JA278or-	JA275	JA278						
228			RAV 4	ACA/ZCA2 0系	H12. 5～H15. 6 (マイナー前)	フォグランプ 有	形 状	H4	-	9006 (HB4)	H4	-	未調査	H4	-	未調査	H4	-	未調査				
定 格							12V60/55W	-	12V55W (51W)	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-					
商品No.							0-02	-	0-06	JA384	-	-	JA284	-	-	JA274	-	-					
229	ACA/ZCA2 0系	H15. 7～H17. 10 (マイナー後)						形 状	H4orHID (D2R)	-	9006 (HB4)	H4or-	-	未調査	H4or-	-	未調査	H4or-	-	未調査			
定 格								12V60/55Wor85V35W	-	12V55W (51W)	12V12W/12Wor-	-	-	12V12W/12Wor-	-	-	12V12W/12Wor-	-	-				
商品No.								0-02or3503K	-	0-06	JA384or-	-	-	JA284or-	-	-	JA274or-	-	-				
230				ACA3#系	H17. 11～H20. 8 (マイナー前)			形 状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11			
定 格								42V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V12W	12V12W	-	12V12W	12V12W	-	12V12W	12V12W				
商品No.								3510K	0-05	0-20	-	JA385	JA388	-	JA285	JA288	-	JA275	JA278				
231	ACA3#系	H20. 9～H28. 7 (マイナー後)						形 状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11			
定 格								42V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V12W	12V12W	-	12V12W	12V12W	-	12V12W	12V12W				
商品No.								3510K	0-05	0-20	-	JA385	JA388	-	JA285	JA288	-	JA275	JA278				

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE 6500K			ALBALIZE 6700K			ALBALIZE 5500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
トヨタ	232	RAV4	MXAA/AXA H54	H31.3～		形状	LED	LED	H16orLED	—	—	H16or—	—	—	H16or—	—	—	H16or—	
						定格	—	—	12V19Wor	—	—	12V12Wor—	—	—	12V12Wor—	—	—	12V12Wor—	
						商品No.	—	—	0-32or	—	—	JA388or—	—	—	JA288or—	—	—	JA278or—	
	233	ルーミー	M900A・M910A	H28.11～		形状	H4orLED	LED	LED	H4or—	—	—	H4or—	—	—	H4or—	—	—	
						定格	12V60/55Wor	—	—	12V12W/12Wor—	—	—	12V12W/12Wor—	—	—	12V12W/12Wor—	—	—	
						商品No.	0-02or	—	—	JA384or—	—	—	JA284or—	—	—	JA274or—	—	—	
	234	レジアスエース	TRH200系	H16.8～H19.7	GL・ス-ハ°-GL	形状	H4	—	9006 (HB4)	H4※	—	×	H4※	—	×	H4※	—	×	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ誤作動防止ユニットが1個必要 フォグ：後方スペースが無いため装着不可
						定格	12V60/55W	—	12V55W (51W)	12V12W/12W	—	×	12V12W/12W	—	×	12V12W/12W	—	×	
						商品No.	0-02	—	0-06	JA384	—	×	JA284	—	×	JA274	—	×	
	235			H19.8～H24.4		形状	H4	—	9006 (HB4)	H4※	—	×	H4※	—	×	H4※	—	×	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ誤作動防止ユニットが1個必要 フォグ：後方スペースが無いため装着不可
						定格	12V60/55W	—	12V55W (51W)	12V12W/12W	—	×	12V12W/12W	—	×	12V12W/12W	—	×	
						商品No.	0-02	—	0-06	JA384	—	×	JA284	—	×	JA274	—	×	
	236			HID仕様	形状	HID (D4R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	—	9005 (HB3)	×	—	9005 (HB3)	×	—	9005 (HB3)	×	フォグ：後方スペースが無いため装着不可	
					定格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	—	12V12W	×	—	12V12W	×	—	12V12W	×		
					商品No.	3507K	0-05	0-06	—	JA385	×	—	JA285	×	—	JA275	×		
	237		KDH/TRH2##系	H24.5～H25.11		形状	HID (D4R) orH4	9005 (HB3) or	特殊 (PSX)	—orH4※	9005 (HB3) or—	—	—orH4※	9005 (HB3) or—	—	—orH4※	9005 (HB3) or—	—	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ誤作動防止ユニットが1個必要
						定格	42V35Wor12V60/55W	12V65W (60W) or	—	—or12V12W/12W	12V12Wor—	—	—or12V12W/12W	12V12Wor—	—	—or12V12W/12W	12V12Wor—	—	
						商品No.	3507Kor0-02	0-05or	—	—orJA384	JA385or—	—	—orJA284	JA285or—	—	—orJA274	JA275or—	—	
	238			H25.12～H29.10		形状	LEDorH4	9005 (HB3) or	特殊 (PSX)	—orH4※	9005 (HB3) or—	—	—orH4※	9005 (HB3) or—	—	—orH4※	9005 (HB3) or—	—	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ誤作動防止ユニットが1個必要
						定格	or12V60/55W	12V65W (60W) or	—	—or12V12W/12W	12V12Wor—	—	—or12V12W/12W	12V12Wor—	—	—or12V12W/12W	12V12Wor—	—	
						商品No.	or0-02	0-05or	—	—orJA384	JA385or—	—	—orJA284	JA285or—	—	—orJA274	JA275or—	—	
	239		GDH/TRH2##系	H29.11～		形状	LEDorH4	9005 (HB3) or	特殊 (PSX)	—orH4※	9005 (HB3) or—	—	—orH4※	9005 (HB3) or—	—	—orH4※	9005 (HB3) or—	—	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ誤作動防止ユニットが1個必要
						定格	or12V60/55W	12V65W (60W) or	—	—or12V12W/12W	12V12Wor—	—	—or12V12W/12W	12V12Wor—	—	—or12V12W/12W	12V12Wor—	—	
						商品No.	or0-02	0-05or	—	—orJA384	JA385or—	—	—orJA284	JA285or—	—	—orJA274	JA275or—	—	

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万々実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE 6500K			ALBALIZE 6700K			ALBALIZE 5500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ニッサン	1	e-NV200	VME0・ME0	H26. 6～	バン	形状	×	－	H11	×	－	H11	×	－	H11	×	－	H11	ヘッド：バルブ留め具が特殊形状のため装着不可
	定格					×	－	12V55W	×	－	12V12W	×	－	12V12W	×	－	12V12W		
	商品No.					×	－	0-20	×	－	JA388	×	－	JA288	×	－	JA278		
	2				ワゴン	形状	×	－	H11	×	－	H11	×	－	H11	×	－	H11	ヘッド：バルブ留め具が特殊形状のため装着不可
	定格	×	－	12V55W		×	－	12V12W	×	－	12V12W	×	－	12V12W					
	商品No.	×	－	0-20		×	－	JA388	×	－	JA288	×	－	JA278					
	3	X-TRAIL	T31	H19. 8～H22. 6 (マイナー前)		形状	H4orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H8	H4or－	未調査	H8	H4or－	未調査	H8	H4or－	未調査	H8	
	定格					12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V35W	12V12W/12Wor－	－	12V12W	12V12W/12Wor－	－	12V12W	12V12W/12Wor－	－	12V12W		
	商品No.					0-02or3502K	0-05	0-22	JA384or－	－	JA388	JA284or－	－	JA288	JA274or－	－	JA278		
	4			H22. 7～H27. 3 (マイナー後)		形状	H11orH1D (D2S)	H1	H8	未調査	－	H8※	未調査	－	H11※	未調査	－	H8※	フォグ：LEDリング付ランプは装着不可
	定格					12V55Wor85V35W	12V55W	12V35W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W		
	商品No.					0-20or3502K	0-08	0-22	－	－	JA388	－	－	JA288	－	－	JA278		
	5		T/NT32	H25. 12～H29. 5 (マイナー前)		形状	H11orLED	H9orLED	H11	未調査	－	H11※	未調査	－	H11※	未調査	－	H11※	フォグ：LEDリング付ランプは装着不可
	定格					12V55Wor	12V65Wor	12V55W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W		
	商品No.					0-20or	0-30or	0-20	－	－	JA388	－	－	JA288	－	－	JA278		
	6		HT/HNT32	H27. 4～H29. 5 (マイナー前)	ハイブリッド	形状	LED	－	H11	－	－	H11※	－	－	H11※	－	－	H11※	フォグ：LEDリング付ランプは装着不可
	定格					－	－	12V55W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W		
	商品No.					－	－	0-20	－	－	JA388	－	－	JA288	－	－	JA278		
	7		T/NT/HT/HNT32	H29. 6～ (マイナー後)	ハロゲン仕様	形状	H11	H9	H8	未調査	－	H8※	未調査	－	H8※	未調査	－	H8※	フォグ：LEDリング付ランプは装着不可
	定格					12V55W	12V65W	12V35W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W		
	商品No.					0-20	0-30	0-22	－	－	JA388	－	－	JA288	－	－	JA278		
8	T/NT/HT/HNT32		H29. 6～ (マイナー後)	LED仕様	形状	LED	LED	H8	－	－	H8※	－	－	H8※	－	－	H8※	フォグ：LEDリング付ランプは装着不可	
定格					－	－	12V35W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W			
商品No.					－	－	0-22	－	－	JA388	－	－	JA288	－	－	JA278			
9	AD／ADエクスパート		VY/VJY/VZNY12	H18. 12～H28. 11		形状	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	
	定格		12V60/55W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－					
	商品No.	0-02	－	－	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－						
10	NV100 クリッパー	DR17V	H27. 3～		形状	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－		
	定格	12V60/55W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－						
	商品No.	0-02	－	－	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－						
11	NV100 クリッパーリオ	DR64W	H25. 12～H27. 2	ハロゲン仕様	形状	H4	－	H8	H4	－	×	H4	－	×	H4	－	×	フォグ：後方にスペースが無いため取り付け不可	
定格					12V60/55W	－	12V35W	12V12W/12W	－	×	12V12W/12W	－	×	12V12W/12W	－	×			
商品No.					0-02	－	0-22	JA384	－	×	JA284	－	×	JA274	－	×			
12				HID仕様	形状	H1D (D2R)	H1	H8	－	－	×	－	－	×	－	－	×	フォグ：後方にスペースが無いため取り付け不可	
定格		85V35W	12V55W		12V35W	－	－	×	－	－	×	－	－	×					
商品No.		3503K	0-08		0-22	－	－	×	－	－	×	－	－	×					
13		DR17W	H27. 3～	ハロゲン仕様	形状	H4	－	H16orH8	H4	－	H16※	H4	－	H16※	H4	－	H16※	フォグ：H16タイプは装着可。H8タイプは未調査	
定格					12V60/55W	－	12V19Wor12V35W	12V12W/12W	－	12V12W	12V12W/12W	－	12V12W	12V12W/12W	－	12V12W			
商品No.					0-02	－	0-32or0-22	JA384	－	JA388	JA284	－	JA288	JA274	－	JA278			
14				HID仕様	形状	H1D (D4R)	H1	H16orH8	－	－	H16※	－	－	H16※	－	－	H16※	フォグ：H16タイプは装着可。H8タイプは未調査	
定格		42V35W	12V55W		12V19Wor12V35W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W					
商品No.		3507K	0-08		0-32or0-22	－	－	JA388	－	－	JA288	－	－	JA278					
15	NV200 バネット	M20	H21. 5～		形状	H4	－	H8	H4	－	H8※	×	－	H8※	×	－	H8※	ヘッド：バルブ留具が特殊形状のため装着不可 フォグ：LEDリング付きランプは装着不可	
	定格	12V60/55W	－	12V35W	12V12W/12W	－	12V12W	×	－	12V12W	×	－	12V12W						
	商品No.	0-02	－	0-22	JA384	－	JA388	×	－	JA288	×	－	JA278						
16	NV350 キャラバン	E26系	H24. 6～H29. 6 (マイナー前)	ローグレード	形状	H4orH1D (D2R)	－	H11	H4or－	－	H11※	H4or－	－	H11※	H4or－	－	H11※	フォグ：LEDリング付ランプは装着不可	
定格					12V60/55Wor85V35W	－	12V55W	12V12W/12Wor－	－	12V12W	12V12W/12Wor－	－	12V12W	12V12W/12Wor－	－	12V12W			
商品No.					0-02or3503K	－	0-20	JA384or－	－	JA388	JA284or－	－	JA288	JA274or－	－	JA278			
17				アップグレード	形状	H4orH1D (D2R)	－	H11	H4or－	－	H11※	H4or－	－	H11※	H4or－	－	H11※	フォグ：LEDリング付ランプは装着不可	
定格			12V60/55Wor85V35W		－	12V55W	12V12W/12Wor－	－	12V12W	12V12W/12Wor－	－	12V12W	12V12W/12Wor－	－	12V12W				
商品No.			0-02or3503K		－	0-20	JA384or－	－	JA388	JA284or－	－	JA288	JA274or－	－	JA278				
18			H29. 7～ (マイナー後)	ローグレード	形状	H4orLED	－	H11	H4or－	－	H11※	H4or－	－	H11※	H4or－	－	H11※	フォグ：LEDリング付ランプは装着不可	
定格					12V60/55Wor	－	12V55W	12V12W/12Wor－	－	12V12W	12V12W/12Wor－	－	12V12W	12V12W/12Wor－	－	12V12W			
商品No.					0-02or	－	0-20	JA384or－	－	JA388	JA284or－	－	JA288	JA274or－	－	JA278			
19				アップグレード	形状	H4orLED	－	H11	H4or－	－	H11※	H4or－	－	H11※	H4or－	－	H11※	フォグ：LEDリング付ランプは装着不可	
定格			12V60/55Wor		－	12V55W	12V12W/12Wor－	－	12V12W	12V12W/12Wor－	－	12V12W	12V12W/12Wor－	－	12V12W				
商品No.			0-02or		－	0-20	JA384or－	－	JA388	JA284or－	－	JA288	JA274or－	－	JA278				
20	エルグランド	E51	H14. 5～H16. 7 (マイナー前)		形状	H7orH1D (D2R)	9005 (HB3)	H3orH11	－	9005 (HB3)	－orH11※	－	9005 (HB3)	－orH11※	－	9005 (HB3)	－orH11※	フォグ：LEDリング付ランプは装着不可	
					定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W		
					商品No.	0-11or3503K	0-05	0-13or0-20	－	JA385	－orJA388	－	JA285	－orJA288	－	JA275	－orJA278		
21					形状	H7orH1D (D2R)	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11※	－	9005 (HB3)	H11※	－	9005 (HB3)	H11※		フォグ：LEDリング付ランプは装着不可
	定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W						
	商品No.	0-11or3503K	0-05	0-20	－	JA385	JA388	－	JA285	JA288	－	JA275	JA278						

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万々実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE 6500K			ALBALIZE 6700K			ALBALIZE 5500K			備考		
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ			
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム				
ニッサン	22	エルブランド	E51	H14. 5～H16. 7 (マイナー前)	ライトー	形 状	H7orH1D (D2R)	9005 (HB3)	H11	—	9005 (HB3)	H11※	—	9005 (HB3)	H11※	—	9005 (HB3)	H11※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可		
	定 格					12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	—	12V12W	12V12W	—	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W			
	商品No.					0-11or3503K	0-05	0-20	—	JA385	JA388	—	—	JA285	JA288	—	JA275	JA278			
	23			H16. 8～H22. 7 (マイナー後)	AFS仕様	形 状	H1D (D2R)	9005 (HB3)	H11	—	9005 (HB3)	H11※	—	9005 (HB3)	H11※	—	9005 (HB3)	H11※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可		
	定 格					85V35W	12V65W (60W)	12V55W	—	12V12W	12V12W	—	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W			
	商品No.					3503K	0-05	0-20	—	JA385	JA388	—	—	JA285	JA288	—	JA275	JA278			
	24		E52			H22. 8～H25. 12 (マイナー前)		形 状	H1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	—	9005 (HB3)	H11※	—	9005 (HB3)	H11※	—	9005 (HB3)	H11※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可
	定 格							85V35W	12V65W (60W)	12V55W	—	12V12W	12V12W	—	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W	
	商品No.							3502K	0-05	0-20	—	JA385	JA388	—	—	JA285	JA288	—	JA275	JA278	
	25			H26. 1～ (マイナー後)	LED仕様	形 状	H1D (D2S)	H9	H8	—	—	H8※	—	—	H8※	—	—	H8※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可		
	定 格					85V35W	12V65W	12V35W	—	—	12V12W	—	—	12V12W	—	—	12V12W	—			
	商品No.					3502K	0-30	0-22	—	—	JA388	—	—	JA288	—	—	JA278	—			
	26	HID仕様	形 状		LED	—	H11	—	—	H11※	—	—	H11※	—	—	H11※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可				
	定 格		—		—	12V55W	—	—	12V12W	—	—	12V12W	—	—	12V12W	—					
	商品No.		—		—	0-20	—	—	JA388	—	—	JA288	—	—	JA278	—					
	27		形 状	H1D (D2S)	H9	H8	—	—	H8※	—	—	H8※	—	—	H8※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可					
	定 格		85V35W	12V65W	12V35W	—	—	12V12W	—	—	12V12W	—	—	12V12W	—						
	商品No.		3502K	0-30	0-22	—	—	JA388	—	—	JA288	—	—	JA278	—						
	28	オッティ	H91W	H17. 6～H18. 9	2灯式	形 状	H4	—	—	H4	—	—	—	H4	—	—	—	H4	—	—	
	定 格					12V60/55W	—	—	12V12W/12W	—	—	—	12V12W/12W	—	—	—	12V12W/12W	—	—	—	
	商品No.					0-02	—	—	JA384	—	—	—	JA284	—	—	—	JA274	—	—	—	
	29			H18. 10～H20. 8 (マイナー前)	4灯式	形 状	H1orH1D (D2S)	9005 (HB3)	—	—	9005 (HB3)	—	—	—	9005 (HB3)	—	—	9005 (HB3)	—	—	
	定 格					12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	—	—	12V12W	—	—	—	12V12W	—	—	—	12V12W	—		
	商品No.					0-08or3502K	0-05	—	—	JA385	—	—	—	JA285	—	—	—	JA275	—		
	30		H92W	H20. 9～H25. 6 (マイナー後)	2灯式	形 状	H4	—	—	H4	—	—	—	H4	—	—	—	H4	—	—	
	定 格					12V60/55W	—	—	12V12W/12W	—	—	—	12V12W/12W	—	—	—	12V12W/12W	—	—	—	
	商品No.					0-02	—	—	JA384	—	—	—	JA284	—	—	—	JA274	—	—	—	
	31			H18. 10～H25. 6	4灯式	形 状	H4	—	—	H4	—	—	—	H4	—	—	—	H4	—	—	
	定 格					12V60/55W	—	—	12V12W/12W	—	—	—	12V12W/12W	—	—	—	12V12W/12W	—	—	—	
	商品No.					0-02	—	—	JA384	—	—	—	JA284	—	—	—	JA274	—	—	—	
	32	H59A	H20. 10～H24. 6		形 状	H1D (D2S)	9005 (HB3)	—	—	9005 (HB3)	—	—	9005 (HB3)	—	—	—	9005 (HB3)	—	—		
	定 格				85V35W	12V65W (60W)	—	—	12V12W	—	—	—	12V12W	—	—	—	12V12W	—			
	商品No.				3502K	0-05	—	—	JA385	—	—	—	JA285	—	—	—	JA275	—			
	33	キックス	E25	H13. 4～H17. 11 (マイナー前)		形 状	H4	—	H3a	H4	—	—	—	H4	—	—	—	H4	—	—	
	定 格					12V60/55W	—	12V35W	12V12W/12W	—	—	—	12V12W/12W	—	—	—	12V12W/12W	—	—	—	
	商品No.					0-02	—	0-23	JA384	—	—	—	JA284	—	—	—	JA274	—	—	—	
34	キャラバン	Z11	H17. 12～H24. 5 (マイナー後)		形 状	H4	—	H11	H4	—	未調査	—	—	未調査	—	—	—	未調査			
定 格					12V60/55W	—	12V55W	12V12W/12W	—	—	—	12V12W/12W	—	—	—	12V12W/12W	—	—		—	
商品No.					0-02	—	0-20	JA384	—	—	—	JA284	—	—	—	JA274	—	—		—	
35	キューブ	Z11	H14. 10～H17. 4 (マイナー前)		形 状	H4orH1D (D2R)	—	9006 (HB4)	H4or—	—	9006 (HB4)	H4or—	—	9006 (HB4)	H4or—	—	9006 (HB4)	H4or—	—	9006 (HB4)	
定 格					12V60/55Wor85V35W	—	12V55W (51W)	12V12W/12Wor—	—	12V12W	12V12W/12Wor—	—	12V12W	12V12W/12Wor—	—	12V12W	12V12W/12Wor—	—	12V12W		
商品No.					0-02or3503K	—	0-06	JA384or—	—	JA385	JA284or—	—	JA285	JA274or—	—	JA275	JA274or—	—	JA275		
36			H17. 5～H18. 12 (マイナー1回目)		形 状	H4orH1D (D2R)	—	9006 (HB4)	H4or—	—	9006 (HB4)	H4or—	—	9006 (HB4)	H4or—	—	9006 (HB4)	H4or—	—	9006 (HB4)	
定 格					12V60/55Wor85V35W	—	12V55W (51W)	12V12W/12Wor—	—	12V12W	12V12W/12Wor—	—	12V12W	12V12W/12Wor—	—	12V12W	12V12W/12Wor—	—	12V12W		
商品No.					0-02or3503K	—	0-06	JA384or—	—	JA385	JA284or—	—	JA285	JA274or—	—	JA275	JA274or—	—	JA275		
37		Z12	H19. 1～H20. 10 (マイナー2回目)		形 状	H4orH1D (D2R)	—	9006 (HB4)	H4or—	—	9006 (HB4) ※	H4or—	—	9006 (HB4) ※	H4or—	—	9006 (HB4) ※	H4or—	—	9006 (HB4) ※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可
定 格					12V60/55Wor85V35W	—	12V55W (51W)	12V12W/12Wor—	—	12V12W	12V12W/12Wor—	—	12V12W	12V12W/12Wor—	—	12V12W	12V12W/12Wor—	—	12V12W		
商品No.					0-02or3503K	—	0-06	JA384or—	—	JA385	JA284or—	—	JA285	JA274or—	—	JA275	JA274or—	—	JA275		
38		Z12	H20. 11～		形 状	H4orH1D (D2R)	—	H8	H4or—	—	H8※	H4or—	—	H8※	H4or—	—	H8※	H4or—	—	H8※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可
定 格					12V60/55Wor85V35W	—	12V35W	12V12W/12Wor—	—	12V12W	12V12W/12Wor—	—	12V12W	12V12W/12Wor—	—	12V12W	12V12W/12Wor—	—	12V12W		
商品No.					0-02or3503K	—	0-22	JA384or—	—	JA388	JA284or—	—	JA288	JA274or—	—	JA278	JA274or—	—	JA278		
39	キューブ キュービック	GZ11	H15. 9～H17. 4 (マイナー前)		形 状	H4orH1D (D2R)	—	9006 (HB4)	H4or—	—	9006 (HB4)	H4or—	—	9006 (HB4)	H4or—	—	9006 (HB4)	H4or—	—	9006 (HB4)	
定 格					12V60/55Wor85V35W	—	12V55W (51W)	12V12W/12Wor—	—	12V12W	12V12W/12Wor—	—	12V12W	12V12W/12Wor—	—	12V12W	12V12W/12Wor—	—	12V12W		
商品No.					0-02or3503K	—	0-06	JA384or—	—	JA385	JA284or—	—	JA285	JA274or—	—	JA275	JA274or—	—	JA275		
40			H17. 5～H18. 12 (マイナー1回目)		形 状	H4orH1D (D2R)	—	9006 (HB4)	H4or—	—	9006 (HB4)	H4or—	—	9006 (HB4)	H4or—	—	9006 (HB4)	H4or—	—	9006 (HB4)	
定 格					12V60/55Wor85V35W	—	12V55W (51W)	12V12W/12Wor—	—	12V12W	12V12W/12Wor—	—	12V12W	12V12W/12Wor—	—	12V12W	12V12W/12Wor—	—	12V12W		
商品No.					0-02or3503K	—	0-06	JA384or—	—	JA385	JA284or—	—	JA285	JA274or—	—	JA275	JA274or—	—	JA275		
41	H19. 1～H20. 11 (マイナー2回目)		形 状	H4orH1D (D2R)	—	9006 (HB4)	H4or—	—	9006 (HB4) ※	H4or—	—	9006 (HB4) ※	H4or—	—	9006 (HB4) ※	H4or—	—	9006 (HB4) ※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可		
定 格			12V60/55Wor85V35W	—	12V55W (51W)	12V12W/12Wor—	—	12V12W	12V12W/12Wor—	—	12V12W	12V12W/12Wor—	—	12V12W	12V12W/12Wor—	—	12V12W				
商品No.			0-02or3503K	—	0-06	JA384or—	—	JA385	JA284or—	—	JA285	JA274or—	—	JA275	JA274or—	—	JA275				
42					形 状	H4orH1D (D2R)	—	9006 (HB4)	H4or—	—	9006 (HB4) ※	H4or—	—	9006 (HB4) ※	H4or—	—	9006 (HB4) ※	H4or—	—	9006 (HB4) ※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可
定 格					12V60/55Wor85V35W	—	12V55W (51W)	12V12W/12Wor—	—	12V12W	12V12W/12Wor—	—	12V12W	12V12W/12Wor—	—	12V12W	12V12W/12Wor—	—	12V12W		
商品No.					0-02or3503K	—	0-06	JA384or—	—	JA385	JA284or—	—	JA285	JA274or—	—	JA275	JA274or—	—	JA275		

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万々実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE 6500K			ALBALIZE 6700K			ALBALIZE 5500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ニッサン	43	シーマ	F50	H13. 1～H15. 10 (マイナー前)	ハロゲン仕様	形 状	H4	H1	－	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	
	定 格			12V60/55W		12V55W	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－			
	商品No.		0-02	0-08	－	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－					
	44		H15. 11～H18. 1 (マイナー1回目)		形 状	HID (D2S)	9005 (HB3)	－	－	未調査	－	－	未調査	－	－	未調査	－	－	
	定 格	85V35W			12V65W (60W)	－	－	－	－	－	－	－	－	－					
	商品No.	3502K	0-05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－						
	45	F50	H18. 2～H22. 8 (マイナー2回目)		形 状	HID (D2S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	－	未調査	9006 (HB4)	－	未調査	9006 (HB4)	－	未調査	9006 (HB4)		
	定 格				85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W			
	商品No.	3502K	0-05	0-06	－	－	JA385	－	－	JA285	－	－	JA275						
	46	HGY51	H24. 5～		形 状	HID (D2S)	－	H11	－	－	H11	－	－	H11	－	－	H11		
	定 格				85V35W	－	12V55W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W			
	商品No.	3502K	－	0-20	－	－	JA388	－	－	JA288	－	－	JA278						
	47	ジューク	F15	H22. 6～H26. 6 (マイナー前)		形 状	H4orHID (D2R)	H1	H8	H4or－	－	H8※	H4or－	－	H8※	H4or－	－	H8※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可
	定 格			12V60/55Wor85V35W		12V55W	12V35W	12V12W/12Wor－	－	12V12W	12V12W/12Wor－	－	12V12W	12V12W/12Wor－	－	12V12W			
	商品No.	0-02or3503K	0-08	0-22	JA384or－	－	JA388	JA284or－	－	JA288	JA274or－	－	JA278						
	48	H26. 7～ (マイナー後)			形 状	H11orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	未調査	未調査	H11	未調査	未調査	H11	未調査	未調査	H11		
	定 格				12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W			
	商品No.	0-20or3502K	0-05	0-20	JA388	－	－	JA288	－	－	JA278								
	49	スカイライン	V36	H18. 11～H21. 12 (マイナー前)		形 状	HID (D2S)	－	9006 (HB4)	－	－	9006 (HB4)	－	－	9006 (HB4)	－	－	9006 (HB4)	
	定 格			85V35W		－	12V55W (51W)	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W			
	商品No.	3502K	－	0-06	－	－	JA385	－	－	JA285	－	－	JA275						
50	H22. 1～H26. 12 (マイナー後)			形 状	HID (D2S)	－	H8	－	－	未調査	－	－	未調査	－	－	未調査			
定 格				85V35W	－	12V35W	－	－	－	－	－	－	－	－	－				
商品No.	3502K	－	0-22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－						
51	スカイライン クロスオーバー	J50	H21. 7～H28. 6		形 状	HID (D2S)	H9	H8	－	－	H8	－	－	H8	－	－	H8		
定 格	85V35W	12V65W	12V35W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W				
商品No.	3502K	0-30	0-22	－	－	JA388	－	－	JA288	－	－	JA278							
52	セドリック／グロリア	Y34	H11. 6～H13. 11 (マイナー前)		形 状	H1orHID (D2R)	9005 (HB3)	H3	－	9005 (HB3)	－	－	9005 (HB3)	－	－	9005 (HB3)	－		
定 格			12V55Wor85V35W		12V65W (60W)	12V55W	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－				
商品No.			0-08or3503K	0-05	0-13	JA385	－	JA285	－	－	JA285	－	－	JA275	－				
53			H13. 12～H16. 9 (マイナー後)	セドリック		形 状	H1orHID (D2R)	9005 (HB3)	H3	－	9005 (HB3)	－	－	9005 (HB3)	－	－	9005 (HB3)	－	
定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)				12V55W	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－				
商品No.	0-08or3503K	0-05	0-13	JA385	－	JA285	－	－	JA285	－	－	JA275	－						
54	H13. 12～H16. 10 (マイナー後)	グロリア		形 状	H1orHID (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	－	9005 (HB3)	9006 (HB4)	－	9005 (HB3)	9006 (HB4)	－	9005 (HB3)	9006 (HB4)			
定 格				12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W				
商品No.	0-08or3503K	0-05	0-06	JA385	JA385	JA285	JA285	JA285	JA285	JA285	JA285	JA275	JA275						
55	セレナ	C25	H17. 5～H19. 11 (マイナー前)		形 状	H4orHID (D2R)	－	H8	H4or－	－	H8	H4or－	－	H8	H4or－	－	H8		
定 格			12V60/55Wor85V35W		－	12V35W	12V12W/12Wor－	－	12V12W	12V12W/12Wor－	－	12V12W	12V12W/12Wor－	－	12V12W				
商品No.			0-02or3503K		－	0-22	JA384or－	－	JA388	JA284or－	－	JA288	JA274or－	－	JA278				
56		H19. 12～H22. 10 (マイナー後)	ハロゲン仕様		形 状	H11	9005 (HB3)	H8	未調査	未調査	H8※	未調査	未調査	H8※	未調査	未調査	H8※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可	
定 格					12V55W	12V65W (60W)	12V35W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W			
商品No.		0-20	0-05	0-22	－	－	JA388	－	－	JA288	－	－	JA278						
57		HID仕様			形 状	HID (D2S)	H11	H8	－	未調査	H8※	－	未調査	H8※	－	未調査	H8※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可	
定 格					85V35W	12V55W	12V35W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W			
商品No.	3502K	0-20	0-22	－	－	JA388	－	－	JA288	－	－	JA278							
58	C26	H22. 11～H24. 7 (マイナー前)		形 状	9006 (HB4) orHID (D2R)	9005 (HB3)	H8	未調査	未調査	H8※	未調査	未調査	H8※	未調査	未調査	H8※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可		
定 格		12V55W (51W) or85V35W		12V65W (60W)	12V35W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W					
商品No.		0-06or3503K		0-05	0-22	－	－	JA388	－	－	JA288	－	－	JA278					
59	H24. 8～H25. 11 (マイナー1回目)			形 状	9006 (HB4) orHID (D2R)	9005 (HB3)	H8	未調査	未調査	H8※	未調査	未調査	H8※	未調査	未調査	H8※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可		
定 格				12V55W (51W) or85V35W	12V65W (60W)	12V35W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W				
商品No.	0-06or3503K	0-05	0-22	－	－	JA388	－	－	JA288	－	－	JA278							
60	H25. 12～H28. 7 (マイナー2回目)			形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H11	H11or－	9005 (HB3)	H11※	H11or－	9005 (HB3)	H11※	H11or－	9005 (HB3)	H11※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可		
定 格				12V55Wor	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor－	12V12W	12V12W	12V12Wor－	12V12W	12V12W	12V12Wor－	12V12W	12V12W				
商品No.	0-20or	0-05	0-20	JA388or－	JA385	JA388	JA288or－	JA285	JA288	JA278or－	JA275	JA278							
61	C27	H28. 8～H30. 1			形 状	H11orLED	H9	H11	未調査	－	H11※	未調査	－	H11※	未調査	－	H11※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可	
定 格					12V55Wor	12V65W	12V55W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W			
商品No.	0-20or	0-30	0-20	－	－	JA388	－	－	JA288	－	－	JA278							
62	ハイウェイスター				形 状	H11orLED	H9	H8	未調査	－	H8※	未調査	－	H8※	未調査	－	H8※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可	
定 格					12V55Wor	12V65W	12V35W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W			
商品No.	0-20or	0-30	0-22	－	－	JA388	－	－	JA288	－	－	JA278							
63	HC27	H30. 2～R1. 7 (マイナー前)	e-POWER		形 状	H11orLED	H9	H11	未調査	－	H11※	未調査	－	H11※	未調査	－	H11※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可	
定 格					12V55Wor	12V65W	12V55W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W			
商品No.	0-20or	0-30	0-20	－	－	JA388	－	－	JA288	－	－	JA278							

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万々実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE 6500K			ALBALIZE 6700K			ALBALIZE 5500K			備考				
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ					
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム						
ニッサン	64	セレナ	HC27	H30. 2～R1. 7 (マイナー前)	e-POWER ハイウェイスター	形 状 定 格 商品No.	H11orLED 12V55Wor 0-20or	H9 12V65W 0-30	H8 12V35W 0-22	未調査 - -	- 12V12W JA388	H8※ 12V12W JA288	未調査 - -	- 12V12W JA288	未調査 - -	- 12V12W JA278	H8※ 12V12W JA278	未調査 - -	- 12V12W JA278	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可			
	65		GC/GFC27	R1. 8～ (マイナー後)			形 状 定 格 商品No.	H11orLED 12V55Wor 0-20or	H9 12V65W 0-30	H8orLED 12V35Wor 0-22or	未調査 - -	- 12V12Wor JA388or-	H8※or- 12V12Wor JA288or-	未調査 - -	- 12V12Wor JA288or-	未調査 - -	- 12V12Wor JA278or-	H8※or- 12V12Wor JA278or-	未調査 - -	- 12V12Wor JA278or-	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可		
	66						ハイウェイスター	形 状 定 格 商品No.	H11orLED 12V55Wor 0-20or	H9 12V65W 0-30	LED - -	未調査 - -	- - -	- - -	未調査 - -	- - -	- - -	未調査 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
	67		HC/HFC27	R1. 8～ (マイナー後)	e-POWER	形 状 定 格 商品No.	H11orLED 12V55Wor 0-20or	H9 12V65W 0-30	H8orLED 12V35Wor 0-22or	未調査 - -	- 12V12Wor JA388or-	H8※or- 12V12Wor JA288or-	未調査 - -	- 12V12Wor JA288or-	未調査 - -	- 12V12Wor JA278or-	H8※or- 12V12Wor JA278or-	未調査 - -	- 12V12Wor JA278or-	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可			
	68					e-POWER ハイウェイスター	形 状 定 格 商品No.	H11orLED 12V55Wor 0-20or	H9 12V65W 0-30	LED - -	未調査 - -	- - -	- - -	未調査 - -	- - -	- - -	未調査 - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
	69		ティアナ	L33	H26. 1～		形 状 定 格 商品No.	H11orHID (D2S) 12V55Wor85V35W 0-20or3502K	H9 12V65W 0-30	H11 12V55W 0-20	H11or- 12V12Wor- JA388or-	- 12V12W JA388	H11※ 12V12W JA288or-	H11or- 12V12Wor- JA288or-	- 12V12W JA288	H11※ 12V12W JA278or-	H11or- 12V12Wor- JA278or-	- 12V12W JA278	H11※ 12V12W JA278	未調査 - -	- 12V12W JA278	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可	
	70		ティーダ	C11	H16. 10～H19. 12 (マイナー前)	2灯式	形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	H8 12V35W 0-22	H4or- 12V12Wor- JA384or-	- 12V12W JA388	H8 12V12W JA284or-	H4or- 12V12Wor- JA284or-	- 12V12W JA288	H8 12V12W JA274or-	H4or- 12V12Wor- JA274or-	- 12V12W JA278	H8 12V12W JA278	H4or- 12V12Wor- JA278or-	- 12V12W JA278		
	71						HID仕様 4灯式 (AFS車)	形 状 定 格 商品No.	HID (D2S) 85V35W 3502K	H11 12V55W 0-20	H8 12V35W 0-22	- 12V12W JA388	H11 12V12W JA388	H8 12V12W JA288	- 12V12W JA288	- 12V12W JA288	- 12V12W JA278	H11 12V12W JA278	H8 12V12W JA278	- 12V12W JA278	H11 12V12W JA278	H8 12V12W JA278	
	72						H20. 1～H24. 8 (マイナー後)	形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D2S) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3502K	H11 12V55W 0-20	H8 12V35W 0-22	H4or- 12V12Wor- JA384or-	H11 12V12W JA388	H8 12V12W JA388	H4or- 12V12Wor- JA284or-	H11 12V12W JA288	H8 12V12W JA288	H4or- 12V12Wor- JA274or-	H11 12V12W JA278	H8 12V12W JA278	H4or- 12V12Wor- JA278or-	H11 12V12W JA278	H8 12V12W JA278
	73		ティーダ ラティオ	C11	H16. 9～H19. 12 (マイナー前)	2灯式	形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	H8 12V35W 0-22	H4or- 12V12Wor- JA384or-	- 12V12W JA388	H8 12V12W JA284or-	H4or- 12V12Wor- JA284or-	- 12V12W JA288	H8 12V12W JA274or-	H4or- 12V12Wor- JA274or-	- 12V12W JA278	H8 12V12W JA278	H4or- 12V12Wor- JA278or-	- 12V12W JA278		
	74	HID仕様 4灯式 (AFS車)					形 状 定 格 商品No.	HID (D2S) 85V35W 3502K	H11 12V55W 0-20	H8 12V35W 0-22	- 12V12W JA388	H11 12V12W JA388	H8 12V12W JA288	- 12V12W JA288	- 12V12W JA288	- 12V12W JA278	H11 12V12W JA278	H8 12V12W JA278	- 12V12W JA278	H11 12V12W JA278	H8 12V12W JA278		
	75	H20. 1～H28. 12 (マイナー後)					形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D2S) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3502K	H11 12V55W 0-20	H8 12V35W 0-22	H4or- 12V12Wor- JA384or-	H11 12V12W JA388	H8 12V12W JA388	H4or- 12V12Wor- JA284or-	H11 12V12W JA288	H8 12V12W JA288	H4or- 12V12Wor- JA274or-	H11 12V12W JA278	H8 12V12W JA278	H4or- 12V12Wor- JA278or-	H11 12V12W JA278	H8 12V12W JA278	
	76	ティーノ	V10	H10. 12～H15. 3		形 状 定 格 商品No.	H1 12V55W 0-08	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H3 12V55W 0-13	- 12V12W JA385	9005 (HB3) 12V12W JA385	- 12V12W JA285	- 12V12W JA285	- 12V12W JA285	- 12V12W JA275	- 12V12W JA275	9005 (HB3) 12V12W JA275	- 12V12W JA275	- 12V12W JA275	- 12V12W JA275			
	77	デイズ	B21W	H25. 6～H31. 2		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA284	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA274	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA274	- - -	- - -		
	78					ハイウェイスター	形 状 定 格 商品No.	HID (D4S) 42V35W 3510K	- - -	H16 12V19W 0-32	- - -	- 12V12W JA388	- 12V12W JA288	- 12V12W JA288	- 12V12W JA288	- 12V12W JA278	- 12V12W JA278	- 12V12W JA278	- 12V12W JA278	H16 12V12W JA278			
	79		B4#W	H31. 3～	ホレ口含む	形 状 定 格 商品No.	H19 12V60/55W -	- - -	H16 12V19W 0-32	- - -	- - -	未調査 - -	- - -	未調査 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	未調査 - -	- - -		
	80	デイズ ルークス	B21A	H26. 2～H28. 11 (マイナー前)			形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H16 12V19W 0-32	H4 12V12W/12W JA384	- - -	H16 12V12W JA388	H4 12V12W/12W JA284	- - -	H16 12V12W JA288	H4 12V12W/12W JA274	- - -	H16 12V12W JA278	H4 12V12W/12W JA274	- - -	H16 12V12W JA278	
	81						ハイウェイスター	形 状 定 格 商品No.	HID (D4S) 42V35W 3510K	- - -	H16 12V19W 0-32	- - -	- 12V12W JA388	- 12V12W JA288	- 12V12W JA288	- 12V12W JA288	- 12V12W JA278	- 12V12W JA278	- 12V12W JA278	- 12V12W JA278	H16 12V12W JA278		
	82						H28. 12～R2. 2 (マイナー後)			形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H16 12V19W 0-32	H4 12V12W/12W JA384	- - -	H16 12V12W JA388	H4 12V12W/12W JA284	- - -	H16 12V12W JA288	H4 12V12W/12W JA274	- - -	H16 12V12W JA278	H4 12V12W/12W JA274
	83			ハイウェイスター	形 状 定 格 商品No.	LED - -				- - -	H16orLED 12V19Wor 0-32or	- - -	- 12V12Wor JA388or-	- 12V12Wor JA288or-	- 12V12Wor JA288or-	- 12V12Wor JA288or-	- 12V12Wor JA278or-	- 12V12Wor JA278or-	- 12V12Wor JA278or-	- 12V12Wor JA278or-	H16or- 12V12Wor JA278or-		
	84			デュアリス	J10	H19. 1～H21. 8 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H7orHID (D2R) 12V55Wor85V35W 0-11or3503K	H7 12V55W 0-11	H11 12V55W 0-20	- - -	- 12V12W JA388	H11 12V12W JA288	- 12V12W JA288	- 12V12W JA288	- 12V12W JA288	- 12V12W JA288	- 12V12W JA288	- 12V12W JA288	- 12V12W JA288	- 12V12W JA288	

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一案際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE 6500K			ALBALIZE 6700K			ALBALIZE 5500K			備考	
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
ニッサン	85	デュアリス	J10	H21. 9～H25. 7 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H7orH1D (D2R) 12V55Wor85V35W 0-11or3503K	H7 12V55W 0-11	H11 12V55W 0-20	— — —	— — —	H11 12V12W JA388	— — —	— — —	H11 12V12W JA288	— — —	— — —	H11 12V12W JA278		
	86	ノート	E11	H17. 1～H19. 12 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	— — —	H8 12V35W 0-22	H4or— 12V12W/12Wor— JA384or—	— — —	H8 12V12W JA388	H4or— 12V12W/12Wor— JA284or—	— — —	H8 12V12W JA288	H4or— 12V12W/12Wor— JA274or—	— — —	H8 12V12W JA278		
	87			H20. 1～H24. 8 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	— — —	H8 12V35W 0-22	H4or— 12V12W/12Wor— JA384or—	— — —	H8 12V12W JA388	H4or— 12V12W/12Wor— JA284or—	— — —	H8 12V12W JA288	H4or— 12V12W/12Wor— JA274or—	— — —	H8 12V12W JA278		
	88			NE/E12	H24. 9～H26. 9 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	— — —	H11 12V55W 0-20	H4 12V12W/12W JA384	— — —	H11※ 12V12W JA388	H4 12V12W/12W JA284	— — —	H11※ 12V12W JA288	H4 12V12W/12W JA274	— — —	H11※ 12V12W JA278	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可
	89		H26. 10～H28. 10 (マイナー1回目)			形 状 定 格 商品No.	H4orLED 12V60/55Wor 0-02or	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	H4or— 12V12W/12Wor— JA384or—	未調査 — —	H11※ 12V12W JA388	H4or— 12V12W/12Wor— JA284or—	未調査 — —	H11※ 12V12W JA288	H4or— 12V12W/12Wor— JA274or—	未調査 — —	H11※ 12V12W JA278	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可	
	90		H28. 11～ (マイナー2回目)			形 状 定 格 商品No.	H11orLED 12V55Wor 0-20or	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	H11or— 12V12Wor— JA388or—	9005 (HB3) 12V12W JA385	H8※ 12V12W JA388	H11or— 12V12Wor— JA288or—	9005 (HB3) 12V12W JA285	H8※ 12V12W JA288	H11or— 12V12Wor— JA278or—	9005 (HB3) 12V12W JA275	H8※ 12V12W JA278	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可	
	91		HE12	H28. 11～	e-POWER	形 状 定 格 商品No.	H11orLED 12V55Wor 0-20or	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	H11or— 12V12Wor— JA388or—	9005 (HB3) 12V12W JA385	H8※ 12V12W JA388	H11or— 12V12Wor— JA288or—	9005 (HB3) 12V12W JA285	H8※ 12V12W JA288	H11or— 12V12Wor— JA278or—	9005 (HB3) 12V12W JA275	H8※ 12V12W JA278	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可	
	92		ピノ	HC24S	H19. 1～H21. 11		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	— — —	— — —	H4 12V12W/12W JA384	— — —	— — —	H4 12V12W/12W JA284	— — —	— — —	H4 12V12W/12W JA274	— — —	— — —	
	93		フーガ	Y50	H16. 10～H19. 11 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H1orH1D (D2S) 12V55Wor85V35W 0-08or3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	— — —	未調査 — —	H11 12V12W JA388	— — —	未調査 — —	H11 12V12W JA288	— — —	未調査 — —	H11 12V12W JA278	
	94				H19. 12～H21. 10 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H1orH1D (D2S) 12V55Wor85V35W 0-08or3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	— — —	未調査 — —	H11 12V12W JA388	— — —	未調査 — —	H11 12V12W JA288	— — —	未調査 — —	H11 12V12W JA278	
	95	Y51		H21. 11～		形 状 定 格 商品No.	H1D (D2S) 85V35W 3502K	— — —	H8 12V35W 0-22	— — —	— — —	H8 12V12W JA388	— — —	— — —	H8 12V12W JA288	— — —	— — —	H8 12V12W JA278		
	96	フーガ ハイブリッド	HY51	H22. 11～		形 状 定 格 商品No.	H1D (D2S) 85V35W 3502K	— — —	H8 12V35W 0-22	— — —	— — —	H8 12V12W JA388	— — —	— — —	H8 12V12W JA288	— — —	— — —	H8 12V12W JA278		
	97	プリメーラ	P12	H13. 1～H15. 6 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	9006 (HB4) orH1D (D2R) 12V55W (51W) or85V35W 0-06or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H3 12V55W 0-13	9006 (HB4) or— 12V12Wor— JA385or—	9005 (HB3) 12V12W JA385	— — —	9006 (HB4) or— 12V12Wor— JA285or—	9005 (HB3) 12V12W JA285	— — —	9006 (HB4) or— 12V12Wor— JA275or—	9005 (HB3) 12V12W JA275	— — —		
	98			H15. 7～H17. 12 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	9006 (HB4) orH1D (D2R) 12V55W (51W) or85V35W 0-06or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	9006 (HB4) or— 12V12Wor— JA385or—	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	9006 (HB4) or— 12V12Wor— JA285or—	9005 (HB3) 12V12W JA285	H11 12V12W JA288	9006 (HB4) or— 12V12Wor— JA275or—	9005 (HB3) 12V12W JA275	H11 12V12W JA278		
	99	プリメーラ ワゴン	P12	H13. 1～H15. 6 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	9006 (HB4) orH1D (D2R) 12V55W (51W) or85V35W 0-06or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H3 12V55W 0-13	9006 (HB4) or— 12V12Wor— JA385or—	9005 (HB3) 12V12W JA385	— — —	9006 (HB4) or— 12V12Wor— JA285or—	9005 (HB3) 12V12W JA285	— — —	9006 (HB4) or— 12V12Wor— JA275or—	9005 (HB3) 12V12W JA275	— — —		
	100			H15. 7～H17. 12 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	9006 (HB4) orH1D (D2R) 12V55W (51W) or85V35W 0-06or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	9006 (HB4) or— 12V12Wor— JA385or—	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	9006 (HB4) or— 12V12Wor— JA285or—	9005 (HB3) 12V12W JA285	H11 12V12W JA288	9006 (HB4) or— 12V12Wor— JA275or—	9005 (HB3) 12V12W JA275	H11 12V12W JA278		
	101	マーチ	K12	H14. 2～H17. 7 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	— — —	— — —	H4or— 12V12W/12Wor— JA384or—	— — —	— — —	H4or— 12V12W/12Wor— JA284or—	— — —	— — —	H4or— 12V12W/12Wor— JA274or—	— — —	— — —		
	102			H17. 8～H19. 5 (マイナー1回目)		形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	— — —	— — —	H4or— 12V12W/12Wor— JA384or—	— — —	— — —	H4or— 12V12W/12Wor— JA284or—	— — —	— — —	H4or— 12V12W/12Wor— JA274or—	— — —	— — —		
	103			H19. 6～H22. 6 (マイナー2回目)		形 状 定 格 商品No.	H11orH1D (D2R) 12V55Wor85V35W 0-20or3503K	H1 12V55W 0-08	— — —	未調査 — —	— — —	— — —	未調査 — —	— — —	— — —	未調査 — —	— — —	— — —		
	104		K13	H22. 7～H25. 5 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	— — —	— — —	H4 12V12W/12W JA384	— — —	— — —	H4 12V12W/12W JA284	— — —	— — —	H4 12V12W/12W JA274	— — —	— — —		
	105			H25. 6～ (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	— — —	— — —	H4 12V12W/12W JA384	— — —	— — —	H4 12V12W/12W JA284	— — —	— — —	H4 12V12W/12W JA274	— — —	— — —		

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万々実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			ALBALIZE 6500K			ALBALIZE 6700K			ALBALIZE 5500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ニッサン	106	マイクラC+C	K12	H19. 6～H22. 7		形 状	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	
					定 格	12V60/55W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－		
					商品No.	0-02	－	－	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－		
	107	ムラーノ	Z50	H16. 9～H20. 8		形 状	HID (D2S)	－	9006 (HB4)	－	－	9006 (HB4)	－	－	9006 (HB4)	－	－	9006 (HB4)	
					定 格	85V35W	－	12V55W (51W)	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W		
					商品No.	3502K	－	0-06	－	－	JA385	－	－	JA285	－	－	JA275		
	108		Z51	H20. 9～H23. 1 (マイナー前)		形 状	HID (D2S)	－	H8	－	－	H8	－	－	H8	－	－	H8	
						定 格	85V35W	－	12V35W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	
					商品No.	3502K	－	0-22	－	－	JA388	－	－	JA288	－	－	JA278		
	109		H23. 2～H27. 3 (マイナー後)		形 状	HID (D2S)	－	H8	－	－	H8	－	－	H8	－	－	H8		
				定 格	85V35W	－	12V35W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W			
				商品No.	3502K	－	0-22	－	－	JA388	－	－	JA288	－	－	JA278			
	110	モコ	MG21S	H14. 4～H18. 1		形 状	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	
					定 格	12V60/55W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－		
					商品No.	0-02	－	－	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－		
	111		MG22S	H18. 2～H21. 5 (マイナー前)		形 状	H4	－	H8	H4	－	H8	H4	－	H8	H4	－	H8	
						定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V12W/12W	－	12V12W	12V12W/12W	－	12V12W	12V12W/12W	－	12V12W	
						商品No.	0-02	－	0-22	JA384	－	JA388	JA284	－	JA288	JA274	－	JA278	
	112			H21. 6～H23. 1 (マイナー後)		形 状	H4	－	H8	H4	－	H8	H4	－	H8	H4	－	H8	
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V12W/12W	－	12V12W	12V12W/12W	－	12V12W	12V12W/12W	－	12V12W		
					商品No.	0-02	－	0-22	JA384	－	JA388	JA284	－	JA288	JA274	－	JA278		
	113		MG33S	H23. 2～H28. 5		形 状	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	
					定 格	12V60/55W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－		
					商品No.	0-02	－	－	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－		
114	ラティオ	N17	H24. 10～H26. 9 (マイナー前)		形 状	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－		
					定 格	12V60/55W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－		
				商品No.	0-02	－	－	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－			
115		H26. 10～ (マイナー後)		形 状	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－			
			定 格	12V60/55W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－				
			商品No.	0-02	－	－	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－				
116	ラフェスタ	B30	H16. 12～H19. 4 (マイナー前)		形 状	H4orHID (D2R)	H1	H8	H4or－	－	H8	H4or－	－	H8	H4or－	－	H8		
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V12W/12Wor－	－	12V12W	12V12W/12Wor－	－	12V12W	12V12W/12Wor－	－	12V12W		
					商品No.	0-02or3503K	0-08	0-22	JA384or－	－	JA388	JA284or－	－	JA288	JA274or－	－	JA278		
117			H19. 5～24. 12 (マイナー後)		形 状	H1orHID (D2R)	9005 (HB3)	H8	－	9005 (HB3)	H8	－	9005 (HB3)	H8	－	9005 (HB3)	H8		
			定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V35W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W				
			商品No.	0-08or3503K	0-05	0-22	－	JA385	JA388	－	JA285	JA288	－	JA275	JA278				
118	ラフェスタ ハイウェイスター	CWEFWN/C WEAWN	H23. 6～H30. 3		形 状	H11orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	H11or－	9005 (HB3)	H11	H11or－	9005 (HB3)	H11	H11or－	9005 (HB3)	H11		
				定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor－	12V12W	12V12W	12V12Wor－	12V12W	12V12W	12V12Wor－	12V12W	12V12W			
				商品No.	0-20or3502K	0-05	0-20	JA388or－	JA385	JA388	JA288or－	JA285	JA288	JA278or－	JA275	JA278			
119	リーフ	ZE0	H22. 12～H29. 9		形 状	H4orLED	H9	H11	×	－	H11※	×	－	H11※	×	－	H11※	ヘッド: 正常に使用できないため装着不可 フォグ: LEDリング付ランプは装着不可	
				定 格	12V60/55Wor	12V65W	12V55W	×	－	12V12W	×	－	12V12W	×	－	12V12W			
				商品No.	0-02or	0-30	0-20	×	－	JA388	×	－	JA288	×	－	JA278			
120		ZE1	H29. 10～		形 状	H11orLED	9005 (HB3) orLED	H8	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査		
				定 格	12V55Wor	12V65W (60W) or	12V35W	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
				商品No.	0-20or	0-05or	0-22	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
121	ルークス	ML21S	H21. 12～H25. 3		形 状	H4orHID (D2S)	－	H8	H4or－	－	H8	H4or－	－	H8	H4or－	－	H8		
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V35W	12V12W/12Wor－	－	12V12W	12V12W/12Wor－	－	12V12W	12V12W/12Wor－	－	12V12W		
					商品No.	0-02or3502K	－	0-22	JA384or－	－	JA388	JA284or－	－	JA288	JA274or－	－	JA278		

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万々実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			ALBALIZE 6500K			ALBALIZE 6700K			ALBALIZE 5500K			備考	
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
ホンダ	1	アクティーバン	HH5・6	H11. 6～		形 状	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－		
						定 格	12V60/55W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－		
						商品No.	0-02	－	－	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－		
	2	アコード	CU1・2	H20. 12～H25. 3		形 状	H1orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11		
						定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W		
						商品No.	0-08or3502K	0-05	0-20	－	JA385	JA388	－	JA285	JA288	－	JA275	JA278		
	3		CR5・6	H25. 6～H28. 4 (マイナー前)		形 状	LED	9005 (HB3)	H8	－	9005 (HB3)	未調査	－	9005 (HB3)	未調査	－	9005 (HB3)	未調査		
						定 格	－	12V65W (60W)	12V35W	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－		
						商品No.	－	0-05	0-22	－	JA385	－	－	JA285	－	－	JA275	－		
	4	アコード ツアラー	CW1・2	H20. 12～H25. 3		形 状	H1orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11		
						定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W		
						商品No.	0-08or3502K	0-05	0-20	－	JA385	JA388	－	JA285	JA288	－	JA275	JA278		
	5	インサイト	ZE1	H11. 9～H18. 6		形 状	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－		
						定 格	12V60/55W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－		
						商品No.	0-02	－	－	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－		
	6		ZE2	H21. 2～H26. 3		形 状	H11orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	H11or－	×	H11	H11or－	×	H11	H11or－	×	H11	ヘッド:後方に十分なスペースがないため装着不	
						定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	×	12V12W	－	×	12V12W	－	×	12V12W		
						商品No.	0-20or3502K	0-05	0-20	JA388or－	×	JA388	JA288or－	×	JA288	JA278or－	×	JA278		
	7	インスパイア	UC1	H15. 6～H17. 10 (マイナー前)		形 状	H1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11		
						定 格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W		
						商品No.	3502K	0-05	0-20	－	JA385	JA388	－	JA285	JA288	－	JA275	JA278		
	8				H17. 11～H19. 11 (マイナー後)		形 状	H1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	
定 格							85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W		
商品No.							3502K	0-05	0-20	－	JA385	JA388	－	JA285	JA288	－	JA275	JA278		
9		CP3	H19. 12～H24. 9		形 状	H1D (D2R)	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	未調査	－	9005 (HB3)	未調査	－	9005 (HB3)	未調査			
					定 格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－			
					商品No.	3503K	0-05	0-20	－	JA385	－	－	JA285	－	－	JA275	－			
10	ヴェゼル	RU1・2・3・4	H25. 12～H30. 1 (マイナー前)	ハイブリッド含む	形 状	H4orLED	9005 (HB3)	H8	H4or－	9005 (HB3)	H8	H4or－	9005 (HB3)	H8	H4or－	9005 (HB3)	H8			
					定 格	12V60/55Wor	12V65W (60W)	12V35W	12V12W/12Wor－	12V12W	12V12W	12V12W/12Wor－	12V12W	12V12W	12V12W/12Wor－	12V12W	12V12W			
					商品No.	0-02or	0-05	0-22	JA384or－	JA385	JA388	JA284or－	JA285	JA288	JA274or－	JA275	JA278			
11			H30. 2～ (マイナー後)	ハロゲン仕様	形 状	H11	9005 (HB3)	H8orLED	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査			
					定 格	12V55W	12V65W (60W)	12V35Wor	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
					商品No.	0-20	0-05	0-22or	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
12	エアウェイブ	GJ1・2	H17. 4～H22. 8		形 状	H11orH1D (D2R)	9005 (HB3)	H11	未調査	未調査	H11	未調査	未調査	H11	未調査	未調査	H11			
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W			
					商品No.	0-20or3503K	0-05	0-20	－	－	JA388	－	－	JA288	－	－	JA278			
13				ルーフ仕様	形 状	H11orH1D (D2R)	9005 (HB3)	H11	未調査	未調査	H11	未調査	未調査	H11	未調査	未調査	H11			
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W			
					商品No.	0-20or3503K	0-05	0-20	－	－	JA388	－	－	JA288	－	－	JA278			
14	S 6 6 0	JW5	H27. 3～		形 状	LED	9005 (HB3)	LED	－	9005 (HB3)	－	－	9005 (HB3)	－	－	9005 (HB3)	－			
					定 格	－	12V65W (60W)	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－			
					商品No.	－	0-05	－	－	JA385	－	－	JA285	－	－	JA275	－			
15	エディックス	BE1・2・3・4	H16. 7～H18. 10 (マイナー前)	1. 7L	形 状	H4orH1D (D2S)	－	H11	H4or－	－	H11	H4or－	－	H11	H4or－	－	H11			
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W	12V12W/12Wor－	－	12V12W	12V12W/12Wor－	－	12V12W	12V12W/12Wor－	－	12V12W			
					商品No.	0-02or3502K	－	0-20	JA384or－	－	JA388	JA284or－	－	JA288	JA274or－	－	JA278			
16				2. 0L	形 状	H4orH1D (D2S)	－	9006 (HB4)	H4or－	－	未調査	H4or－	－	未調査	H4or－	－	未調査			
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W (51W)	12V12W/12Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－			
					商品No.	0-02or3502K	－	0-06	JA384or－	－	－	JA284or－	－	－	JA274or－	－	－			
17		BE3・4・8	H18. 11～H21. 8 (マイナー後)		形 状	H4orH1D (D2S)	－	9006 (HB4)	H4or－	－	未調査	H4or－	－	未調査	H4or－	－	未調査			
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W (51W)	12V12W/12Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－			
					商品No.	0-02or3502K	－	0-06	JA384or－	－	－	JA284or－	－	－	JA274or－	－	－			
18	N-BOX		H23. 12～ H25. 11 (マイナー前)			形 状	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－		
						定 格	12V60/55W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－		
						商品No.	0-02	－	－	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－		
19		カスタム				形 状	H1D (D2S)	9005 (HB3)	H8	－	×	H8	－	未調査	未調査	－	未調査	未調査		
						定 格	85V35W	12V65W (60W)	12V35W	－	×	12V12W	－	－	－	－	－	－		
						商品No.	3502K	0-05	0-22	－	×	JA388	－	－	－	－	－	－		
20				H25. 12～H29. 7 (マイナー後)			形 状	H4orH1D (D2R)	－	－	H4or－	－	－	H4or－	－	－	H4or－	－	－	
							定 格	12V60/55Wor85V35W	－	－	12V12W/12Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－	
							商品No.	0-02or3503K	－	－	JA384or－	－	－	JA284or－	－	－	JA274or－	－	－	
21				カスタム		形 状	H1D (D2S)	9005 (HB3)	H8orLED	－	×	H8	－	未調査	未調査	－	未調査	未調査		
						定 格	85V35W	12V65W (60W)	12V35Wor	－	×	12V12W	－	－	－	－	－	－		
						商品No.	3502K	0-05	0-22or	－	×	JA388	－	－	－	－	－	－		

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE 6500K			ALBALIZE 6700K			ALBALIZE 5500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ホンダ	22	N-BOX+	JF1・2	H24. 7～H25. 11 (マイナー前)		形 状	H4orHID (D2R)	—	H8	H4or—	—	H8	H4or—	—	未調査	H4or—	—	未調査	
	定 格					12V60/55Wor85V35W	—	12V35W	12V12W/12Wor—	—	12V12W	12V12W/12Wor—	—	—	12V12W/12Wor—	—	—		
	商品No.					0-02or3503K	—	0-22	JA384or—	—	JA388	JA284or—	—	—	JA274or—	—	—		
	23				カスタム	形 状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H8	—	×	H8	—	未調査	未調査	—	未調査	未調査	
	定 格					85V35W	12V65W (60W)	12V35W	—	×	12V12W	—	—	—	—	—	—		
	商品No.					3502K	0-05	0-22	—	×	JA388	—	—	—	—	—	—		
	24			H25. 12～H30. 3 (マイナー後)		形 状	H4orHID (D2R)	—	H8	H4or—	—	未調査	H4or—	—	未調査	H4or—	—	未調査	
	定 格					12V60/55Wor85V35W	—	12V35W	12V12W/12Wor—	—	—	12V12W/12Wor—	—	—	12V12W/12Wor—	—	—		
	商品No.					0-02or3503K	—	0-22	JA384or—	—	—	JA284or—	—	—	JA274or—	—	—		
	25				カスタム	形 状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H8	—	×	H8	—	未調査	未調査	—	未調査	未調査	
	定 格					85V35W	12V65W (60W)	12V35W	—	×	12V12W	—	—	—	—	—	—		
	商品No.					3502K	0-05	0-22	—	×	JA388	—	—	—	—	—	—		
	26	N-BOX SLASH	JF1・2	H26. 12～H29. 12		形 状	HID (D2R)	—	H8orLED	—	—	未調査	—	—	未調査	—	—	未調査	
	定 格					85V35W	—	12V35Wor	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	商品No.					3503K	—	0-22or	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	27			H30. 1～		形 状	HID (D2R) orH4	—	H8orLED	-orH4	—	未調査	-orH4	—	未調査	-orH4	—	未調査	
	定 格					85V35Wor12V60/55W	—	12V35Wor	-or12V12W/12W	—	—	-or12V12W/12W	—	—	-or12V12W/12W	—	—		
	商品No.					3503Kor0-02	—	0-22or	-orJA384	—	—	-orJA284	—	—	-orJA274	—	—		
	28	N-ONE	JG1・2	H24. 11～H26. 4 (マイナー前)		形 状	HID (D4S) orHIR2	—	H8	未調査	—	未調査	未調査	—	未調査	未調査	—	未調査	
	定 格					42V35Wor12V55W	—	12V35W	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	商品No.					3510Kor0-35	—	0-22	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	29				プレミアム/ プレミアムツアラー	形 状	HID (D4S)	—	H8	—	—	未調査	—	—	未調査	—	—	未調査	
	定 格					42V35W	—	12V35W	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	商品No.					3510K	—	0-22	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	30			H26. 5～H27. 6 (マイナー1回目)		形 状	HID (D4S) orHIR2	—	H8	未調査	—	未調査	未調査	—	未調査	未調査	—	未調査	
	定 格					42V35Wor12V55W	—	12V35W	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	商品No.					3510Kor0-35	—	0-22	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	31				プレミアム/ プレミアムツアラー	形 状	HID (D4S)	—	H8	—	—	未調査	—	—	未調査	—	—	未調査	
	定 格					42V35W	—	12V35W	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	商品No.					3510K	—	0-22	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	32			H27. 7～H29. 11 (マイナー2回目)		形 状	HID (D4S) orHIR2	—	H8orLED	未調査	—	未調査	未調査	—	未調査	未調査	—	未調査	
	定 格					42V35Wor12V55W	—	12V35Wor	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	商品No.					3510Kor0-35	—	0-22or	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	33				プレミアム/ プレミアムツアラー	形 状	HID (D4S)	—	LED	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	定 格					42V35W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	商品No.					3510K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
34	H29. 12～ (マイナー3回目)				形 状	HID (D4S) orHIR2	—	LED	未調査	—	—	未調査	—	—	未調査	—	—		
定 格					42V35Wor12V55W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
商品No.					3510Kor0-35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
35	N-VAN	JJ1/2	H30. 7～	ハロゲン仕様	形 状	H4	—	LED	H4	—	—	H4	—	—	H4	—	—		
					定 格	12V60/55W	—	—	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—		
					商品No.	0-02	—	—	JA384	—	—	JA284	—	—	JA274	—	—		
36	N-WGN	JH1・2	H25. 11～H28. 5 (マイナー前)		形 状	H4orHID (D4R)	H7	—	H4or—	—	—	H4or—	—	—	H4or—	—	—		
定 格					12V60/55Wor42V35W	12V55W	—	12V12W/12Wor—	—	—	12V12W/12Wor—	—	—	12V12W/12Wor—	—	—			
商品No.					0-02or3507K	0-11	—	JA384or—	—	—	JA284or—	—	—	JA274or—	—	—			
37				カスタム	形 状	HID (D4S)	—	H16	—	—	未調査	—	—	未調査	—	—	未調査		
定 格					42V35W	—	12V19W	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
商品No.					3510K	—	0-32	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
38			H28. 6～R1. 7 (マイナー後)		形 状	H4orHID (D4R)	H7	H16orLED	H4or—	—	未調査	H4or—	—	未調査	H4or—	—	未調査		
定 格					12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V19Wor	12V12W/12Wor—	—	—	12V12W/12Wor—	—	—	12V12W/12Wor—	—	—			
商品No.					0-02or3507K	0-11	0-32or	JA384or—	—	—	JA284or—	—	—	JA274or—	—	—			
39		JH3・4	R1. 8～		形 状	H4orLED	—	LED	H4	—	—	未調査	—	—	未調査	—	—		
					定 格	12V60/55WorLED	—	—	12V12W/12W	—	—	—	—	—	—	—	—		
					商品No.	0-02or	—	—	JA384	—	—	—	—	—	—	—	—		
40	エリシオン	RR1・2・5・6	H18. 12～H25. 10		形 状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H11	—	9005 (HB3)	H11	—	9005 (HB3)	H11	—	9005 (HB3)	H11		
					定 格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W		
					商品No.	3502K	0-05	0-20	—	JA385	JA388	—	JA285	JA288	—	JA275	JA278		
41	オデッセイ	RB1・2	H15. 10～H18. 3 (マイナー前)		形 状	HID (D2S)	H1	H11	—	—	H11	—	—	H11	—	—	H11		
定 格					85V35W	12V55W	12V55W	—	—	12V12W	—	—	12V12W	—	—	12V12W			
商品No.					3502K	0-08	0-20	—	—	JA388	—	—	JA288	—	—	JA278			
42					形 状	HID (D2S)	H1	H11	—	—	H11	—	—	H11	—	—	H11		
定 格					85V35W	12V55W	12V55W	—	—	12V12W	—	—	12V12W	—	—	12V12W			
商品No.					3502K	0-08	0-20	—	—	JA388	—	—	JA288	—	—	JA278			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万々実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE 6500K			ALBALIZE 6700K			ALBALIZE 5500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ホンダ	43	オデッセイ	RB3・4	H20. 10～H23. 10 (マイナー前)		形 状	H1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	—	9005 (HB3)	H11	—	9005 (HB3)	H11	—	9005 (HB3)	H11	
	定 格					85V35W	12V65W (60W)	12V55W	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W		
	商品No.					3502K	0-05	0-20	—	JA385	JA388	—	JA285	JA288	—	JA275	JA278		
	44		RC1・2	H23. 10～H25. 10 (マイナー後)		形 状	H1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	—	9005 (HB3)	H11	—	9005 (HB3)	H11	—	9005 (HB3)	H11	
	定 格					85V35W	12V65W (60W)	12V55W	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W		
	商品No.					3502K	0-05	0-20	—	JA385	JA388	—	JA285	JA288	—	JA275	JA278		
	45		RC1・2	H25. 11～H29. 10 (マイナー前)		形 状	H11orLED	9005 (HB3)	—	H11or—	9005 (HB3)	—	H11or—	9005 (HB3)	—	H11or—	9005 (HB3)	—	
	定 格					12V55Wor	12V65W (60W)	—	12V12Wor—	12V12W	—	12V12Wor—	12V12W	—	12V12Wor—	12V12W	—		
	商品No.					0-20or	0-05	—	JA388or—	JA385	—	JA288or—	JA285	—	JA278or—	JA275	—		
	46		RC1・2	H25. 11～H29. 10 (マイナー前)	アブソルート	形 状	LED	9005 (HB3)	H8	—	9005 (HB3)	H8	—	9005 (HB3)	H8	—	9005 (HB3)	H8	
	定 格					—	12V65W (60W)	12V35W	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W		
	商品No.					—	0-05	0-22	—	JA385	JA388	—	JA285	JA288	—	JA275	JA278		
	47	RC4	H28. 2～H29. 9 (マイナー前)	ハイブリッド	形 状	LED	9005 (HB3)	H8	—	9005 (HB3)	H8	—	9005 (HB3)	H8	—	9005 (HB3)	H8		
	定 格				—	12V65W (60W)	12V35W	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W			
	商品No.				—	0-05	0-22	—	JA385	JA388	—	JA285	JA288	—	JA275	JA278			
	48	RC系	H29. 11～ (マイナー後)	ハイブリッド 含む	形 状	LED	9005 (HB3)	LED	—	9005 (HB3)	—	—	9005 (HB3)	—	—	9005 (HB3)	—		
	定 格				—	12V65W (60W)	—	—	12V12W	—	—	12V12W	—	—	12V12W	—			
	商品No.				—	0-05	—	—	JA385	—	—	JA285	—	—	JA275	—			
	49	グレイス	GM6・9	H26. 12～H29. 6 (マイナー前)		形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H11	H11or—	9005 (HB3)	H11	H11or—	9005 (HB3)	H11	H11or—	9005 (HB3)	H11	
	定 格					12V55Wor	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor—	12V12W	12V12W	12V12Wor—	12V12W	12V12W	12V12Wor—	12V12W	12V12W		
	商品No.					0-20or	0-05	0-20	JA388or—	JA385	JA388	JA288or—	JA285	JA288	JA278or—	JA275	JA278		
	50		GM4・5	H26. 12～H29. 6 (マイナー前)	ハイブリッド	形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H11	H11or—	9005 (HB3)	H11	H11or—	9005 (HB3)	H11	H11or—	9005 (HB3)	H11	
	定 格					12V55Wor	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor—	12V12W	12V12W	12V12Wor—	12V12W	12V12W	12V12Wor—	12V12W	12V12W		
	商品No.					0-20or	0-05	0-20	JA388or—	JA385	JA388	JA288or—	JA285	JA288	JA278or—	JA275	JA278		
	51		GM6・9	H29. 7～ (マイナー後)		形 状	H11orLED	9005 (HB3) orLED	LED	H11or—	9005 (HB3) or—	—	H11or—	9005 (HB3) or—	—	H11or—	9005 (HB3) or—	—	
	定 格					12V55Wor	12V65W (60W) or	—	12V12Wor—	12V12Wor—	—	12V12Wor—	12V12Wor—	—	12V12Wor—	12V12Wor—	—		
	商品No.					0-20or	0-05or	—	JA388or—	JA385or—	—	JA288or—	JA285or—	—	JA278or—	JA275or—	—		
	52		GM4・5	H29. 7～ (マイナー後)	ハイブリッド	形 状	H11orLED	9005 (HB3) orLED	H11	未調査	未調査	H11	未調査	未調査	H11	未調査	未調査	H11	
	定 格					12V55Wor	12V65W (60W) or	12V55W	—	—	12V12W	—	—	12V12W	—	—	12V12W		
	商品No.					0-20or	0-05or	0-20	—	—	JA388	—	—	JA288	—	—	JA278		
	53	That's	JD1・2	H14. 2～H18. 2 (マイナー前)		形 状	H4	—	—	H4	—	—	H4	—	—	H4	—	—	
	定 格					12V60/55W	—	—	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—		
	商品No.					0-02	—	—	JA384	—	—	JA284	—	—	JA274	—	—		
	54	That's	JD1・2	H18. 3～H19. 6 (マイナー後)		形 状	H4	—	—	H4	—	—	H4	—	—	H4	—	—	
	定 格					12V60/55W	—	—	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—		
	商品No.					0-02	—	—	JA384	—	—	JA284	—	—	JA274	—	—		
55	CR-V	RM1・2	H23. 12～H28. 8		形 状	H1D (D4S)	9005 (HB3)	H11	—	9005 (HB3)	H11	—	9005 (HB3)	H11	—	9005 (HB3)	H11		
定 格					42V35W	12V65W (60W)	12V55W	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W			
商品No.					3510K	0-05	0-20	—	JA385	JA388	—	JA285	JA288	—	JA275	JA278			
56	CR-Z	ZF系	H27. 8～H29. 1 (マイナー2回目)		形 状	LED	LED	H8orLED	—	—	H8or—	—	—	H8or—	—	—	H8or—		
定 格					—	—	12V35Wor	—	—	12V12Wor—	—	—	12V12Wor—	—	—	12V12Wor—			
商品No.					—	—	0-22or	—	—	JA388or—	—	—	JA288or—	—	—	JA278or—			
57	ジェイド	FR4・5	H27. 2～H30. 4		形 状	LED	9005 (HB3)	H8	—	9005 (HB3)	H8	—	9005 (HB3)	H8	—	9005 (HB3)	H8		
定 格					—	12V65W (60W)	12V35W	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W			
商品No.					—	0-05	0-22	—	JA385	JA388	—	JA285	JA288	—	JA275	JA278			
58	ジェイド	FR4・5	H30. 5～	ハイビーム ハロゲン車	形 状	LED	9005 (HB3)	LED	—	9005 (HB3)	—	—	9005 (HB3)	—	—	9005 (HB3)	—		
定 格					—	12V65W (60W)	—	—	12V12W	—	—	12V12W	—	—	12V12W	—			
商品No.					—	0-05	—	—	JA385	—	—	JA285	—	—	JA275	—			
59	シビック	EU1・2・3・4	H12. 9～H15. 8 (マイナー前)	5ドア	形 状	H4orH1D (D2R)	—	—	H4or—	—	—	H4or—	—	—	H4or—	—	—		
定 格					12V60/55Wor85V35W	—	—	12V12W/12Wor—	—	—	12V12W/12Wor—	—	—	12V12W/12Wor—	—	—			
商品No.					0-02or3503K	—	—	JA384or—	—	—	JA284or—	—	—	JA274or—	—	—			
60		EU3・4	H15. 9～H17. 8 (マイナー後)	5ドア	形 状	H1orH1D (D2S)	9005 (HB3)	—	—	9005 (HB3)	—	—	9005 (HB3)	—	—	9005 (HB3)	—		
定 格					12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	—	—	12V12W	—	—	12V12W	—	—	12V12W	—			
商品No.					0-08or3502K	0-05	—	—	JA385	—	—	JA285	—	—	JA275	—			
61	ABA・CBA-EU3・4	H15. 9～H17. 8 (マイナー後)	5ドア スペシャル エディション	形 状	9006 (HB4) orH1D (D2S)	9005 (HB3)	—	9006 (HB4) or—	9005 (HB3)	—	9006 (HB4) or—	9005 (HB3)	—	9006 (HB4) or—	9005 (HB3)	—			
定 格				12V55W (51W) or85V35W	12V65W (60W)	—	12V12Wor—	12V12W	—	12V12Wor—	12V12W	—	12V12Wor—	12V12W	—				
商品No.				0-06or3502K	0-05	—	JA385or—	JA385	—	JA285or—	JA285	—	JA275or—	JA275	—				
62	シビック TYPE R ユーロ	FN2	H21. 11～H24. 6		形 状	H1D (D2R)	H1	H11	—	—	H11	—	—	H11	—	—	H11		
定 格					85V35W	12V55W	12V55W	—	—	12V12W	—	—	12V12W	—	—	12V12W			
商品No.					3503K	0-08	0-20	—	—	JA388	—	—	JA288	—	—	JA278			
63	シャトル	GK8・9	H27. 5～H31. 4 (マイナー前)		形 状	H11orLED	9005 (HB3) or—	H8	H11or—	9005 (HB3) or—	H8	H11or—	9005 (HB3) or—	H8	H11or—	9005 (HB3) or—	H8		
定 格					12V55Wor	12V65W (60W) or	12V35W	12V12Wor—	12V12Wor—	12V12W	12V12Wor—	12V12Wor—	12V12W	12V12Wor—	12V12Wor—	12V12W			
商品No.					0-20or	0-05or	0-22	JA388or—	JA385or—	JA388	JA288or—	JA285or—	JA288	JA278or—	JA275or—	JA278			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万々実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE 6500K			ALBALIZE 6700K			ALBALIZE 5500K			備考		
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ			
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム				
ホンダ	64	シャトル	GP7・8	H27. 5～H31. 4 (マイナー前)	ハイブリッド	形状 定格 商品No.	H11orLED 12V55Wor 0-20or	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H8 12V12W JA388	H11or- 12V12Wor- JA288or-	9005 (HB3) 12V12W JA285	H8 12V12W JA288	H11or- 12V12Wor- JA278or-	9005 (HB3) 12V12W JA275	H8 12V12W JA278			
	65		GK8・9	R1. 5～ (マイナー後)		形状 定格 商品No.	H11orLED 12V55Wor 0-20or	9005 (HB3) or- 12V65W (60W) or 0-05or	LED - -	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) or- 12V12Wor- JA385or-	- - -	H11or- 12V12Wor- JA288or-	9005 (HB3) or- 12V12Wor- JA285or-	- - -	H11or- 12V12Wor- JA278or-	9005 (HB3) or- 12V12Wor- JA275or-	- - -			
	66		GP7・8		ハイブリッド	形状 定格 商品No.	H11orLED 12V55Wor 0-20or	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	LED - -	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	- - -	H11or- 12V12Wor- JA288or-	9005 (HB3) 12V12W JA285	- - -	H11or- 12V12Wor- JA278or-	9005 (HB3) 12V12W JA275	- - -			
	67	ステップワゴン	RG系	H17. 5～H19. 10 (マイナー前)	ルーフ仕様	形状 定格 商品No.	H11orHID (D2S) 12V55Wor85V35W 0-20or3502K	H1 12V55W 0-08	H11 12V55W 0-20	H11or- 12V12Wor- JA388or-	- - JA388	H11 12V12W JA388	H11or- 12V12Wor- JA288or-	- - JA288	H11 12V12W JA288	H11or- 12V12Wor- JA278or-	- - JA278	H11 12V12W JA278			
	68					形状 定格 商品No.	H11orHID (D2S) 12V55Wor85V35W 0-20or3502K	H1 12V55W 0-08	H11 12V55W 0-20	H11or- 12V12Wor- JA388or-	- - JA388	H11 12V12W JA388	H11or- 12V12Wor- JA288or-	- - JA288	H11 12V12W JA288	H11or- 12V12Wor- JA278or-	- - JA278	H11 12V12W JA278			
	69					形状 定格 商品No.	H11orHID (D2S) 12V55Wor85V35W 0-20or3502K	H1 12V55W 0-08	H11 12V55W 0-20	H11or- 12V12Wor- JA388or-	- - JA388	H11 12V12W JA388	H11or- 12V12Wor- JA288or-	- - JA288	H11 12V12W JA288	H11or- 12V12Wor- JA278or-	- - JA278	H11 12V12W JA278			
	70			ルーフ仕様	形状 定格 商品No.	H11orHID (D2S) 12V55Wor85V35W 0-20or3502K	H1 12V55W 0-08	H11 12V55W 0-20	H11or- 12V12Wor- JA388or-	- - JA388	H11 12V12W JA388	H11or- 12V12Wor- JA288or-	- - JA288	H11 12V12W JA288	H11or- 12V12Wor- JA278or-	- - JA278	H11 12V12W JA278				
	71				RK系	H21. 10～H24. 3 (マイナー前)	SPADA	形状 定格 商品No.	H11orHID (D2R) 12V55Wor85V35W 0-20or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	- - -	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	- - -	未調査 - -	未調査 - -	- - -	未調査 - -	未調査 - -	- - -	
	72							形状 定格 商品No.	HID (D2R) 85V35W 3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	- - -	未調査 - -	H11 12V12W JA288	- - -	未調査 - -	H11 12V12W JA278	
	73		H24. 4～H27. 3 (マイナー後)	SPADA含む				形状 定格 商品No.	H11orHID (D2S) 12V55Wor85V35W 0-20or3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	未調査 - -	未調査 - -	H11 12V12W JA288	未調査 - -	未調査 - -	H11 12V12W JA278	
	74				RP1・2	H27. 4～H29. 9 (マイナー前)	SPADA	形状 定格 商品No.	H11orLED 12V55Wor 0-20or	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H8 12V12W JA388	H11or- 12V12Wor- JA288or-	9005 (HB3) 12V12W JA285	H8 12V12W JA288	H11or- 12V12Wor- JA278or-	9005 (HB3) 12V12W JA275	H8 12V12W JA278	
	75		RP3・4	形状 定格 商品No.				LED - -	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	H8 12V12W JA388	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA285	H8 12V12W JA288	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA275	H8 12V12W JA278		
	76		RP1・2	H29. 10～ (マイナー後)		形状 定格 商品No.	H11orLED 12V55Wor 0-20or	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	LED - -	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	- - -	H11or- 12V12Wor- JA288or-	9005 (HB3) 12V12W JA285	- - -	H11or- 12V12Wor- JA278or-	9005 (HB3) 12V12W JA275	- - -			
	77	ストリーム	RN1・3・5	H15. 9～H18. 6 (マイナー後)		形状 定格 商品No.	H1orHID (D2R) 12V55Wor85V35W 0-08or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H3 12V55W 0-13	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	- - -	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA285	- - -	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA275	- - -			
	78		RN6・7・8・9	H18. 7～H24. 3(マイナー前)		形状 定格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	未調査 - -	H11 12V12W JA388	H4or- 12V12W/12Wor- JA284or-	未調査 - -	H11 12V12W JA288	H4or- 12V12W/12Wor- JA274or-	未調査 - -	H11 12V12W JA278			
	79			H24. 4～ (マイナー後)		形状 定格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	未調査 - -	H8 12V12W JA388	H4or- 12V12W/12Wor- JA284or-	未調査 - -	H8 12V12W JA288	H4or- 12V12W/12Wor- JA274or-	未調査 - -	H8 12V12W JA278			
	80	ゼスト	JE1・2	H18. 2～H24. 11	スポーツ含む	形状 定格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	H8 12V35W 0-22	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	H8 12V12W JA388	H4or- 12V12W/12Wor- JA284or-	- - -	H8 12V12W JA288	H4or- 12V12W/12Wor- JA274or-	- - -	H8 12V12W JA278			
	81			H20. 12～H24. 11	スパーク	形状 定格 商品No.	H11orHID (D2S) 12V55Wor85V35W 0-20or3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H8 12V12W JA388	H11or- 12V12Wor- JA288or-	9005 (HB3) 12V12W JA285	H8 12V12W JA288	H11or- 12V12Wor- JA278or-	9005 (HB3) 12V12W JA275	H8 12V12W JA278			
	82	パートナー	EY6・7・8・9	H8. 3～H18. 2		形状 定格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA284	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA274	- - -	- - -			
	83		GJ3・4	H18. 3～H22. 8		形状 定格 商品No.	H11 12V55W 0-20	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	- - -	未調査 - -	未調査 - -	- - -	未調査 - -	未調査 - -	- - -	未調査 - -	未調査 - -	- - -			
	84	バモス	HM1・2	H15. 4～H19. 1 (マイナー1回目)		形状 定格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA284	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA274	- - -	- - -			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万々実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE 6500K			ALBALIZE 6700K			ALBALIZE 5500K			備考		
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ			
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム				
ホンダ	85	バモス	HM1・2	H19. 2～H30. 5 (マイナー2回目)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA284	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA274	- - -				
	86	バモス ホビオ	HM3・4、 HJ1・2	H15. 4～H19. 1 (マイナー前)	バン含む	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA284	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA274	- - -				
	87			H19. 2～H30. 5 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA284	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA274	- - -				
	88	フィット	GD1・2・3・ 4	H13. 6～H16. 5 (マイナー前)	ルーフ仕様	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H11 12V55W 0-20	H4 12V12W/12W JA384	- - -	H11 12V12W JA388	H4 12V12W/12W JA284	- - -	H11 12V12W JA288	H4 12V12W/12W JA274	- - -	H11 12V12W JA278			
	89					形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H11 12V55W 0-20	H4 12V12W/12W JA384	- - -	H11 12V12W JA388	H4 12V12W/12W JA284	- - -	H11 12V12W JA288	H4 12V12W/12W JA274	- - -	H11 12V12W JA278			
	90			H16. 6～H19. 9 (マイナー後)	ルーフ仕様	形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	H11 12V12W JA388	H4or- 12V12W/12Wor- JA284or-	- - -	H11 12V12W JA288	H4or- 12V12W/12Wor- JA274or-	- - -	H11 12V12W JA278			
	91					形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	H11 12V12W JA388	H4or- 12V12W/12Wor- JA284or-	- - -	H11 12V12W JA288	H4or- 12V12W/12Wor- JA274or-	- - -	H11 12V12W JA278			
	92		GE6・7	H19. 10～H24. 4	RSタイプ	形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA284or-	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA274or-	- - -	- - -			
	93					形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA284or-	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA274or-	- - -	- - -			
	94		GE系	H24.5～H25.8	RSタイプ含む	形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	未調査 -	H4or- 12V12W/12Wor- JA284or-	- - -	未調査 -	H4or- 12V12W/12Wor- JA274or-	- - -	未調査 -			
	95					形 状 定 格 商品No.	H4orLED 12V60/55Wor 0-02or	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	未調査 - -	H8 12V12W JA388	H4or- 12V12W/12Wor- JA284or-	未調査 - -	H8 12V12W JA288	H4or- 12V12W/12Wor- JA274or-	未調査 - -	H8 12V12W JA278			
	96		GK3・4	H29. 6～R2. 1 (マイナー後)	1. 3G	形 状 定 格 商品No.	H4orLED 12V60/55Wor 0-02or	- - -	LED -	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA284or-	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA274or-	- - -	- - -			
	97					形 状 定 格 商品No.	H4orLED 12V60/55Wor 0-02or	- - -	LED -	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA284or-	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA274or-	- - -	- - -			
	98		GR1・2・3・ 4・5・6・7・ 8	R2. 2～	ハロゲン仕様	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	LED -	未調査 -	- - -	- - -	未調査 -	- - -	- - -	未調査 -	- - -	- - -			
	99	フィット アリア	GD6・7・8・ 9	H14. 12～H21. 1		形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA284or-	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA274or-	- - -	- - -			
	100	フィット シャトル	GG7・8、 GP2	H23. 6～H27. 3	ハイブリッド 含む	形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	H11 12V12W JA388	H4or- 12V12W/12Wor- JA284or-	- - -	H11 12V12W JA288	H4or- 12V12W/12Wor- JA274or-	- - -	H11 12V12W JA278			
	101	フィット ハイブリッド	GP1	H22. 10～H24. 4		形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA284or-	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA274or-	- - -	- - -			
	102			H24. 5～H25. 8	RS含む	形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	未調査 -	H4or- 12V12W/12Wor- JA284or-	- - -	未調査 -	H4or- 12V12W/12Wor- JA274or-	- - -	未調査 -			
	103	フリード	GB3・4	H20. 5～H26. 3 (マイナー前)	ルーフ仕様	形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA284or-	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA274or-	- - -	- - -			
	104					形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA284or-	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA274or-	- - -	- - -			
	105			H26. 4～ (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA284or-	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA274or-	- - -	- - -			
						形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA284or-	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA274or-	- - -	- - -			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万々実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE 6500K			ALBALIZE 6700K			ALBALIZE 5500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ホンダ	106	フリード	GP3	H23. 10～H26. 3 (マイナー前)	ハイブリッド [*]	形 状	H4orHID (D2R)	－	－	－	－	H4or－	－	－	H4or－	－	－		
	定 格					12V60/55Wor85V35W	－	－	－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－		
	商品No.					0-02or3503K	－	－	－	－	－	JA284or－	－	－	JA274or－	－	－		
	107		ハイブリッド [*] ルーフ仕様	形 状	H4orHID (D2R)	－	－	－	－	－	H4or－	－	－	H4or－	－	－			
	定 格			12V60/55Wor85V35W	－	－	－	－	－	－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－				
	商品No.			0-02or3503K	－	－	－	－	－	JA284or－	－	－	JA274or－	－	－				
	108	GB5・6・7・8	H28. 9～R1. 9 (マイナー前)		形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H8orLED	H11or－	9005 (HB3)	H8or－	H11or－	9005 (HB3)	H8or－	H11or－	9005 (HB3)	H8or－		
	定 格				12V55Wor	12V65W (60W)	12V35Wor	12V12Wor－	12V12W	12V12Wor－	12V12Wor－	12V12W	12V12Wor－	12V12W	12V12Wor－				
	商品No.				0-20or	0-05	0-22or	JA388or－	JA385	JA388or－	JA288or－	JA285	JA288or－	JA278or－	JA275	JA278or－			
	109	GB5・6・7・8	R1. 10～ (マイナー後)		形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H8orLED	H11or－	9005 (HB3)	H8or－	H11or－	9005 (HB3)	H8or－	H11or－	9005 (HB3)	H8or－		
	定 格				12V55Wor	12V65W (60W)	12V35Wor	12V12Wor－	12V12W	12V12Wor－	12V12Wor－	12V12W	12V12Wor－	12V12W	12V12Wor－				
	商品No.				0-20or	0-05	0-22or	JA388or－	JA385	JA388or－	JA288or－	JA285	JA288or－	JA278or－	JA275	JA278or－			
	110	フリード スパイク	GB3・4	H22. 7～H26. 4 (マイナー前)	ルーフ仕様	形 状	H4orHID (D2R)	－	－	－	－	H4or－	－	－	H4or－	－	－		
	定 格					12V60/55Wor85V35W	－	－	－	－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－	
	商品No.					0-02or3503K	－	－	－	－	－	－	JA284or－	－	－	JA274or－	－	－	
	111		H26. 4～ (マイナー後)		形 状	H4orHID (D2R)	－	－	－	－	－	H4or－	－	－	H4or－	－	－		
	定 格				12V60/55Wor85V35W	－	－	－	－	－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－	
	商品No.				0-02or3503K	－	－	－	－	－	－	－	JA284or－	－	－	JA274or－	－	－	
	113	フリード+	GB5・6・7・8	H28. 9～R1. 9 (マイナー前)		形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H8orLED	H11or－	9005 (HB3)	H8or－	H11or－	9005 (HB3)	H8or－	H11or－	9005 (HB3)	H8or－	
	定 格					12V55Wor	12V65W (60W)	12V35Wor	12V12Wor－	12V12W	12V12Wor－	12V12Wor－	12V12W	12V12Wor－	12V12W	12V12Wor－			
	商品No.					0-20or	0-05	0-22or	JA388or－	JA385	JA388or－	JA288or－	JA285	JA288or－	JA278or－	JA275	JA278or－		
	114	フリード+	GB5・6・7・8	R1. 10～ (マイナー後)		形 状	H11orLED	9005 (HB3)	LED	H11or－	9005 (HB3)	－	H11or－	9005 (HB3)	－	H11or－	9005 (HB3)	－	
	定 格					12V55Wor	12V65W (60W)	－	12V12Wor－	12V12W	－	12V12Wor－	12V12W	－	12V12Wor－	12V12W	－		
	商品No.					0-20or	0-05	－	JA388or－	JA385	－	JA288or－	JA285	－	JA278or－	JA275	－		
115	モビリオ	GB1・2	H13. 12～H15. 12 (マイナー前)		形 状	H4orHID (D2R)	－	－	－	－	－	H4or－	－	－	H4or－	－	－		
定 格					12V60/55Wor85V35W	－	－	－	－	－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－	
商品No.					0-02or3503K	－	－	－	－	－	－	－	JA284or－	－	－	JA274or－	－	－	
116	モビリオ	GB1・2	H16. 1～H20. 4 (マイナー後)		形 状	H4orHID (D2R)	－	－	－	－	－	H4or－	－	－	H4or－	－	－		
定 格					12V60/55Wor85V35W	－	－	－	－	－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－	
商品No.					0-02or3503K	－	－	－	－	－	－	－	JA284or－	－	－	JA274or－	－	－	
117	モビリオ スパイク	GK1・2	H14. 9～H17. 11 (マイナー前)		形 状	H1orHID (D2R)	H1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
定 格					12V55Wor85V35W	12V55W	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
商品No.					0-08or3503K	0-08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
118	モビリオ スパイク	GK1・2	H17. 12～H20. 4 (マイナー後)		形 状	H4orHID (D2R)	－	－	－	－	－	H4or－	－	－	H4or－	－	－		
定 格					12V60/55Wor85V35W	－	－	12V12W/12Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－			
商品No.					0-02or3503K	－	－	JA384or－	－	－	JA284or－	－	－	JA274or－	－	－			
119	ライフ	JB5・6・7・8	H16. 10～H18. 9 (マイナー前)		形 状	H4orHID (D2R)	－	－	－	－	－	H4or－	－	－	H4or－	－	－		
定 格					12V60/55Wor85V35W	－	－	12V12W/12Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－			
商品No.					0-02or3503K	－	－	JA384or－	－	－	JA284or－	－	－	JA274or－	－	－			
120		JB5・6・7・8	H18. 10～H20. 10 (マイナー後)		形 状	H4orHID (D2R)	－	－	－	－	－	H4or－	－	－	H4or－	－	－		
定 格					12V60/55Wor85V35W	－	－	12V12W/12Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－			
商品No.					0-02or3503K	－	－	JA384or－	－	－	JA284or－	－	－	JA274or－	－	－			
121	ライフ	JC1・2	H20. 11～H22. 10 (マイナー前)	ハ [*] ステル・デ [*] イーハ [*]	形 状	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－		
定 格					12V60/55W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－			
商品No.					0-02	－	－	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－			
122					ハ [*] ステル・デ [*] イーハ [*]	形 状	H4orHID (D2R)	－	H8	H4or－	－	H8	H4or－	－	H8	H4or－	－	H8	
定 格						12V60/55Wor85V35W	－	12V35W	12V12W/12Wor－	－	12V12W	12V12W/12Wor－	－	12V12W	12V12W/12Wor－	－	12V12W		
商品No.						0-02or3503K	－	0-22	JA384or－	－	JA388	JA284or－	－	JA288	JA274or－	－	JA278		
123	ライフ	JC1・2	H22. 11～H26. 4 (マイナー後)		形 状	H11	9005 (HB3)	－	H11	9005 (HB3)	－	H11	9005 (HB3)	－	H11	9005 (HB3)	－		
定 格					12V55W	12V65W (60W)	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W	－			
商品No.					0-20	0-05	－	JA388	JA385	－	JA288	JA285	－	JA278	JA275	－			
124					デ [*] イーハ [*]	形 状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H8	－	9005 (HB3)	H8	－	9005 (HB3)	H8	－	9005 (HB3)	H8	
定 格						85V35W	12V65W (60W)	12V35W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W		
商品No.						3502K	0-05	0-22	－	JA385	JA388	－	JA285	JA288	－	JA275	JA278		
125	レジェンド	KB1	H16. 10～H20. 8 (マイナー前)		形 状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	未調査	－	9005 (HB3)	未調査	－	9005 (HB3)	未調査		
定 格					85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－			
商品No.					3502K	0-05	0-20	－	JA385	－	－	JA285	－	－	JA275	－			
126			H20. 9～H26. 10 (マイナー後)		形 状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H8	－	9005 (HB3)	×	－	9005 (HB3)	未調査	－	9005 (HB3)	未調査		
定 格					85V35W	12V65W (60W)	12V35W	－	12V12W	×	－	12V12W	－	－	12V12W	－			
商品No.					3502K	0-05	0-22	－	JA385	×	－	JA285	－	－	JA275	－			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万々実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE 6500K			ALBALIZE 6700K			ALBALIZE 5500K			備考		
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ			
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム				
マツダ	1	アクセラ	BK系	H15. 9～H18. 5 (マイナー前)	ｽﾎﾟｰｯｽ含む	形 状 定 格 商品No.	H7orH1D (D2S) 12V55Wor85V35W 0-11or3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	- 12V12W JA385	9005 (HB3) 12V12W JA388	H11 12V12W JA285	9005 (HB3) 12V12W JA288	- 12V12W JA275	9005 (HB3) 12V12W JA278						
	2			H18. 6～H21. 5 (マイナー後)	ｽﾎﾟｰｯｽ含む 丸型ﾌｵｸﾞ	形 状 定 格 商品No.	H7orH1D (D2S) 12V55Wor85V35W 0-11or3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	- 12V12W JA385	9005 (HB3) 12V12W JA388	H11 12V12W JA285	9005 (HB3) 12V12W JA288	- 12V12W JA275	9005 (HB3) 12V12W JA278						
	3				ｽﾎﾟｰｯｽ含む 角型ﾌｵｸﾞ	形 状 定 格 商品No.	H7orH1D (D2S) 12V55Wor85V35W 0-11or3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385	- 12V12W JA285	9005 (HB3) 12V12W JA285	9006 (HB4) 12V12W JA275	9006 (HB4) 12V12W JA275						
	4		BL系	H21. 6～H23. 8 (マイナー前)	ｽﾎﾟｰｯｽ含む	形 状 定 格 商品No.	H11orH1D (D2S) 12V55Wor85V35W 0-20or3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385	H11or- 12V12Wor- JA288or-	9005 (HB3) 12V12W JA285	9006 (HB4) 12V12W JA285	H11or- 12V12Wor- JA278or-	9005 (HB3) 12V12W JA275	9006 (HB4) 12V12W JA275			
	5			H23. 9～H25. 10 (マイナー後)	ｽﾎﾟｰｯｽ	形 状 定 格 商品No.	H11orH1D (D2S) 12V55Wor85V35W 0-20or3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	H11or- 12V12Wor- JA288or-	9005 (HB3) 12V12W JA285	H11 12V12W JA288	H11or- 12V12Wor- JA278or-	9005 (HB3) 12V12W JA275	H11 12V12W JA278			
	6					形 状 定 格 商品No.	H11orH1D (D2S) 12V55Wor85V35W 0-20or3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	H11or- 12V12Wor- JA288or-	9005 (HB3) 12V12W JA285	H11 12V12W JA288	H11or- 12V12Wor- JA278or-	9005 (HB3) 12V12W JA275	H11 12V12W JA278			
	7		BM系	H25. 11～H29. 8 (マイナー前)	HIDﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ	形 状 定 格 商品No.	H1D (D4S) 42V35W 3510K	- 12V55Wor 0-20or	H11orLED 12V55Wor 0-20or	- -	- -	未調査 -	- -	- -	未調査 -	- -	- -	未調査 -			
	ﾊﾛｹﾞﾝ仕様				形 状 定 格 商品No.	H11 12V55W 0-20	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	- -	H11 12V12W JA388	9005 (HB3) 12V12W JA385	- -	H11 12V12W JA288	9005 (HB3) 12V12W JA285	- -	H11 12V12W JA278	9005 (HB3) 12V12W JA275	- -				
					形 状 定 格 商品No.	H11 12V55W 0-20	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	LED -	H11 12V12W JA388	9005 (HB3) 12V12W JA385	- -	H11 12V12W JA288	9005 (HB3) 12V12W JA285	- -	H11 12V12W JA278	9005 (HB3) 12V12W JA275	- -				
	8	アクセラスポーツ	BM系	H25. 11～H29. 8 (マイナー前)	HIDﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ	形 状 定 格 商品No.	H1D (D4S) 42V35W 3510K	- 12V55Wor 0-20or	H11orLED 12V55Wor 0-20or	- -	- -	未調査 -	- -	- -	未調査 -	- -	- -	未調査 -			
	ﾊﾛｹﾞﾝ仕様					形 状 定 格 商品No.	H11 12V55W 0-20	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	- -	H11 12V12W JA388	9005 (HB3) 12V12W JA385	- -	H11 12V12W JA288	9005 (HB3) 12V12W JA285	- -	H11 12V12W JA278	9005 (HB3) 12V12W JA275	- -			
						形 状 定 格 商品No.	H11 12V55W 0-20	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	LED -	H11 12V12W JA388	9005 (HB3) 12V12W JA385	- -	H11 12V12W JA288	9005 (HB3) 12V12W JA285	- -	H11 12V12W JA278	9005 (HB3) 12V12W JA275	- -			
	LED仕様			形 状 定 格 商品No.	LED -	- -	LED -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
				形 状 定 格 商品No.	H1orH1D (D2S) 12V55Wor85V35W 0-08or3502K	H1 12V55W 0-08	H3 12V55W 0-13	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
	9	アテンザ (ｽﾎﾟｰｯｽ・ｽﾎﾟｰｯｽｳﾞｵﾝ含む)	GG系	H17. 6～H19. 12 (マイナー後)	ﾊﾞﾝﾊﾟｰ内 ﾌｵｸﾞ仕様	形 状 定 格 商品No.	H1orH1D (D2S) 12V55Wor85V35W 0-08or3502K	H1 12V55W 0-08	H11 12V55W 0-20	- -	- 12V12W JA388	H11 12V12W JA388	- -	- 12V12W JA288	H11 12V12W JA288	- -	- 12V12W JA278	H11 12V12W JA278			
	15					H20. 1～H21. 12 (マイナー前)	HID仕様 AFS機能無	形 状 定 格 商品No.	H1D (D2S) 85V35W 3502K	H9 12V65W 0-30	H11 12V55W 0-20	- -	- 12V12W JA388	H11 12V12W JA388	- -	- 12V12W JA288	H11 12V12W JA288	- -	- 12V12W JA278	H11 12V12W JA278	
	16							HID仕様 AFS機能付	形 状 定 格 商品No.	H1D (D2S) 85V35W 3502K	H11 12V55W 0-20	H11 12V55W 0-20	- -	未調査 12V12W JA388	H11 12V12W JA388	- -	未調査 12V12W JA288	H11 12V12W JA288	- -	未調査 12V12W JA278	H11 12V12W JA278
	17		H22. 1～H24. 10 (マイナー後)	AFS機能無	形 状 定 格 商品No.	H11orH1D (D2S) 12V55Wor85V35W 0-20or3502K	H9 12V65W 0-30		H11 12V55W 0-20	H11or- 12V12Wor- JA388or-	- -	H11 12V12W JA388	H11or- 12V12Wor- JA288or-	- -	H11 12V12W JA288	H11or- 12V12Wor- JA278or-	- -	H11 12V12W JA278			
	18				AFS機能付	形 状 定 格 商品No.	H1D (D2S) 85V35W 3502K	- -	H11 12V55W 0-20	- -	- 12V12W JA388	H11 12V12W JA388	- -	- 12V12W JA288	- -	- 12V12W JA278	H11 12V12W JA278				
	19					形 状 定 格 商品No.	H1orH1D (D2S) 12V55Wor85V35W 0-20or3502K	H9 12V65W 0-30	H11 12V55W 0-20	H11or- 12V12Wor- JA388or-	- -	H11 12V12W JA388	H11or- 12V12Wor- JA288or-	- -	H11 12V12W JA288	H11or- 12V12Wor- JA278or-	- -	H11 12V12W JA278			
	20		H22. 1～H24. 10 (マイナー後)	AFS機能付	形 状 定 格 商品No.	H1D (D2S) 85V35W 3502K	- -	H11 12V55W 0-20	- -	- 12V12W JA388	H11 12V12W JA388	- -	- 12V12W JA288	- -	- 12V12W JA278	H11 12V12W JA278					
	21				形 状 定 格 商品No.	H1orH1D (D2S) 12V55Wor85V35W 0-20or3502K	H9 12V65W 0-30	H11 12V55W 0-20	H11or- 12V12Wor- JA388or-	- -	H11 12V12W JA388	H11or- 12V12Wor- JA288or-	- -	H11 12V12W JA288	H11or- 12V12Wor- JA278or-	- -	H11 12V12W JA278				

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万々実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE 6500K			ALBALIZE 6700K			ALBALIZE 5500K			備考	
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
マツダ	22	アテンザ (スポーツ・スポーツワゴン含む)	GJ系	H24.11～H30.5 (マイナー前)	セダン	形状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	H11or-	9005 (HB3)	H11	H11or-	9005 (HB3)	H11	H11or-	9005 (HB3)	H11		
	定格					12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor-	12V12W	12V12W	12V12Wor-	12V12W	12V12W	12V12Wor-	12V12W	12V12W			
	商品No.					0-20or3510K	0-05	0-20	JA388or-	JA385	JA388	JA288or-	JA285	JA288	JA278or-	JA275	JA278			
	形状					H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	H11or-	9005 (HB3)	H11	H11or-	9005 (HB3)	H11	H11or-	9005 (HB3)	H11			
	23	ワゴン	定格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor-	12V12W	12V12W	12V12Wor-	12V12W	12V12W	12V12Wor-	12V12W	12V12W	12V12Wor-	12V12W	12V12W		
	商品No.		0-20or3510K	0-05	0-20	JA388or-	JA385	JA388	JA288or-	JA285	JA288	JA278or-	JA275	JA278						
	形状		H4	-	H3a	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-	-					
	定格		12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-	-					
	24	A Z オフロード	JM23W	H10.10～H16.9 (マイナー前)		商品No.	0-02	-	0-23	JA384	-	-	JA284	-	-	JA274	-	-		
	形状					H4	-	H8	H4	-	未調査	H4	-	未調査	H4	-	未調査			
	定格					12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-	-		
	商品No.					0-02	-	0-22	JA384	-	-	JA284	-	-	JA274	-	-	-		
	25	H16.10～H26.3 (マイナー後)		形状	H4	-	H8	H4	-	未調査	H4	-	未調査	H4	-	未調査				
	定格			12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-	-				
	商品No.			0-02	-	0-22	JA384	-	-	JA284	-	-	JA274	-	-	-				
	形状			H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-	-				
	26	A Z ワゴン	MJ21・22S	H15.10～H20.8		定格	12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-		
	商品No.					0-02	-	-	JA384	-	-	JA284	-	-	JA274	-	-	-		
	形状					HID (D2S)	-	H8	-	-	H8	-	-	H8	-	-	H8			
	定格					85V35W	-	12V35W	-	-	12V12W	-	-	12V12W	-	-	12V12W			
	商品No.					3502K	-	0-22	-	-	JA388	-	-	JA288	-	-	JA278			
	形状					HID (D2S)	9005 (HB3)	H8	-	9005 (HB3)	×	-	9005 (HB3)	×	-	9005 (HB3)	×			
	27		MJ22S	H17.9～H20.8	カスタムスタイル	定格	85V35W	12V65W (60W)	12V35W	-	12V12W	×	-	12V12W	×	-	12V12W	×	フォグ: レンズに干渉するため装着不可	
	商品No.					3502K	0-05	0-22	-	JA385	×	-	JA285	×	-	JA275	×			
	形状					H4orHID (D2S)	-	H8	H4or-	-	H8	H4or-	-	H8	H4or-	-	H8			
	定格					12V60/55Wor85V35W	-	12V35W	12V12W/12Wor-	-	12V12W	12V12W/12Wor-	-	12V12W	12V12W/12Wor-	-	12V12W			
	商品No.					0-02or3502K	-	0-22	JA384or-	-	JA388	JA284or-	-	JA288	JA274or-	-	JA278			
	28					MJ23S	H20.9～H24.10		形状	H4	-	9006 (HB4)	H4	-	9006 (HB4)	H4	-	9006 (HB4)		H4
	定格	12V60/55W	-	12V55W (51W)	12V12W/12W				-	12V12W	12V12W/12W	-	12V12W	12V12W/12W	-	12V12W				
	商品No.	0-02	-	0-06	JA384				-	JA385	JA284	-	JA285	JA274	-	JA275				
	形状	HID (D2R)	9005 (HB3)	H3	-				9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-				
	定格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-				12V12W	-	-	12V12W	-	-	12V12W	-				
	商品No.	3503K	0-05	0-13	-				JA385	-	-	JA285	-	-	JA275	-				
	29	M P V	LWEW/LW5W	H11.6～H14.2 (マイナー前)	ハロゲン仕様	形状	H4orHID (D2R)	9005 (HB3)	H1	H4or-	9005 (HB3)	-	H4or-	9005 (HB3)	-	H4or-	9005 (HB3)	-		
	定格					12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12W/12Wor-	12V12W	-	12V12W/12Wor-	12V12W	-	12V12W/12Wor-	12V12W	-			
	商品No.					0-02or3503K	0-05	0-08	JA384or-	JA385	-	JA284or-	JA285	-	JA274or-	JA275	-			
	形状					H4orHID (D2R)	9005 (HB3)	H11	H4or-	9005 (HB3)	H11	H4or-	9005 (HB3)	H11	H4or-	9005 (HB3)	H11			
	定格					12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12W/12Wor-	12V12W	12V12W	12V12W/12Wor-	12V12W	12V12W	12V12W/12Wor-	12V12W	12V12W			
	商品No.					0-02or3503K	0-05	0-20	JA384or-	JA385	JA388	JA284or-	JA285	JA288	JA274or-	JA275	JA278			
	30		LW3W	H15.10～H18.1 (マイナー2回目)		形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11		
	定格					85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V12W	12V12W	-	12V12W	12V12W	-	12V12W	12V12W			
	商品No.					3502K	0-05	0-20	-	12V12W	12V12W	-	12V12W	12V12W	-	12V12W	12V12W			
形状	H4					-	-	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-				
定格	12V60/55W					-	-	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-				
商品No.	0-02					-	-	JA384	-	-	JA284	-	-	JA274	-	-				
31	HB24S	H21.12～H26.12		形状	H4	-	H8	H4	-	未調査	H4	-	未調査	H4	-	未調査				
定格				12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-					
商品No.				0-02	-	0-22	JA384	-	-	JA284	-	-	JA274	-	-					
形状				H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-					
定格				12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-					
商品No.				0-02	-	-	JA384	-	-	JA284	-	-	JA274	-	-					
32	HB25S	H21.12～H26.12		形状	H4	-	H8	H4	-	未調査	H4	-	未調査	H4	-	未調査				
定格				12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-					
商品No.				0-02	-	0-22	JA384	-	-	JA284	-	-	JA274	-	-					
形状				H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-					
定格				12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-					
商品No.				0-02	-	-	JA384	-	-	JA284	-	-	JA274	-	-					
33	HB36S	H27.1～		形状	H4	-	H8	H4	-	未調査	H4	-	未調査	H4	-	未調査				
定格				12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-					
商品No.				0-02	-	0-22	JA384	-	-	JA284	-	-	JA274	-	-					
形状				H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-					
定格				12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-					
商品No.				0-02	-	-	JA384	-	-	JA284	-	-	JA274	-	-					
34	C X - 3	DK系	H27.2～H30.4 (マイナー前)	ハロゲン仕様	形状	H11	9005 (HB3)	LED	H11	9005 (HB3)	-	H11	9005 (HB3)	-	H11	9005 (HB3)	-			
定格					12V55W	12V65W (60W)	-	12V12W	12V12W	-	12V12W	12V12W	-	12V12W	12V12W	-				
商品No.					0-20	0-05	-	JA388	JA385	-	JA288	JA285	-	JA278	JA275	-				
形状					HID (D4S) orH11	9005 (HB3)	H11	-orH11	9005 (HB3)	H11	-orH11	9005 (HB3)	H11	-orH11	9005 (HB3)	H11				
定格					42V35Wor12V55W	12V65W (60W)	12V55W	-or12V12W	12V12W	12V12W	-or12V12W	12V12W	12V12W	-or12V12W	12V12W	12V12W				
商品No.					3510Kor0-20	0-05	0-20	-orJA388	JA385	JA388	-orJA288	JA285	JA288	-orJA278	JA275	JA278				
35	C X - 5	KE系	H24.2～H26.12 (マイナー前)		形状	LED	LED	H11orLED	-	-	H11or-	-	-	H11or-	-	-	H11or-			
定格					-	-	12V55Wor	-	-	12V12Wor-	-	-	12V12Wor-	-	-	12V12Wor-	-	-	12V12Wor-	
商品No.					-	-	0-20or	-	-	JA388or-	-	-	JA288or-	-	-	JA278or-	-	-	JA278or-	
形状					H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-	-			
定格					12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-	-			
商品No.					0-02	-	-	JA384	-	-	JA284	-	-	JA274	-	-	-			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万々実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE 6500K			ALBALIZE 6700K			ALBALIZE 5500K			備考	
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
マツダ	43	C X-7	ER3P	H18. 12～H21. 8 (マイナー前)		形 状	H1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	—	9005 (HB3)	未調査	—	9005 (HB3)	未調査	—	9005 (HB3)	未調査		
				定 格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	—	12V12W	—	—	12V12W	—	—	12V12W	—				
				商品No.	3502K	0-05	0-20	—	JA385	—	—	JA285	—	—	JA275	—				
	44		H21. 9～H23. 12 (マイナー後)		形 状	H1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	—	9005 (HB3)	H11	—	9005 (HB3)	H11	—	9005 (HB3)	H11			
		定 格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W			
		商品No.	3502K	0-05	0-20	—	JA385	JA388	—	JA285	JA288	—	JA275	JA278						
	45	スクラム バン	DG17V	H27. 3～		形 状	H4	—	H8	H4	—	未調査	H4	—	未調査	H4	—	未調査		
		定 格	12V60/55W	—	12V35W	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—			
		商品No.	0-02	—	0-22	JA384	—	—	JA284	—	—	JA274	—	—						
	46	スクラム ワゴン	DG64W	H17. 9～H27. 2		形 状	H4orH1D (D2R)	H1	H8	H4or—	—	H8	H4or—	—	H8	H4or—	—	H8		
			定 格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V12W/12Wor—	—	12V12W	12V12W/12Wor—	—	12V12W	12V12W/12Wor—	—	12V12W					
			商品No.	0-02or3503K	0-08	0-22	JA384or—	—	JA388	JA284or—	—	JA288	JA274or—	—	JA278					
	47		DG17	H27. 3～	ハロゲン仕様	形 状	H4	—	H16orH8	H4	—	H16※	H4	—	H16※	H4	—	H16※	フォグ：H16タイプは装着可能。H8タイプは未調査	
		定 格	12V60/55W	—	12V19Wor12V35W	12V12W/12W	—	12V12W	12V12W/12W	—	12V12W	12V12W/12W	—	12V12W	12V12W	—	12V12W			
		商品No.	0-02	—	0-32or0-22	JA384	—	JA388※	JA284	—	JA288※	JA274	—	JA278※						
	48	スピアーノ	HF21S	H14. 2～H16. 2 (マイナー前)		形 状	H4	—	H3a	H4	—	—	H4	—	—	H4	—	—		
				定 格	12V60/55W	—	12V35W	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—				
				商品No.	0-02	—	0-23	JA384	—	—	JA284	—	—	JA274	—	—				
	49			H16. 3～H18. 3 (マイナー1回目)		形 状	H4	—	H3a	H4	—	—	H4	—	—	H4	—	—		
				定 格	12V60/55W	—	12V35W	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—				
				商品No.	0-02	—	0-23	JA384	—	—	JA284	—	—	JA274	—	—				
	50			H18. 4～H20. 11 (マイナー2回目)		形 状	H4	—	—	H4	—	—	H4	—	—	H4	—	—		
					定 格	12V60/55W	—	—	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—			
	51				XF・SS・XSタイプ	形 状	H4	—	H8	H4	—	未調査	H4	—	未調査	H4	—	未調査		
				定 格	12V60/55W	—	12V35W	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—				
				商品No.	0-02	—	0-22	JA384	—	—	JA284	—	—	JA274	—	—				
	52	デミオ	DY3W・5W	H14. 8～H17. 3 (マイナー前)	2WD・ノーマル仕様	形 状	H4orH1D (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H4or—	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H4or—	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H4or—	9005 (HB3)	9006 (HB4)		
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V12W/12Wor—	12V12W	12V12W	12V12W/12Wor—	12V12W	12V12W	12V12W/12Wor—	12V12W	12V12W			
					商品No.	0-02or3503K	0-05	0-06	JA384or—	JA385	JA385	JA284or—	JA285	JA285	JA274or—	JA275	JA275			
					2WD・クリア仕様	形 状	H4orH1D (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H4or—	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H4or—	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H4or—	9005 (HB3)	9006 (HB4)		
	53				定 格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V12W/12Wor—	12V12W	12V12W	12V12W/12Wor—	12V12W	12V12W	12V12W/12Wor—	12V12W	12V12W			
				商品No.	0-02or3503K	0-05	0-06	JA384or—	JA385	JA385	JA284or—	JA285	JA285	JA274or—	JA275	JA275				
	54			DY3R・5R		4WD	形 状	H4orH1D (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H4or—	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H4or—	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H4or—	9005 (HB3)	9006 (HB4)	
				定 格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V12W/12Wor—	12V12W	12V12W	12V12W/12Wor—	12V12W	12V12W	12V12W/12Wor—	12V12W	12V12W				
				商品No.	0-02or3503K	0-05	0-06	JA384or—	JA385	JA385	JA284or—	JA285	JA285	JA274or—	JA275	JA275				
	55		DY3#・5#	H17. 4～H19. 6 (マイナー後)	ノーマル仕様	形 状	H4orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	H4or—	9005 (HB3)	未調査	H4or—	9005 (HB3)	未調査	H4or—	9005 (HB3)	未調査		
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12W/12Wor—	12V12W	—	12V12W/12Wor—	12V12W	—	12V12W/12Wor—	12V12W	—			
	56				クリア・スポーツ仕様	形 状	H4orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	H4or—	9005 (HB3)	未調査	H4or—	9005 (HB3)	未調査	H4or—	9005 (HB3)	未調査		
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12W/12Wor—	12V12W	—	12V12W/12Wor—	12V12W	—	12V12W/12Wor—	12V12W	—			
					商品No.	0-02or3502K	0-05	0-20	JA384or—	JA385	—	JA284or—	JA285	—	JA274or—	JA275	—			
	57	DE3#・5#	DE3#・5#	H19. 7～H23. 5 (マイナー前)		形 状	H4orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	H4or—	9005 (HB3)	H11	H4or—	9005 (HB3)	H11	H4or—	9005 (HB3)	H11		
				定 格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12W/12Wor—	12V12W	12V12W	12V12W/12Wor—	12V12W	12V12W	12V12W/12Wor—	12V12W	12V12W				
				商品No.	0-02or3502K	0-05	0-20	JA384or—	JA385	JA388	JA284or—	JA285	JA288	JA274or—	JA275	JA278				
	58		DE3#・5#/ DEJFS	H23. 6～ (マイナー後)		形 状	H4orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	H4or—	9005 (HB3)	H11	H4or—	9005 (HB3)	H11	H4or—	9005 (HB3)	H11		
				定 格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12W/12Wor—	12V12W	12V12W	12V12W/12Wor—	12V12W	12V12W	12V12W/12Wor—	12V12W	12V12W				
				商品No.	0-02or3502K	0-05	0-20	JA384or—	JA385	JA388	JA284or—	JA285	JA288	JA274or—	JA275	JA278				
	59	DJ3・5系	H26. 9～R1. 8		形 状	H4orLED	—	H11orLED	H4or—	—	H11or—	H4or—	—	H11or—	H4or—	—	H11or—			
				定 格	12V60/55Wor	—	12V55Wor	12V12W/12Wor—	—	12V12Wor—	12V12W/12Wor—	—	12V12Wor—	12V12W/12Wor—	—	12V12Wor—				
				商品No.	0-02or	—	0-20or	JA384or—	—	JA388or—	JA284or—	—	JA288or—	JA274or—	—	JA278or—				
	60	ピアンテ	CC系	H20. 7～H30. 2		形 状	H7orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	—	9005 (HB3)	H11	—	9005 (HB3)	H11	—	9005 (HB3)	H11		
						定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W		
						商品No.	0-11or3502K	0-05	0-20	—	JA385	JA388	—	JA285	JA288	—	JA275	JA278		
	61	フレア	MJ34S	H24.10～H29.2		形 状	H4	—	—	H4	—	—	H4	—	—	H4	—	—		
						定 格	12V60/55W	—	—	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—		
						商品No.	0-02	—	—	JA384	—	—	JA284	—	—	JA274	—	—		
						形 状	H1D (D4S)	—	H8	—	—	未調査	—	—	未調査	—	—	未調査		
	62				カスタムスタイル	定 格	42V35W	—	12V35W	—	—	—	—	—	—	—	—			
						商品No.	3510K	—	0-22	—	—	—	—	—	—	—	—			
	63			MJ55S	H29.3～	ハロゲン仕様	形 状	H4	—	H8orLED	H4	—	未調査	H4	—	未調査	H4	—	未調査	
						定 格	12V60/55W	—	12V35Wor	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—		
						商品No.	0-02	—	0-22or	JA384	—	—	JA284	—	—	JA274	—	—		

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE 6500K			ALBALIZE 6700K			ALBALIZE 5500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
マツダ	64	フレア	MJ55S	H29.3～	LED仕様	形状	LED	9005 (HB3)	H8orLED	－	未調査	未調査	－	未調査	未調査	－	未調査	未調査	
						定格	－	12V65W (60W)	12V35Wor	－	－	－	－	－	－	－	－		
						商品No.	－	0-05	0-22or	－	－	－	－	－	－	－	－		
	65	フレアクロスオーバー	MS31S	H26.1～		形状	H1D (D4S)	－	H8	－	－	H8	－	－	H8	－	－	H8	
						定格	42V35W	－	12V35W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	
						商品No.	3510K	－	0-22	－	－	JA388	－	－	JA288	－	－	JA278	
	66	フレアワゴン	MM32S・42S	H25.4～H27.5 (マイナー前)		形状	H4orH1D (D4R)	H7	H16orH8	H4or－	－	H8※	H4or－	－	H8※	H4or－	－	H8※	フォグ：H8タイプは装着可。H16タイプは未調査
						定格	12V60/55Wor12V35W	12V55W	12V19Wor12V35W	12V12W/12Wor－	－	12V12W	12V12W/12Wor－	－	12V12W	12V12W/12Wor－	－	12V12W	
						商品No.	0-02or3507K	0-11	0-32or0-22	JA384or－	－	JA388※	JA284or－	－	JA288※	JA274or－	－	JA278※	
					カスタムスタイル	形状	H1D (D4S)	－	H16orLED	－	－	H16or－	－	－	H16or－	－	－	H16or－	
						定格	42V35W	－	12V19Wor	－	－	12V12Wor－	－	－	12V12Wor－	－	－	12V12Wor－	
						商品No.	3510K	－	0-32or	－	－	JA388or－	－	－	JA288or－	－	－	JA278or－	
	68		MM42S	H27. 6～H30. 11 (マイナー後)		形状	H4orH1D (D4R)	H7	H8	H4or－	－	H8	H4or－	－	H8	H4or－	－	H8	
						定格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V35W	12V12W/12Wor－	－	12V12W	12V12W/12Wor－	－	12V12W	12V12W/12Wor－	－	12V12W	
						商品No.	0-02or3507K	0-11	0-22	JA384or－	－	JA388	JA284or－	－	JA288	JA274or－	－	JA278	
	69				カスタムスタイル	形状	H1D (D4S)	－	H16orLED	－	－	H16or－	－	－	H16or－	－	－	H16or－	
						定格	42V35W	－	12V19Wor	－	－	12V12Wor－	－	－	12V12Wor－	－	－	12V12Wor－	
						商品No.	3510K	－	0-32or	－	－	JA388or－	－	－	JA288or－	－	－	JA278or－	
	70	プレマシー	CR系	H17. 2～H19. 8 (マイナー前)		形状	H7orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	
						定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W	
						商品No.	0-11or3502K	0-05	0-20	－	JA385	JA388	－	JA285	JA288	－	JA275	JA278	
	71		H19. 9～H22. 6 (マイナー後)		形状	H7orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11		
					定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W		
					商品No.	0-11or3502K	0-05	0-20	－	JA385	JA388	－	JA285	JA288	－	JA275	JA278		
	72	CW系	H22. 7～H30. 2		形状	H11orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	H11or－	9005 (HB3)	×	H11or－	9005 (HB3)	未調査	H11or－	9005 (HB3)	未調査		
					定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor－	12V12W	×	12V12Wor－	12V12W	－	12V12Wor－	12V12W	－		
					商品No.	0-20or3502K	0-05	0-20	JA388or－	JA385	×	JA288or－	JA285	－	JA278or－	JA275	－		
	73	ベリーサ	DC5系	H16. 6～H18. 7 (マイナー前)		形状	H7orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	
						定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W	
						商品No.	0-11or3502K	0-05	0-20	－	JA385	JA388	－	JA285	JA288	－	JA275	JA278	
	74		H18. 8～H27. 12 (マイナー後)		形状	H7orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11		
					定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W		
					商品No.	0-11or3502K	0-05	0-20	－	JA385	JA388	－	JA285	JA288	－	JA275	JA278		
	75	ボンゴ ワゴン	SSE系	H2. 2～H11. 4		形状	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	ヘッド：イエローキャップ仕様車は装着不可
						定格	12V60/55W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	
						商品No.	0-02	－	－	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－	
	76	マツダ 2	DJ3・5系	R1. 9～		形状	H4orLED	－	H11orLED	H4or－	－	H11or－	H4or－	－	H11or－	H4or－	－	H11or－	
						定格	12V60/55Wor	－	12V55Wor	12V12W/12Wor－	－	12V12Wor－	12V12W/12Wor－	－	12V12Wor－	12V12W/12Wor－	－	12V12Wor－	
						商品No.	0-02or	－	0-20or	JA384or－	－	JA388or－	JA284or－	－	JA288or－	JA274or－	－	JA278or－	
	77	ロードスター	NB系	H14. 7～H16. 8 (マイナー2回目)		形状	9006 (HB4)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	9006 (HB4)	9005 (HB3)	未調査	9006 (HB4)	9005 (HB3)	未調査	9006 (HB4)	9005 (HB3)	未調査	
						定格	12V55W (51W)	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W	－	
						商品No.	0-06	0-05	0-06	JA385	JA385	－	JA285	JA285	－	JA275	JA275	－	
	78		H16. 9～H17. 7 (マイナー3回目)		形状	H7	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11		
					定格	12V55W	12V65W (60W)	12V55W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W		
					商品No.	0-11	0-05	0-20	－	JA385	JA388	－	JA285	JA288	－	JA275	JA278		
	79		NC系	H17. 8～H20. 11 (マイナー前)		形状	H7orH1D (D2S)	H9	H11	－	－	H11	－	－	H11	－	－	H11	
						定格	12V55Wor85V35W	12V65W	12V55W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	
						商品No.	0-11or3502K	0-30	0-20	－	－	JA388	－	－	JA288	－	－	JA278	
80	H20. 12～H27. 4 (マイナー後)			形状	H1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11			
				定格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W			
				商品No.	3502K	0-05	0-20	－	JA385	JA388	－	JA285	JA288	－	JA275	JA278			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万々実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			ALBALIZE 6500K			ALBALIZE 6700K			ALBALIZE 5500K			備考					
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ						
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム							
ミニバン	1	アイ	HA1W	H18. 1～H25. 9		形 状	H11orHID (D2S)	9005 (HB3)	－	未調査	9005 (HB3)	－	未調査	9005 (HB3)	－	未調査	9005 (HB3)	－						
						定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－						
						商品No.	0-20or3502K	0-05	－	－	JA385	－	－	JA285	－	－	JA275	－						
	2	アイミーブ	HA3W	H21. 7～H30. 3 (マイナー前)		形 状	HID (D2S)	9005 (HB3)	－	－	9005 (HB3)	－	－	9005 (HB3)	－	－	9005 (HB3)	－						
						定 格	85V35W	12V65W (60W)	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－						
						商品No.	3502K	0-05	－	－	JA385	－	－	JA285	－	－	JA275	－						
	3	アウトランダー	CW#W	H17. 10～H21. 12 (マイナー前)		形 状	9006 (HB4) orHID (D2R)	9005 (HB3)	H11	9006 (HB4) or－	×	H11	9006 (HB4) or－	9005 (HB3)	H11	9006 (HB4) or－	9005 (HB3)	H11						
						定 格	12V55W (51W) or85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor－	×	12V12W	12V12Wor－	12V12W	12V12W	12V12Wor－	12V12W	12V12W						
						商品No.	0-06or3503K	0-05	0-20	JA385or－	×	JA388	JA285or－	JA285	JA288	JA275or－	JA275	JA278						
				4	H22. 1～H24. 9 (マイナー後)		形 状	9006 (HB4) orHID (D2R)	9005 (HB3)	H11	9006 (HB4) or－	×	H11	9006 (HB4) or－	9005 (HB3)	H11	9006 (HB4) or－	9005 (HB3)	H11					
							定 格	12V55W (51W) or85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor－	×	12V12W	12V12Wor－	12V12W	12V12W	12V12Wor－	12V12W	12V12W					
							商品No.	0-06or3503K	0-05	0-20	JA385or－	×	JA388	JA285or－	JA285	JA288	JA275or－	JA275	JA278					
	5		GF#W	H24. 10～H27. 5 (マイナー前)		形 状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H11	－	×	H11	－	未調査	H11	－	未調査	H11						
						定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	×	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W						
						商品No.	3510K	0-05	0-20	－	×	JA388	－	－	JA288	－	－	JA278						
				6	H27. 6～ (マイナー後)		形 状	LED	9005 (HB3)	LED	－	×	－	－	未調査	－	－	未調査	－					
							定 格	－	12V65W (60W)	－	－	×	－	－	－	－	－	－						
							商品No.	－	0-05	－	－	×	－	－	－	－	－	－						
	7	e Kスペース	B11A	H26. 2～H28. 11 (マイナー前)		形 状	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－						
						定 格	12V60/55W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－						
						商品No.	0-02	－	－	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－						
					8	カスタム	形 状	HID (D4S)	－	H16	－	－	未調査	－	－	未調査	－	－	未調査					
							定 格	42V35W	－	12V19W	－	－	－	－	－	－	－	－						
							商品No.	3510K	－	0-32	－	－	－	－	－	－	－	－						
				9	H28. 12～ (マイナー後)	カスタム	形 状	H4	－	H16	H4	－	未調査	H4	－	未調査	H4	－	未調査					
							定 格	12V60/55W	－	12V19W	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－					
							商品No.	0-02	－	0-32	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－					
						10	H28. 12～ (マイナー後)	カスタム	形 状	LED	－	H16orLED	－	－	未調査	－	－	未調査	－	－	未調査			
									定 格	－	－	12V19Wor	－	－	－	－	－	－	－	－				
									商品No.	－	－	0-32or	－	－	－	－	－	－	－	－				
	11	e Kワゴン	H81W	H13. 10～H18. 8		形 状	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－						
						定 格	12V60/55W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－						
						商品No.	0-02	－	－	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－						
						12	H82W	H18. 9～H25. 5		形 状	H4	－	－	H4	－	－	H4	－		－	H4	－	－	
										定 格	12V60/55W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－		－	12V12W/12W	－	－	
										商品No.	0-02	－	－	JA384	－	－	JA284	－		－	JA274	－	－	
13			B11W	H25. 6～H31. 2		形 状	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－						
						定 格	12V60/55W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－						
						商品No.	0-02	－	－	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－						
						14	B33W・ 36W	H31. 3～		形 状	H19	－	H16	－	－	未調査	－	－		未調査	－	－	未調査	
										定 格	12V60/55W	－	12V19W	－	－	－	－	－		－	－	－	－	
										商品No.	－	－	0-32	－	－	－	－	－		－	－	－		
15	エアトレック	CU2W・4W	H13. 6～H15. 12 (マイナー前)		形 状	9006 (HB4) orHID (D2R)	9005 (HB3)	H3	9006 (HB4) or－	9005 (HB3)	－	9006 (HB4) or－	9005 (HB3)	－	9006 (HB4) or－	9005 (HB3)	－							
					定 格	12V55W (51W) or85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor－	12V12W	－	12V12Wor－	12V12W	－	12V12Wor－	12V12W	－							
					商品No.	0-06or3503K	0-05	0-13	JA385or－	JA385	－	JA285or－	JA285	－	JA275or－	JA275	－							
			16	H16. 1～H17. 10 (マイナー後)		形 状	9006 (HB4) orHID (D2R)	9005 (HB3)	H3	9006 (HB4) or－	9005 (HB3)	－	9006 (HB4) or－	9005 (HB3)	－	9006 (HB4) or－	9005 (HB3)	－						
						定 格	12V55W (51W) or85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor－	12V12W	－	12V12Wor－	12V12W	－	12V12Wor－	12V12W	－						
						商品No.	0-06or3503K	0-05	0-13	JA385or－	JA385	－	JA285or－	JA285	－	JA275or－	JA275	－						
17	コルト	Z2#A	H14. 11～H16. 9 (マイナー前)		形 状	H1orHID (D2S)	H1	H11	－	－	H11	－	－	H11	－	－	H11							
					定 格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W							
					商品No.	0-08or3502K	0-08	0-20	－	－	JA388	－	－	JA288	－	－	JA278							
			18	H16. 10～H17. 10 (マイナー後)		形 状	H1orHID (D2S)	H1	H11	－	－	H11	－	－	H11	－	－	H11						
						定 格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W						
						商品No.	0-08or3502K	0-08	0-20	－	－	JA388	－	－	JA288	－	－	JA278						
19	H17. 11～H25. 1		形 状	H7orHID (D2S)	H1	H11	－	－	H11	－	－	H11	－	－	H11									
			定 格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W									
			商品No.	0-11or3502K	0-08	0-20	－	－	JA388	－	－	JA288	－	－	JA278									
20	コルト プラス	Z2#W	H16. 10～H17. 10 (マイナー前)		形 状	H1orHID (D2S)	H1	H11	－	－	H11	－	－	H11	－	－	H11							
					定 格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W							
					商品No.	0-08or3502K	0-08	0-20	－	－	JA388	－	－	JA288	－	－	JA278							
			21	H17. 11～H24. 8 (マイナー後)		形 状	H7orHID (D2S)	H1	H11	－	－	H11	－	－	H11	－	－	H11						
						定 格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W						
						商品No.	0-11or3502K	0-08	0-20	－	－	JA388	－	－	JA288	－	－	JA278						

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万々実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			ALBALIZE 6500K			ALBALIZE 6700K			ALBALIZE 5500K			備考	
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
三菱	22	タウンボックス	U6#W	H11. 4～H12. 10 (マイナー前)		形 状	H4	－	H3	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－		
	定 格					12V60/55W	－	12V55W	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－			
	商品No.					0-02	－	0-13	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－			
	23		H12. 11～ (マイナー後)		形 状	H4	－	H3	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－			
	定 格				12V60/55W	－	12V55W	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－				
	商品No.				0-02	－	0-13	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－				
	24	タウンボックス ワイド	U65・ 66W	H11. 6～H13. 8		形 状	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－		
	定 格					12V60/55W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－			
	商品No.					0-02	－	－	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－			
	25	デリカ D 2	MB15S	H23. 3～H25. 11 (マイナー前)		形 状	H4orH1D (D2S)	－	H11	H4or－	－	H11	H4or－	－	H11	H4or－	－	H11		
	定 格					12V60/55Wor85V35W	－	12V55W	12V12W/12Wor－	－	12V12W	12V12W/12Wor－	－	12V12W	12V12W/12Wor－	－	12V12W			
	商品No.					0-02or3502K	－	0-20	JA384or－	－	JA388	JA284or－	－	JA288	JA274or－	－	JA278			
	26			H25. 12～H27. 11 (マイナー後)	ハロゲン/ HID仕様	形 状	H4orH1D (D2S)	－	H11	H4or－	－	H11	H4or－	－	H11	H4or－	－	H11		
	定 格					12V60/55Wor85V35W	－	12V55W	12V12W/12Wor－	－	12V12W	12V12W/12Wor－	－	12V12W	12V12W/12Wor－	－	12V12W			
	商品No.					0-02or3502K	－	0-20	JA384or－	－	JA388	JA284or－	－	JA288	JA274or－	－	JA278			
	27			H27. 12～		形 状	H4orH1D (D4R)	－	H9	H11	H4or－	－	H11	H4or－	－	H11	H4or－	－	H11	
	定 格					12V60/55Wor42V35W	12V65W	12V55W	12V12W/12Wor－	－	12V12W	12V12W/12Wor－	－	12V12W	12V12W/12Wor－	－	12V12W			
	商品No.	0-02or3507K				0-30	0-20	JA384or－	－	JA388	JA284or－	－	JA288	JA274or－	－	JA278				
	28		カスタム	形 状	LED	－	H11	－	－	H11	－	－	H11	－	－	H11	－	H11		
	定 格			－	－	12V55W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W					
	商品No.			－	－	0-20	－	－	JA388	－	－	JA288	－	－	JA278					
29	デリカ D 3	BM20	H23. 10～		形 状	H4	－	H8	H4	－	H8	H4	－	H8	H4	－	H8			
定 格					12V60/55W	－	12V35W	12V12W/12W	－	12V12W	12V12W/12W	－	12V12W	12V12W/12W	－	12V12W				
商品No.					0-02	－	0-22	JA384	－	JA388	JA284	－	JA288	JA274	－	JA278				
30	デリカ バン	SK##V	H11. 10～H23. 10		形 状	H4	－	H3	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－			
定 格					12V60/55W	－	12V55W	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－				
商品No.					0-02	－	0-13	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－				
31		BVM20	H23. 10～		形 状	H4	－	H8	H4	－	H8	H4	－	H8	H4	－	H8			
定 格					12V60/55W	－	12V35W	12V12W/12W	－	12V12W	12V12W/12W	－	12V12W	12V12W/12W	－	12V12W				
商品No.					0-02	－	0-22	JA384	－	JA388	JA284	－	JA288	JA274	－	JA278				
32	トッポ	H82A	H20. 9～H25. 9		形 状	H1orH1D (D2S)	9005 (HB3)	－	－	9005 (HB3)	－	－	9005 (HB3)	－	－	9005 (HB3)	－			
定 格					12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－				
商品No.					0-20or3502K	0-05	－	－	JA385	－	－	JA285	－	－	JA275	－				
33	トライトン	KB9T	H18. 9～H23. 8		形 状	H4	－	H11	H4	－	×	H4	－	×	H4	－	×	フォグ：後方スペースが無いため取り付け不可		
定 格					12V60/55W	－	12V55W	12V12W/12W	－	×	12V12W/12W	－	×	12V12W/12W	－	×				
商品No.					0-02	－	0-20	JA384	－	×	JA284	－	×	JA274	－	×				
34	パジェロ	V93・97	H18. 10～H24. 9 (マイナー前)		形 状	H11orH1D (D2S)	H9	H11	H11or－	－	H11	H11or－	－	H11	H11or－	－	H11			
定 格					12V55Wor85V35W	12V65W	12V55W	12V12Wor－	－	12V12W	12V12Wor－	－	12V12W	12V12Wor－	－	12V12W				
商品No.					0-20or3502K	0-30	0-20	JA388or－	－	JA388	JA288or－	－	JA288	JA278or－	－	JA278				
35		H24. 10～ (マイナー後)		形 状	H11orH1D (D4S)	H9	H11	H11or－	－	H11	H11or－	－	H11	H11or－	－	H11				
定 格				12V55Wor42V35W	12V65W	12V55W	12V12Wor－	－	12V12W	12V12Wor－	－	12V12W	12V12Wor－	－	12V12W					
商品No.				0-20or3510K	0-30	0-20	JA388or－	－	JA388	JA288or－	－	JA288	JA278or－	－	JA278					
36	パジェロイオ	H6・7#W	H10. 6～H12. 5 (マイナー前)		形 状	H4	－	H3	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－			
定 格					12V60/55W	－	12V55W	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－				
商品No.			0-02	－	0-13	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－						
37			H12. 6～H14. 8 (マイナー1回目)		形 状	H4	－	H3	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－			
定 格					12V60/55W	－	12V55W	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－				
商品No.			0-02	－	0-13	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－						
38			H14. 9～H15. 9 (マイナー2回目)		形 状	H4	－	H3	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－			
定 格					12V60/55W	－	12V55W	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－				
商品No.	0-02	－	0-13	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－								
39	H15. 10～H17. 12 (マイナー3回目)		形 状	H4	－	9006 (HB4)	H4	－	9006 (HB4)	H4	－	9006 (HB4)	H4	－	9006 (HB4)					
定 格			12V60/55W	－	12V55W (51W)	12V12W/12W	－	12V12W	12V12W/12W	－	12V12W	12V12W/12W	－	12V12W						
商品No.	0-02	－	0-06	JA384	－	JA385	JA284	－	JA285	JA274	－	JA275								
40	H18. 1～H19. 6 (マイナー4回目)		形 状	H4	－	9006 (HB4)	H4	－	9006 (HB4)	H4	－	9006 (HB4)	H4	－	9006 (HB4)					
定 格			12V60/55W	－	12V55W (51W)	12V12W/12W	－	12V12W	12V12W/12W	－	12V12W	12V12W/12W	－	12V12W						
商品No.	0-02	－	0-06	JA384	－	JA385	JA284	－	JA285	JA274	－	JA275								
41	パジェロミニ	H5#A	H14. 9～H15. 8 (マイナー2回目)		形 状	H4	－	H3	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－			
定 格					12V60/55W	－	12V55W	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－				
商品No.			0-02	－	0-13	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－						
42		H15. 9～H17. 11 (マイナー3回目)		形 状	H4	－	9006 (HB4)	H4	－	未調査	H4	－	未調査	H4	－	未調査				
定 格				12V60/55W	－	12V55W (51W)	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－					
商品No.				0-02	－	0-06	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－					

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			ALBALIZE 6500K			ALBALIZE 6700K			ALBALIZE 5500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ミツ ビシ	43	パジェロミニ	H5#A	H17. 12～H20. 8 (マイナー4回目)		形 状	H4	—	9006 (HB4)	H4	—	未調査	H4	—	未調査	H4	—	未調査	
	定 格					12V60/55W	—	12V55W (51W)	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—		
	商品No.					0-02	—	0-06	JA384	—	—	JA284	—	—	JA274	—	—		
	44			H20. 9～ (マイナー5回目)		形 状	H4	—	H11	H4	—	H11	H4	—	H11	H4	—	H11	
	定 格	12V60/55W	—	12V55W	12V12W/12W	—	12V12W	12V12W/12W	—	12V12W	12V12W/12W	—	12V12W						
	商品No.	0-02	—	0-20	JA384	—	JA388	JA284	—	JA288	JA274	—	JA278						
	45	ミニカ	H4#A	H11. 10～H18. 3 (マイナー1回目)		形 状	H4	—	H3	H4	—	—	H4	—	—	H4	—	—	
	定 格					12V60/55W	—	12V55W	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—		
	商品No.					0-02	—	0-13	JA384	—	—	JA284	—	—	JA274	—	—		
	46			H16. 1～H19. 6	PCタイプ	形 状	H4	—	H3	H4	—	—	H4	—	—	H4	—	—	
	定 格					12V60/55W	—	12V55W	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—		
	商品No.					0-02	—	0-13	JA384	—	—	JA284	—	—	JA274	—	—		
	47	H18. 4～H23. 6 (マイナー2回目)		形 状	H4	—	H3	H4	—	—	H4	—	—	H4	—	—			
	定 格			12V60/55W	—	12V55W	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—				
	商品No.			0-02	—	0-13	JA384	—	—	JA284	—	—	JA274	—	—				
	48	ミニキャブ トラック	U6#T	H11. 1～H14. 7 (マイナー前)		形 状	H4	—	—	H4	—	—	H4	—	—	H4	—	—	
	定 格					12V60/55W	—	—	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—		
	商品No.					0-02	—	—	JA384	—	—	JA284	—	—	JA274	—	—		
	49			H14. 8～H23. 11 (マイナー1回目)		形 状	H4	—	—	H4	—	—	H4	—	—	H4	—	—	
	定 格					12V60/55W	—	—	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—		
	商品No.					0-02	—	—	JA384	—	—	JA284	—	—	JA274	—	—		
	50		H23. 12～H26. 1 (マイナー2回目)		形 状	H4	—	—	H4	—	—	H4	—	—	H4	—	—		
	定 格				12V60/55W	—	—	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—			
	商品No.				0-02	—	—	JA384	—	—	JA284	—	—	JA274	—	—			
51	DS16T	H26. 2～		形 状	H4	—	—	H4	—	—	H4	—	—	H4	—	—			
定 格				12V60/55W	—	—	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—				
商品No.				0-02	—	—	JA384	—	—	JA284	—	—	JA274	—	—				
52	ミニキャブ バン	U6#V	H11. 1～H14. 7 (マイナー前)		形 状	H4	—	H3	H4	—	—	H4	—	—	H4	—	—		
定 格					12V60/55W	—	12V55W	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—			
商品No.					0-02	—	0-13	JA384	—	—	JA284	—	—	JA274	—	—			
53			H14. 8～H23. 11 (マイナー1回目)		形 状	H4	—	H3	H4	—	—	H4	—	—	H4	—	—		
定 格					12V60/55W	—	12V55W	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—			
商品No.					0-02	—	0-13	JA384	—	—	JA284	—	—	JA274	—	—			
54		H23. 12～H27. 2 (マイナー2回目)	MiEV含む	形 状	H4	—	—	H4	—	—	H4	—	—	H4	—	—			
定 格				12V60/55W	—	—	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—				
商品No.				0-02	—	—	JA384	—	—	JA284	—	—	JA274	—	—				
55	DS17V	H27. 3～		形 状	H4	—	H8	H4	—	未調査	H4	—	未調査	H4	—	未調査			
定 格				12V60/55W	—	12V35W	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—				
商品No.				0-02	—	0-22	JA384	—	—	JA284	—	—	JA274	—	—				
56	ミラージュ	A05A・ A03A	H24. 8～H27. 12 (マイナー前)		形 状	H4	—	—	H4	—	—	H4	—	—	H4	—	—		
定 格					12V60/55W	—	—	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—			
商品No.					0-02	—	—	JA384	—	—	JA284	—	—	JA274	—	—			
57	A03A	H28. 1～ (マイナー後)		形 状	H4orH1D (D5S)	—	H16	H4or—	—	未調査	H4or—	—	未調査	H4or—	—	未調査			
定 格				12V60/55Wor12V25W	—	12V19W	12V12W/12Wor—	—	—	12V12W/12Wor—	—	—	12V12W/12Wor—	—	—				
商品No.				0-02or	—	0-32	JA384or—	—	—	JA284or—	—	—	JA274or—	—	—				
58	ランサー	CS#A	H15. 2～H22. 5		形 状	H4orH1D (D2R)	—	H3	H4or—	—	—	H4or—	—	—	H4or—	—	—		
定 格	12V60/55Wor85V35W	—	12V55W	12V12W/12Wor—	—	—	12V12W/12Wor—	—	—	12V12W/12Wor—	—	—							
商品No.	0-02or3503K	—	0-13	JA384or—	—	—	JA284or—	—	—	JA274or—	—	—							
59	ランサー カーゴ	Y12	H20. 12～H29. 1 (マイナー前)		形 状	H4	—	—	H4	—	—	H4	—	—	H4	—	—		
定 格					12V60/55W	—	—	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—			
商品No.			0-02	—	—	JA384	—	—	JA284	—	—	JA274	—	—					
60			H29. 2～ (マイナー後)		形 状	H4	—	—	H4	—	—	H4	—	—	H4	—	—		
定 格	12V60/55W	—			—	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—					
商品No.	0-02	—	—	JA384	—	—	JA284	—	—	JA274	—	—							

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万々実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE 6500K			ALBALIZE 6700K			ALBALIZE 5500K			備考	
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
ダイハツ	1	アトレー	S220・230	H11. 1～H12. 12 (マイナー前)	ワゴン含む	形 状	H4	－	H3a(角型)	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－		
						定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－		
	商品No.	0-02	－	0-23		JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－						
	形 状	H4	－	H3a(角型)		H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－						
	定 格	12V60/55W	－	12V35W		12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－						
	商品No.	0-02	－	0-23		JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－						
	3	アトレー ワゴン	S320・330G	H17. 5～H19. 8 (マイナー前)		形 状	H7orH1D (D4R)	9005 (HB3)	H8	－	未調査	未調査	－	未調査	未調査	－	未調査	未調査		
						定 格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V35W	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
	商品No.		0-11or3507K	0-05	0-22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－					
	形 状		H7orH1D (D4R)	9005 (HB3)	H8	－	未調査	未調査	－	未調査	未調査	－	未調査	未調査						
	定 格		12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V35W	－	－	－	－	－	－	－	－	－						
	商品No.		0-11or3507K	0-05	0-22	－	－	－	－	－	－	－	－	－						
	5		H29. 11～ (マイナー2回目)	ハロゲン仕様	形 状	H4	－	LED	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－			
					定 格	12V60/55W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－			
	6		アトレー 7	S221・231	H12. 7～H16. 12		商品No.	0-02	－	－	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－	
							形 状	H4	－	H3a	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	
	7	アルティス	ACV4#系	H18. 1～H22. 2		定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－		
						商品No.	0-02	－	0-23	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－		
	8		AVV50N	H24. 5～H26. 7 (マイナー前)		形 状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11		
						定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W		
	9			H26. 8～H29. 6 (マイナー後)		商品No.	3510K	0-05	0-20	－	JA385	JA388	－	JA285	JA288	－	JA275	JA278		
						形 状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11		
	10			AXVH70N	H29. 7～		定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W	
							商品No.	3510K	0-05	0-20	－	JA385	JA388	－	JA285	JA288	－	JA275	JA278	
	11		ウェイク	LA700S・710S	H26. 12～H28. 4 (マイナー前)		形 状	LED	9005 (HB3)	H16	－	9005 (HB3)	H16	－	9005 (HB3)	H16	－	9005 (HB3)	H16	
							定 格	－	12V65W (60W)	12V19W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W	
	12	H28. 5～ (マイナー後)			ハロゲン仕様	商品No.	－	0-05	0-32	－	JA385	JA388	－	JA285	JA288	－	JA275	JA278		
						形 状	H4	－	H16orLED	H4	－	未調査	H4	－	未調査	H4	－	未調査		
	13	LED仕様			定 格	12V60/55W	－	12V19Wor	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－			
					商品No.	0-02	－	0-32or	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－			
	14	エッセ	L235・245S	H17. 12～H23. 9	カスタム含む	形 状	LED	9005 (HB3)	H16orLED	－	9005 (HB3)	未調査	－	9005 (HB3)	未調査	－	9005 (HB3)	未調査		
						定 格	－	12V65W (60W)	12V19Wor	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－		
	15	キャスト	LA250S・LA260S	H27. 9～	アクティバ	商品No.	－	0-05	0-32or	－	JA385	－	－	JA285	－	－	JA275	－	ヘッド:バルブ挿入口が狭いため装着不可	
						形 状	LED	9005 (HB3)	H16orLED	－	9005 (HB3)	未調査	－	9005 (HB3)	未調査	－	9005 (HB3)	未調査		
	定 格					－	12V65W (60W)	12V19Wor	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	ヘッド:バルブ挿入口が狭いため装着不可	
	商品No.					－	0-05	0-32or	－	JA385	－	－	JA285	－	－	JA275	－			
16	H27. 9～					スタイル	形 状	H4	－	LED	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	ヘッド:バルブ挿入口が狭いため装着不可
							定 格	12V60/55Wor	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	
17	H27. 9～	スポーツ	商品No.	0-02or	－	－	JA384	－	－	×	－	－	×	－	－	ヘッド:バルブ挿入口が狭いため装着不可				
			形 状	H4orLED	－	LED	H4	－	－	×	－	－	×	－	－					
18	ココ	M400系	H18. 5～		定 格	12V60/55Wor	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	12V12W			
					商品No.	0-02or3507K	0-11	0-20	JA384or	－	－	JA388	JA284or	－	－	JA288	JA274or		－	JA278
19	コペン	LA400K	H26. 6～	Robe	形 状	H4orH1D (D4R)	H7	H11	H4or	－	H11	H4or	－	H11	H4or	－	H11			
					定 格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V55W	12V12W/12Wor	－	12V12W	12V12W/12Wor	－	12V12W	12V12W/12Wor	－	12V12W			
20			H27. 6～	Cero	商品No.	0-02or	－	－	JA384	－	－	×	－	－	×	－	－			
					形 状	H4orLED	－	LED	H4	－	－	×	－	－	×	－	－			
21			H27. 6～	XPLAY	定 格	12V60/55Wor	－	－	12V12W/12W	－	－	×	－	－	×	－	－			
					商品No.	0-02or	－	－	JA384	－	－	×	－	－	×	－	－			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万々実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE 6500K			ALBALIZE 6700K			ALBALIZE 5500K			備考		
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ			
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム				
ダイハツ	22	ストーリーア	M100系	H13. 12～H16. 5 (マイナー2回目)	X4タイプ	形状	H4	－	H3	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－			
	定格		12V60/55W			－	12V55W	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－					
	商品No.		0-02			－	0-13	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－					
	23		M112			形状	H4	－	H3	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－			
	定格	12V60/55W	－	12V55W	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－								
	商品No.	0-02	－	0-13	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－								
	24	タント	L350・360S	H15. 11～H17. 5 (マイナー前)		形状	H4	－	H8	H4	－	未調査	H4	－	未調査	H4	－	未調査			
	定格					12V60/55W	－	12V35W	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－				
	商品No.					0-02	－	0-22	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－				
	25					H17. 6～H19. 11 (マイナー後)		形状	H4	－	H8	H4	－	未調査	H4	－	未調査	H4	－	未調査	
	定格			12V60/55W	－			12V35W	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－				
	商品No.			0-02	－			0-22	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－				
	26				カスタム		形状	HID (D4R)	9005 (HB3)	H8	－	9005 (HB3)	未調査	－	9005 (HB3)	未調査	－	9005 (HB3)	未調査		
	定格		42V35W	12V65W (60W)			12V35W	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－					
	商品No.		3507K	0-05			0-22	－	JA385	－	－	JA285	－	－	JA275	－					
	27				L375・385S	H19. 12～H22. 8 (マイナー前)		形状	H4	－	H8	H4	－	未調査	H4	－	未調査	H4	－	未調査	
	定格		12V60/55W	－				12V35W	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－				
	商品No.		0-02	－				0-22	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－				
	28					カスタム		形状	HID (D4R)	9005 (HB3)	H8	－	9005 (HB3)	未調査	－	9005 (HB3)	未調査	－	9005 (HB3)	未調査	
	定格		42V35W	12V65W (60W)				12V35W	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－				
	商品No.		3507K	0-05				0-22	－	JA385	－	－	JA285	－	－	JA275	－				
	29				L375・385S	H22. 9～H25. 9 (マイナー後)		形状	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	
	定格		12V60/55W	－				－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－				
	商品No.		0-02	－				－	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－				
	30					カスタム		形状	HID (D4R)	9005 (HB3)	H8	－	9005 (HB3)	未調査	－	9005 (HB3)	未調査	－	9005 (HB3)	未調査	
	定格		42V35W	12V65W (60W)				12V35W	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－				
	商品No.		3507K	0-05				0-22	－	JA385	－	－	JA285	－	－	JA275	－				
	31				LA600・610S	H25. 10～H27. 11 (マイナー前)		形状	H4	－	H16	H4	－	H16	H4	－	H16	H4	－	H16	
	定格		12V60/55W	－				12V19W	12V12W/12W	－	12V12W	12V12W/12W	－	12V12W	12V12W/12W	－	12V12W				
	商品No.		0-02	－				0-32	JA384	－	JA388	JA284	－	JA288	JA274	－	JA278				
	32					カスタム		形状	LED	9005 (HB3)	H16	－	9005 (HB3)	H16	－	9005 (HB3)	H16	－	9005 (HB3)	H16	
	定格		－	12V65W (60W)				12V19W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W				
	商品No.		－	0-05				0-32	－	JA385	JA388	－	JA285	JA288	－	JA275	JA278				
33				LA600・610S	H27. 12～R1. 6 (マイナー後)		形状	H4orLED	9005 (HB3)	H16	H4or－	9005 (HB3)	H16	H4or－	未調査	H16	H4or－	未調査	H16		
定格	12V60/55Wor		12V65W (60W)				12V19W	12V12W/12Wor－	12V12W	12V12W	12V12W/12Wor－	－	12V12W	12V12W/12Wor－	－	12V12W					
商品No.	0-02or		0-05				0-32	JA384or－	JA385	JA388	JA284or－	－	JA288	JA274or－	－	JA278					
34					カスタム		形状	LED	9005 (HB3)	LED	－	9005 (HB3)	－	－	未調査	－	－	未調査	－		
定格	－		12V65W (60W)				－	－	12V12W	－	－	－	－	－	－	－					
商品No.	－		0-05				－	－	JA385	－	－	－	－	－	－	－					
35	タント エグゼ	L455・465S	H21. 12～H23. 11 (マイナー前)		形状	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－				
定格					12V60/55W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－					
商品No.					0-02	－	－	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－					
36						カスタム		形状	HID (D4R)	H7	H8	－	－	未調査	－	－	未調査	－	－	未調査	
定格				42V35W	12V55W			12V35W	－	－	－	－	－	－	－	－	－				
商品No.				3507K	0-11			0-22	－	－	－	－	－	－	－	－	－				
37					H23. 12～H26. 10 (マイナー後)	オーバーヘッド コンソール (含むカスタム)	形状	H4orHID (D4R)	H7	H8	H4or－	－	未調査	H4or－	－	未調査	H4or－	－	未調査		
定格			12V60/55Wor42V35W	12V55W			12V35W	12V12W/12Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－					
商品No.			0-02or3507K	0-11			0-22	JA384or－	－	－	JA284or－	－	－	JA274or－	－	－					
38								形状	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	
定格			12V60/55W	－				－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－				
商品No.			0-02	－				－	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－				
39				カスタム	形状	HID (D4R)	H7	H8	－	－	未調査	－	－	未調査	－	－	未調査				
定格	42V35W	12V55W			12V35W	－	－	－	－	－	－	－	－	－							
商品No.	3507K	0-11			0-22	－	－	－	－	－	－	－	－	－							
40				オーバーヘッド コンソール (含むカスタム)	形状	H4orHID (D4R)	H7	H8	H4or－	－	未調査	H4or－	－	未調査	H4or－	－	未調査				
定格	12V60/55Wor42V35W	12V55W			12V35W	12V12W/12Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－							
商品No.	0-02or3507K	0-11			0-22	JA384or－	－	－	JA284or－	－	－	JA274or－	－	－							
41	テリオス	J102・122G	H12. 5～H18. 1 (マイナー後)		形状	9006 (HB4)	9005 (HB3)	H3d	9006 (HB4)	9005 (HB3)	－	9006 (HB4)	9005 (HB3)	－	9006 (HB4)	9005 (HB3)	－				
定格	12V55W (51W)	12V65W (60W)	12V35W	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W								
商品No.	0-06	0-05	0-25	JA385	JA385	－	JA285	JA285	－	JA275	JA275	－	JA275								
42	テリオスキッド	J111・131G	H12. 11～H18. 7 (マイナー1回目)		形状	9006 (HB4)	9005 (HB3)	H3d	9006 (HB4)	9005 (HB3)	－	9006 (HB4)	9005 (HB3)	－	9006 (HB4)	9005 (HB3)	－				
定格	12V55W (51W)	12V65W (60W)	12V35W	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W								
商品No.	0-06	0-05	0-25	JA385	JA385	－	JA285	JA285	－	JA275	JA275	－	JA275								

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万々実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE 6500K			ALBALIZE 6700K			ALBALIZE 5500K			備考			
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ				
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム					
ダイハツ	43	テリオスキッド	J111・131G	H18. 8～H24. 6 (マイナー2回目)	カスタム	形状	9006 (HB4)	9005 (HB3)	H3d	9006 (HB4)	9005 (HB3)	－	9006 (HB4)	9005 (HB3)	－	9006 (HB4)	9005 (HB3)	－				
	定格					12V55W (51W)	12V65W (60W)	12V35W	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W	－					
	商品No.					0-06	0-05	0-25	JA385	JA385	－	JA285	JA285	－	JA275	JA275	－					
	44					形状	9006 (HB4)	9005 (HB3)	H8	9006 (HB4)	9005 (HB3)	未調査	9006 (HB4)	9005 (HB3)	未調査	9006 (HB4)	9005 (HB3)	未調査				
	定格					12V55W (51W)	12V65W (60W)	12V35W	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W	－					
	商品No.					0-06	0-05	0-22	JA385	JA385	－	JA285	JA285	－	JA275	JA275	－					
	45	トール	M900A・M910A	H28. 11～	カスタム含む	形状	H4orLED	LED	LED	H4or－	－	－	H4or－	－	－	H4or－	－	－				
	定格	12V60/55Wor	－	－	12V12W/12Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－						
	商品No.	0-02or	－	－	JA384or－	－	－	JA284or－	－	－	JA274or－	－	－									
	46	ネイキッド	L750・760系	H11. 11～H13. 12 (マイナー前)		形状	H4orH1D (D2R)	－	－	H4or－	－	－	H4or－	－	－	H4or－	－	－				
	定格					12V60/55Wor85V35W	－	－	12V12W/12Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－					
	商品No.					0-02or3503K	－	－	JA384or－	－	－	JA284or－	－	－	JA274or－	－	－					
	47			H14. 1～H15. 11 (マイナー後)				形状	H4orH1D (D2R)	－	－	H4or－	－	－	H4or－	－	－	H4or－	－	－		
	定格							12V60/55Wor85V35W	－	－	12V12W/12Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－			
	商品No.							0-02or3503K	－	－	JA384or－	－	－	JA284or－	－	－	JA274or－	－	－			
	48				Fタイプ	形状	H4orH1D (D2R)	－	－	H4or－	－	－	H4or－	－	－	H4or－	－	－	H4or－	－	－	
	定格					12V60/55Wor85V35W	－	－	12V12W/12Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－					
	商品No.					0-02or3503K	－	－	JA384or－	－	－	JA284or－	－	－	JA274or－	－	－					
	49				ターボGタイプ	形状	H4orH1D (D2R)	－	－	H4or－	－	－	H4or－	－	－	H4or－	－	－	H4or－	－	－	
	定格					12V60/55Wor85V35W	－	－	12V12W/12Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－					
	商品No.					0-02or3503K	－	－	JA384or－	－	－	JA284or－	－	－	JA274or－	－	－					
	50	ハイゼット カーゴ	S200・210系	H11. 1～H16. 11		形状	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－				
	定格		12V60/55W	－		－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－							
	商品No.		0-02	－		－	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－							
	51			S32#系	H16. 12～H29. 10	ハイブリッド含む	形状	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－			
	定格			12V60/55W	－		－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－						
	商品No.			0-02	－		－	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－						
	52			S3#1V	H29. 11～ (マイナー後)	ハロゲン仕様	形状	H4	－	LED	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－			
	定格						12V60/55W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－				
	商品No.						0-02	－	－	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－				
	53					LED仕様	形状	LED	－	LED	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	定格						－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－					
	商品No.						－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－					
	54	ハイゼットトラック	S200・210系	H11. 1～H16. 11 (マイナー前)		形状	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－				
	定格			12V60/55W		－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－						
	商品No.			0-02		－	－	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－						
	55				H16. 12～H26. 8 (マイナー後)		形状	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－			
	定格				12V60/55W		－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－					
	商品No.				0-02		－	－	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－					
	56			S500P・S510P	H26. 9～H29. 10 (マイナー前)		形状	H4	－	H8	H4	－	未調査	H4	－	未調査	H4	－	未調査			
	定格				12V60/55W		－	12V35W	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－					
	商品No.				0-02		－	0-22	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－					
	57					H29. 11～H30. 7 (マイナー1回目)	ハロゲン仕様	形状	H4	－	H8	H4	－	未調査	H4	－	未調査	H4	－	未調査		
	定格							12V60/55W	－	12V35W	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－			
	商品No.							0-02	－	0-22	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－			
	58			H30. 8～ (マイナー2回目)	ハロゲン仕様	形状	H4	－	LED	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－				
	定格					12V60/55W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－					
	商品No.					0-02	－	－	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－					
	59	ブーン	M30・31#系	H16. 6～H22. 1		形状	H4orH1D (D2R)	H7	H8	H4or－	－	未調査	H4or－	－	未調査	H4or－	－	未調査				
	定格			12V60/55Wor85V35W		12V55W	12V35W	12V12W/12Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－						
	商品No.			0-02or3503K		0-11	0-22	JA384or－	－	－	JA284or－	－	－	JA274or－	－	－						
	60			X4・カスタム	H16. 9～H22. 1		形状	H4orH1D (D2R)	H7	9006 (HB4)	H4or－	－	未調査	H4or－	－	未調査	H4or－	－	未調査			
	定格				12V60/55Wor85V35W		12V55W (51W)	12V55W	12V12W/12Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－					
	商品No.				0-02or3503K		0-11	0-06	JA384or－	－	－	JA284or－	－	－	JA274or－	－	－					
	61			M60・61#系	H22. 2～H26. 3 (マイナー前)		形状	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－			
	定格				12V60/55W		－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－					
	商品No.				0-02		－	－	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－					
	62				H26. 4～H28. 3 (マイナー後)		形状	H4orH1D (D4R)	9005 (HB3)	H16	H4or－	未調査	未調査	H4or－	未調査	未調査	H4or－	未調査	未調査			
	定格				12V60/55Wor42V35W		12V65W (60W)	12V19W	12V12W/12Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－					
	商品No.				0-02or3507K		0-05	0-32	JA384or－	－	－	JA284or－	－	－	JA274or－	－	－					
	63			M700A・M710A	H28. 4～H30. 9 (マイナー前)	ハロゲン仕様	形状	H4	－	LED	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－			
	定格				12V60/55W		－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－					
	商品No.				0-02		－	－	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－					

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一案際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE 6500K			ALBALIZE 6700K			ALBALIZE 5500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ダイハツ	64	ブーン	M700A・M710A	H28. 4～H30. 9 (マイナー前)	LED仕様	形 状 定 格 商品No.	LED — —	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	LED — —	— — —	未調査 — —	— — —	未調査 — —	— — —	未調査 — —	— — —			
	65	ブーン	M700A・M710A	H30. 10～ (マイナー後)	ハロゲン仕様	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	— — —	LED — —	H4 12V12W/12W JA384	— — —	— — —	H4 12V12W/12W JA284	— — —	H4 12V12W/12W JA274	— — —			
	66				LED仕様	形 状 定 格 商品No.	LED — —	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	LED — —	— — —	未調査 — —	— — —	未調査 — —	— — —	未調査 — —	— — —			
	67	ブーン ルミナス	M502・512G	H20. 12～H24. 3		形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D4R) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3507K	H7 12V55W 0-11	H8 12V35W 0-22	H4or— 12V12W/12Wor— JA384or—	— — —	未調査 — —	H4or— 12V12W/12Wor— JA284or—	— — —	H4or— 12V12W/12Wor— JA274or—	— — —			
	68	ミラ	L250・260	H14. 12～H18. 11		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	— — —	— — —	H4 12V12W/12W JA384	— — —	— — —	× × ×	— — —	× × ×	— — —	ヘッド:バルブ挿入口が狭いため装着不可		
	69		L275・285S	H18. 12～H30. 3		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	— — —	— — —	H4 12V12W/12W JA384	— — —	— — —	× × ×	— — —	× × ×	— — —	ヘッド:バルブ挿入口が狭いため装着不可		
	70				カスタム	形 状 定 格 商品No.	H7orH1D (D4R) 12V55Wor42V35W 0-11or3507K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	— 12V12W JA385	9005 (HB3) 未調査 —	未調査 — —	— 12V12W JA285	— — —	9005 (HB3) 12V12W JA275	未調査 — —			
	71	ミラ アヴィ	L250・260	H14. 12～H17. 7 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	H7 12V55W 0-11	H3d 12V35W 0-25	H4 12V12W/12W JA384	— — —	— — —	× × ×	— — —	× × ×	— — —	ヘッド:バルブ挿入口が狭いため装着不可		
	72			H17. 8～H18. 11 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	H7 12V55W 0-11	H8 12V35W 0-22	H4 12V12W/12W JA384	— — —	未調査 — —	× × ×	— — —	× × ×	— — —	ヘッド:バルブ挿入口が狭いため装着不可		
	73	ミラ イース	LA300S・310S	H23. 9～H29. 4		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	— — —	— — —	× × ×	— — —	— — —	× × ×	— — —	× × ×	— — —	ヘッド:バルブ挿入口が狭いため装着不可		
	74		LA350S・360S	H29. 5～		形 状 定 格 商品No.	H4orLED 12V60/55Wor 0-02or	LED — —	LED — —	× × ×	— — —	— — —	× × ×	— — —	× × ×	— — —	ヘッド:バルブ挿入口が狭いため装着不可		
	75	ミラ ココア	L675・685S	H21. 8～H24. 3 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	— — —	H8 12V35W 0-22	H4 12V12W/12W JA384	— — —	未調査 — —	H4 12V12W/12W JA284	— — —	H4 12V12W/12W JA274	— — —			
	76			H24. 4～H26. 7 (マイナー1回目)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	— — —	H8 12V35W 0-22	H4 12V12W/12W JA384	— — —	H8 12V12W J-288	H4 12V12W/12W JA284	— — —	H8 12V12W J-288	H4 12V12W/12W JA274	— — —		
	77			H26. 8～H30. 3 (マイナー2回目)		形 状 定 格 商品No.	H4orLED 12V60/55Wor 0-02or	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	H4or— 12V12W/12Wor— JA384or—	未調査 — —	未調査 — —	H4or— 12V12W/12Wor— JA284or—	未調査 — —	未調査 — —	H4or— 12V12W/12Wor— JA274or—	未調査 — —		
	78	ミラ ジーノ	L70#・71#系	H11. 3～H16. 10		形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	— — —	H3a 12V35W 0-23	H4or— 12V12W/12Wor— JA384or—	— — —	— — —	H4or— 12V12W/12Wor— JA284or—	— — —	H4or— 12V12W/12Wor— JA274or—	— — —			
	79		L650・660S	H16. 11～H17. 11 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	H7 12V55W 0-11	H8 12V35W 0-22	H4or— 12V12W/12Wor— JA384or—	— — —	未調査 — —	H4or— 12V12W/12Wor— JA284or—	— — —	H4or— 12V12W/12Wor— JA274or—	— — —			
	80			H17. 12～H20. 12 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	H7 12V55W 0-11	H8 12V35W 0-22	H4or— 12V12W/12Wor— JA384or—	— — —	未調査 — —	H4or— 12V12W/12Wor— JA284or—	— — —	H4or— 12V12W/12Wor— JA274or—	— — —			
	81	ムーブ	L175・185S	H18. 10～H22. 11		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	— — —	— — —	H4 12V12W/12W JA384	— — —	— — —	H4 12V12W/12W JA284	— — —	H4 12V12W/12W JA274	— — —			
	82			H18. 10～H20. 11 (マイナー前)	カスタム	形 状 定 格 商品No.	H7orH1D (D4S) 12V55Wor42V35W 0-11or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	— 12V12W JA385	9005 (HB3) × ×	— — ×	— — ×	— — ×	— — ×	未調査 — —	× × ×	フォグ:口金のツメの嵌合が合わないため取り付け不可	
	83			H20. 12～H22. 11 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H7orH1D (D4S) 12V55Wor42V35W 0-11or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	— 12V12W JA385	9005 (HB3) × ×	— — ×	9005 (HB3) 12V12W JA285	× — ×	— — ×	9005 (HB3) 12V12W JA275	× × ×	フォグ:口金のツメの嵌合が合わないため取り付け不可	
	84		LA100・110S	H22. 12～H24. 11 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	— — —	— — —	H4 12V12W/12W JA384	— — —	— — —	H4 12V12W/12W JA284	— — —	H4 12V12W/12W JA274	— — —			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE 6500K			ALBALIZE 6700K			ALBALIZE 5500K			備考						
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ							
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム								
ダイハツ	85	ムーブ	LA100・110S	H22. 12～H24. 11 (マイナー前)	カスタム	形 状	H1D (D4S)	9005 (HB3)	H8	—	9005 (HB3)	H8	—	9005 (HB3)	×	—	9005 (HB3)	×	フォグ: 口金のツメの嵌合が合わないため取り付け不可						
						定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V35W	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	×	—	12V12W	×							
						商品No.	3510K	0-05	0-22	—	JA385	J-288	—	JA285	×	—	JA275	×							
			86	LA100・110S	H24. 12～H26. 11 (マイナー後)		形 状	H4	—	—	H4	—	—	H4	—	—	H4	—		—					
							定 格	12V60/55W	—	—	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—		—					
							商品No.	0-02	—	—	JA384	—	—	JA284	—	—	JA274	—		—					
			87	LA100・110S	H24. 12～H26. 11 (マイナー後)	カスタム	形 状	LED	9005 (HB3)	H16	—	9005 (HB3)	H16	—	9005 (HB3)	×	—	9005 (HB3)		×	フォグ: 口金のツメの嵌合が合わないため取り付け不可				
							定 格	—	12V65W (60W)	12V19W	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	×	—	12V12W		×					
							商品No.	—	0-05	0-32	—	JA385	J-288	—	JA285	×	—	JA275		×					
			88	LA150F・160F	H26. 12～H29. 7 (マイナー前)		形 状	H4orLED	9005 (HB3)	LED	H4or-	未調査	—	H4or-	未調査	—	H4or-	未調査		—					
	定 格	12V60/55Wor					12V65W (60W)	—	12V12W/12Wor-	—	—	12V12W/12Wor-	—	—	12V12W/12Wor-	—	—								
	商品No.	0-02or					0-05	—	JA384or-	—	—	JA284or-	—	—	JA274or-	—	—								
	89	LA150S・160S	H29. 8～ (マイナー後)		形 状	H4orLED	9005 (HB3)	LED	H4or-	未調査	—	H4or-	未調査	—	H4or-	未調査	—								
					定 格	12V60/55Wor	12V65W (60W)	—	12V12W/12Wor-	—	—	12V12W/12Wor-	—	—	12V12W/12Wor-	—	—								
					商品No.	0-02or	0-05	—	JA384or-	—	—	JA284or-	—	—	JA274or-	—	—								
	90	ムーブ キャンバス	LA800S・LA810S	H28. 9～		形 状	H4orLED	—	LED	H4or-	—	—	H4or-	—	—	H4or-	—	—							
						定 格	12V60/55Wor	—	—	12V12W/12Wor-	—	—	12V12W/12Wor-	—	—	12V12W/12Wor-	—	—							
						商品No.	0-02or	—	—	JA384or-	—	—	JA284or-	—	—	JA274or-	—	—							
						91	ムーブ コンテ	L575・585S	H20. 8～H23. 5 (マイナー前)		形 状	H4	—	H8	H4	—	未調査	H4		—	未調査	H4	—	未調査	
											定 格	12V60/55W	—	12V35W	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W		—	—	12V12W/12W	—	—	
											商品No.	0-02	—	0-22	JA384	—	—	JA284		—	—	JA274	—	—	
						92			H20. 8～H23. 5 (マイナー前)	カスタム	形 状	H1D (D4R)	9005 (HB3)	H8	—	未調査	未調査	—		未調査	未調査	—	未調査	未調査	
											定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V35W	—	—	—	—		—	—	—	—		
											商品No.	3507K	0-05	0-22	—	—	—	—		—	—	—	—		
						93			H23. 6～H29. 3 (マイナー後)		形 状	H4	—	—	H4	—	—	H4		—	—	H4	—	—	
	定 格	12V60/55W	—	—	12V12W/12W						—	—	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—							
	商品No.	0-02	—	—	JA384						—	—	JA284	—	—	JA274	—	—							
	94	H23. 6～H29. 3 (マイナー後)	カスタム	形 状	H1D (D4R)	9005 (HB3)			H8	—	未調査	未調査	—	未調査	未調査	—	未調査	未調査							
				定 格	42V35W	12V65W (60W)			12V35W	—	—	—	—	—	—	—	—								
				商品No.	3507K	0-05			0-22	—	—	—	—	—	—	—	—								
	95	ムーブ ラテ	L550・560系	H16. 8～H17. 10 (マイナー前)		形 状	H4orH1D (D2R)	H7	H3	H4or-	—	—	H4or-	—	—	H4or-	—	—							
						定 格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V12W/12Wor-	—	—	12V12W/12Wor-	—	—	12V12W/12Wor-	—	—							
						商品No.	0-02or3503K	0-11	0-13	JA384or-	—	—	JA284or-	—	—	JA274or-	—	—							
						形 状	H4orH1D (D2R)	H7	H8	H4or-	—	未調査	H4or-	—	未調査	H4or-	—	未調査							
	96	H17. 11～H20. 12 (マイナー後)		定 格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V12W/12Wor-	—	—	12V12W/12Wor-	—	—	12V12W/12Wor-	—	—									
				商品No.	0-02or3503K	0-11	0-22	JA384or-	—	—	JA284or-	—	—	JA274or-	—	—									
97				メビウス	ZVW41N	H25. 4～H26. 10 (マイナー前)		形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H11	H11or-	9005 (HB3)	H11	H11or-	9005 (HB3)		H11	H11or-	9005 (HB3)	H11				
								定 格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor-	12V12W	12V12W	12V12Wor-	12V12W		12V12W	12V12Wor-	12V12W	12V12W				
	商品No.	0-20or	0-05					0-20	JA388or-	JA385	JA388	JA288or-	JA285	JA288	JA278or-	JA275	JA278								
	形 状	H11orLED	9005 (HB3)					LED	H11or-	未調査	—	H11or-	未調査	—	H11or-	未調査	—								
98	H26. 11～ (マイナー後)		定 格	12V55Wor	12V65W (60W)	—	12V12Wor-	—	—	12V12Wor-	—	—	12V12Wor-	—	—										
			商品No.	0-20or	0-05	—	JA388or-	—	—	JA288or-	—	—	JA278or-	—	—										

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万々実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE 6500K			ALBALIZE 6700K			ALBALIZE 5500K			備考	
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
スバル	1	R 1	RJ1・2	H17. 1～H17. 10		形 状	H4orH1D (D2S)	—	9006 (HB4)	H4or—	—	9006 (HB4)	H4or—	—	9006 (HB4)	H4or—	—	9006 (HB4)		
	定 格					12V60/55Wor85V35W	—	12V55W (51W)	12V12W/12Wor—	—	12V12W	12V12W/12Wor—	—	12V12W	12V12W/12Wor—	—	12V12W			
	商品No.					0-02or3502K	—	0-06	JA384or—	—	JA385	JA284or—	—	JA285	JA274or—	—	JA275			
	2	H17. 11～H22. 3		形 状	H4orH1D (D2S)	—	9006 (HB4)	H4or—	—	9006 (HB4)	H4or—	—	9006 (HB4)	H4or—	—	9006 (HB4)				
	定 格			12V60/55Wor85V35W	—	12V55W (51W)	12V12W/12Wor—	—	12V12W	12V12W/12Wor—	—	12V12W	12V12W/12Wor—	—	12V12W					
	商品No.			0-02or3502K	—	0-06	JA384or—	—	JA385	JA284or—	—	JA285	JA274or—	—	JA275					
	3	R 2	RC1・2	H15. 12～H17. 10 (マイナー前)		形 状	H4orH1D (D2S)	—	9006 (HB4)	H4or—	—	9006 (HB4)	H4or—	—	9006 (HB4)	H4or—	—	9006 (HB4)		
	定 格					12V60/55Wor85V35W	—	12V55W (51W)	12V12W/12Wor—	—	12V12W	12V12W/12Wor—	—	12V12W	12V12W/12Wor—	—	12V12W			
	商品No.					0-02or3502K	—	0-06	JA384or—	—	JA385	JA284or—	—	JA285	JA274or—	—	JA275			
	4	H17. 11～H22. 3 (マイナー後)		形 状	H4orH1D (D2S)	—	9006 (HB4)	H4or—	—	9006 (HB4)	H4or—	—	9006 (HB4)	H4or—	—	9006 (HB4)				
	定 格			12V60/55Wor85V35W	—	12V55W (51W)	12V12W/12Wor—	—	12V12W	12V12W/12Wor—	—	12V12W	12V12W/12Wor—	—	12V12W					
	商品No.			0-02or3502K	—	0-06	JA384or—	—	JA385	JA284or—	—	JA285	JA274or—	—	JA275					
	5	インプレッサ	GD・GG系	H12. 8～H14. 10 (マイナー前)	ワゴン含む ハコゲン2灯式	形 状	H4	—	H3	H4	—	—	H4	—	—	H4	—	—		
	定 格					12V60/55W	—	12V55W	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—			
	商品No.					0-02	—	0-13	JA384	—	—	JA284	—	—	JA274	—	—			
	6			H13. 9～H14. 10 (マイナー前)	ワゴン含む 4灯式	形 状	H1orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H3	—	9005 (HB3)	—	—	9005 (HB3)	—	—	9005 (HB3)	—	—	
	定 格					12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	—	12V12W	—	—	12V12W	—	—	12V12W	—	—		
	商品No.					0-08or3502K	0-05	0-13	—	JA385	—	—	JA285	—	—	JA275	—	—		
	7			H14. 11～H17. 5 (マイナー1回目)	ワゴン含む	形 状	H1orH1D (D2R)	9005 (HB3)	H3	—	9005 (HB3)	—	—	9005 (HB3)	—	—	9005 (HB3)	—	—	
	定 格					12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	—	12V12W	—	—	12V12W	—	—	12V12W	—	—		
	商品No.					0-08or3503K	0-05	0-13	—	JA385	—	—	JA285	—	—	JA275	—	—		
8	WRXタイプ			形 状	H1orH1D (D2R)	9005 (HB3)	H3	—	9005 (HB3)	—	—	9005 (HB3)	—	—	9005 (HB3)	—	—			
定 格				12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	—	12V12W	—	—	12V12W	—	—	12V12W	—	—				
商品No.				0-08or3503K	0-05	0-13	—	JA385	—	—	JA285	—	—	JA275	—	—				
9	H15. 9～H17. 5			1. 5i	形 状	H1orH1D (D2R)	9005 (HB3)	H3	—	9005 (HB3)	—	—	9005 (HB3)	—	—	9005 (HB3)	—	—		
定 格					12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	—	12V12W	—	—	12V12W	—	—	12V12W	—	—			
商品No.					0-08or3503K	0-05	0-13	—	JA385	—	—	JA285	—	—	JA275	—	—			
10	H17. 6～H19. 5 (マイナー2回目)			ワゴン	形 状	H7orH1D (D2S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	—	9005 (HB3)	9006 (HB4)	—	9005 (HB3)	9006 (HB4)	—	9005 (HB3)	9006 (HB4)			
定 格					12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W				
商品No.					0-11or3502K	0-05	0-06	—	JA385	JA385	—	JA285	JA285	—	JA275	JA275				
11				セダン	形 状	H7orH1D (D2S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	—	9005 (HB3)	9006 (HB4)	—	9005 (HB3)	9006 (HB4)	—	9005 (HB3)	9006 (HB4)			
定 格					12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W				
商品No.					0-11or3502K	0-05	0-06	—	JA385	JA385	—	JA285	JA285	—	JA275	JA275				
12	WRX・STI			形 状	H7orH1D (D2S)	9005 (HB3)	9006 (HB4) orH3	—	9005 (HB3)	9006 (HB4) or—	—	9005 (HB3)	9006 (HB4) or—	—	9005 (HB3)	9006 (HB4) or—				
定 格				12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W) or55W	—	12V12W	12V12Wor—	—	12V12W	12V12Wor—	—	12V12W	12V12Wor—					
商品No.				0-11or3502K	0-05	0-06or0-13	—	JA385	JA385or—	—	JA285	JA285or—	—	JA275	JA275or—					
13	GH系			H19. 6～H26. 8	形 状	H7orH1D (D2S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	—	9005 (HB3)	9006 (HB4)	—	9005 (HB3)	9006 (HB4)	—	9005 (HB3)	9006 (HB4)			
定 格					12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W				
商品No.					0-11or3502K	0-05	0-06	—	JA385	JA385	—	JA285	JA285	—	JA275	JA275				
14	インプレッサ アネシス	GE系	H20. 10～H26. 8	形 状	H7orH1D (D2S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	—	9005 (HB3)	9006 (HB4)	—	9005 (HB3)	9006 (HB4)	—	9005 (HB3)	9006 (HB4)				
定 格				12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W					
商品No.				0-11or3502K	0-05	0-06	—	JA385	JA385	—	JA285	JA285	—	JA275	JA275					
15	インプレッサ S T I	GR系	H19. 10～H26. 8	WRXタイプ 5ドア	形 状	H7orH1D (D2S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	—	9005 (HB3)	9006 (HB4)	—	9005 (HB3)	9006 (HB4)	—	9005 (HB3)	9006 (HB4)			
定 格					12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W				
商品No.					0-11or3502K	0-05	0-06	—	JA385	JA385	—	JA285	JA285	—	JA275	JA275				
16	GV系	H22. 7～H26. 8	WRXタイプ 4ドア	形 状	H1D (D2S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	—	9005 (HB3)	未調査	—	9005 (HB3)	未調査	—	9005 (HB3)	未調査				
定 格				85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	—	12V12W	—	—	12V12W	—	—	12V12W	—	—				
商品No.				3502K	0-05	0-06	—	JA385	—	—	JA285	—	—	JA275	—	—				
17	インプレッサ X V	GH系	H22. 6～H24. 9	形 状	H1D (D2S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	—	9005 (HB3)	9006 (HB4)	—	9005 (HB3)	9006 (HB4)	—	9005 (HB3)	9006 (HB4)				
定 格				85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W	—	12V12W	12V12W					
商品No.				3502K	0-05	0-06	—	JA385	JA385	—	JA285	JA285	—	JA275	JA275					
18	インプレッサ スポーツ	GP系	H23. 12～H26. 10 (マイナー前)	形 状	H11orH1D (D2R)	9005 (HB3)	PSX24W	H11or—	9005 (HB3)	—	H11or—	9005 (HB3)	—	H11or—	9005 (HB3)	—				
定 格				12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	—	12V12Wor—	12V12W	—	12V12Wor—	12V12W	—	12V12Wor—	12V12W	—	—				
商品No.				0-20or3503K	0-05	—	JA388or—	JA385	—	JA288or—	JA285	—	JA278or—	JA275	—	—				
19	H26. 11～H28. 10 (マイナー後)		形 状	H11orH1D (D2R)	9005 (HB3)	PSX24W	H11or—	9005 (HB3)	—	H11or—	9005 (HB3)	—	H11or—	9005 (HB3)	—					
定 格			12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	—	12V12Wor—	12V12W	—	12V12Wor—	12V12W	—	12V12Wor—	12V12W	—	—					
商品No.			0-20or3503K	0-05	—	JA388or—	JA385	—	JA288or—	JA285	—	JA278or—	JA275	—	—					
20	インプレッサG 4	GJ系	H26. 11～H28. 10	形 状	H11orH1D (D2R)	9005 (HB3)	PSX24W	H11or—	—	—	H11or—	9005 (HB3)	—	H11or—	9005 (HB3)	—				
定 格				12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	—	12V12Wor—	—	—	12V12Wor—	12V12W	—	12V12Wor—	12V12W	—	—				
商品No.				0-20or3503K	0-05	—	JA388or—	—	—	JA288or—	JA285	—	JA278or—	JA275	—	—				
21	エクシーガ	YA系	H20. 6～	形 状	H4orH1D (D2R)	—	9006 (HB4)	H4or—	—	9006 (HB4)	H4or—	—	9006 (HB4)	H4or—	—	9006 (HB4)				
定 格				12V60/55Wor85V35W	—	12V55W (51W)	12V12W/12Wor—	—	12V12W	12V12W/12Wor—	—	12V12W	12V12W/12Wor—	—	12V12W					
商品No.				0-02or3503K	—	0-06	JA384or—	—	JA385	JA284or—	—	JA285	JA274or—	—	JA275					

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一案際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE 6500K			ALBALIZE 6700K			ALBALIZE 5500K			備考		
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ			
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム				
スバル	22	エクシーガ	YA系	H20. 6～	ルフ仕様	形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	－ － －	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4or－ － JA384or－	－ － －	9006 (HB4) 12V12W JA385	H4or－ － JA284or－	－ － －	9006 (HB4) 12V12W JA285	H4or－ － JA274or－	－ － －	9006 (HB4) 12V12W JA275			
	23	X V	GP系	H24. 10～H27. 9 （マイナー前）		形 状 定 格 商品No.	H11orHID (D2R) 12V55Wor85V35W 0-20or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	PSX24W － －	未調査 － －	9005 (HB3) 12V12W JA385	－ － －	未調査 － －	9005 (HB3) 12V12W JA285	－ － －	未調査 － －	9005 (HB3) 12V12W JA275	－ － －			
	24					H27. 10～H29. 4 （マイナー後）		形 状 定 格 商品No.	H11orHID (D2R) 12V55Wor85V35W 0-20or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	PSX24W － －	未調査 － －	9005 (HB3) 12V12W JA385	－ － －	未調査 － －	9005 (HB3) 12V12W JA285	－ － －	未調査 － －	9005 (HB3) 12V12W JA275	－ － －	
	25		GPE	H25. 6～H29. 4	HYBRID			形 状 定 格 商品No.	H11orHID (D2R) 12V55Wor85V35W 0-20or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	PSX24W － －	未調査 － －	9005 (HB3) 12V12W JA385	－ － －	未調査 － －	9005 (HB3) 12V12W JA285	－ － －	未調査 － －	9005 (HB3) 12V12W JA275	－ － －	
	26					GT系	H29. 5～R1. 10 （マイナー前）		形 状 定 格 商品No.	H11orLED 12V55Wor 0-20or	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16orLED 12V19Wor 0-32or	未調査 － －	未調査 － －	H16or－ 12V12Wor－ JA388or－	未調査 － －	未調査 － －	H16or－ 12V12Wor－ JA288or－	未調査 － －	未調査 － －	H16or－ 12V12Wor－ JA278or－
	27		R1. 11～ （マイナー後）		形 状 定 格 商品No.				H11orLED 12V55Wor 0-20or	9005 (HB3) or 12V65W (60W) or 0-05or	LED － －	未調査 － －	未調査 － －	－ － －	未調査 － －	未調査 － －	－ － －	未調査 － －	未調査 － －	－ － －	
	28				ジャスティ	M900A・M910A	H28. 11～		形 状 定 格 商品No.	H4orLED 12V60/55Wor 0-02or	LED － －	LED － －	H4or－ 12V12W/12Wor－ JA384or－	－ － －	－ － －	H4or－ 12V12W/12Wor－ JA284or－	－ － －	－ － －	H4or－ 12V12W/12Wor－ JA274or－	－ － －	
	29	ステラ	RN1・2	H18. 6～H23. 4	2灯式	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	－ － －	H3 12V55W 0-13	H4 12V12W/12W JA384	－ － －	－ － －	H4 12V12W/12W JA284	－ － －	－ － －	H4 12V12W/12W JA274	－ － －	－ － －			
	30				4灯式	形 状 定 格 商品No.	H7orHID (D2S) 12V55Wor85V35W 0-11or3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H3 12V55W 0-13	－ － －	9005 (HB3) 12V12W JA385	－ － －	－ － －	9005 (HB3) 12V12W JA285	－ － －	－ － －	9005 (HB3) 12V12W JA275	－ － －			
	31		H23. 5～H24. 12 （マイナー前）			形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	－ － －	－ － －	H4 12V12W/12W JA384	－ － －	－ － －	H4 12V12W/12W JA284	－ － －	－ － －	H4 12V12W/12W JA274	－ － －	－ － －			
	32					カスタム	形 状 定 格 商品No.	HID (D4S) 42V35W 3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	－ － －	9005 (HB3) 12V12W JA385	× × ×	－ 12V12W JA285	9005 (HB3) × ×	－ 12V12W JA285	× ×	－ 12V12W JA275	9005 (HB3) × ×	× ×	フォグ:ロ金のツメの嵌合が合わないため取り 付け不可
	33						H25. 1～H26. 11 （マイナー後）			形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	－ － －	－ － －	H4 12V12W/12W JA384	－ － －	－ － －	H4 12V12W/12W JA284	－ － －	－ － －	H4 12V12W/12W JA274	－ － －
	34		カスタム	形 状 定 格 商品No.	LED － －	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05				H16 12V19W 0-32	－ － －	9005 (HB3) 12V12W JA385	× × ×	－ 12V12W JA285	9005 (HB3) × ×	－ 12V12W JA285	× ×	－ 12V12W JA275	9005 (HB3) × ×	× ×	フォグ:ロ金のツメの嵌合が合わないため取り 付け不可
	35			LA150F・160F	H26. 12～			形 状 定 格 商品No.	H4orLED 12V60/55Wor 0-02or	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	LED － －	H4or－ 12V12W/12Wor－ JA384or－	9005 (HB3) 12V12W JA385	－ － －	H4or－ 12V12W/12Wor－ JA284or－	9005 (HB3) 12V12W JA285	－ － －	H4or－ 12V12W/12Wor－ JA274or－	9005 (HB3) 12V12W JA275	－ － －	
	36		カスタム					形 状 定 格 商品No.	LED － －	H9 12V65W 0-30	LED － －	－ － －	－ － －	－ － －	－ － －	－ － －	－ － －	－ － －	－ － －	－ － －	－ － －
	37	WRX S4	DBA-VAG	H26. 9～H29. 6		形 状 定 格 商品No.	LED － －	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16orLED 12V19Wor 0-32or	－ － －	9005 (HB3) 12V12W JA385	H16or－ 12V12Wor－ JA388or－	－ － －	9005 (HB3) 12V12W JA285	H16or－ 12V12Wor－ JA288or－	－ － －	9005 (HB3) 12V12W JA275	H16or－ 12V12Wor－ JA278or－	－ 12V12Wor－ JA278or－		
	38	WRX STI	CBA-VAB	H26. 9～H29. 5		形 状 定 格 商品No.	LED － －	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16orLED 12V19Wor 0-32or	－ － －	9005 (HB3) 12V12W JA385	H16or－ 12V12Wor－ JA388or－	－ － －	9005 (HB3) 12V12W JA285	H16or－ 12V12Wor－ JA288or－	－ － －	9005 (HB3) 12V12W JA275	H16or－ 12V12Wor－ JA278or－	－ 12V12Wor－ JA278or－		
	39	デックス	M401・411F	H20. 11～H25. 10		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D4R) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3507K	H7 12V55W 0-11	H8 12V35W 0-22	H4or－ 12V12W/12Wor－ JA384or－	－ － －	H8 12V12W JA388	H4or－ 12V12W/12Wor－ JA284or－	－ － －	H8 12V12W JA288	H4or－ 12V12W/12Wor－ JA274or－	－ － －	H8 12V12W JA278	－ 12V12Wor－ JA278		
	40	トレジア	NCP/NSP1 2#系	H23. 11～H26. 5 （マイナー前）		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D4R) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3507K	H11 12V55W 0-20	H11 12V55W 0-20	H4or－ 12V12W/12Wor－ JA384or－	未調査 － －	H11 12V12W JA388	H4or－ 12V12W/12Wor－ JA284or－	未調査 － －	H11 12V12W JA288	H4or－ 12V12W/12Wor－ JA274or－	未調査 － －	H11 12V12W JA278	－ 12V12Wor－ JA278		
	41					H26. 5～H28. 6 （マイナー後）		形 状 定 格 商品No.	HID (D4S) orHIR2 42V35Wor12V55W 3510Kor0-35	－ － －	H11 12V55W 0-20	未調査 － －	－ － －	H11 12V12W JA388	未調査 － －	－ 12V12W JA288	－ － －	H11 12V12W JA278	未調査 － －	－ 12V12Wor－ JA278	－ 12V12Wor－ JA278
	42	フォレスター	SG5・9	H14. 2～H16. 12 （マイナー前）				形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	－ － －	H3 12V55W 0-13	H4or－ 12V12W/12Wor－ JA384or－	－ － －	－ － －	H4or－ 12V12W/12Wor－ JA284or－	－ － －	－ 12V12W/12Wor－ JA274or－	－ － －	－ － －		

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万々実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE 6500K			ALBALIZE 6700K			ALBALIZE 5500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
スバル	43	フォレスター	SG5・9	H17. 1～H19. 11 (マイナー後)		形 状	H1orH1D (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	－	9005 (HB3)	9006 (HB4)	－	9005 (HB3)	9006 (HB4)	－	9005 (HB3)	9006 (HB4)	
	定 格					12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W		
	商品No.					0-08or3503K	0-05	0-06	－	JA385	JA385	－	JA285	JA285	－	JA275	JA275		
	44		SH5	H19. 12～H24. 10		形 状	H7orH1D (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	－	9005 (HB3)	未調査	－	9005 (HB3)	未調査	－	9005 (HB3)	未調査	
	定 格					12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－		
	商品No.					0-11or3503K	0-05	0-06	－	JA385	－	－	JA285	－	－	JA275	－		
	45		SJ系	H24. 11～H27. 9 (マイナー前)	ハロゲン仕様	形 状	H11	9005 (HB3)	H16	未調査	9005 (HB3)	H16	未調査	9005 (HB3)	H16	未調査	9005 (HB3)	H16	
	定 格					12V55W	12V65W (60W)	12V19W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W		
	商品No.	0-20			0-05	0-32	－	JA385	JA388	－	JA285	JA288	－	JA275	JA278				
	形 状	H1D (D4R)			9005 (HB3)	H16	－	9005 (HB3)	H16	－	9005 (HB3)	H16	－	9005 (HB3)	H16				
	定 格	42V35W		12V65W (60W)	12V19W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W					
	商品No.	3507K		0-05	0-32	－	JA385	JA388	－	JA285	JA288	－	JA275	JA278					
	47		H27. 10～H30. 6 (マイナー後)		形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H16orLED	未調査	未調査	H16or－	未調査	未調査	H16or－	未調査	未調査	H16or－		
	定 格				12V55Wor	12V65W (60W)	12V19Wor	－	－	12V12Wor－	－	－	12V12Wor－	－	－	12V12Wor－			
	48	プレオ	L275・285F	H22. 4～H30. 3		形 状	H4	－	H8	H4	－	未調査	H4	－	未調査	H4	－	未調査	
						定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	
						商品No.	0-02	－	0-22	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－	
	49	プレオ プラス	LA300・310F	H24. 12～H29. 4		形 状	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	
	定 格		12V60/55W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－					
	50		LA350F・360F	H29. 5～		形 状	H4orLED	LED	LED	H4	－	－	×	－	－	×	－	－	ヘッド:バルブ挿入口が狭いため装着不可
	定 格					12V60/55Wor	－	－	12V12W/12W	－	－	×	－	－	×	－	－		
51			H22. 4～H27. 5		形 状	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－		
					定 格	12V60/55W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－		
					商品No.	0-02	－	－	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－		
52	ルクラ	L455・465F	H22. 4～H27. 5	カスタム	形 状	H1D (D4R)	H7	H8	－	－	未調査	－	－	未調査	－	－	未調査		
定 格					42V35W	12V55W	12V35W	－	－	－	－	－	－	－	－				
商品No.					3507K	0-11	0-22	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
53				オーバーヘッド コンソール (含むカスタム)	形 状	H4orH1D (D4R)	H7	H8	H4or－	－	未調査	H4or－	－	未調査	H4or－	－	未調査		
定 格					12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V35W	12V12W/12Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－			
商品No.					0-02or3507K	0-11	0-22	JA384or－	－	－	JA284or－	－	－	JA274or－	－	－			
54	レガシィ アウトバック	BP系	H15. 10～H18. 4 (マイナー前)		形 状	H7orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H3	－	9005 (HB3)	－	－	9005 (HB3)	－	－	9005 (HB3)	－		
定 格					12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－			
商品No.					0-11or3502K	0-05	0-13	－	JA385	－	－	JA285	－	－	JA275	－			
55				H18. 5～H21. 4 (マイナー後)		形 状	H7orH1D (D2S)	H9	H3	－	－	－	－	－	－	－	－		
定 格						12V55Wor85V35W	12V65W	12V55W	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
商品No.						0-11or3502K	0-30	0-13	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
56			BR系	H21. 5～H24. 4 (マイナー前)		形 状	H7orH1D (D2S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	－	9005 (HB3)	9006 (HB4)	－	9005 (HB3)	9006 (HB4)	－	9005 (HB3)	9006 (HB4)	
定 格						12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W		
57			H24. 5～H26. 9 (マイナー後)		形 状	H1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11		
定 格					85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W			
58		BS系	H26. 10～R1. 10 (マイナー前)		形 状	LED	9005 (HB3)	H16orLED	－	9005 (HB3)	H16or－	－	9005 (HB3)	H16or－	－	9005 (HB3)	H16or－		
					定 格	－	12V65W (60W)	12V19Wor	－	12V12W	12V12Wor－	－	12V12W	12V12Wor－	－	12V12W	12V12Wor－		
					商品No.	－	0-05	0-32or	－	JA385	JA388or－	－	JA285	JA288or－	－	JA275	JA278or－		
59			R1. 11～ (マイナー後)		形 状	LED	－	H16orLED	－	－	未調査	－	－	未調査	－	－	未調査		
定 格					－	－	12V19Wor	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
60		BP系	H15. 6～H18. 4 (マイナー前)		形 状	H7orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H3	－	9005 (HB3)	－	－	9005 (HB3)	－	－	9005 (HB3)	－		
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－		
					商品No.	0-11or3502K	0-05	0-13	－	JA385	－	－	JA285	－	－	JA275	－		
61			H18. 5～H21. 4 (マイナー後)		形 状	H7orH1D (D2S)	H9	9006 (HB4)	－	－	9006 (HB4)	－	－	9006 (HB4)	－	－	9006 (HB4)		
定 格					12V55Wor85V35W	12V65W	12V55W (51W)	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W			
商品No.					0-11or3502K	0-30	0-06	－	－	JA385	－	－	JA285	－	－	JA275	－		
62		BR系	H21. 5～H24. 4 (マイナー前)		形 状	H7orH1D (D2S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	－	9005 (HB3)	9006 (HB4)	－	9005 (HB3)	9006 (HB4)	－	9005 (HB3)	9006 (HB4)		
定 格					12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W			
63			H24. 5～H26. 6 (マイナー後)		形 状	H1D (D2S)	9005 (HB3)	H16	－	9005 (HB3)	H16	－	9005 (HB3)	H16	－	9005 (HB3)	H16		
					定 格	85V35W	12V65W (60W)	12V19W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W		
					商品No.	3502K	0-05	0-32	－	JA385	JA388	－	JA285	JA288	－	JA275	JA278		

- ・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
- ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

polarG

[illegible]

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE 6500K			ALBALIZE 6700K			ALBALIZE 5500K			備考	
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
スズキ	1	アルト	HA22・23系	H10. 10～H16. 8		形状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-		
						定格	12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-		
						商品No.	0-02	-	-	JA384	-	-	JA284	-	-	JA274	-	-		
			2	HA24系	H16. 9～H21. 11		形状	H4	-	H8	H4	-	未調査	H4	-	未調査	H4	-	未調査	
							定格	12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-	
	商品No.	0-02					-	0-22	JA384	-	-	JA284	-	-	JA274	-	-			
	3	E・Xタイプ	H18. 12～H21. 11		形状	H4	-	H8	H4	-	未調査	H4	-	未調査	H4	-	未調査			
					定格	12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-			
					商品No.	0-02	-	0-22	JA384	-	-	JA284	-	-	JA274	-	-			
	4	HA25系	H21. 12～H26. 11		形状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-			
					定格	12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-			
					商品No.	0-02	-	-	JA384	-	-	JA284	-	-	JA274	-	-			
	5	HA36S	H26. 12～		形状	H4	-	H8	H4	-	H8	H4	-	H8	H4	-	H8			
					定格	12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	12V12W	12V12W/12W	-	12V12W	12V12W/12W	-	12V12W			
					商品No.	0-02	-	0-22	JA384	-	JA388	JA284	-	JA288	JA274	-	JA278			
	6	アルト ワークス	HA36S	H27. 12～		形状	H1D (D4S)	-	H16	-	-	H16	-	-	H16	-	-	H16		
						定格	42V35W	-	12V19W	-	-	12V12W	-	-	12V12W	-	-	12V12W		
						商品No.	3510K	-	0-32	-	-	J-288	-	-	J-288	-	-	J-288		
	7	アルト ラパン	HE21S	H14. 1～H15. 12 (マイナー前)		形状	H4	-	H3a	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-		
						定格	12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-		
						商品No.	0-02	-	0-23	JA384	-	-	JA284	-	-	JA274	-	-		
8				H15. 9～H15. 12 (マイナー後)	SSタイプ	形状	H4	-	H8	H4	-	未調査	H4	-	未調査	H4	-	未調査		
						定格	12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-		
						商品No.	0-02	-	0-22	JA384	-	-	JA284	-	-	JA274	-	-		
9			H16. 1～H20. 10 (マイナー後)		形状	H4	-	H3a	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-			
					定格	12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-			
					商品No.	0-02	-	0-23	JA384	-	-	JA284	-	-	JA274	-	-			
10			SSタイプ	形状	H4	-	H8	H4	-	未調査	H4	-	未調査	H4	-	未調査	H4	-	未調査	
	定格	12V60/55W		-	12V35W	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-						
	商品No.	0-02		-	0-22	JA384	-	-	JA284	-	-	JA274	-	-						
11	HE22S	H20. 11～H27. 5		形状	H4orH1D (D2R)	H1	H8	H4or-	-	未調査	H4or-	-	未調査	H4or-	-	未調査				
				定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V12W/12Wor-	-	-	12V12W/12Wor-	-	-	12V12W/12Wor-	-	-				
				商品No.	0-02or3503K	0-08	0-22	JA384or-	-	-	JA284or-	-	-	JA274or-	-	-				
12	HE33S	H27. 6～		形状	H4orH1D (D4S)	-	H8	H4or-	-	未調査	H4or-	-	未調査	H4or-	-	未調査				
				定格	12V60/55Wor42V35W	-	12V35W	12V12W/12Wor-	-	-	12V12W/12Wor-	-	-	12V12W/12Wor-	-	-				
				商品No.	0-02or3510K	-	0-22	JA384or-	-	-	JA284or-	-	-	JA274or-	-	-				
13	イグニス	FF21S	H28. 1～		形状	H4orLED	-	H8orLED	H4or-	-	未調査	H4or-	-	未調査	H4or-	-	未調査			
					定格	12V60/55Wor	-	12V35Wor	12V12W/12Wor-	-	-	12V12W/12Wor-	-	-	12V12W/12Wor-	-	-			
					商品No.	0-02or	-	0-22or	JA384or-	-	-	JA284or-	-	-	JA274or-	-	-			
14	エスクード	TA/TD#4系	H17. 5～H20. 5		形状	H7orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11			
					定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V12W	12V12W	-	12V12W	12V12W	-	12V12W	12V12W			
					商品No.	0-11or3502K	0-05	0-20	-	JA385	JA388	-	JA285	JA288	-	JA275	JA278			
15		TDA/TDB4 #系	H20. 6～H29. 4		形状	H7orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11			
					定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V12W	12V12W	-	12V12W	12V12W	-	12V12W	12V12W			
					商品No.	0-11or3502K	0-05	0-20	-	JA385	JA388	-	JA285	JA288	-	JA275	JA278			
16	YD/YE21S /YEA1S	H27. 10～		形状	LED	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11				
				定格	-	12V65W (60W)	12V55W	-	12V12W	12V12W	-	12V12W	12V12W	-	12V12W	12V12W				
				商品No.	-	0-05	0-20	-	JA385	JA388	-	JA285	JA288	-	JA275	JA278				
17	エブリィ	DA/DB52・62系	H11. 1～H17. 7	ワゴン含む	形状	H4	-	H3a	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-			
					定格	12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-			
					商品No.	0-02	-	0-23	JA384	-	-	JA284	-	-	JA274	-	-			
18		GA	H17. 8～H27. 1		形状	H4	-	H8	H4	-	未調査	H4	-	未調査	H4	-	未調査			
					定格	12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-			
					商品No.	0-02	-	0-22	JA384	-	-	JA284	-	-	JA274	-	-			
19		GA除く	H17. 8～H27. 1		形状	H4	-	H8	H4	-	未調査	H4	-	未調査	H4	-	未調査			
					定格	12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-			
					商品No.	0-02	-	0-22	JA384	-	-	JA284	-	-	JA274	-	-			
20		ジョイン	H17. 8～H27. 1		形状	H4	-	H8	H4	-	未調査	H4	-	未調査	H4	-	未調査			
					定格	12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-			
					商品No.	0-02	-	0-22	JA384	-	-	JA284	-	-	JA274	-	-			
21	DA17V	H27. 2～		形状	H4	-	H8	H4	-	未調査	H4	-	未調査	H4	-	未調査				
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-	12V12W/12W	-	-				
				商品No.	0-02	-	0-22	JA384	-	-	JA284	-	-	JA274	-	-				

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万々実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE 6500K			ALBALIZE 6700K			ALBALIZE 5500K			備考	
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
スズキ	22	エブリィ ワゴン	DA64系	H17. 8～H22. 4 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	H8 12V35W 0-22	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	× × ×	H4or- 12V12W/12Wor- JA284or-	- - -	× × ×	H4or- 12V12W/12Wor- JA274or-	- - -	× × ×	フォグ：後方にスペースが無いため取り付け	
	23			H22. 5～H27. 1 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	H1 12V55W 0-08	H8 12V35W 0-22	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	× × ×	H4or- 12V12W/12Wor- JA284or-	- - -	× × ×	H4or- 12V12W/12Wor- JA274or-	- - -	× × ×	フォグ：後方にスペースが無いため取り付け	
	24			DA17W	H27. 2～		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H16 12V19W 0-32	H4 12V12W/12W JA384	- - -	H16 12V12W JA388	H4 12V12W/12W JA284	- - -	H16 12V12W JA288	H4 12V12W/12W JA274	- - -	H16 12V12W JA278	
	25		HID仕様			形 状 定 格 商品No.	HID (D4R) 42V35W 3507K	H1 12V55W 0-08	H16 12V19W 0-32	- - -	- - -	H16 12V12W JA388	- - -	H16 12V12W JA288	- - -	- - -	H16 12V12W JA278			
	26		MRワゴン			MF21S	H13. 11～H17. 12	ハロゲン仕様	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H8 12V35W 0-22	H4 12V12W/12W JA384	- - -	未調査 - -	H4 12V12W/12W JA284	- - -	未調査 - -	H4 12V12W/12W JA274	- - -
	27			HID仕様	形 状 定 格 商品No.			HID (D2R) 85V35W 3503K	- - -	H8 12V35W 0-22	- - -	- - -	未調査 - -	- - -	未調査 - -	- - -	- - -	未調査 - -		
	28	MF22S		H18. 1～H22. 12				形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H8 12V35W 0-22	H4 12V12W/12W JA384	- - -	未調査 - -	H4 12V12W/12W JA284	- - -	未調査 - -	H4 12V12W/12W JA274	- - -	未調査 - -
	29	MF33S		H23. 1～H28. 3		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA284	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA274	- - -	- - -		
	30	エリオ		RB21S	H13. 1～H13. 10		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H3 12V55W 0-13	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA284	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA274	- - -	- - -	
	31			RB21S、 RD51S	H13. 11～H15. 10 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H3 12V55W 0-13	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA284	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA274	- - -	- - -	
	32		H15. 11～H16. 6 (マイナー1回目)			形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H11 12V55W 0-20	H4 12V12W/12W JA384	- - -	未調査 - -	H4 12V12W/12W JA284	- - -	未調査 - -	H4 12V12W/12W JA274	- - -	未調査 - -		
	33		H16. 7～H18. 5 (マイナー2回目)		1500cc	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H11 12V55W 0-20	H4 12V12W/12W JA384	- - -	未調査 - -	H4 12V12W/12W JA284	- - -	未調査 - -	H4 12V12W/12W JA274	- - -	未調査 - -		
	34				1800cc	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H8 12V35W 0-22	H4 12V12W/12W JA384	- - -	未調査 - -	H4 12V12W/12W JA284	- - -	未調査 - -	H4 12V12W/12W JA274	- - -	未調査 - -		
	35		エリオ セダン	RA21S、 RC51S	H13. 11～H16. 6		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H3 12V55W 0-13	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA284	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA274	- - -	- - -	
	36	H16. 7 ～H19. 3			1500cc	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H11 12V55W 0-20	H4 12V12W/12W JA384	- - -	未調査 - -	H4 12V12W/12W JA284	- - -	未調査 - -	H4 12V12W/12W JA274	- - -	未調査 - -		
	37				1800cc	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H8 12V35W 0-22	H4 12V12W/12W JA384	- - -	未調査 - -	H4 12V12W/12W JA284	- - -	未調査 - -	H4 12V12W/12W JA274	- - -	未調査 - -		
	38	S X-4 S-CROSS	YA/YB22S	H27. 2～H29. 6 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	HID (D4S) 42V35W 3510K	- - -	H11 12V55W 0-20	- - -	- - -	H11 12V12W JA388	- - -	- - -	H11 12V12W JA288	- - -	- - -	H11 12V12W JA278		
	39		YA/YB22S	H29. 7～ (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	LED - -	- - -	H11 12V55W 0-20	- - -	- - -	H11 12V12W JA388	- - -	- - -	H11 12V12W JA288	- - -	- - -	H11 12V12W JA278		
	40	キャリイ	DA63T	H17. 8～H25. 8		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA284	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA274	- - -	- - -		
	41		DA16T	H25. 9～H28. 7		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA284	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA274	- - -	- - -		
	42		DA16T	H28. 8～H30. 4	ハロゲン仕様	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H8 2V35W 0-22	H4 12V12W/12W JA384	- - -	未調査 - -	H4 12V12W/12W JA284	- - -	未調査 - -	H4 12V12W/12W JA274	- - -	未調査 - -		
						形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H8 2V35W 0-22	H4 12V12W/12W JA384	- - -	未調査 - -	H4 12V12W/12W JA284	- - -	未調査 - -	H4 12V12W/12W JA274	- - -	未調査 - -		

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万々実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE 6500K			ALBALIZE 6700K			ALBALIZE 5500K			備考	
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
スズキ	43	キャリイ	DA16T	H28. 8～H30. 4	HID仕様	形 状	HID (D4S)	－	H16	－	－	未調査	－	－	未調査	－	－	未調査		
					定 格	42V35W	－	12V19W	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
					商品No.	3510K	－	0-32	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	44		DA16T	H30. 5～	ハロゲン仕様	形 状	H4	－	H8	H4	－	未調査	H4	－	未調査	H4	－	未調査		
						定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－		
						商品No.	0-02	－	0-22	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－		
	45				HID仕様	形 状	HID (D4S)	－	H16	－	－	未調査	－	－	未調査	－	－	未調査		
						定 格	42V35W	－	12V19W	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
						商品No.	3510K	－	0-32	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
	46	K e i	HN22S	H18. 4～H21. 8		形 状	H4	－	H3a	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－		
				定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	－			
				商品No.	0-02	－	0-23	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－	－			
	47	ジムニー	JB23W	H14. 1～H17. 9 (マイナー1回目)		形 状	H4	－	H8	H4	－	未調査	H4	－	未調査	H4	－	未調査		
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	－		
					商品No.	0-02	－	0-22	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－	－		
	48			H17. 10～H30. 6 (マイナー2回目)		形 状	H4	－	H8	H4	－	未調査	H4	－	未調査	H4	－	未調査		
						定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	－	
						商品No.	0-02	－	0-22	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－	－	
	49		JB64	H30. 7～		形 状	H4orLED	－	H16orLED	H4or－	－	H16or－	H4or－	－	H16or－	H4or－	－	H16or－		
						定 格	12V60/55Wor	－	12V19Wor	12V12W/12Wor－	－	12V12Wor－	12V12W/12Wor－	－	12V12Wor－	12V12W/12Wor－	－	12V12Wor－		
						商品No.	0-02or	－	0-32or	JA384or－	－	JA388or－	JA284or－	－	JA288or－	JA274or－	－	JA278or－		
	50	ジムニー シエラ	JB74	H30. 7～		形 状	H4orLED	－	H16orLED	H4or－	－	H16or－	H4or－	－	H16or－	H4or－	－	H16or－		
				定 格	12V60/55Wor	－	12V19Wor	12V12W/12Wor－	－	12V12Wor－	12V12W/12Wor－	－	12V12Wor－	12V12W/12Wor－	－	12V12Wor－				
				商品No.	0-02or	－	0-32or	JA384or－	－	JA388or－	JA284or－	－	JA288or－	JA274or－	－	JA278or－				
	51	スイフト	ZC/ZD11・21系	H16. 11～H19. 4 (マイナー前)	ｽﾎﾟｰﾂ含む	形 状	H4orHID (D2S)	－	H11	H4or－	－	未調査	H4or－	－	未調査	H4or－	－	未調査		
							定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W	12V12W/12Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－	
							商品No.	0-02or3502K	－	0-20	JA384or－	－	－	JA284or－	－	－	JA274or－	－	－	
	52		ZC11・71系	H19. 5～H22. 8 (マイナー後)	ｽﾎﾟｰﾂ含む	形 状	H4orHID (D2S)	－	H11	H4or－	－	未調査	H4or－	－	未調査	H4or－	－	未調査		
							定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W	12V12W/12Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－	
							商品No.	0-02or3502K	－	0-20	JA384or－	－	－	JA284or－	－	－	JA274or－	－	－	
	53		ZC/ZD72系	H22. 9～H25. 6 (マイナー前)	HID仕様 ｽﾎﾟｰﾂ除く	形 状	HID (D2S)	－	H11	－	－	未調査	－	－	未調査	－	－	未調査		
							定 格	85V35W	－	12V55W	－	－	－	－	－	－	－	－		
							商品No.	3502K	－	0-20	－	－	－	－	－	－	－	－		
	54				ハロゲン仕様 ｽﾎﾟｰﾂ除く	形 状	H4	－	H11	H4	－	未調査	H4	－	未調査	H4	－	未調査		
							定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	
							商品No.	0-02	－	0-20	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－	
55	H25. 7～H28. 12 (マイナー後)			ハロゲン仕様 ｽﾎﾟｰﾂ除く	形 状	H4	－	H11	H4	－	未調査	H4	－	未調査	H4	－	未調査			
						定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－	12V12W/12W	－	－		
						商品No.	0-02	－	0-20	JA384	－	－	JA284	－	－	JA274	－	－		
56				HID仕様 ｽﾎﾟｰﾂ除く	形 状	HID (D2S)	－	H11	－	－	未調査	－	－	未調査	－	－	未調査			
						定 格	85V35W	－	12V55W	－	－	－	－	－	－	－	－			
						商品No.	3502K	－	0-20	－	－	－	－	－	－	－	－			
57	ZC/ZD72S、ZC32S		H23. 11～H28. 12	RS・ｽﾎﾟｰﾂ/ ハロゲン仕様	形 状	H4	－	H11	H4	－	H11	H4	－	H11	H4	－	H11			
						定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V12W/12W	－	12V12W	12V12W/12W	－	12V12W	12V12W/12W	－	12V12W		
						商品No.	0-02	－	0-20	JA384	－	JA388	JA284	－	JA288	JA274	－	JA278		
58				RS・ｽﾎﾟｰﾂ/ HID仕様	形 状	HID (D2S)	－	H11	－	－	H11	－	－	H11	－	－	H11			
						定 格	85V35W	－	12V55W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W		
						商品No.	3502K	－	0-20	－	－	JA388	－	－	JA288	－	－	JA278		
59	ZC33S、ZC/ZD43S、53S、83S、ZC13S		H29. 9～	ハロゲン仕様	形 状	H4	－	H11orLED	H4	－	H11or－	H4	－	H11or－	H4	－	H11or－			
						定 格	12V60/55W	－	12V55Wor	12V12W/12W	－	12V12Wor－	12V12W/12W	－	12V12Wor－	12V12W/12W	－	12V12Wor－		
						商品No.	0-02	－	0-20or	JA384	－	JA388or－	JA284	－	JA288or－	JA274	－	JA278or－		
60				ｽﾎﾟｰﾂ/ LED仕様	形 状	LED	LED	H11orLED	－	－	H11or－	－	－	H11or－	－	－	H11or－			
						定 格	－	－	12V55Wor	－	－	12V12Wor－	－	－	12V12Wor－	－	－	12V12Wor－		
						商品No.	－	－	0-20or	－	－	JA388or－	－	－	JA288or－	－	－	JA278or－		
61	スペーシア	MK32S	H25. 3～H27. 4 (マイナー前)	カスタム	形 状	H4orHID (D4R)	H7	－	H4	－	－	×	－	－	×	－	ヘッド: 口金のツメの嵌合が合わないため装着不可			
						定 格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	－	12V12W/12W	－	－	×	－	－	×		－		
						商品No.	0-02or3507K	0-11	－	JA384	－	－	×	－	－	×		－		
62					HID (D4S)	形 状	HID (D4S)	－	H8	－	－	未調査	－	－	未調査	－	－	未調査		
							定 格	42V35W	－	12V35W	－	－	－	－	－	－	－	－		
							商品No.	3510K	－	0-22	－	－	－	－	－	－	－	－		
63		MK42S	H27. 5～H30. 2 (マイナー後)		形 状	H4orHID (D4R)	H7	H8	H4	－	未調査	×	－	未調査	×	－	未調査	ヘッド: 口金のツメの嵌合が合わないため装着不可		
						定 格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V35W	12V12W/12W	－	－	×	－	－	×	－			
						商品No.	0-02or3507K	0-11	0-22	JA384	－	－	×	－	－	×	－			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万々実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE 6500K			ALBALIZE 6700K			ALBALIZE 5500K			備考	
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
スズキ	64	スペースア	MK42S	H27. 5～H30. 2 (マイナー後)	カスタム	形状	H1D (D4S)	—	H16orLED	—	—	H16	—	—	未調査	—	—	未調査		
	定格					42V35W	—	12V19Wor	—	—	12V12W	—	—	—	—	—	—			
	商品No.					3510K	—	0-32or	—	—	JA388	—	—	—	—	—	—			
	65		MK42S	H28. 12～H29. 10	カスタムZ	形状	H1D (D2S)	—	H16orLED	—	—	未調査	—	—	未調査	—	—	未調査		
	定格					85V35W	—	12V19Wor	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	商品No.					3502K	—	0-32or	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	66	MK53S	H29. 12～H30. 11		形状	H4orLED	9005 (HB3)	H8	未調査	9005 (HB3)	未調査	未調査	9005 (HB3)	未調査	未調査	9005 (HB3)	未調査			
	定格				12V60/55Wor	12V65W (60W)	12V35W	—	12V12W	—	—	12V12W	—	—	12V12W	—				
	商品No.				0-02or	0-05	0-22	—	JA385	—	—	JA285	—	—	JA275	—				
	67	セルボ	HG21S	H18. 11～H21. 12		形状	H4orHID (D2S)	—	H8	H4or—	—	H8	H4or—	—	H8	H4or—	—	H8		
	定格					12V60/55Wor85V35W	—	12V35W	12V12W/12Wor—	—	12V12W	12V12W/12Wor—	—	12V12W	12V12W/12Wor—	—	12V12W			
	商品No.					0-02or3502K	—	0-22	JA384or—	—	JA388	JA284or—	—	JA288	JA274or—	—	JA278			
	68	ソリオ	MA15S	H23. 1～H25. 10 (マイナー前)	ハロゲン/ HID仕様	形状	H4orHID (D2S)	—	H11	H4or—	—	H11	H4or—	—	H11	H4or—	—	H11		
	定格					12V60/55Wor85V35W	—	12V55W	12V12W/12Wor—	—	12V12W	12V12W/12Wor—	—	12V12W	12V12W/12Wor—	—	12V12W			
	商品No.					0-02or3502K	—	0-20	JA384or—	—	JA388	JA284or—	—	JA288	JA274or—	—	JA278			
	69			H25. 11～H27. 8 (マイナー後)	ハロゲン/ HID仕様	形状	H4orHID (D2S)	—	H11	H4or—	—	H11	H4or—	—	H11	H4or—	—	H11		
	定格					12V60/55Wor85V35W	—	12V55W	12V12W/12Wor—	—	12V12W	12V12W/12Wor—	—	12V12W	12V12W/12Wor—	—	12V12W			
	商品No.					0-02or3502K	—	0-20	JA384or—	—	JA388	JA284or—	—	JA288	JA274or—	—	JA278			
	70		MA26S・ 36S	H27. 9～	バンディット	形状	H1D (D4S)	—	H11	—	—	H11	—	—	H11	—	—	H11		
	定格					42V35W	—	12V55W	—	—	12V12W	—	—	12V12W	—	—	12V12W			
	商品No.					3510K	—	0-20	—	—	JA388	—	—	JA288	—	—	JA278			
	71				MA36S	バンディット	形状	H4orHID (D4R)	H9	H11	H4or—	—	H11	H4or—	—	H11	H4or—	—	H11	
	定格						12V60/55Wor42V35W	12V65W	12V55W	12V12W/12Wor—	—	12V12W	12V12W/12Wor—	—	12V12W	12V12W/12Wor—	—	12V12W		
	商品No.						0-02or3507K	0-30	0-20	JA384or—	—	JA388	JA284or—	—	JA288	JA274or—	—	JA278		
	72		MA36S		バンディット	形状	LED	—	H11	—	—	H11	—	—	H11	—	—	H11		
	定格					—	—	12V55W	—	—	12V12W	—	—	12V12W	—	—	12V12W			
	商品No.					—	—	0-20	—	—	JA388	—	—	JA288	—	—	JA278			
	73	ハスラー	MR31S・ 41S	H26. 1～R1. 12	ハロゲン仕様	形状	H4	—	H8	H4	—	H8	H4	—	H8	H4	—	H8		
	定格					12V60/55W	—	12V35W	12V12W/12W	—	12V12W	12V12W/12W	—	12V12W	12V12W/12W	—	12V12W			
	商品No.					0-02	—	0-22	JA384	—	JA388	JA284	—	JA288	JA274	—	JA278			
	74		MR52S・ 92S	R2. 1～	ハロゲン仕様	形状	HID (D4S)	—	H8	—	—	H8	—	—	H8	—	—	H8		
	定格					42V35W	—	12V35W	—	—	12V12W	—	—	12V12W	—	—	12V12W			
	商品No.					3510K	—	0-22	—	—	JA388	—	—	JA288	—	—	JA278			
	75	MK21S	H20. 1～		形状	H4	—	H8	H4	—	H8	H4	—	H8	H4	—	H8			
	定格				12V60/55W	—	12V35W	12V12W/12W	—	12V12W	12V12W/12W	—	12V12W	12V12W/12W	—	12V12W				
	商品No.				0-02	—	0-22	JA384	—	JA388	JA284	—	JA288	JA274	—	JA278				
	76	ランディ	C25	H19. 1～H19. 12 (マイナー前)	ハロゲン仕様	形状	H4orHID (D2S)	—	H8	H4or—	—	H8	H4or—	—	H8	H4or—	—	H8		
	定格					12V60/55Wor85V35W	—	12V35W	12V12W/12Wor—	—	12V12W	12V12W/12Wor—	—	12V12W	12V12W/12Wor—	—	12V12W			
	商品No.					0-02or3502K	—	0-22	JA384or—	—	JA388	JA284or—	—	JA288	JA274or—	—	JA278			
	77			H20. 1～H22. 11 (マイナー後)	ハロゲン仕様	形状	H11	9005 (HB3)	H8	未調査	未調査	H8※	未調査	未調査	H8※	未調査	未調査	H8※	フォグ:LEDリング付は装着不可	
定格	12V55W					12V65W (60W)	12V35W	—	—	12V12W	—	—	12V12W	—	—	12V12W				
商品No.	0-20					0-05	0-22	—	—	JA388	—	—	JA288	—	—	JA278				
78	C26		H22. 12～H28. 11	HID仕様	形状	HID (D2S)	H11	H8	—	未調査	H8※	—	未調査	H8※	—	未調査	H8※	フォグ:LEDリング付は装着不可		
定格					85V35W	12V55W	12V35W	—	—	12V12W	—	—	12V12W	—	—	12V12W				
商品No.					3502K	0-20	0-22	—	—	JA388	—	—	JA288	—	—	JA278				
79	C27		H28. 12～		形状	9006 (HB4) orHID (D2R)	9005 (HB3)	H8	未調査	未調査	H8※	未調査	未調査	H8※	未調査	未調査	H8※	フォグ:LEDリング付は装着不可		
定格					12V55W (51W) or85V35W	12V65W (60W)	12V35W	—	—	12V12W	—	—	12V12W	—	—	12V12W				
商品No.					0-06or3503K	0-05	0-22	—	—	JA388	—	—	JA288	—	—	JA278				
80	MC11・21 系		H10. 10～H13. 10 (マイナー前)	RR	形状	H11orLED	H9	H11	未調査	—	H11※	未調査	—	H11※	未調査	—	H11※	フォグ:LEDリング付は装着不可		
定格					12V55Wor	12V65W	12V55W	—	—	12V12W	—	—	12V12W	—	—	12V12W				
商品No.					0-20or	0-30	0-20	—	—	JA388	—	—	JA288	—	—	JA278				
81	ワゴンR	MC11・21 系	H13. 5～H15. 8	FCタイプ	形状	H4	—	—	H4	—	—	H4	—	—	H4	—	—			
定格					12V60/55W	—	—	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—				
商品No.					0-02	—	—	JA384	—	—	JA284	—	—	JA274	—	—				
82		MC11・21 系	H13. 5～H15. 8	FCタイプ	形状	H3c	9005 (HB3)	H3a	—	9005 (HB3)	—	—	9005 (HB3)	—	—	9005 (HB3)	—			
定格					12V55W	12V65W (60W)	12V35W	—	12V12W	—	—	12V12W	—	—	12V12W	—				
商品No.					0-14	0-05	0-23	—	JA385	—	—	JA285	—	—	JA275	—				
83		MC11・21 系	H13. 5～H15. 8	FCタイプ	形状	H4	—	—	H4	—	—	H4	—	—	H4	—	—			
定格					12V60/55W	—	—	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—	12V12W/12W	—	—				
商品No.					0-02	—	—	JA384	—	—	JA284	—	—	JA274	—	—				

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万々実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE 6500K			ALBALIZE 6700K			ALBALIZE 5500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
スズキ	85	ワゴンR	MC11・21系	H13. 11～H15. 8 (マイナー後)	2灯式	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA284	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA274	- - -	- - -	
	86				4灯式 ハロゲン仕様	形 状 定 格 商品No.	H3c 12V55W 0-14	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H3 12V35W 0-12	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	- - -	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA285	- - -	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA275	- - -	
	87				4灯式 HID仕様	形 状 定 格 商品No.	HID (D2S) 85V35W 3502K	H7 12V55W 0-11	H3 12V35W 0-12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
	88		MH11・21系	H15. 9～H17. 8 (マイナー前)	ハロゲン仕様	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H8 12V35W 0-22	H4 12V12W/12W JA384	- - -	×	H4 12V12W/12W JA284	- - -	×	H4 12V12W/12W JA274	- - -	×	フォグ: レンズに干渉するため装着不可
	89				HID仕様	形 状 定 格 商品No.	HID (D2S) 85V35W 3502K	- - -	H8 12V35W 0-22	- - -	- - -	×	- - -	- - -	×	- - -	- - -	×	フォグ: レンズに干渉するため装着不可
	90				H17. 9～H20. 8 (マイナー後)	ハロゲン仕様	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H8 12V35W 0-22	H4 12V12W/12W JA384	- - -	×	H4 12V12W/12W JA284	- - -	×	H4 12V12W/12W JA274	- - -	×
	91		HID仕様	形 状 定 格 商品No.		HID (D2S) 85V35W 3502K	- - -	H8 12V35W 0-22	- - -	- - -	×	- - -	- - -	×	- - -	- - -	×	フォグ: レンズに干渉するため装着不可	
	92		MH22S	RR ハロゲン仕様		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H8 12V35W 0-22	H4 12V12W/12W JA384	- - -	×	H4 12V12W/12W JA284	- - -	×	H4 12V12W/12W JA274	- - -	×	フォグ: レンズに干渉するため装着不可
	93			RR HID仕様	形 状 定 格 商品No.	HID (D2S) 85V35W 3502K	- - -	H8 12V35W 0-22	- - -	- - -	×	- - -	- - -	×	- - -	- - -	×	フォグ: レンズに干渉するため装着不可	
	94			H19. 2～H20. 8	スティングレー	形 状 定 格 商品No.	HID (D2S) 85V35W 3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	×	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA285	×	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA275	×	フォグ: レンズに干渉するため装着不可
	95		MH23S	H20. 9～H24. 8	ハロゲン仕様	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H8 12V35W 0-22	H4 12V12W/12W JA384	- - -	未調査 -	H4 12V12W/12W JA284	- - -	未調査 -	H4 12V12W/12W JA274	- - -	未調査 -	
	96				HID仕様	形 状 定 格 商品No.	HID (D2R) 85V35W 3503K	H7 12V55W 0-11	H8 12V35W 0-22	- - -	- - -	未調査 -	- - -	- - -	未調査 -	- - -	- - -	未調査 -	
	97				スティングレー	形 状 定 格 商品No.	HID (D2S) 85V35W 3502K	- - -	H8 12V35W 0-22	- - -	- - -	未調査 -	- - -	- - -	未調査 -	- - -	- - -	未調査 -	
	98		MH34S	H24. 9～H26. 10 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D4R) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3507K	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA284or-	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA274or-	- - -	- - -	
	99				スティングレー	形 状 定 格 商品No.	HID (D4S) 42V35W 3510K	- - -	H8 12V35W 0-22	- - -	- - -	H8 12V12W JA388	- - -	- - -	H8 12V12W JA288	- - -	- - -	H8 12V12W JA278	
	100		MH34S ・44S	H26. 11～H29. 1 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D4R) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3507K	H9 12V65W 0-30	H8 12V35W 0-22	H4or- - JA384or-	- - -	H8 12V12W JA388	H4or- - JA284or-	- - -	H8 12V12W JA288	H4or- - JA274or-	- - -	H8 12V12W JA278	
	101				スティングレー	形 状 定 格 商品No.	HID (D4S) 42V35W 3510K	- - -	H16orLED 12V19Wor 0-32or	- 12V12W/12Wor- -	- 12V12Wor- -	H16or- 12V12Wor- JA388or-	- 12V12W/12Wor- -	- 12V12Wor- JA288or-	- 12V12W/12Wor- -	- 12V12Wor- JA278or-	H16or- 12V12Wor- JA278or-		
	102		MH55S ・35S	H29. 2～	ハロゲン仕様	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H8orLED 12V35Wor 0-22or	H4 12V12W/12W JA384	- - -	未調査 -	H4 12V12W/12W JA284	- - -	未調査 -	H4 12V12W/12W JA274	- - -	未調査 -	
	103				LED仕様	形 状 定 格 商品No.	LED - -	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8orLED 12V35Wor 0-22or	- - -	未調査 -	未調査 -	- - -	未調査 -	未調査 -	- - -	未調査 -	未調査 -	
	104		ワゴンR ソリオ	MA34S ・64S	H14. 6～H15. 7 (マイナー前)	ハロゲン2灯式	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H3 12V55W 0-13	未調査 -	- - -	- - -	未調査 -	- - -	- - -	未調査 -	- - -	- - -
	105	ハロゲン4灯式				形 状 定 格 商品No.	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H3a 12V35W 0-23	9006 (HB4) 12V12W JA385	9005 (HB3) 12V12W JA385	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA285	9005 (HB3) 12V12W JA285	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA275	9005 (HB3) 12V12W JA275	- - -	

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE 6500K			ALBALIZE 6700K			ALBALIZE 5500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
スズキ	106	ワゴンR ソリオ	MA34S・64S	H14. 6～H15. 7 (マイナー前)	ハロゲン4灯式丸型テール	形 状	9006 (HB4)	9005 (HB3)	H3a	9006 (HB4)	9005 (HB3)	－	9006 (HB4)	9005 (HB3)	－	9006 (HB4)	9005 (HB3)	－	
						定 格	12V55W (51W)	12V65W (60W)	12V35W	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W	－	
						商品No.	0-06	0-05	0-23	JA385	JA385	－	JA285	JA285	－	JA275	JA275	－	
	107				HID仕様	形 状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H3	－	9005 (HB3)	－	－	9005 (HB3)	－	－	9005 (HB3)	－	
						定 格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－	
						商品No.	3502K	0-05	0-13	－	JA385	－	－	JA285	－	－	JA275	－	
	108			H15. 8～H17. 7 (マイナー後)	ハロゲン仕様	形 状	9006 (HB4)	9005 (HB3)	H3a	9006 (HB4)	9005 (HB3)	－	9006 (HB4)	9005 (HB3)	－	9006 (HB4)	9005 (HB3)	－	
						定 格	12V55W (51W)	12V65W (60W)	12V35W	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W	－	
						商品No.	0-06	0-05	0-23	JA385	JA385	－	JA285	JA285	－	JA275	JA275	－	
	109				ハロゲン仕様丸型テール	形 状	9006 (HB4)	9005 (HB3)	H3a	9006 (HB4)	9005 (HB3)	－	9006 (HB4)	9005 (HB3)	－	9006 (HB4)	9005 (HB3)	－	
						定 格	12V55W (51W)	12V65W (60W)	12V35W	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W	－	12V12W	12V12W	－	
						商品No.	0-06	0-05	0-23	JA385	JA385	－	JA285	JA285	－	JA275	JA275	－	
	110			HID仕様	形 状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H3	－	9005 (HB3)	－	－	9005 (HB3)	－	－	9005 (HB3)	－		
					定 格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	12V12W	－	－	12V12W	－	－	12V12W	－		
					商品No.	3502K	0-05	0-13	－	JA385	－	－	JA285	－	－	JA275	－		