



# ALBALIZE NEO 車種別適合表

- この適合表は ALBALIZE NEO シリーズ専用です。
- 次ページ以降を参照し取付け可能であることを確認してからお買い求めください。なお、取付けが可能な場合でも、本適合表に掲載されていない車種については、光軸・配光、ならびに車検対応については保証対象外となります。
- 車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車・オプション装着車・グレードなどの条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
- 一部車両では、適合表に掲載のバルブと異なるバルブが装着されている場合があります。実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なる場合、適応未確認車種となりますので装着できません。
- 本車種別適合表の情報を許可なく無断転載、複製することを固く禁じます。


## ALBALIZE NEO シリーズ ラインアップ



整理No.: JA484  
 形状: H4タイプ  
 仕様: 12V 26/26W  
 色温度: 6500K  
 明るさ: Hi 5500/Lo 5000lm  
 入り数: 2個



整理No.: JA485  
 形状: HB3/HB4タイプ  
 仕様: 12V 26W  
 色温度: 6500K  
 明るさ: 5500lm  
 入り数: 2個



整理No.: JA488  
 形状: H8/H11/H16タイプ  
 仕様: 12V 26W  
 色温度: 6500K  
 明るさ: 5500lm  
 入り数: 2個

- 本商品は日本国内以外でのご使用はできません。
- 国産 12V 自家用車専用です。輸入車、業務用車両(タクシー、トラック等含む)、特殊・特装車両には取付けできません。
- バルブの交換は、販売店、または自動車整備工場で行ってください。誤った取付けは故障の原因となります。(交換の際は車両の取扱説明書をよく読んで行ってください)
- 一部の車種では、警告灯の点灯やコンピューターに支障をきたす恐れがありますので販売店等に確認し取付けてください。警告灯が点灯した場合はただちに使用を中止し、純正バルブに戻してください。
- 一部の車種では、本商品使用時にノイズが発生し、ラジオ等に雑音が入る場合があります。
- 微かにファンの動作音が聴こえる場合がありますが、故障ではありません。予めご了承ください。
- 灯具後方に取付けスペースがあることをご確認ください。バックカバーが付いている車両には取付けできない可能性があります。
- 万一ハイビームインジケータが正常に作動しない場合には、別売のハイビームインジケータ誤作動防止ユニット(品番 J-003)をご使用ください。(H4 タイプのみ)

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。  
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考	
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
トヨタ	1	アイシス	ANM/ ZNM1#系	H16.9~H19.4 (マイナー前)	形状	9006 (HB4)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	9006 (HB4)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	9006 (HB4)	9005 (HB3)	9006 (HB4)			
	2			H19.5~H25.9 (マイナー1回目)	形状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	未調査	9005 (HB3)	H11	未調査	9005 (HB3)	H11			
	3			H25.10~H29.12 (マイナー2回目)	形状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H16	未調査	9005 (HB3)	H16	未調査	9005 (HB3)	H16			
	4	アクア	NHP10	H23.12~H26.11 (マイナー前)	形状	H11orLED	9005 (HB3) orLED	H16	H11or-	9005 (HB3) or-	H16	H11or-	9005 (HB3) or-	H16			
	5			H26.12~H27.10 (マイナー1回目)	形状	H11orLED	9005 (HB3) orLED	H16orLED	H11or-	9005 (HB3) or-	H16or-	H11or-	9005 (HB3) or-	H16or-			
	6			H27.11~H29.5	形状	H11orLED	9005 (HB3) orLED	LED	H11or-	9005 (HB3) or-	-	H11or-	9005 (HB3) or-	-			
	7	アベンシス	AZT25#系	H15.10~H16.8 (マイナー前)	形状	H7orHID (D2S)	H1	9006 (HB4)	-	-	9006 (HB4)	-	-	9006 (HB4)			
	8				形状	H7orHID (D2S)	H1	9006 (HB4)	-	-	9006 (HB4)	-	-	9006 (HB4)			
	9			H16.9~H18.6 (マイナー1回目)	形状	H7orHID (D2S)	H1	9006 (HB4)	-	-	9006 (HB4)	-	-	9006 (HB4)			
	10				形状	H7orHID (D2S)	H1	9006 (HB4)	-	-	9006 (HB4)	-	-	9006 (HB4)			
	11			H18.7~H20.12 (マイナー2回目)	形状	H7orHID (D4S)	H1	H11	-	-	H11	-	-	H11			
	12				形状	H7orHID (D4S)	H1	H11	-	-	H11	-	-	H11			
	13			H24.4~H27.9 (マイナー1回目)	形状	HID (D4S)	-	H16	-	-	H16	-	-	H16			
	14				形状	LED	-	H16orH11	-	-	H16orH11	-	-	H16orH11			
	15			アリオン	NZT/ZRT2 6#系	H19.6~H22.3 (マイナー前)	形状	H11orHID (D4R)	9005 (HB3)	H11	H11or-	9005 (HB3)	未調査	H11or-	9005 (HB3)	H11	
	16					H22.4~H24.11 (マイナー1回目)	形状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	H11or-	9005 (HB3)	未調査	H11or-	9005 (HB3)	H11	
	17					H24.12~H28.5 (マイナー2回目)	形状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H16	H11or-	9005 (HB3)	未調査	H11or-	9005 (HB3)	H16	
	18					H28.6~ (マイナー3回目)	形状	HIR2orLED	-	H16orLED	-	-	未調査	-	-	H16	
	19	アルテツァ	GXE/SXE1 0系	H13.5~H14.7	形状	9006 (HB4) orHID (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	9006 (HB4) or-	9005 (HB3)	9006 (HB4)	9006 (HB4) or-	9005 (HB3)	9006 (HB4)			
	20				H14.8~H17.7	形状	9006 (HB4) orHID (D2R)	9005 (HB3)	H3	9006 (HB4) or-	9005 (HB3)	-	9006 (HB4) or-	9005 (HB3)	-		

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
トヨタ	21	アルテッツァ	GXE/SXE10系	H13.5~H14.7 (マイナー前)		形状	9006 (HB4) or HID (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	×	9005 (HB3)	9006 (HB4)	9006 (HB4) or-	9005 (HB3)	9006 (HB4)	ハイビーム:後方スペースがない為、取付不可
						定格	12V55W (51W) or 85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	×	12V26W	12V26W	12V12Wor-	12V12W	12V12W	
						商品No.	0-06or3503K	0-05	0-06	×	JA485	JA485	JA385or-	JA385	JA385	
	22	アルテッツァ	GXE/SXE10系	H14.8~H15.7 (マイナー1回目)		形状	9006 (HB4) or HID (D2R)	9005 (HB3)	H3	×	9005 (HB3)	-	9006 (HB4) or-	9005 (HB3)	-	ハイビーム:後方スペースがない為、取付不可
						定格	12V55W (51W) or 85V35W	12V65W (60W)	12V55W	×	12V26W	-	12V12Wor-	12V12W	-	
						商品No.	0-06or3503K	0-05	0-13	×	JA485	-	JA385or-	JA385	-	
	23	アルテッツァ	GXE/SXE10系	H15.8~H17.7 (マイナー2回目)		形状	9006 (HB4) or HID (D2R)	9005 (HB3)	H3	×	9005 (HB3)	-	9006 (HB4) or-	9005 (HB3)	-	ハイビーム:後方スペースがない為、取付不可
						定格	12V55W (51W) or 85V35W	12V65W (60W)	12V55W	×	12V26W	-	12V12Wor-	12V12W	-	
						商品No.	0-06or3503K	0-05	0-13	×	JA485	-	JA385or-	JA385	-	
	24	アルファード	ANH1/MNH1系	H14.5~H17.3 (マイナー前)	MS・ASタイプ	形状	H4orHID (D2R)	9005 (HB3)	H3d	H4or-	9005 (HB3)	-	H4or-	9005 (HB3)	-	
						定格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V35W	12V26W/26Wor-	12V26W	-	12V12W/12Wor-	12V12W	-	
						商品No.	0-02or3503K	0-05	0-25	JA484or-	JA485	-	JA384or-	JA385	-	
	25	アルファード	ANH1/MNH1系	H14.5~H17.3 (マイナー前)	MZ・MX・AXタイプ	形状	H4orHID (D2R)	9005 (HB3)	H3	H4or-	9005 (HB3)	-	H4or-	9005 (HB3)	-	
						定格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V26W/26Wor-	12V26W	-	12V12W/12Wor-	12V12W	-	
						商品No.	0-02or3503K	0-05	0-13	JA484or-	JA485	-	JA384or-	JA385	-	
	26	アルファード	ANH1/MNH1系	H17.4~H20.4 (マイナー後)	AFS装着車	形状	HID (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	9005 (HB3)	9006 (HB4)	
						定格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	-	12V26W	12V26W	-	12V12W	12V12W	
						商品No.	3503K	0-05	0-06	-	JA485	JA485	-	JA385	JA385	
	27	アルファード	GGH2#系	H20.5~H23.10	AFS装着車	形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	9005 (HB3)	9006 (HB4)	
						定格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	-	12V26W	12V26W	-	12V12W	12V12W	
						商品No.	3502K	0-05	0-06	-	JA485	JA485	-	JA385	JA385	
	28	アルファード	GGH2#系	H20.5~H23.10		形状	HID (D4S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	9005 (HB3)	9006 (HB4)	
						定格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	-	12V26W	12V26W	-	12V12W	12V12W	
						商品No.	3510K	0-05	0-06	-	JA485	JA485	-	JA385	JA385	
	29	アルファード	ATH/ANH/GGH2#系	H23.11~H26.12	ハイブリッド含む	形状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11	
						定格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V26W	12V26W	-	12V12W	12V12W	
						商品No.	3510K	0-05	0-20	-	JA485	JA488	-	JA385	JA388	
	30	アルファード	AYH/GGH/AGH3#系	H27.1~H29.12 (マイナー前)		形状	LED	LED	H16orLED	-	-	H16or-	-	-	H16or-	
						定格	-	-	12V19Wor	-	-	12V26Wor-	-	-	12V12Wor-	
						商品No.	-	-	0-32or	-	-	JA488or-	-	-	JA388or-	
	31	アルファードハイブリッド	ATH10	H15.7~H17.3 (マイナー前)		形状	HID (D2R)	9005 (HB3)	H3	-	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-	
						定格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V26W	-	-	12V12W	-	
						商品No.	3503K	0-05	0-13	-	JA485	-	-	JA385	-	
	32	アルファードハイブリッド	ATH10	H17.4~H20.4 (マイナー後)		形状	HID (D2R)	9005 (HB3)	H3	-	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-	
						定格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V26W	-	-	12V12W	-	
						商品No.	3503K	0-05	0-13	-	JA485	-	-	JA385	-	
	33	ist	NCP6#系	H14.5~H17.4 (マイナー前)		形状	H4	-	9006 (HB4)	H4	-	9006 (HB4)	H4	-	9006 (HB4)	
						定格	12V60/55W	-	12V55W (51W)	12V26W/26W	-	12V26W	12V12W/12W	-	12V12W	
						商品No.	0-02	-	0-06	JA484	-	JA485	JA384	-	JA385	
	34	ist	NCP/ZSP11#系	H17.5~H19.6 (マイナー後)	タイプA・S・F	形状	H4	-	9006 (HB4)	H4	-	9006 (HB4)	H4	-	9006 (HB4)	
定格						12V60/55W	-	12V55W (51W)	12V26W/26W	-	12V26W	12V12W/12W	-	12V12W		
商品No.						0-02	-	0-06	JA484	-	JA485	JA384	-	JA385		
35	ist	NCP/ZSP11#系	H19.7~H28.4		形状	H4	-	H11	H4	-	H11	H4	-	H11		
					定格	12V60/55W	-	12V55W	12V26W/26W	-	12V26W	12V12W/12W	-	12V12W		
					商品No.	0-02	-	0-02	JA484	-	JA488	JA384	-	JA388		
36	イプサム	ACM2#系	H13.5~H15.9 (マイナー前)	丸型 フォグランプ	形状	9006 (HB4) or HID (D2R)	9005 (HB3)	H3	9006 (HB4) or-	9005 (HB3)	-	9006 (HB4) or-	9005 (HB3)	-		
					定格	12V55W (51W) or 85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12W	12V26W	-	12V12W	12V12W	-		
					商品No.	0-06or3503K	0-05	0-13	JA485or-	JA485	-	JA385or-	JA385	-		
37	イプサム	ACM2#系	H13.5~H15.9 (マイナー前)	角型 フォグランプ	形状	9006 (HB4) or HID (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	9006 (HB4) or-	9005 (HB3)	9006 (HB4)	9006 (HB4) or-	9005 (HB3)	9006 (HB4)		
					定格	12V55W (51W) or 85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V12W	12V26W	12V26W	12V12W	12V12W	12V12W		
					商品No.	0-06or3503K	0-05	0-06	JA485or-	JA485	JA385	JA385or-	JA385	JA385		
38	イプサム	ACM2#系	H15.10~H21.12 (マイナー後)		形状	9006 (HB4) or HID (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	9006 (HB4) or-	9005 (HB3)	9006 (HB4)	9006 (HB4) or-	9005 (HB3)	9006 (HB4)		
					定格	12V55W (51W) or 85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V12W	12V26W	12V26W	12V12W	12V12W	12V12W		
					商品No.	0-06or3503K	0-05	0-06	JA485or-	JA485	JA485	JA385or-	JA385	JA385		
39	ウインダム	MCV3系	H13.8~H16.6 (マイナー前)		形状	HID (D2R)	9005 (HB3)	H3	-	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-		
					定格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V26W	-	-	12V12W	-		
					商品No.	3503K	0-05	0-13	-	JA485	-	-	JA385	-		
40	ウインダム	MCV3系	H16.7~H18.4 (マイナー後)		形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	9005 (HB3)	9006 (HB4)		
					定格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	-	12V26W	12V26W	-	12V12W	12V12W		
					商品No.	3502K	0-05	0-06	-	JA485	JA485	-	JA385	JA385		

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。  
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考		
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ			
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム				
トヨタ	41	ヴァンガード	GSA/ACA3#系	H19.8~H25.11		形状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11			
	定格					42V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V26W	12V26W	-	12V12W	12V12W				
	42				リアス <sup>®</sup> アタイヤ装着車	形状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11			
	43	WISH	ANE/ZNE1#系	H15.1~H17.8 (マイナー前)		形状	9006 (HB4) or HID (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	9006 (HB4) or-	9005 (HB3)	9006 (HB4)	9006 (HB4) or-	9005 (HB3)	9006 (HB4)			
	定格					12V55W (51W) or 85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V12Wor-	12V26W	12V26W	12V12Wor-	12V12W	12V12W				
	商品No.					0-06or3503K	0-05	0-06	JA485or-	JA485	JA485	JA385or-	JA385	JA385				
	44					H17.9~H21.3 (マイナー後)	形状	H11orHID (D2S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	x	x	9006 (HB4)	H11or-	9005 (HB3)	9006 (HB4)	ヘッド:後方スペースがない為、取付不可	
	45		ZGE2#系	H21.4~H24.3 (マイナー前)	形状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	x	9005 (HB3)	H11	H11or-	9005 (HB3)	H11	ヘッド:後方スペースがない為、取付不可			
	46			H24.4~H29.10 (マイナー後)	形状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H16	x	9005 (HB3)	H16	H11or-	9005 (HB3)	H16	ヘッド:後方スペースがない為、取付不可			
	47	ヴィッツ	KSP/NCP/SCP9#系	H17.2~H19.7 (マイナー前)		形状	H4orHID (D2R)	H7	H11	H4or-	-	H11	H4or-	-	H11			
	48					RSタイプ	形状	H4orHID (D2R)	H7	H11	H4or-	-	H11	H4or-	-	H11		
	49						形状	H4orHID (D4R)	H11	H11	H4or-	H11	H11	H4or-	H11	H11		
	50						RSタイプ	形状	HID (D4R)	H11	H11	-	未確認	H11	-	H11	H11	
	51							形状	H4orHID (D4R)	H11	H11	H4or-	未確認	H11	H4or-	H11	H11	
	52						RSタイプ	形状	H4orHID (D4R)	H11	H11	H4or-	未確認	H11	H4or-	H11	H11	
	53							形状	H4orLED	9005 (HB3)	H16	H4or-	未確認	H16	H4or-	9005 (HB3)	H16	
	54						RSタイプ	形状	LED	9005 (HB3)	H16	-	未確認	H16	-	9005 (HB3)	H16	
	55						G's仕様	形状	HID (D4R)	H11	H16	-	未確認	H16	-	H11	H16	
	56							形状	H4orLED	-	H16	H4or-	-	H16	H4or-	-	H16	
	57		NHP130	ハイ <sup>®</sup> リット	形状	HIR2orLED	-	H16	-	-	H16	-	-	H16				
58	ヴェルファイア	GGH2#系	H20.5~H23.10		形状	HID (D4S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	x	9006 (HB4)				
59					ATH/ANH/GGH2#系	形状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11			
60					AYH/GGH/AGH3#系	形状	LED	LED	H16orLED	-	-	H16or-	-	-	H16or-			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
トヨタ	61	VOXY	ZRR7#系	H19.6~H25.12		形状 H11orHID(D4S)	9005(HB3)	H11or9006(HB4)	×	9005(HB3)	H11	×	9005(HB3)	H11	ロービーム:バックカバーがある為、取付不可	
	62		ZWR/ZRR8#系	H26.1~H29.6 (マイナー前)		定格 12V55Wor42V35W	12V65W(60W)	12V55W(51W)	×	12V26W	12V26W	×	12V12W	12V12W		
	63			H28.4~H29.6 (マイナー前)	G's仕様	形状 LED	9005(HB3)	H16	未調査	9005(HB3)	H16	未調査	9005(HB3)	H16		
	64	ヴォルツ	ZZE13#系	H14.5~H16.4		形状 H4	-	9006(HB4)	H4	-	9006(HB4)	H4	-	9006(HB4)		
	65	エスクァイア	ZWR/ZRR8#系	H26.10~H29.6 (マイナー前)	ハイリット* 含む	形状 LED	9005(HB3)	H16orLED	-	9005(HB3)	H16or-	-	9005(HB3)	H16or-		
	66	エステイマ	ACR/GSR5#系	H18.1~H24.4 (マイナー前)	AERAS	形状 H11orHID(D4S)	9005(HB3)	H11	未調査	9005(HB3)	H11	未調査	9005(HB3)	H11		
	67					形状 HID(D4S)	9005(HB3)	9006(HB4)	-	9005(HB3)	9006(HB4)	-	9005(HB3)	9006(HB4)		
	68					形状 H11orHID(D4S)	9005(HB3)	H11	未調査	9005(HB3)	H11	未調査	9005(HB3)	H11		
	69			H24.5~H28.5 (マイナー1回目)	AERAS	形状 H11orHID(D4S)	9005(HB3)	H16	未調査	9005(HB3)	H16	未調査	9005(HB3)	H16		
	70					形状 H11orHID(D4S)	9005(HB3)	H11	未調査	9005(HB3)	H11	未調査	9005(HB3)	H11		
	71	オーリス	NZE/ZRE15#系	H21.10~H24.5 (マイナー後)		形状 H11orHID(D4S)	9005(HB3)	H11	未調査	H11or-	未調査	H11	H11or-	9005(HB3)	H11	
	72					形状 HID(D4S)orHIR2	-	H16	-	-	H16	-	-	H16		
	73			H27.4~ (マイナー後)	NRE/NZE/ ZRE18#系	形状 H11orHID(D4S)	9005(HB3)	H11	未調査	H11or-	未調査	H11	H11or-	9005(HB3)	H11	
	74					形状 H4	-	9006(HB4)	H4	-	9006(HB4)	H4	-	9006(HB4)		
	75					形状 H4	-	9006(HB4)	H4	-	9006(HB4)	H4	-	9006(HB4)		
	76	H28.4~H30.3	ZWE186H	ハイリット*	形状 LED	LED	H16	-	-	H16	-	-	H16			
	77				形状 H4	-	9006(HB4)	H4	-	9006(HB4)	H4	-	9006(HB4)			
	78	オーパ	ACT/ZCT10系	H12.4~H14.5 (マイナー前)		形状 H4	-	9006(HB4)	H4	-	9006(HB4)	H4	-	9006(HB4)		
	79					形状 H4	-	9006(HB4)	H4	-	9006(HB4)	H4	-	9006(HB4)		
	80			H14.6~H17.8 (マイナー後)		形状 H4	-	9006(HB4)	H4	-	9006(HB4)	H4	-	9006(HB4)		
81	カムリ	ACV4#系	H18.1~H23.8		形状 HID(D4S)	9005(HB3)	H11	-	9005(HB3)	H11	-	9005(HB3)	H11			
82					形状 HID(D4S)	9005(HB3)	H11	-	9005(HB3)	H11	-	9005(HB3)	H11			
83			H23.9~H26.7 (マイナー前)	AVV50	形状 HID(D4S)	9005(HB3)	H11	-	9005(HB3)	H11	-	9005(HB3)	H11			
84	形状 HID(D4S)	9005(HB3)			H11	-	9005(HB3)	H11	-	9005(HB3)	H11					
85	H26.8~H29.6 (マイナー後)		形状 HID(D4S)	9005(HB3)	H11	-	9005(HB3)	H11	-	9005(HB3)	H11					
86			形状 HID(D4S)	9005(HB3)	H11	-	9005(HB3)	H11	-	9005(HB3)	H11					
87	カルディナ	AZT/ST/Z ZT24系	H14.9~H15.6 (マイナー前)		形状 H7orHID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	-	9005(HB3)	未調査	-	9005(HB3)	未調査			
88					形状 H7orHID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	-	9005(HB3)	未調査	-	9005(HB3)	未調査			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考			
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ				
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム					
トヨタ	81	カルディナ	AZT/ST/Z ZT24系	H15.7~H16.12 (マイナー1回目)		形状	H7orH1D (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	9005 (HB3)	未調査	-	9005 (HB3)	未調査				
	定格			12V55Wor85V35W		12V65W (60W)	12V55W (51W)	-	12V26W	-	-	12V12W	-						
	82			H17.1H19.5 (マイナー2回目)		形状	H7orH1D (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	9005 (HB3)	未調査	-	9005 (HB3)	未調査				
	83	カローラ	CE/NZE/ ZZE12#系	H12.8~H16.3 (マイナー前)	セダン	形状	H4	-	9006 (HB4)	H4	-	9006 (HB4)	H4	-	9006 (HB4)				
	84						H16.4~H18.9 (マイナー後)	セダン	形状	H7orH1D (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	9005 (HB3)	9006 (HB4)		-	9005 (HB3)	9006 (HB4)
	85	カローラ アクシオ	NZE/ ZRE14#系	H18.10~H20.9 (マイナー前)		形状	H4orH1D (D4S)	9005 (HB3)	H11	H4or-	×	H11	H4or-	9005 (HB3)	H11	ハイビーム:後方スペースがない為、取付不可			
	86						H20.10~H24.4 (マイナー後)		形状	H4orH1D (D4S)	9005 (HB3)	H11	H4or-	×	H11		H4or-	9005 (HB3)	H11
	87						H24.5~H27.2 (マイナー前)		形状	H4orH1D (D4S)	9005 (HB3)	H16	H4or-	9005 (HB3)	H16		H4or-	9005 (HB3)	H16
	88						H27.3~H29.9 (マイナー1回目)	ハイブリッド 含む	形状	H11orLED	9005 (HB3)	H16	H11or-	9005 (HB3)	H16		H11or-	9005 (HB3)	H16
	89	カローラ フィールダー	CE/NZE/ ZZE12#系	H12.8~H16.3 (マイナー前)		形状	H4orH1D (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H4or-	×	9006 (HB4)	H4or-	9005 (HB3)	9006 (HB4)	ハイビーム:後方スペースがない為、取付不可			
	90						H16.4~H18.9 (マイナー後)		形状	H7orH1D (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	×	9006 (HB4)		-	9005 (HB3)	9006 (HB4)
	91			NZE/ ZRE14#系	H18.10~H20.9 (マイナー前)		形状	H4orH1D (D4S)	9005 (HB3)	H11	H4or-	×	H11	H4or-	9005 (HB3)	H11	ハイビーム:後方スペースがない為、取付不可		
	92						H20.10~H24.4 (マイナー後)		形状	H4orH1D (D4S)	9005 (HB3)	H11	H4or-	×	H11	H4or-		9005 (HB3)	H11
	93			NZE/ ZRE16#系	H24.5~H27.2 (マイナー前)		形状	H4orH1D (D4S)	9005 (HB3)	H16	H4or-	9005 (HB3)	H16	H4or-	9005 (HB3)	H16			
	94						H27.3~H29.9 (マイナー1回目)	ハイブリッド 含む	形状	H11orLED	9005 (HB3)	H16	H11or-	9005 (HB3)	H16	H11or-		9005 (HB3)	H16
	95		カローラ ランクス・アレックス	NZE/ZZE1 2#系	H14.9~H16.3 (マイナー1回目)	ハコゲン仕様	形状	H7	H7	H11	-	-	H11	-	-	H11			
	96						H16.4~H18.9 (マイナー2回目)	ハコゲン仕様	形状	H7	H7	H11	-	-	H11	-		-	H11
	97						HID仕様	形状	HID (D2R)	H7	H11	-	-	H11	-	-		H11	
	98	カローラ ルミオン	NZE/ZRE1 5#系	H19.10~H27.12		形状	9006 (HB4) orH1D (D4S)	9005 (HB3)	H11	9006 (HB4) or-	9005 (HB3)	H11	9006 (HB4) or-	9005 (HB3)	H11				
	99	クラウン アスリート	GRS18系	H15.12~H17.9 (マイナー前)		形状	HID (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	-	9006 (HB4)	-	-	9006 (HB4)				
100							ナイトユー 装着車	形状	HID (D2R)	H11	9006 (HB4)	-	-	9006 (HB4)	-		-	9006 (HB4)	

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。  
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考		
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ			
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム				
トヨタ	101	クラウン アスリート	GRS18系	H17. 10~H20. 1 (マイナー後)	ナイトビュー 装着車	形状	HID (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	未調査	9006 (HB4)	-	未調査	9006 (HB4)			
	定格					85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	-	-	12V26W	-	-	12V12W				
	商品No.					3503K	0-05	0-06	-	-	JA485	-	-	JA385				
	102	クラウン アスリート	GRS18系	H17. 10~H20. 1 (マイナー後)	ナイトビュー 装着車	形状	HID (D2R)	H11	9006 (HB4)	-	未調査	9006 (HB4)	-	未調査	9006 (HB4)			
	定格					85V35W	12V55W	12V55W (51W)	-	-	12V26W	-	-	12V12W				
	商品No.					3503K	0-20	0-06	-	-	JA485	-	-	JA385				
	103	クラウン アスリート	GRS20#	H20. 2~H24. 11		形状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H8	-	未調査	H8	-	未調査	H8			
	定格					42V35W	12V65W (60W)	12V35W	-	-	12V26W	-	-	12V12W				
	商品No.					3510K	0-05	0-22	-	-	JA488	-	-	JA388				
	104	クレスタ	GX/LX/ JZX10#系	H8. 9~H13. 6	ハゲン仕様	形状	H4	-	9006 (HB4)	H4	-	9006 (HB4)	H4	-	9006 (HB4)			
	定格					12V60/55W	-	12V55W (51W)	12V26W/26W	-	12V26W	12V12W/12W	-	12V12W				
	商品No.					0-02	-	0-06	JA484	-	JA485	JA384	-	JA385				
	105	SAI	AZK10	H21. 12~H25. 7 (マイナー前)		形状	HID (D4S) or LED	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11			
	定格					42V35W or	12V65W (60W)	12V55W	-	12V26W	12V26W	-	12V12W	12V12W				
	商品No.					3510K or	0-05	0-20	-	JA485	JA488	-	JA385	JA388				
	106	サクシード	NCP/NLP5 #系	H14. 7~H17. 7 (マイナー前)		形状	H4	-	9006 (HB4)	H4	-	9006 (HB4)	H4	-	9006 (HB4)			
	定格					12V60/55W	-	12V55W (51W)	12V26W/26W	-	12V26W	12V12W/12W	-	12V12W				
	商品No.					0-02	-	0-06	JA484	-	JA485	JA384	-	JA385				
	107	サクシード	NCP/NLP5 #系	H17. 8~H26. 7 (マイナー1回目)		形状	H4	-	H11	H4	-	未調査	H4	-	H11			
	定格					12V60/55W	-	12V55W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	12V12W				
商品No.	0-02					-	0-20	JA484	-	-	JA384	-	JA388					
108	サクシード	NHP/NSP 160V	H26. 8~ (マイナー2回目)	ハイリット 含む	形状	H4	-	H16	H4	-	H16	H4	-	H16				
定格					12V60/55W	-	12V19W	12V26W/26W	-	12V26W	12V12W/12W	-	12V12W					
商品No.					0-02	-	0-32	JA484	-	JA488	JA384	-	JA388					
109	シエンタ	NCP8#系	H15. 9~H18. 4 (マイナー前)		形状	H4 or HID (D2R)	-	9006 (HB4)	H4 or -	-	9006 (HB4)	H4 or -	-	9006 (HB4)				
定格					12V60/55W or 85V35W	-	12V55W (51W)	12V26W/26W or -	-	12V26W	12V12W/12W or -	-	12V12W					
商品No.					0-02 or 3503K	-	0-06	JA484 or -	-	JA485	JA384 or -	-	JA385					
110			シエンタ	NCP8#系	H18. 5~H22. 10 (マイナー後)		形状	H4 or HID (D2R)	-	H11	H4 or -	-	H11	H4 or -	-	H11		
定格							12V60/55W or 85V35W	-	12V55W	12V26W/26W or -	-	12V26W	12V12W/12W or -	-	12V12W			
商品No.							0-02 or 3503K	-	0-20	JA484 or -	-	JA488	JA384 or -	-	JA388			
111		シエンタ		NHP/NSP/ NCP17#	H23. 6~H27. 6	ダイ	形状	H1R2 or HID (D4S)	-	H11	-	-	H11	-	-	H11		
定格							12V55W or 42V35W	-	12V55W	-	-	12V26W	-	-	12V12W			
商品No.							0-35 or 3510K	-	0-20	-	-	JA488	-	-	JA388			
112			シエンタ		NHP/NSP/ NCP17#	H23. 6~H27. 6	ダイ	形状	HID (D4S)	-	H11	-	-	H11	-	-	H11	
定格								42V35W	-	12V55W	-	-	12V26W	-	-	12V12W		
商品No.								3510K	-	0-20	-	-	JA488	-	-	JA388		
113	シエンタ	NHP/NSP/ NCP17#		H27. 7~H30. 9 (マイナー前)			形状	H11 or LED	9005 (HB3)	H16	H11 or -	9005 (HB3)	H16	H11 or -	9005 (HB3)	H16		
定格							12V55W or	12V65W (60W)	12V19W	12V12W or -	12V26W	12V26W	12V12W or -	12V12W	12V12W			
商品No.							0-20 or	0-05	0-32	JA488 or -	JA485	JA488	JA388 or -	JA385	JA388			
114			シエンタ	NHP/NSP/ NCP17#	H30. 10~ (マイナー後)		形状	H11 or LED	9005 (HB3) or	LED	H11 or -	9005 (HB3) or -	-	H11 or -	9005 (HB3) or -	-		
定格							12V55W or	12V65W (60W) or	-	12V12W or -	12V26W or -	-	12V12W or -	12V12W or -	-			
商品No.							0-20 or	0-05 or	-	JA488 or -	JA485 or -	-	JA388 or -	JA385 or -	-			
115	スパーク	S221E/ S231E			H12. 9~H15. 3		形状	H4	-	9006 (HB4)	H4	-	未調査	H4	-	未調査		
定格							12V60/55W	-	12V55W (51W)	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-			
商品No.							0-02	-	0-06	JA484	-	-	JA384	-	-			
116	スパーク	S221E/ S231E	H13. 6~H15. 3	ピレット	形状	H4	-	9006 (HB4)	H4	-	未調査	H4	-	未調査				
定格					12V60/55W	-	12V55W (51W)	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-					
商品No.					0-02	-	0-06	JA484	-	-	JA384	-	-					
117	スペイド	NCP14#系	H24. 6~		形状	H11 or HID (D4S)	9005 (HB3)	H16	H11 or -	9005 (HB3)	H16	H11 or -	9005 (HB3)	H16				
定格					12V55W or 42V35W	12V65W (60W)	12V19W	12V12W or -	12V26W	12V26W	12V12W or -	12V12W	12V12W					
商品No.					0-20 or 3510K	0-05	0-32	JA488 or -	JA485	JA488	JA388 or -	JA385	JA388					
118	セリカ	ZZT23#系	H11. 9~H14. 7 (マイナー前)		形状	H7	9005 (HB3)	H3	-	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-				
定格					12V55W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V26W	-	-	12V12W	-					
商品No.					0-11	0-05	0-13	-	JA485	-	-	JA385	-					
119	セリカ	ZZT23#系	H14. 8~H15. 11 (マイナー1回目)		形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H3	-	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-				
定格					85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V26W	-	-	12V12W	-					
商品No.					3502K	0-05	0-13	-	JA485	-	-	JA385	-					
120	セリカ	ZZT23#系	H15. 12~H18. 4 (マイナー2回目)		形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H3	-	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-				
定格					85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V26W	-	-	12V12W	-					
商品No.					3502K	0-05	0-13	-	JA485	-	-	JA385	-					

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
トヨタ	121	タンク	M900A・M910A	H28.11~		形状 H4orLED 定格 12V60/55Wor 商品No. 0-02or	LED	LED	H4or-	-	-	H4or-	-	-		
	122	チェイサー	GX/LX/SX/JZX10#系	H8.9~H10.7 (マイナー前)		形状 9006(HB4)orH1D(D2R) 12V55W(51W)or85V35W 商品No. 0-06or3503K	9005(HB3)	H3c	9006(HB4)or-	9005(HB3)	-	9006(HB4)or-	9005(HB3)	-		
	123			H10.8~H13.6 (マイナー後)		形状 9006(HB4)orH1D(D2R) 12V55W(51W)or85V35W 商品No. 0-06or3503K	9005(HB3)	9006(HB4)	9006(HB4)or-	9005(HB3)	未調査	9006(HB4)or-	9005(HB3)	未調査		
	124	NOAH	ZRR7#系	H19.6~H22.3 (マイナー前)	S・SI・V	形状 H11orH1D(D4S) 12V55Wor42V35W 商品No. 0-20or3510K	9005(HB3)	H11	×	9005(HB3)	H11	×	9005(HB3)	H11	ロービーム:バックカバーがある為、取付不可	
	125			H22.4~H25.12 (マイナー後)		形状 H11orH1D(D4S) 12V55Wor42V35W 商品No. 0-20or3510K	9005(HB3)	H11	×	9005(HB3)	H11	×	9005(HB3)	H11	ロービーム:バックカバーがある為、取付不可	
	126			ZWR/ZRR8#系	H26.1~H29.6 (マイナー前)		形状 H11orLED 12V55Wor 商品No. 0-20or	9005(HB3)	H16	未調査	9005(HB3)	H16	未調査	9005(HB3)	H16	
	127				H28.4~H29.6 (マイナー前)	G's仕様	形状 LED 商品No. -	9005(HB3)	H16	-	9005(HB3)	H16	-	9005(HB3)	H16	
	128	ハイエース	TRH200系	H16.8~H19.7		形状 H4 12V60/55W 商品No. 0-02	-	9006(HB4)	H4※	-	×	H4※	-	×	※ヘッド: H4用ハイビームインジケータ誤作動防止ユニットが1個必要 フォグ: 後方スペースが無いため取付不可	
	129				H19.8~H24.4		形状 H4 12V60/55W 商品No. 0-02	-	9006(HB4)	H4※	-	×	H4※	-	×	※ヘッド: H4用ハイビームインジケータ誤作動防止ユニットが1個必要 フォグ: 後方スペースが無いため取付不可
	130			HID仕様		形状 HID(D4R) 42V35W 商品No. 3507K	9005(HB3)	9006(HB4)	-	×	×	-	9005(HB3)	×	フォグ: 後方スペースが無いため取付不可	
	131			KDH/TRH2##系	H24.5~H25.11		形状 HID(D4R)orH4 42V35Wor12V60/55W 商品No. 3507Kor0-02	9005(HB3)or	特殊(PSX)	-orH4※	9005(HB3)or-	-	-orH4※	9005(HB3)or-	-	ヘッド: H4用ハイビームインジケータ誤作動防止ユニットが1個必要
	132				H25.12~H29.10		形状 LEDorH4 or12V60/55W 商品No. or0-02	9005(HB3)or	特殊(PSX)	-orH4※	9005(HB3)or-	-	-orH4※	9005(HB3)or-	-	ヘッド: H4用ハイビームインジケータ誤作動防止ユニットが1個必要
	133			GDH/TRH2##系	H29.11~		形状 LEDorH4 or12V60/55W 商品No. or0-02	9005(HB3)or	特殊(PSX)	-orH4※	9005(HB3)or-	-	-orH4※	9005(HB3)or-	-	ヘッド: H4用ハイビームインジケータ誤作動防止ユニットが1個必要
	134	ハイラックス	GUN125	H29.9~	ハロゲン仕様	形状 H4 12V60/55W 商品No. 0-02	-	H16	H4	-	H16	H4	-	H16		
135	LED仕様				形状 LED 商品No. -	9005(HB3)	LED	-	9005(HB3)	-	-	9005(HB3)	-	-		
136	ハイラックスサーフ	KDN/GRN/RZN/TRN/VZN21系	H14.11~H17.6 (マイナー前)		形状 9006(HB4) 12V55W(51W) 商品No. 0-06	9005(HB3)	9006(HB4)	9006(HB4)	9005(HB3)	9006(HB4)	9006(HB4)	9005(HB3)	9006(HB4)			
137			H17.7~H21.7 (マイナー後)		形状 H11 12V55W 商品No. 0-20	9005(HB3)	9006(HB4)	H11	9005(HB3)	9006(HB4)	H11	9005(HB3)	9006(HB4)			
138	86	ZN6	H24.4~H28.6 (マイナー前)	ハロゲン仕様	形状 H11 12V55W 商品No. 0-20	9005(HB3)	PSX24W	H11	9005(HB3)	-	H11	9005(HB3)	-			
139	ハリアー	ACU/GSU/MCU3#系	H15.2~H17.12 (マイナー前)		形状 H11orH1D(D2S) 12V55Wor85V35W 商品No. 0-20or3502K	9005(HB3)	9006(HB4)	H11or-	9005(HB3)	9006(HB4)	H11or-	9005(HB3)	9006(HB4)			
140			H18.1~H25.7 (マイナー後)		形状 HID(D2S) 85V35W 商品No. 3502K	9005(HB3)	9006(HB4)	-	9005(HB3)	9006(HB4)	-	9005(HB3)	9006(HB4)			



・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。  
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考		
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ			
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム				
トヨタ	141	ハリアー	AVU/ ZSU6#系	H25. 12~H29. 5 (マイナー前)		形状 定格 商品No.	LED - -	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	LED - -	- -	9005 (HB3) 12V26W JA485	- -	- -	9005 (HB3) 12V12W JA385	- -			
	142		ASU/AVU/ ZSU6#系	H29. 6~R2. 5 (マイナー後)		形状 定格 商品No.	LED - -	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	LED - -	- -	9005 (HB3) 12V26W JA485	- -	- -	9005 (HB3) 12V12W JA385	- -			
	143		ハリアー ハイブリッド	MHU38	H17. 3~		形状 定格 商品No.	HID (D2S) 85V35W 3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	- -	9005 (HB3) 12V26W JA485	未調査 -	- -	9005 (HB3) 12V12W JA385	未調査 -		
	144	パッソ セッテ	M502-512	H20. 12~H24. 2		形状 定格 商品No.	H4orHID (D4R) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3507K	H7 12V55W 0-11	H8 12V35W 0-22	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- -	未調査 -	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- -	- -	未調査 -	フォグ:後方スペースが無いため取付不可	
	145	ピクシス エポック	LA300・ 310	H24. 5~H29. 5		形状 定格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- -	- -	H4 12V26W/26W JA484	- -	- -	H4 12V12W/12W JA384	- -	- -			
	146		LA350A・ 360A	H29. 6~		形状 定格 商品No.	H4orLED 12V60/55Wor 0-02or	orLED -	LED -	x x x	- -	- -	x x x	- -	- -	- -	バルブ挿入口が狭く干渉するため取付不可	
	147	ピクシス ジョイ	LA250S・ LA260S	H27. 9~	クロス オーバー	形状 定格 商品No.	H4orLED 12V60/55Wor 0-02or	- -	LED -	x x x	- -	- -	x x x	- -	- -	- -	バルブ挿入口が狭く干渉するため取付不可	
	148				ファッション	形状 定格 商品No.	H4orLED 12V60/55Wor 0-02or	- -	LED -	x x x	- -	- -	- -	- -	x x x	- -	- -	- -
	149	ピクシス ジョイ	LA250S・ LA260S	H27. 9~	スポーツ	形状 定格 商品No.	H4orLED 12V60/55Wor 0-02or	- -	LED -	x x x	- -	- -	x x x	- -	- -	- -	バルブ挿入口が狭く干渉するため取付不可	
	150	ピクシス スペース	L575A	H23. 11~H29. 1		形状 定格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- -	- -	H4 12V26W/26W JA484	- -	- -	H4 12V12W/12W JA384	- -	- -	- -		
	151				カスタム	形状 定格 商品No.	HID (D4R) 42V35W 3507K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	- -	9005 (HB3) 12V26W JA485	未調査 -	- -	9005 (HB3) 12V12W JA385	未調査 -	- -	9005 (HB3) 12V12W JA385	未調査 -
	152	ピクシス メガ	LA700A・ 710A	H27. 7~H28. 4		形状 定格 商品No.	LED -	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16 12V19W 0-32	- -	9005 (HB3) 12V26W JA485	H16 12V26W JA488	- -	9005 (HB3) 12V12W JA385	H16 12V12W JA388			
	153				ハロゲン仕様	形状 定格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- -	LED -	- -	H4 12V26W/26W JA484	- -	- -	H4 12V12W/12W JA384	- -	- -	- -	
	154				LED仕様	形状 定格 商品No.	LED -	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	LED -	- -	9005 (HB3) 12V26W JA485	- -	- -	9005 (HB3) 12V12W JA385	- -	- -	9005 (HB3) 12V12W JA385	- -
	155	bB	NCP3#系	H12. 1~H15. 3 (マイナー前)		形状 定格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- -	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4 12V26W/26W JA484	- -	9006 (HB4) 12V26W JA485	H4 12V12W/12W JA384	- -	9006 (HB4) 12V12W JA385			
	156				ルフ仕様	形状 定格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- -	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4 12V26W/26W JA484	- -	9006 (HB4) 12V26W JA485	H4 12V12W/12W JA384	- -	9006 (HB4) 12V12W JA385			
	157				ルフ仕様	H15. 4~H17. 11 (マイナー後)	形状 定格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	9005 (HB3) 12V26W JA485	9006 (HB4) 12V26W JA485	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385		
	158						形状 定格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	9005 (HB3) 12V26W JA485	9006 (HB4) 12V26W JA485	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385		
	159			QNC2#系			H17. 12~H19. 7 (マイナー前)	形状 定格 商品No.	H4orHID (D4R) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3507K	H9 12V65W 0-30	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- 12V26W JA488	H11 12V26W JA488	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- 12V12W JA385	- 12V12W JA388	
	160							形状 定格 商品No.	H4orHID (D4R) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3507K	H9 12V65W 0-30	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- 12V26W JA488	H11 12V26W JA488	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- 12V12W JA385	- 12V12W JA388	

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。  
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考	
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
トヨタ	161	b B	QNC2#系	H20. 10~H26. 7 (マイナー2回目)	形状 H4orHID (D4R) 定格 12V60/55Wor42V35W 商品No. 0-02or3507K	H9	H11	H4or-	-	H11	12V26W/26Wor-	-	12V26W	12V12W/12Wor-	-	12V12W	
	162			H26. 8~H28. 7 (マイナー3回目)		H9	H11	-	-	H11	-	-	12V26W	-	-	12V12W	
	163	b B オープンデッキ	NCP34	H13. 6~H15. 3		H4	-	9006 (HB4)	H4	-	9006 (HB4)	H4	-	9006 (HB4)			
	164	プラッツ	NCP/SCP1 #系	H11. 8~H14. 7 (マイナー前)	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-	-			
	165			H14. 8~H17. 11 (マイナー後)	H4	-	9006 (HB4)	H4	-	未調査	H4	-	未調査				
	166	プリウス	NHW20	H15. 9~H17. 10 (マイナー前)	H4orHID (D2R)	-	9006 (HB4)	H4or-	-	9006 (HB4)	H4or-	-	9006 (HB4)				
	167			H17. 11~H23. 12 (マイナー後)	H4orHID (D4R)	-	9006 (HB4)	H4or-	-	9006 (HB4)	H4or-	-	9006 (HB4)				
	168	プリウス	ZVW30	H21. 5~H23. 11 (マイナー前)	H11orLED	9005 (HB3)	H11	H11or-	9005 (HB3)	H11	H11or-	9005 (HB3)	H11				
	169			H23. 12~H27. 11 (マイナー後)	H11orHID (D4S) orLED	9005 (HB3)	H16	H11or-or-	9005 (HB3)	H16	H11or-or-	9005 (HB3)	H16				
	170	プリウスα	ZVW4#	H23. 5~H26. 11 (マイナー前)	H11orLED	9005 (HB3)	H11	H11or-	9005 (HB3)	H11	H11or-	9005 (HB3)	H11				
	171			H26. 11~ (マイナー後)	H11orLED	9005 (HB3)	LED	H11or-	未調査	-	H11or-	未調査	-				
	172	プリウスPHV	ZVW35	H24. 1~	HID (D4S) orLED	9005 (HB3)	H16	-	9005 (HB3)	H16	-	9005 (HB3)	H16				
	173				H11orHID (D4R)	9005 (HB3)	H11	x	x	H11	H11or-	9005 (HB3)	H11				
	174	プレミオ	NZT/ ZRT26#系	H19. 6~H22. 3 (マイナー前)	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	x	x	H11	H11or-	9005 (HB3)	H11	ヘッド:後方スペースがない為、取付不可			
	175			H22. 4~H24. 11 (マイナー1回目)	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	x	x	H11	H11or-	9005 (HB3)	H11	ヘッド:後方スペースがない為、取付不可			
	176			H24. 12~H28. 5 (マイナー2回目)	H11orHID (D4R)	9005 (HB3)	H16	x	x	H16	H11or-	9005 (HB3)	H16	ヘッド:後方スペースがない為、取付不可			
	177			H28. 6~ (マイナー3回目)	HIR2orLED	-	H16orLED	-	-	H16or-	-	-	H16or-				
	178	プログレ	JCG1#系	H10. 5~H13. 3 (マイナー前)	丸型 フォグランプ	9006 (HB4)	9005 (HB3)	H3	9006 (HB4)	9005 (HB3)	-	9006 (HB4)	9005 (HB3)	-			
	179				角型 フォグランプ	9006 (HB4)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	9006 (HB4)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	9006 (HB4)	9005 (HB3)	9006 (HB4)			
	180	プログレ	JCG1#系	H13. 4~H17. 11 (マイナー1回目)	丸型 フォグランプ	9006 (HB4) orHID (D2R)	9005 (HB3)	H3	9006 (HB4) or-	9005 (HB3)	-	9006 (HB4) or-	9005 (HB3)	-			
180	角型 フォグランプ				9006 (HB4) orHID (D2R)	9005 (HB3)	H3	9006 (HB4) or-	9005 (HB3)	-	9006 (HB4) or-	9005 (HB3)	-				

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。  
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
トヨタ	181	プログレ	JCG1#系	H13.4~H17.11 (マイナー1回目)	角型 フォグランプ	形状 9006 (HB4) or HID (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	9006 (HB4) or-	9005 (HB3)	9006 (HB4)	9006 (HB4) or-	9005 (HB3)	9006 (HB4)		
	182			H17.12~H19.5 (マイナー2回目)		丸型 フォグランプ	形状 9006 (HB4) or HID (D4R)	9005 (HB3)	H3	9006 (HB4) or-	9005 (HB3)	-	9006 (HB4) or-	9005 (HB3)	-	
	183			H14.7~H17.7 (マイナー前)		角型 フォグランプ	形状 9006 (HB4) or HID (D4R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	9006 (HB4) or-	9005 (HB3)	9006 (HB4)	9006 (HB4) or-	9005 (HB3)	9006 (HB4)	
	184	プロボックス	NCP/NLP5 #系	H14.7~H17.7 (マイナー前)		形状 H4	-	9006 (HB4)	H4	-	未調査	H4	-	未調査		
	185			H17.8~H26.7 (マイナー1回目)		形状 H4	-	H11	H4	-	未調査	H4	-	未調査		
	186			H26.8~ (マイナー2回目)		ハイリット 含む	形状 H4	-	H16	H4	-	H16	H4	-	H16	
	187	ベルタ	KSP/NCP /SCP9#系	H17.11~H20.7 (マイナー前)		形状 H4orHID (D4R)	-	H11	H4or-	-	H11	H4or-	-	H11		
	188			H20.8~H24.6 (マイナー後)		形状 H4orHID (D4R)	-	H11	H4or-	-	H11	H4or-	-	H11		
	189	ポルテ	NNP1#系	H16.4~H19.5 (マイナー前)		形状 H4orHID (D4R)	-	9006 (HB4)	H4or-	-	9006 (HB4)	H4or-	-	9006 (HB4)		
	190			H19.6~H24.5 (マイナー後)		形状 H4orHID (D4R)	-	9006 (HB4)	H4or-	-	9006 (HB4)	H4or-	-	9006 (HB4)		
	191			H24.6~		形状 H4orHID (D4R)	9005 (HB3)	H16	H4or-	9005 (HB3)	H16	H4or-	9005 (HB3)	H16		
	192	マークX	GRX12#系	H16.11~H18.9 (マイナー前)		形状 H7orHID (D4S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	9005 (HB3)	9006 (HB4)		
	193			H18.10~H21.9 (マイナー後)		形状 H7orHID (D4S)	9005 (HB3)	H8	-	9005 (HB3)	H8	-	9005 (HB3)	H8		
	194		GRX13#系	H21.10~H24.7 (マイナー前)		形状 H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	H11or-	9005 (HB3)	H11	H11or-	9005 (HB3)	H11		
	195			H24.8~H28.10 (マイナー1回目)		形状 HID (D4S)	-	H16	-	-	H16	-	-	H16		
	196	ヤリス	MXPH/MXP A10・15、 KSP210	R2.2~	ハロゲン仕様	形状 HIR2	-	LED	-	-	-	-	-	-		
	197	ラウム	NCA/NCZ2 #系	H15.4~H18.11 (マイナー前)		形状 H4orHID (D2R)	H7	9006 (HB4)	H4or-	-	9006 (HB4)	H4or-	-	9006 (HB4)		
	198			H18.12~H23.10 (マイナー後)		形状 H4orHID (D2R)	H7	9006 (HB4)	H4or-	-	9006 (HB4)	H4or-	-	9006 (HB4)		
	199	ラクティス	NCP/SCP1 0#系	H17.9~H19.11 (マイナー前)		形状 H4orHID (D4R)	H7	H11	H4or-	-	H11	H4or-	-	H11		
	200			H19.12~H22.10 (マイナー後)		形状 H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	H11or-	9005 (HB3)	H11	H11or-	9005 (HB3)	H11		

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。  
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考	
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
トヨタ	201	ラクティス	NCP/NSP1 2#系	H22.11~H26.4 (マイナー前)		形状 H4orHID(D4R)	H11	H11	H11	H4or-	未調査	H11	H4or-	未調査	H11		
	202			H26.5~H28.8 (マイナー後)		形状 HID(D4S)orHIR2	-	H11	-	-	H11	-	-	-	-	H11	
					定格 12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V55W	12V55W	12V26W/26Wor-	-	12V26W	12V12W/12Wor-	-	12V12W			
					商品No.	0-02or3507K	0-20	0-20	JA484or-	-	JA488	JA384or-	-	JA388			
					形状 H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-	-	-		
	203	ランドクルーザー 70	GRJ76K	H26.8~H27.7	ハン	形状 H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-	-		
						定格 12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-	-	-	
						商品No.	0-02	-	-	JA484	-	-	JA384	-	-		
	204		GRJ79K		ピックアップ	形状 H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-	-		
						定格 12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-	-		
						商品No.	0-02	-	-	JA484	-	-	JA384	-	-		
	205	ランドクルーザー 100	UZJ/ HDJ100系	H10.1~H14.7 (マイナー前)	ルーフ仕様	形状 9006(HB4)	9005(HB3)	9006(HB4)	9006(HB4)	未調査	9006(HB4)	9006(HB4)	9005(HB3)	9006(HB4)			
						定格 12V55W(51W)	12V65W(60W)	12V55W(51W)	12V12W	-	12V26W	12V12W	12V12W	12V12W	12V12W		
				商品No.	0-06	0-05	0-06	JA485	-	JA485	JA385	JA385	JA385	JA385			
	206							形状 9006(HB4)	9005(HB3)	9006(HB4)	9006(HB4)	未調査	9006(HB4)	9006(HB4)	9005(HB3)	9006(HB4)	
						定格 12V55W(51W)	12V65W(60W)	12V55W(51W)	12V12W	-	12V26W	12V12W	12V12W	12V12W	12V12W		
						商品No.	0-06	0-05	0-06	JA485	-	JA485	JA385	JA385	JA385		
	207			H14.8~H17.3 (マイナー1回目)	ルーフ仕様	形状 9006(HB4)	9005(HB3)	9006(HB4)	9006(HB4)	未調査	9006(HB4)	9006(HB4)	9005(HB3)	9006(HB4)			
							定格 12V55W(51W)	12V65W(60W)	12V55W(51W)	12V12W	-	12V26W	12V12W	12V12W	12V12W	12V12W	
						商品No.	0-06	0-05	0-06	JA485	-	JA485	JA385	JA385	JA385		
208					形状 9006(HB4)	9005(HB3)	9006(HB4)	9006(HB4)	未調査	9006(HB4)	9006(HB4)	9005(HB3)	9006(HB4)				
					定格 12V55W(51W)	12V65W(60W)	12V55W(51W)	12V12W	-	12V26W	12V12W	12V12W	12V12W	12V12W			
					商品No.	0-06	0-05	0-06	JA485	-	JA485	JA385	JA385	JA385			
209	ランドクルーザー 100	UZJ/ HDJ100系	H17.4~H19.6 (マイナー2回目)	ルーフ仕様	形状 9006(HB4)	9005(HB3)	9006(HB4)	9006(HB4)	未調査	9006(HB4)	9006(HB4)	9005(HB3)	9006(HB4)				
								定格 12V55W(51W)	12V65W(60W)	12V55W(51W)	12V12W	-	12V26W	12V12W	12V12W	12V12W	12V12W
					商品No.	0-06	0-05	0-06	JA485	-	JA485	JA385	JA385	JA385			
210					形状 9006(HB4)	9005(HB3)	9006(HB4)	9006(HB4)	未調査	9006(HB4)	9006(HB4)	9005(HB3)	9006(HB4)				
					定格 12V55W(51W)	12V65W(60W)	12V55W(51W)	12V12W	-	12V26W	12V12W	12V12W	12V12W	12V12W			
					商品No.	0-06	0-05	0-06	JA485	-	JA485	JA385	JA385	JA385			
211	ランドクルーザー 200	UZJ200	H19.9~H23.12	ルーフ仕様	形状 H11	9005(HB3)	9006(HB4)	H11	未調査	9006(HB4)	H11	9005(HB3)	9006(HB4)				
								定格 12V55W	12V65W(60W)	12V55W(51W)	12V12W	-	12V26W	12V12W	12V12W	12V12W	12V12W
						商品No.	0-20	0-05	0-06	JA488	-	JA485	JA388	JA385	JA385		
212			URJ202	H24.1~H27.7 (マイナー前)	GX除く	形状 H11	9005(HB3)	H16	H11	未調査	未調査	H11	9005(HB3)	未調査			
							定格 12V55W	12V65W(60W)	12V19W	12V12W	-	-	12V12W	12V12W	-	-	
					商品No.	0-20	0-05	0-32	JA488	-	JA388	JA385	JA385	-			
213			H25.1~27.7 (マイナー前)		形状 HID(D4S)	9005(HB3)	H16	-	未調査	未調査	-	9005(HB3)	未調査				
					定格 42V35W	12V65W(60W)	12V19W	-	-	-	-	12V12W	-	-			
					商品No.	3510K	0-05	0-32	-	-	-	JA385	-	-			
214			H27.8~R3.5 (マイナー後)		形状 LED	9005(HB3)orLED	LED	-	未調査	-	-	9005(HB3)or-	-	-			
					定格 -	12V65W(60W)or-	-	-	-	-	-	12V12Wor-	-	-			
					商品No.	-	0-05or-	-	-	-	-	JA385or-	-	-			
215	ランドクルーザー シグナス	UZJ100系	H10.12~H14.7 (マイナー前)	ルーフ仕様	形状 H1	9005(HB3)	H3	-	9005(HB3)	-	-	9005(HB3)	-	-			
								定格 12V55W	12V65W(60W)	12V55W	-	12V26W	-	-	12V12W	-	-
							商品No.	0-08	0-05	0-13	-	JA485	-	JA385	-	-	
216							形状 H1	9005(HB3)	H3	-	9005(HB3)	-	-	9005(HB3)	-	-	
							定格 12V55W	12V65W(60W)	12V55W	-	12V26W	-	-	12V12W	-	-	
							商品No.	0-08	0-05	0-13	-	JA485	-	JA385	-	-	
217					H14.8~H17.3 (マイナー1回目)	ルーフ仕様	形状 H1	9005(HB3)	H3	-	9005(HB3)	-	-	9005(HB3)	-	-	
								定格 12V55W	12V65W(60W)	12V55W	-	12V26W	-	-	12V12W	-	-
					商品No.	0-08	0-05	0-13	-	JA485	-	JA385	-	-			
218					形状 H1	9005(HB3)	H3	-	9005(HB3)	-	-	9005(HB3)	-	-			
					定格 12V55W	12V65W(60W)	12V55W	-	12V26W	-	-	12V12W	-	-			
					商品No.	0-08	0-05	0-13	-	JA485	-	JA385	-	-			
219			H17.4~H19.6 (マイナー2回目)	ルーフ仕様	形状 H1	9005(HB3)	H3	-	9005(HB3)	-	-	9005(HB3)	-	-			
						定格 12V55W	12V65W(60W)	12V55W	-	12V26W	-	-	12V12W	-	-		
					商品No.	0-08	0-05	0-13	-	JA485	-	JA385	-	-			
220					形状 H1	9005(HB3)	H3	-	9005(HB3)	-	-	9005(HB3)	-	-			
					定格 12V55W	12V65W(60W)	12V55W	-	12V26W	-	-	12V12W	-	-			
					商品No.	0-08	0-05	0-13	-	JA485	-	JA385	-	-			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
トヨタ	221	ランドクルーザー プラド	KDJ/GRJ/RZJ/TRJ/VZJ120系	H14. 10~H21. 8		形状 H4	-	9006 (HB4)	H4	-	9006 (HB4)	H4	-	9006 (HB4)		
	222		H21. 9~H25. 8 (マイナー前)	GRJ/TRJ1 5#系	TX	形状 H11	9005 (HB3)	H11	未調査	未調査	H11	H11	9005 (HB3)	H11		
	223					規格 12V55W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V26W	12V12W	12V12W	12V12W		
	224		H25. 9~H29. 8 (マイナー1回目)	TX	形状 H11	9005 (HB3)	H11	未調査	未調査	H11	H11	9005 (HB3)	H11			
	225				規格 12V55W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V26W	12V12W	12V12W	12V12W			
	226	RAV4	ACA/ZCA2 0系	H12. 5~H15. 6 (マイナー前)	フォグランプ有	形状 H4	-	9006 (HB4)	H4	-	未調査	H4	-	未調査		
	227					規格 12V60/55W	-	12V55W (51W)	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-		
	228		H17. 11~H20. 8 (マイナー前)	ACA3#系	形状 H4orHID (D2R)	-	9006 (HB4)	H4or-	-	未調査	H4or-	-	未調査			
	229				規格 12V60/55Wor85V35W	-	12V55W (51W)	12V26W/26Wor-	-	-	12V12W/12Wor-	-	-			
	230		H20. 9~H28. 7 (マイナー後)	形状 HID (D4S)	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11				
	231	ルーミー	M900A・M910A	H31. 3~		形状 LED	LED	H16orLED	-	-	H16or-	-	-	H16or-		
	232					規格 -	-	12V19Wor	-	-	12V26Wor-	-	-	12V12Wor-	12V12Wor-	
	233	レジアスエース	TRH200 系	H16. 8~H19. 7	GL・スハ°-GL	形状 H4	-	9006 (HB4)	H4※	-	×	H4※	-	×	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ誤作動防止ユニットが1個必要 フォグ：後方スペースが無いため取付不可	
	234					規格 12V60/55W	-	12V55W (51W)	12V26W/26W	-	×	12V12W/12W	-	×		
	235		H19. 8~H24. 4	HID仕様	形状 H4	-	9006 (HB4)	H4※	-	×	H4※	-	×	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ誤作動防止ユニットが1個必要 フォグ：後方スペースが無いため取付不可		
	236				規格 12V60/55W	-	12V55W (51W)	12V26W/26W	-	×	12V12W/12W	-	×			
	237		H24. 5~H25. 11	KDH/TRH2##系	形状 HID (D4R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	×	×	-	9005 (HB3)	×			
	238	H25. 12~H29. 10	GDH/TRH2##系	規格 42V35Wor12V60/55W	12V65W (60W) or	-	-or12V26W/26W	12V26Wor-	-	-or12V12W/12W	12V12Wor-	-	ヘッド：H4用ハイビームインジケータ誤作動防止ユニットが1個必要			
	239			商品No. 3507K	0-05	0-06	-	×	×	-	JA385	×				
	240	H29. 11~		形状 LEDorH4	9005 (HB3) or	特殊 (PSX)	-orH4※	9005 (HB3) or-	-	-orH4※	9005 (HB3) or-	-	ヘッド：H4用ハイビームインジケータ誤作動防止ユニットが1個必要			
	241			規格 or12V60/55W	12V65W (60W) or	-	-or12V26W/26W	12V26Wor-	-	-or12V12W/12W	12V12Wor-	-				
	242	商品No. or0-02	0-05or	-	-orJA484	JA485or-	-	-orJA384	JA385or-	-	-					
	243	形状 LEDorH4	9005 (HB3) or	特殊 (PSX)	-orH4※	9005 (HB3) or-	-	-orH4※	9005 (HB3) or-	-	-					
244	規格 or12V60/55W	12V65W (60W) or	-	-or12V26W/26W	12V26Wor-	-	-or12V12W/12W	12V12Wor-	-	-						
245	商品No. or0-02	0-05or	-	-orJA484	JA485or-	-	-orJA384	JA385or-	-	-						

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ニッサン	1	e-NV200	VME0-ME0	H26.6~	パン	形状	H4	-	H11	H4	-	H11	H4	-	H11	
	定格					12V60/55W	-	12V55W	12V26W/26W	-	12V26W	12V12W/12W	-	12V12W		
	商品No.	0-02	-	0-20	JA484	-	JA488	JA384	-	JA388						
	2	ワゴン	形状	H4	-	H11	H4	-	H11	H4	-	H11				
	定格		12V60/55W	-	12V55W	12V26W/26W	-	12V26W	12V12W/12W	-	12V12W					
	商品No.	0-02	-	0-20	JA484	-	JA488	JA384	-	JA388						
	3	T31	H19.8~H22.6 (マイナー前)	形状	H4orHID (D2S)	9005 (HB3)	H8	H4or-	未調査	H8	H4or-	未調査	H8			
	定格			12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V35W	12V26W/26Wor-	-	12V26W	12V12W/12Wor-	-	12V12W				
	商品No.	0-02or3502K	0-05	0-22	JA484or-	-	JA488	JA384or-	-	JA388						
	4	T/NT32	H22.7~H27.3 (マイナー後)	形状	H11orHID (D2S)	H1	H8	x	-	H11※	未調査	-	H8※	ロービーム:バックカバーがある為、取付不可 フォグ:LEDリング付ランプは取付不可		
	定格			12V55Wor85V35W	12V55W	12V35W	x	-	12V26W	-	-	12V12W				
	商品No.	0-20or3502K	0-08	0-22	x	-	JA488	-	-	-	JA388					
	5	X-TRAIL	H25.12~H29.5 (マイナー前)	形状	H11orLED	H9orLED	H11	x	-	H11※	未調査	-	H11※	ロービーム:バックカバーがある為、取付不可 フォグ:LEDリング付ランプは取付不可		
	定格			12V55Wor	12V65Wor	12V55W	x	-	12V26W	-	-	12V12W				
	商品No.	0-20or	0-30or	0-20	x	-	JA488	-	-	-	JA388					
	6	HT/HNT32	H27.4~H29.5 (マイナー前)	形状	LED	-	H11	-	-	H11※	-	-	H11※	フォグ:LEDリング付ランプは取付不可		
	定格			-	-	12V55W	-	-	12V26W	-	-	12V12W				
	商品No.	-	-	0-20	-	-	JA488	-	-	-	JA388					
	7	T/NT/HT/HNT32	H29.6~ (マイナー後)	形状	H11	H9	H8	未調査	-	H8※	未調査	-	H8※	フォグ:LEDリング付ランプは取付不可		
	定格			12V55W	12V65W	12V35W	-	-	12V26W	-	-	12V12W				
商品No.	0-20	0-30	0-22	-	-	JA488	-	-	-	JA388						
8	T/NT/HT/HNT32	H29.6~ (マイナー後)	形状	LED	LED	H8	-	-	H8※	-	-	H8※	フォグ:LEDリング付ランプは取付不可			
定格			-	-	12V35W	-	-	12V26W	-	-	12V12W					
商品No.	-	-	0-22	-	-	JA488	-	-	-	JA388						
9	AD/ADエキスパート	VY/VJY/VZNY12	H18.12~H28.11		形状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-		
10	NV100 クリッパー	DR17V	H27.3~		形状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-		
11	NV100 クリッパーリオ	DR64W	H25.12~H27.2	ハゲン仕様	形状	H4	-	H8	H4	-	x	H4	-	x	フォグ:後方にスペースが無いため取付不可	
定格					12V60/55W	-	12V35W	12V26W/26W	-	x	12V12W/12W	-	x			
商品No.	0-02	-	0-22	JA484	-	x	JA384	-	x							
12	DR17W	H27.3~	HID仕様	形状	HID (D2R)	H1	H8	-	-	x	-	-	x	フォグ:後方にスペースが無いため取付不可		
定格				85V35W	12V55W	12V35W	-	-	x	-	-	x				
商品No.	3503K	0-08	0-22	-	-	x	-	-	x							
13	NV200 バネット	M20	H21.5~	ハゲン仕様	形状	H4	-	H16orH8	H4	-	H16※	H4	-	H16※	フォグ:H16タイプは取付可。H8タイプは未調査	
定格					12V60/55W	-	12V19Wor12V35W	12V26W/26W	-	12V26W	12V12W/12W	-	12V12W			
商品No.	0-02	-	0-32or0-22	JA484	-	JA488	JA384	-	JA388							
14	HID仕様	形状	HID (D4R)	H1	H16orH8	-	-	H16※	-	-	H16※	フォグ:H16タイプは取付可。H8タイプは未調査				
定格		42V35W	12V55W	12V19Wor12V35W	-	-	12V26W	-	-	12V12W						
商品No.	3507K	0-08	0-32or0-22	-	-	JA488	-	-	JA388							
15	NV350 キャラバン	E26系	H24.6~H29.6 (マイナー前)	ロー グレード	形状	H4orHID (D2R)	-	H11	H4or-	-	H11※	H4or-	-	H11※	フォグ:LEDリング付ランプは取付不可	
定格					12V60/55Wor85V35W	-	12V55W	12V26W/26Wor-	-	12V26W	12V12W/12Wor-	-	12V12W			
商品No.	0-02or3503K	-	0-20	JA484or-	-	JA488	JA384or-	-	JA388							
17	アップ グレード	形状	H4orHID (D2R)	-	H11	H4or-	-	H11※	H4or-	-	H11※	フォグ:LEDリング付ランプは取付不可				
定格		12V60/55Wor85V35W	-	12V55W	12V26W/26Wor-	-	12V26W	12V12W/12Wor-	-	12V12W						
商品No.	0-02or3503K	-	0-20	JA484or-	-	JA488	JA384or-	-	JA388							
18	H29.7~ (マイナー後)	ロー グレード	形状	H4orLED	-	H11	H4or-	-	H11※	H4or-	-	H11※	フォグ:LEDリング付ランプは取付不可			
定格			12V60/55Wor	-	12V55W	12V26W/26Wor-	-	12V26W	12V12W/12Wor-	-	12V12W					
商品No.	0-02or	-	0-20	JA484or-	-	JA488	JA384or-	-	JA388							
19	アップ グレード	形状	H4orLED	-	H11	H4or-	-	H11※	H4or-	-	H11※	フォグ:LEDリング付ランプは取付不可				
定格		12V60/55Wor	-	12V55W	12V26W/26Wor-	-	12V26W	12V12W/12Wor-	-	12V12W						
商品No.	0-02or	-	0-20	JA484or-	-	JA488	JA384or-	-	JA388							
20	エルブランド	E51	H14.5~H16.7 (マイナー前)		形状	H7orHID (D2R)	9005 (HB3)	H3orH11	-	9005 (HB3)	-orH11※	-	9005 (HB3)	-orH11※	フォグ:LEDリング付ランプは取付不可	
定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V26W	12V26W	-	12V12W	12V12W							
商品No.	0-11or3503K	0-05	0-13or0-20	-	JA485	-orJA488	-	JA385	-orJA388							

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考	
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
ニッサン	21	エルブランド	E51	H14.5~H16.7 (マイナー前)	タイプV-VG	形状	H7orHID (D2R)	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11※	-	9005 (HB3)	H11※	フォグ:LEDリング付ランプは取付不可	
	定格					12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V26W	12V26W	-	12V12W	12V12W			
	商品No.					0-11or3503K	0-05	0-20	-	JA485	JA488	-	JA385	JA388			
	22		エルブランド	E51	H14.5~H16.7 (マイナー前)	ライト-	形状	H7orHID (D2R)	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11※	-	9005 (HB3)	H11※	フォグ:LEDリング付ランプは取付不可
	定格						12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V26W	12V26W	-	12V12W	12V12W		
	商品No.						0-11or3503K	0-05	0-20	-	JA485	JA488	-	JA385	JA388		
	23			エルブランド	E51	H16.8~H22.7 (マイナー後)	AFS仕様	形状	HID (D2R)	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11※	-	9005 (HB3)	H11※
	定格	85V35W						12V65W (60W)	12V55W	-	12V26W	12V26W	-	12V12W	12V12W		
	商品No.	3503K						0-05	0-20	-	JA485	JA488	-	JA385	JA388		
	24	エルブランド			E51	H16.8~H22.7 (マイナー後)	AFS仕様	形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11※	-	9005 (HB3)	H11※
	定格		85V35W					12V65W (60W)	12V55W	-	12V26W	12V26W	-	12V12W	12V12W		
	商品No.		3502K					0-05	0-20	-	JA485	JA488	-	JA385	JA388		
	25		エルブランド		E52	H22.8~H25.12 (マイナー前)	-	形状	HID (D2S)	H9	H8	-	-	H8※	-	-	H8※
	定格			85V35W				12V65W	12V35W	-	-	12V26W	-	-	12V12W		
	商品No.			3502K				0-30	0-22	-	-	JA488	-	-	JA388		
	26			エルブランド	E52	H26.1~ (マイナー後)	LED仕様	形状	LED	-	H11	-	-	H11※	-	-	H11※
	定格	-						-	12V55W	-	-	12V26W	-	-	12V12W		
	商品No.	-						-	0-20	-	-	JA488	-	-	JA388		
	27	エルブランド			E52	H26.1~ (マイナー後)	HID仕様	形状	HID (D2S)	H9	H8	-	-	H8※	-	-	H8※
	定格		85V35W					12V65W	12V35W	-	-	12V26W	-	-	12V12W		
	商品No.		3502K					0-30	0-22	-	-	JA488	-	-	JA388		
	28		ニッサン		H91W	H17.6~H18.9	2灯式	形状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-
	定格			12V60/55W				-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-		
	商品No.			0-02				-	-	JA484	-	-	JA384	-	-		
	29			ニッサン	H91W	H17.6~H18.9	4灯式	形状	H1orHID (D2S)	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-
	定格	12V55Wor85V35W						12V65W (60W)	-	-	12V26W	-	-	12V12W	-		
	商品No.	0-08or3502K						0-05	-	-	JA485	-	-	JA385	-		
30	ニッサン	H92W			H18.10~H20.8 (マイナー前)	2灯式	形状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-	
定格			12V60/55W				-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-			
商品No.			0-02				-	-	JA484	-	-	JA384	-	-			
31		ニッサン	H92W		H20.9~H25.6 (マイナー後)	2灯式	形状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-	
定格				12V60/55W			-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-			
商品No.				0-02			-	-	JA484	-	-	JA384	-	-			
32			ニッサン	H92W	H18.10~H25.6	4灯式	形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-	
定格	85V35W						12V65W (60W)	-	-	12V26W	-	-	12V12W	-			
商品No.	3502K						0-05	-	-	JA485	-	-	JA385	-			
33	キックス			H59A	H20.10~H24.6	-	形状	H4	-	H11	H4	-	H11	H4	-	H11	
商品No.		0-02					-	0-20	12V26W/26W	-	12V26W	12V12W/12W	-	12V12W			
34	キャラバン	E25		H13.4~H17.11 (マイナー前)	-	形状	H4	-	H3a	H4	-	-	H4	-	-		
定格						12V60/55W	-	12V35W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-			
商品No.			0-02			-	0-23	JA484	-	-	JA384	-	-				
35	キャラバン	E25	H17.12~H24.5 (マイナー後)	-	形状	H4	-	H11	H4	-	未調査	H4	-	未調査			
定格					12V60/55W	-	12V55W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-				
商品No.					0-02	-	0-20	JA484	-	-	JA384	-	-				
36	キューブ	Z11	H14.10~H17.4 (マイナー前)	-	形状	H4orHID (D2R)	-	9006 (HB4)	H4or-	-	9006 (HB4)	H4or-	-	9006 (HB4)			
定格					12V60/55Wor85V35W	-	12V55W (51W)	12V26W/26Wor-	-	12V26W	12V12W/12Wor-	-	12V12W				
商品No.					0-02or3503K	-	0-06	JA484or-	-	JA485	JA384or-	-	JA385				
37		キューブ	Z11	H17.5~H18.12 (マイナー1回目)	-	形状	H4orHID (D2R)	-	9006 (HB4)	H4or-	-	9006 (HB4)	H4or-	-	9006 (HB4)		
定格						12V60/55Wor85V35W	-	12V55W (51W)	12V26W/26Wor-	-	12V26W	12V12W/12Wor-	-	12V12W			
商品No.						0-02or3503K	-	0-06	JA484or-	-	JA485	JA384or-	-	JA385			
38			キューブ	Z11	H19.1~H20.10 (マイナー2回目)	-	形状	H4orHID (D2R)	-	9006 (HB4)	H4or-	-	9006 (HB4)※	H4or-	-	9006 (HB4)※	フォグ:LEDリング付ランプは取付不可
定格	12V60/55Wor85V35W						-	12V55W (51W)	12V26W/26Wor-	-	12V26W	12V12W/12Wor-	-	12V12W			
商品No.	0-02or3503K						-	0-06	JA484or-	-	JA485	JA384or-	-	JA385			
39	キューブ			Z12	H20.11~	-	形状	H4orHID (D2R)	-	H8	H4or-	-	H8※	H4or-	-	H8※	フォグ:LEDリング付ランプは取付不可
定格		12V60/55Wor85V35W					-	12V35W	12V26W/26Wor-	-	12V26W	12V12W/12Wor-	-	12V12W			
商品No.		0-02or3503K					-	0-22	JA484or-	-	JA488	JA384or-	-	JA388			
40	キューブ キュービック	GZ11		H15.9~H17.4 (マイナー前)	-	形状	H4orHID (D2R)	-	9006 (HB4)	H4or-	-	9006 (HB4)	H4or-	-	9006 (HB4)		
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W (51W)	12V26W/26Wor-	-	12V26W	12V12W/12Wor-	-	12V12W			
					商品No.	0-02or3503K	-	0-06	JA484or-	-	JA485	JA384or-	-	JA385			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考		
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ			
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム				
ニッサン	41	キューブ キュービック	GZ11	H17.5~H18.12 (マイナー1回目)		形状	H4orHID (D2R)	-	9006 (HB4)	H4or-	-	9006 (HB4)	H4or-	-	9006 (HB4)			
	定格			12V60/55Wor85V35W		-	12V55W (51W)	12V26W/26Wor-	-	12V26W	12V12W/12Wor-	-	12V12W					
	42			H19.1~H20.11 (マイナー2回目)		形状	H4orHID (D2R)	-	9006 (HB4)	H4or-	-	9006 (HB4)※	H4or-	-	9006 (HB4)※	フォグ:LEDリング付ランプは取付不可		
	商品No.	0-02or3503K	-	0-06	JA484or-	-	JA485	JA384or-	-	JA385								
	43	シーマ	F50	H13.1~H15.10 (マイナー前)	ハゲン仕様	形状	H4	H1	-	H4	-	-	H4	-	-			
	定格			12V60/55W		12V55W	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-					
	商品No.		0-02	0-08	-	JA484	-	-	JA384	-	-							
	44				H15.11~H18.1 (マイナー1回目)		形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	-	-	未調査	-	未調査	-			
	45			H18.2~H22.8 (マイナー2回目)		形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	未調査	9006 (HB4)	-	未調査	9006 (HB4)			
	46		HGY51	H24.5~		形状	HID (D2S)	-	H11	-	-	H11	-	-	H11			
	47	ジューク	F15	H22.6~H26.6 (マイナー前)		形状	H4orHID (D2R)	H1	H8	H4or-	-	H8※	H4or-	-	H8※	フォグ:LEDリング付ランプは取付不可		
	48				H26.7~ (マイナー後)		形状	H1orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	未調査	未調査	H11	未調査	未調査		H11	
	49	スカイライン	V36	H18.11~H21.12 (マイナー前)		形状	HID (D2S)	-	9006 (HB4)	-	-	9006 (HB4)	-	-	9006 (HB4)			
	50				H22.1~H26.12 (マイナー後)		形状	HID (D2S)	-	H8	-	-	未調査	-	-	未調査		
	51	スカイライン クロスオーバー	J50	H21.7~H28.6		形状	HID (D2S)	H9	H8	-	-	未調査	-	-	H8			
	52	セドリック/グロリア	Y34	H11.6~H13.11 (マイナー前)		形状	H1orHID (D2R)	9005 (HB3)	H3	-	未調査	-	-	9005 (HB3)	-			
	53					H13.12~H16.9 (マイナー後)	セドリック	形状	H1orHID (D2R)	9005 (HB3)	H3	-	未調査	-	-	9005 (HB3)	-	
	54					H13.12~H16.10 (マイナー後)	グロリア	形状	H1orHID (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	未調査	未調査	-	9005 (HB3)	9006 (HB4)	
	55	セレナ	G25	H17.5~H19.11 (マイナー前)		形状	H4orHID (D2R)	-	H8	H4or-	-	H8	H4or-	-	H8			
	56					H19.12~H22.10 (マイナー後)	ハゲン仕様	形状	H11	9005 (HB3)	H8	未調査	未調査	H8※	未調査	未調査	H8※	フォグ:LEDリング付ランプは取付不可
57						HID仕様	形状	HID (D2S)	H11	H8	-	未調査	H8※	-	未調査	H8※		
58				H22.11~H24.7 (マイナー前)			形状	9006 (HB4) or HID (D2R)	9005 (HB3)	H8	未調査	未調査	H8※	未調査	未調査	H8※	フォグ:LEDリング付ランプは取付不可	
59				H24.8~H25.11 (マイナー1回目)			形状	9006 (HB4) or HID (D2R)	9005 (HB3)	H8	未調査	未調査	H8※	未調査	未調査	H8※		
60				H25.12~H28.7 (マイナー2回目)			形状	H11orLED	9005 (HB3)	H11	未調査	未調査	H11※	H11or-	9005 (HB3)	H11※	フォグ:LEDリング付ランプは取付不可	



・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ニッサン	61	セレナ	C27	H28. 8~H30. 1		形状	H11orLED	H9	H11	未調査	-	H11※	未調査	-	H11※	フォグ:LEDリング付ランプは取付不可
	定格					12V55Wor	12V65W	12V55W	-	-	12V26W	-	-	12V12W		
	商品No.					0-20or	0-30	0-20	-	-	JA488	-	-	JA388		
	形状					H11orLED	H9	H8	未調査	-	H8※	未調査	-	H8※		
	定格					12V55Wor	12V65W	12V35W	-	-	12V26W	-	-	12V12W		
	商品No.					0-20or	0-30	0-22	-	-	JA488	-	-	JA388		
	62		HC27	H30. 2~R1. 7 (マイナー前)	e-POWER	形状	H11orLED	H9	H11	未調査	-	H11※	未調査	-	H11※	フォグ:LEDリング付ランプは取付不可
	定格					12V55Wor	12V65W	12V55W	-	-	12V26W	-	-	12V12W		
	商品No.					0-20or	0-30	0-20	-	-	JA488	-	-	JA388		
	形状					H11orLED	H9	H8	未調査	-	H8※	未調査	-	H8※		
	定格					12V55Wor	12V65W	12V35W	-	-	12V26W	-	-	12V12W		
	商品No.					0-20or	0-30	0-22	-	-	JA488	-	-	JA388		
	63		GC/GFC27	R1. 8~ (マイナー後)	ハイウェイスター	形状	H11orLED	H9	H8orLED	未調査	-	H8※or-	未調査	-	H8※or-	フォグ:LEDリング付ランプは取付不可
	定格					12V55Wor	12V65W	12V35Wor	-	-	12V26Wor-	-	-	12V12Wor-		
	商品No.					0-20or	0-30	0-22or	-	-	JA488or-	-	-	JA388or-		
	形状					H11orLED	H9	LED	未調査	-	-	未調査	-	-		
定格	12V55Wor	12V65W				-	-	-	-	-	-	-				
商品No.	0-20or	0-30				-	-	-	-	-	-	-				
64	HC/HFC27	R1. 8~ (マイナー後)	e-POWER	形状	H11orLED	H9	H8orLED	未調査	-	H8※or-	未調査	-	H8※or-	フォグ:LEDリング付ランプは取付不可		
定格				12V55Wor	12V65W	12V35Wor	-	-	12V26Wor-	-	-	12V12Wor-				
商品No.				0-20or	0-30	0-22or	-	-	JA488or-	-	-	JA388or-				
形状				H11orLED	H9	LED	未調査	-	-	未調査	-	-				
定格				12V55Wor	12V65W	-	-	-	-	-	-	-				
商品No.				0-20or	0-30	-	-	-	-	-	-	-				
65	ティアナ	L33	H26. 1~R2. 7		形状	H11orHID (D2S)	H9	H11	H11or-	-	H11※	H11or-	-	H11※	フォグ:LEDリング付ランプは取付不可	
定格					12V55Wor85V35W	12V65W	12V55W	12V12Wor-	-	12V26W	12V12Wor-	-	12V12W			
商品No.					0-20or3502K	0-30	0-20	JA488or-	-	JA488	JA388or-	-	JA388			
形状					H4orHID (D2R)	-	H8	H4or-	-	H8	H4or-	-	H8			
定格					12V60/55Wor85V35W	-	12V35W	12V26W/26Wor-	-	12V26W	12V12W/12Wor-	-	12V12W			
商品No.					0-02or3503K	-	0-22	JA484or-	-	JA488	JA384or-	-	JA388			
70	ティーダ	C11	H16. 10~H19. 12 (マイナー前)	2灯式	形状	H4orHID (D2R)	-	H8	H4or-	-	H8	H4or-	-	H8		
定格					12V60/55Wor85V35W	-	12V35W	12V26W/26Wor-	-	12V26W	12V12W/12Wor-	-	12V12W			
商品No.					0-02or3503K	-	0-22	JA484or-	-	JA488	JA384or-	-	JA388			
形状					HID (D2S)	H11	H8	-	H11	H8	-	H11	H8			
定格					85V35W	12V55W	12V35W	-	12V26W	12V26W	-	12V12W	12V12W			
商品No.					3502K	0-20	0-22	-	JA488	JA488	-	JA388	JA388			
71	ティーダ ラティオ	C11	H20. 1~H24. 8 (マイナー後)	HID仕様 4灯式 (AFS車)	形状	H4orHID (D2S)	H11	H8	H4or-	H11	H8	H4or-	H11	H8		
定格					12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V26W/26Wor-	12V26W	12V26W	12V12W/12Wor-	12V12W	12V12W			
商品No.					0-02or3502K	0-20	0-22	JA484or-	JA488	JA488	JA384or-	JA388	JA388			
形状					H4orHID (D2R)	-	H8	H4or-	-	H8	H4or-	-	H8			
定格					12V60/55Wor85V35W	-	12V35W	12V26W/26Wor-	-	12V26W	12V12W/12Wor-	-	12V12W			
商品No.					0-02or3503K	-	0-22	JA484or-	-	JA488	JA384or-	-	JA388			
72	ティーダ	C11	H16. 9~H19. 12 (マイナー前)	2灯式	形状	H4orHID (D2R)	-	H8	H4or-	-	H8	H4or-	-	H8		
定格					12V60/55Wor85V35W	-	12V35W	12V26W/26Wor-	-	12V26W	12V12W/12Wor-	-	12V12W			
商品No.					0-02or3503K	-	0-22	JA484or-	-	JA488	JA384or-	-	JA388			
形状					HID (D2S)	H11	H8	-	H11	H8	-	H11	H8			
定格					85V35W	12V55W	12V35W	-	12V26W	12V26W	-	12V12W	12V12W			
商品No.					3502K	0-20	0-22	-	JA488	JA488	-	JA388	JA388			
73	ティーダ	C11	H20. 1~H28. 12 (マイナー後)	HID仕様 4灯式 (AFS車)	形状	H4orHID (D2S)	H11	H8	H4or-	H11	H8	H4or-	H11	H8		
定格					12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V26W/26Wor-	12V26W	12V26W	12V12W/12Wor-	12V12W	12V12W			
商品No.					0-02or3502K	0-20	0-22	JA484or-	JA488	JA488	JA384or-	JA388	JA388			
形状					H1	9005 (HB3)	H3	-	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-			
定格					12V55W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V26W	-	-	12V12W	-			
商品No.					0-08	0-05	0-13	-	JA485	-	-	JA385	-			
74	ティーン	V10	H10. 12~H15. 3		形状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-		
定格					12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-			
商品No.					0-02	-	-	JA484	-	-	JA384	-	-			
形状					HID (D4S)	-	H16	-	-	H16	-	-	H16			
定格					42V35W	-	12V19W	-	-	12V26W	-	-	12V12W			
商品No.					3510K	-	0-32	-	-	JA488	-	-	JA388			
75	デイズ	B21W	H25. 6~H31. 2	ハイウェイスター	形状	H19	-	H16	-	-	未調査	-	-	未調査		
定格					12V60/55W	-	12V19W	-	-	-	-	-	-			
商品No.					-	-	0-32	-	-	-	-	-	-			
形状					H4	-	H16	H4	-	H16	H4	-	H16			
定格					12V60/55W	-	12V19W	12V26W/26W	-	12V26W	12V12W/12W	-	12V12W			
商品No.					0-02	-	0-32	JA484	-	JA488	JA384	-	JA388			
76	デイズ	B4#W	H31. 3~	ホールド含む	形状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-		
定格					12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-			
商品No.					0-02	-	-	JA484	-	-	JA384	-	-			
形状					H4	-	H16	H4	-	H16	H4	-	H16			
定格					12V60/55W	-	12V19W	12V26W/26W	-	12V26W	12V12W/12W	-	12V12W			
商品No.					0-02	-	0-32	JA484	-	JA488	JA384	-	JA388			
77	デイズ ルークス	B21A	H26. 2~H28. 11 (マイナー前)		形状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-		
定格					12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-			
商品No.					0-02	-	-	JA484	-	-	JA384	-	-			
形状					H4	-	H16	H4	-	H16	H4	-	H16			
定格					12V60/55W	-	12V19W	12V26W/26W	-	12V26W	12V12W/12W	-	12V12W			
商品No.					0-02	-	0-32	JA484	-	JA488	JA384	-	JA388			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。  
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考	
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
ニッサン	81	デイズ ルークス	B21A	H26. 2~H28. 11 (マイナー前)	ハイウェイスター	形状	HID (D4S)	-	H16	-	-	H16	-	-	H16		
	定格					42V35W	-	12V19W	-	-	12V26W	-	-	12V12W			
	商品No.					3510K	-	0-32	-	-	JA488	-	-	JA388			
	82			H28. 12~R2. 2 (マイナー後)	ハイウェイスター	形状	H4	-	H16	H4	-	H16	H4	-	H16		
	定格	12V60/55W	-			12V19W	12V26W/26W	-	12V26W	12V12W/12W	-	12V12W					
	商品No.	0-02	-			0-32	JA484	-	JA488	JA384	-	JA388					
	83					形状	LED	-	H16orLED	-	-	H16or-	-	-	H16or-		
	84	デュアリス	J10	H19. 1~H21. 8 (マイナー前)		形状	H7orHID (D2R)	H7	H11	-	-	H11	-	-	H11		
	定格					12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	-	-	12V26W	-	-	12V12W			
	85			H21. 9~H25. 7 (マイナー後)		形状	H7orHID (D2R)	H7	H11	-	-	H11	-	-	H11		
	86	ノート	E11	H17. 1~H19. 12 (マイナー前)		形状	H4orHID (D2R)	-	H8	H4or-	-	H8	H4or-	-	H8		
	定格					12V60/55Wor85V35W	-	12V35W	12V26W/26Wor-	-	12V26W	12V12W/12Wor-	-	12V12W			
	商品No.					0-02or3503K	-	0-22	JA484or-	-	JA488	JA384or-	-	JA388			
	87				H20. 1~H24. 8 (マイナー後)		形状	H4orHID (D2R)	-	H8	H4or-	-	H8	H4or-	-	H8	
	88			NE/E12	H24. 9~H26. 9 (マイナー前)		形状	H4	-	H11	H4	-	H11※	H4	-	H11※	フォグ:LEDリング付ランプは取付不可
	定格		12V60/55W				-	12V55W	12V26W/26W	-	12V26W	12V12W/12W	-	12V12W			
	商品No.		0-02				-	0-20	JA484	-	JA488	JA384	-	JA388			
	89				H26. 10~H28. 10 (マイナー1回目)		形状	H4orLED	9005 (HB3)	H11	H4or-	未調査	H11※	H4or-	未調査	H11※	フォグ:LEDリング付ランプは取付不可
	90				H28. 11~ (マイナー2回目)		形状	H11orLED	9005 (HB3)	H8	H11or-	9005 (HB3)	H8※	H11or-	9005 (HB3)	H8※	フォグ:LEDリング付ランプは取付不可
	91		HE12	H28. 11~	e-POWER	形状	H11orLED	9005 (HB3)	H8	H11or-	9005 (HB3)	H8※	H11or-	9005 (HB3)	H8※	フォグ:LEDリング付ランプは取付不可	
92	ピノ	HC24S	H19. 1~H21. 11		形状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-			
93	フーガ	Y50	H16. 10~H19. 11 (マイナー前)		形状	H1orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	未調査	H11	-	未調査	H11			
定格					12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V26W	-	-	12V12W				
商品No.					0-08or3502K	0-05	0-20	-	-	JA488	-	-	JA388				
94			H19. 12~H21. 10 (マイナー後)		形状	H1orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	未調査	H11	-	未調査	H11			
95		Y51	H21. 11~		形状	HID (D2S)	-	H8	-	-	H8	-	-	H8			
96	フーガ ハイブリッド	HY51	H22. 11~		形状	HID (D2S)	-	H8	-	-	H8	-	-	H8			
97	プリメーラ	P12	H13. 1~H15. 6 (マイナー前)		形状	9006 (HB4) orHID (D2R)	9005 (HB3)	H3	9006 (HB4) or-	9005 (HB3)	-	9006 (HB4) or-	9005 (HB3)	-			
定格					12V55W (51W) or85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor-	12V26W	-	12V12Wor-	12V12W	-				
98			H15. 7~H17. 12 (マイナー後)		形状	9006 (HB4) orHID (D2R)	9005 (HB3)	H11	9006 (HB4) or-	9005 (HB3)	H11	9006 (HB4) or-	9005 (HB3)	H11			
99	プリメーラ ワゴン	P12	H13. 1~H15. 6 (マイナー前)		形状	9006 (HB4) orHID (D2R)	9005 (HB3)	H3	9006 (HB4) or-	9005 (HB3)	-	9006 (HB4) or-	9005 (HB3)	-			
定格					12V55W (51W) or85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor-	12V26W	-	12V12Wor-	12V12W	-				
100			H15. 7~H17. 12 (マイナー後)		形状	9006 (HB4) orHID (D2R)	9005 (HB3)	H11	9006 (HB4) or-	9005 (HB3)	H11	9006 (HB4) or-	9005 (HB3)	H11			
					定格	12V55W (51W) or85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor-	12V26W	12V26W	12V12Wor-	12V12W	12V12W			
					商品No.	0-06or3503K	0-05	0-20	JA485or-	JA485	JA488	JA385or-	JA385	JA388			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。  
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考	
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
ニッサン	101	マーチ	K12	H14. 2~H17. 7 (マイナー前)	形状	H4orHID (D2R)	-	-	-	H4or-	-	-	H4or-	-	-		
	102			H17. 8~H19. 5 (マイナー1回目)	定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	-	12V26W/26Wor-	-	-	-	12V12W/12Wor-	-	-	
					商品No.	0-02or3503K	-	-	-	JA484or-	-	-	-	JA384or-	-	-	
	103			H19. 6~H22. 6 (マイナー2回目)	形状	H11orHID (D2R)	H1	-	-	未調査	-	-	-	未調査	-	-	
					定格	12V55Wor85V35W	12V55W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			商品No.	0-20or3503K	0-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	104	K13	H22. 7~H25. 5 (マイナー前)	形状	H4	-	-	-	H4	-	-	H4	-	-			
	105		H25. 6~ (マイナー後)	定格	12V60/55W	-	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-			
			商品No.	0-02	-	-	-	JA484	-	-	JA384	-	-	-			
	106	マイクラC+C	K12	H19. 6~H22. 7	形状	H4	-	-	-	H4	-	-	H4	-	-		
					定格	12V60/55W	-	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-		
					商品No.	0-02	-	-	-	JA484	-	-	JA384	-	-		
	107	ムラーノ	Z50	H16. 9~H20. 8	形状	HID (D2S)	-	9006 (HB4)	-	-	9006 (HB4)	-	-	9006 (HB4)			
					定格	85V35W	-	12V55W (51W)	-	-	12V26W	-	-	12V12W			
					商品No.	3502K	-	0-06	-	-	JA485	-	-	JA385			
	108	Z51	H20. 9~H23. 1 (マイナー前)	形状	HID (D2S)	-	H8	-	-	H8	-	-	H8				
				定格	85V35W	-	12V35W	-	-	12V26W	-	-	12V12W				
			商品No.	3502K	-	0-22	-	-	JA488	-	-	JA388					
	109	H23. 2~H27. 3 (マイナー後)	形状	HID (D2S)	-	H8	-	-	H8	-	-	H8					
			定格	85V35W	-	12V35W	-	-	12V26W	-	-	12V12W					
			商品No.	3502K	-	0-22	-	-	JA488	-	-	JA388					
110	モコ	MG21S	H14. 4~H18. 1	形状	H4	-	-	-	H4	-	-	H4	-	-			
				定格	12V60/55W	-	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-			
			商品No.	0-02	-	-	-	JA484	-	-	JA384	-	-				
111		MG22S	H18. 2~H21. 5 (マイナー前)	形状	H4	-	H8	-	未調査	-	未調査	-	H8				
	定格			12V60/55W	-	12V35W	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	12V12W				
		商品No.	0-02	-	0-22	-	JA484	-	-	JA384	-	JA388					
112	MG33S	H21. 6~H23. 1 (マイナー後)	形状	H4	-	H8	-	未調査	-	未調査	-	H8					
			定格	12V60/55W	-	12V35W	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	12V12W				
		商品No.	0-02	-	0-22	-	JA484	-	-	JA384	-	JA388					
113	N17	H24. 10~H26. 9 (マイナー前)	形状	H4	-	-	-	H4	-	-	H4	-	-				
			定格	12V60/55W	-	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-				
		商品No.	0-02	-	-	-	JA484	-	-	JA384	-	-					
114	ラティオ	H26. 10~ (マイナー後)	形状	H4	-	-	-	H4	-	-	H4	-	-				
			定格	12V60/55W	-	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-				
		商品No.	0-02	-	-	-	JA484	-	-	JA384	-	-					
115	ラフェスタ	B30	H16. 12~H19. 4 (マイナー前)	形状	H4orHID (D2R)	H1	H8	H4or-	-	H8	H4or-	-	H8				
				定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V26W/26Wor-	-	12V26W	12V12W/12Wor-	-	12V12W				
				商品No.	0-02or3503K	0-08	0-22	JA484or-	-	JA488	JA384or-	-	JA388				
116	H19. 5~24. 12 (マイナー後)	形状	H1orHID (D2R)	9005 (HB3)	H8	-	9005 (HB3)	H8	-	9005 (HB3)	H8						
		定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V35W	-	12V26W	12V26W	-	12V12W	12V12W						
		商品No.	0-08or3503K	0-05	0-22	-	JA485	JA488	-	JA385	JA388						
117	ラフェスタ ハイウェイスター	CWFEWN/C WEAWN	H23. 6~H30. 3	形状	H11orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	H11or-	9005 (HB3)	H11	H11or-	9005 (HB3)	H11				
				定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor-	12V26W	12V26W	12V12Wor-	12V12W	12V12W				
		商品No.	0-20or3502K	0-05	0-20	JA488or-	JA485	JA488	JA388or-	JA385	JA388						
118	ZEO	H22. 12~H29. 9	形状	H4orLED	H9	H11	x	-	H11※	x	-	H11※					
			定格	12V60/55Wor	12V65W	12V55W	x	-	12V26W	x	-	12V12W					
			商品No.	0-02or	0-30	0-20	x	-	JA488	x	-	JA388					
119	ZEO	H29. 10~	形状	H11orLED	9005 (HB3) orLED	H8	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査					
			定格	12V55Wor	12V65W (60W) or	12V35W	-	-	-	-	-	-	-				
		商品No.	0-20or	0-05or	0-22	-	-	-	-	-	-	-					
120	ZEO	H29. 10~	形状	H4orHID (D2S)	-	H8	H4or-	-	未調査	H4or-	-	H8					
			定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V35W	12V26W/26Wor-	-	-	12V12W/12Wor-	-	12V12W					
		商品No.	0-02or3502K	-	0-22	JA484or-	-	-	JA384or-	-	JA388						
121	ルークス	ML21S	H21. 12~H25. 3	形状	H4orHID (D2S)	-	H8	H4or-	-	未調査	H4or-	-	H8				
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V35W	12V26W/26Wor-	-	-	12V12W/12Wor-	-	12V12W				
				商品No.	0-02or3502K	-	0-22	JA484or-	-	-	JA384or-	-	JA388				

ヘッド: 正常に使用できないため取付不可  
 フォグ: LEDリング付ランプは取付不可

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。  
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考	
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
ホンダ	1	アクティーバン	HH5・6	H11.6~		形状 H4	-	-	形状 H4	-	-	形状 H4	-	-			
						定格 12V60/55W	-	-	定格 12V26W/26W	-	-	定格 12V12W/12W	-	-			
						商品No. 0-02	-	-	商品No. JA484	-	-	商品No. JA384	-	-			
	2	アコード	CU1・2	H20.12~H25.3		形状 H1orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11			
	定格 12V55Wor85V35W					12V65W (60W)	12V55W	-	12V26W	12V26W	-	12V12W	12V12W				
	商品No. 0-08or3502K					0-05	0-20	-	JA485	JA488	-	JA385	JA388				
	3		CR5・6	H25.6~H28.4 (マイナー前)		形状 LED	9005 (HB3)	H8	-	9005 (HB3)	未調査	-	9005 (HB3)	未調査			
						定格 -	12V65W (60W)	12V35W	-	12V26W	-	-	12V12W	-			
						商品No. -	0-05	0-22	-	JA485	-	-	JA385	-			
	4	アコード ツアラー	CW1・2	H20.12~H25.3		形状 H1orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11			
						定格 12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V26W	12V26W	-	12V12W	12V12W			
						商品No. 0-08or3502K	0-05	0-20	-	JA485	JA488	-	JA385	JA388			
	5	インサイト	ZE1	H11.9~H18.6		形状 H4	-	-	形状 H4	-	-	形状 H4	-	-			
										定格 12V60/55W	-	-	定格 12V26W/26W	-	-	定格 12V12W/12W	-
						商品No. 0-02	-	-	商品No. JA484	-	-	商品No. JA384	-	-			
	6		ZE2	H21.2~H26.3		形状 H11orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	H11or-	×	H11	H11or-	×	H11	ヘッド:後方にスペースがないため取付不可		
						定格 12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	×	12V26W	-	×	12V12W			
						商品No. 0-20or3502K	0-05	0-20	JA488or-	×	JA488	JA388or-	×	JA388			
	7	インスパイア	UC1	H15.6~H17.10 (マイナー前)		形状 HID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11			
										定格 85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V26W	12V26W	-	12V12W
									商品No. 3502K	0-05	0-20	-	JA485	JA488	-	JA385	JA388
8			H17.11~H19.11 (マイナー後)		形状 HID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11				
					定格 85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V26W	12V26W	-	12V12W	12V12W				
					商品No. 3502K	0-05	0-20	-	JA485	JA488	-	JA385	JA388				
9		CP3	H19.12~H24.9		形状 HID (D2R)	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	未調査	-	9005 (HB3)	未調査				
					定格 85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V26W	-	-	12V12W	-				
					商品No. 3503K	0-05	0-20	-	JA485	-	-	JA385	-				
10	ヴェゼル	RU1・2・3・4	H25.12~H30.1 (マイナー前)	ハイブリッド含む	形状 H4orLED	9005 (HB3)	H8	H4or-	9005 (HB3)	H8	H4or-	9005 (HB3)	H8				
									定格 12V60/55Wor	12V65W (60W)	12V35W	12V26W/26Wor-	12V26W	12V26W	12V12W/12Wor-	12V12W	12V12W
					商品No. 0-02or	0-05	0-22	JA484or-	JA485	JA488	JA384or-	JA385	JA388				
11			H30.2~ (マイナー後)	ハロゲン仕様	形状 H11	9005 (HB3)	H8orLED	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査				
					定格 12V55W	12V65W (60W)	12V35Wor	-	-	-	-	-	-				
					商品No. 0-20	0-05	0-22or	-	-	-	-	-	-				
12	エアウェイブ	GJ1・2	H17.4~H22.8		形状 H11orHID (D2R)	9005 (HB3)	H11	未調査	未調査	H11	未調査	未調査	H11				
									定格 12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V26W	-	-	12V12W
					商品No. 0-20or3503K	0-05	0-20	-	-	JA488	-	-	JA388				
13				ルフ仕様	形状 H11orHID (D2R)	9005 (HB3)	H11	未調査	未調査	H11	未調査	未調査	H11				
					定格 12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V26W	-	-	12V12W				
					商品No. 0-20or3503K	0-05	0-20	-	-	JA488	-	-	JA388				
14	S660	JW5	H27.3~		形状 LED	9005 (HB3)	LED	-	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-				
					定格 -	12V65W (60W)	-	-	12V26W	-	-	12V12W	-				
					商品No. -	0-05	-	-	JA485	-	-	JA385	-				
15	エディックス	BE1・2・3・4	H16.7~H18.10 (マイナー前)	1.7L	形状 H4orHID (D2S)	-	H11	H4or-	-	H11	H4or-	-	H11				
									定格 12V60/55Wor85V35W	-	12V55W	12V26W/26Wor-	-	12V26W	12V12W/12Wor-	-	12V12W
									商品No. 0-02or3502K	-	0-20	JA484or-	-	JA488	JA384or-	-	JA388
16				2.0L	形状 H4orHID (D2S)	-	9006 (HB4)	H4or-	-	未調査	H4or-	-	未調査				
					定格 12V60/55Wor85V35W	-	12V55W (51W)	12V26W/26Wor-	-	-	12V12W/12Wor-	-	-				
					商品No. 0-02or3502K	-	0-06	JA484or-	-	-	JA384or-	-	-				
17		BE3・4・8	H18.11~H21.8 (マイナー後)		形状 H4orHID (D2S)	-	9006 (HB4)	H4or-	-	未調査	H4or-	-	未調査				
					定格 12V60/55Wor85V35W	-	12V55W (51W)	12V26W/26Wor-	-	-	12V12W/12Wor-	-	-				
					商品No. 0-02or3502K	-	0-06	JA484or-	-	-	JA384or-	-	-				
18	N-BOX	JF1・2	H23.12~H25.11 (マイナー前)		形状 H4	-	-	形状 H4	-	-	形状 H4	-	-				
									定格 12V60/55W	-	-	定格 12V26W/26W	-	-	定格 12V12W/12W	-	-
									商品No. 0-02	-	-	商品No. JA484	-	-	商品No. JA384	-	-
19				カスタム	形状 HID (D2S)	9005 (HB3)	H8	-	×	未調査	-	×	H8	ハイビーム:後方スペースがない為、取付不可			
					定格 85V35W	12V65W (60W)	12V35W	-	×	-	-	×	12V12W				
					商品No. 3502K	0-05	0-22	-	×	-	-	×	JA388				
20			H25.12~H29.7 (マイナー後)		形状 H4orHID (D2R)	-	-	形状 H4or-	-	-	形状 H4or-	-	-				
					定格 12V60/55Wor85V35W	-	-	定格 12V26W/26Wor-	-	-	定格 12V12W/12Wor-	-	-				
					商品No. 0-02or3503K	-	-	商品No. JA484or-	-	-	商品No. JA384or-	-	-				

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考				
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ					
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム						
ホンダ	21	N-BOX	JF1・2	H25.12~H29.7 (マイナー後)	カスタム	形状 定格 商品No.	HID (D2S) 85V35W 3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8orLED 12V35Wor 0-22or	- - -	× × ×	未調査 - -	- - -	× × ×	H8 12V12W JA388	ハイビーム:後方スペースがない為、取付不可				
	22	N-BOX+	JF1・2	H24.7~H25.11 (マイナー前)	カスタム	形状 定格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	H8 12V35W 0-22	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	未調査 - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	× × ×	H8 12V12W JA388				
	23					形状 定格 商品No.	HID (D2S) 85V35W 3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	- - -	× × ×	未調査 - -	- - -	× × ×	H8 12V12W JA388	ハイビーム:後方スペースがない為、取付不可				
	24					形状 定格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	H8 12V35W 0-22	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	未調査 - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	- - -	未調査 - -				
	25					形状 定格 商品No.	HID (D2S) 85V35W 3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	- - -	× × ×	未調査 - -	- - -	× × ×	H8 12V12W JA388	ハイビーム:後方スペースがない為、取付不可				
	26	N-BOX SLASH	JF1・2	H26.12~H29.12		形状 定格 商品No.	HID (D2R) 85V35W 3503K	- - -	H8orLED 12V35Wor 0-22or	- - -	- - -	未調査 - -	- - -	- - -	未調査 - -					
	27			H30.1~		形状 定格 商品No.	HID (D2R) orH4 85V35Wor12V60/55W 3503Kor0-02	- - -	H8orLED 12V35Wor 0-22or	-orH4 -or12V26W/26W -orJA484	- - -	未調査 - -	-orH4 -or12V12W/12W -orJA384	- - -	- - -	未調査 - -				
	28	N-ONE	JG1・2	H24.11~H26.4 (マイナー前)	プレミアム/ プレミアムツアラー	形状 定格 商品No.	HID (D4S) orHIR2 42V35Wor12V55W 3510Kor0-35	- - -	H8 12V35W 0-22	- - -	- - -	× × ×	- - -	- - -	- - -	未調査 - -	フォグ:後方スペースがない為、取付不可			
	29					形状 定格 商品No.	HID (D4S) 42V35W 3510K	- - -	H8 12V35W 0-22	- - -	- - -	× × ×	- - -	- - -	- - -	- - -	未調査 - -	フォグ:後方スペースがない為、取付不可		
	30					H26.5~H27.6 (マイナー1回目)	形状 定格 商品No.	HID (D4S) orHIR2 42V35Wor12V55W 3510Kor0-35	- - -	H8 12V35W 0-22	- - -	- - -	× × ×	- - -	- - -	- - -	- - -	未調査 - -	フォグ:後方スペースがない為、取付不可	
	31						形状 定格 商品No.	HID (D4S) 42V35W 3510K	- - -	H8 12V35W 0-22	- - -	- - -	× × ×	- - -	- - -	- - -	- - -	未調査 - -	フォグ:後方スペースがない為、取付不可	
	32	H27.7~H29.11 (マイナー2回目)	形状 定格 商品No.	HID (D4S) orHIR2 42V35Wor12V55W 3510Kor0-35	- - -	H8orLED 12V35Wor 0-22or	- - -	- - -	× × ×	- - -	- - -	- - -	- - -	未調査 - -	フォグ:後方スペースがない為、取付不可					
	33		形状 定格 商品No.	HID (D4S) 42V35W 3510K	- - -	LED - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -					
	34	H29.12~ (マイナー3回目)	形状 定格 商品No.	HID (D4S) orHIR2 42V35Wor12V55W 3510Kor0-35	- - -	LED - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -					
	35	N-VAN	JJ1/2	H30.7~	ハコゲン仕様	形状 定格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	LED - -	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -					
	36	N-WGN	JH1・2	H25.11~H28.5 (マイナー前)	カスタム	形状 定格 商品No.	H4orHID (D4R) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3507K	H7 12V55W 0-11	- - -	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	- - -				
	37					形状 定格 商品No.	HID (D4S) 42V35W 3510K	- - -	H16 12V19W 0-32	- - -	× × ×	- - -	- - -	- - -	- - -	未調査 - -	フォグ:後方スペースがない為、取付不可			
	38					H28.6~R1.7 (マイナー後)	形状 定格 商品No.	H4orHID (D4R) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3507K	H7 12V55W 0-11	H16orLED 12V19Wor 0-32or	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	× × ×	- - -	× × ×	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	- - -	未調査 - -	フォグ:後方スペースがない為、取付不可
	39						JH3・4	R1.8~	形状 定格 商品No.	H4orLED 12V60/55WorLED 0-02or	- - -	LED - -	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	
	40	エリシオン	RR1・2・5・6	H18.12~H25.10		形状 定格 商品No.	HID (D2S) 85V35W 3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	- - -	9005 (HB3) 12V26W 12V26W	H11 12V26W 12V26W	- - -	9005 (HB3) 12V12W 12V12W	H11 12V12W JA388					

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。  
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ホンダ	41	オデッセイ	RB1・2	H15. 10~H18. 3 (マイナー前)		形状	HID (D2S)	H1	H11	-	-	H11	-	-	H11	
	定格					85V35W	12V55W	12V55W	-	-	12V26W	-	-	12V12W		
	商品No.					3502K	0-08	0-20	-	-	JA488	-	-	JA388		
	42		RB1・2	H18. 4~H20. 9 (マイナー後)		形状	HID (D2S)	H1	H11	-	-	H11	-	-	H11	
	定格					85V35W	12V55W	12V55W	-	-	12V26W	-	-	12V12W		
	商品No.					3502K	0-08	0-20	-	-	JA488	-	-	JA388		
	43		RB3・4	H20. 10~H23. 10 (マイナー前)		形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11	
	定格					85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V26W	12V26W	-	12V12W	12V12W		
	商品No.					3502K	0-05	0-20	-	JA485	JA488	-	JA385	JA388		
	44		RB3・4	H23. 10~H25. 10 (マイナー後)		形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11	
	定格					85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V26W	12V26W	-	12V12W	12V12W		
	商品No.					3502K	0-05	0-20	-	JA485	JA488	-	JA385	JA388		
45	RC1・2	H25. 11~H29. 10 (マイナー前)		形状	H11orLED	9005 (HB3)	-	H11or-	9005 (HB3)	-	H11or-	9005 (HB3)	-			
定格				12V55Wor	12V65W (60W)	-	12V12Wor-	12V26W	-	12V12Wor-	12V12W	-				
商品No.				0-20or	0-05	-	JA488or-	JA485	-	JA388or-	JA385	-				
46	RC1・2	H25. 11~H29. 10 (マイナー前)	アブソルート	形状	LED	9005 (HB3)	H8	-	9005 (HB3)	H8	-	9005 (HB3)	H8			
定格				-	12V65W (60W)	12V35W	-	12V26W	12V26W	-	12V12W	12V12W				
商品No.				-	0-05	0-22	-	JA485	JA488	-	JA385	JA388				
47	RC4	H28. 2~H29. 9 (マイナー前)	ハイリット	形状	LED	9005 (HB3)	H8	-	9005 (HB3)	H8	-	9005 (HB3)	H8			
定格				-	12V65W (60W)	12V35W	-	12V26W	12V26W	-	12V12W	12V12W				
商品No.				-	0-05	0-22	-	JA485	JA488	-	JA385	JA388				
48	RC系	H29. 11~ (マイナー後)	ハイリット 含む	形状	LED	9005 (HB3)	LED	-	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-			
定格				-	12V65W (60W)	-	-	12V26W	-	-	12V12W	-				
商品No.				-	0-05	-	-	JA485	-	-	JA385	-				
49	ホンダ	グレイス	GM6・9	H26. 12~H29. 6 (マイナー前)		形状	H11orLED	9005 (HB3)	H11	H11or-	9005 (HB3)	H11	H11or-	9005 (HB3)	H11	
定格						12V55Wor	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor-	12V26W	12V26W	12V12Wor-	12V12W	12V12W		
商品No.						0-20or	0-05	0-20	JA488or-	JA485	JA488	JA388or-	JA385	JA388		
50			GM4・5	H26. 12~H29. 6 (マイナー前)	ハイリット	形状	H11orLED	9005 (HB3)	H11	H11or-	9005 (HB3)	H11	H11or-	9005 (HB3)	H11	
定格						12V55Wor	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor-	12V26W	12V26W	12V12Wor-	12V12W	12V12W		
商品No.						0-20or	0-05	0-20	JA488or-	JA485	JA488	JA388or-	JA385	JA388		
51			GM6・9	H29. 7~ (マイナー後)		形状	H11orLED	9005 (HB3) orLED	LED	H11or-	9005 (HB3) or-	-	H11or-	9005 (HB3) or-	-	
定格						12V55Wor	12V65W (60W) or	-	12V12Wor-	12V26Wor-	-	12V12Wor-	12V12Wor-	-		
商品No.						0-20or	0-05or	-	JA488or-	JA485or-	-	JA388or-	JA385or-	-		
52			GM4・5	H29. 7~ (マイナー後)	ハイリット	形状	H11orLED	9005 (HB3) orLED	H11	未調査	未調査	H11	未調査	未調査	H11	
定格						12V55Wor	12V65W (60W) or	12V55W	-	-	12V26W	-	-	12V12W		
商品No.						0-20or	0-05or	0-20	-	-	JA488	-	-	JA388		
53	That's	JD1・2	H14. 2~H18. 2 (マイナー前)		形状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-		
定格					12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-			
商品No.					0-02	-	-	JA484	-	-	JA384	-	-			
54	That's	JD1・2	H18. 3~H19. 6 (マイナー後)		形状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-		
定格					12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-			
商品No.					0-02	-	-	JA484	-	-	JA384	-	-			
55	CR-V	RM1・2	H23. 12~H28. 8		形状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11		
					定格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V26W	12V26W	-	12V12W	12V12W		
					商品No.	3510K	0-05	0-20	-	JA485	JA488	-	JA385	JA388		
56	CR-Z	ZF系	H27. 8~H29. 1 (マイナー2回目)		形状	LED	LED	H8orLED	-	-	H8or-	-	-	H8or-		
					定格	-	-	12V35Wor	-	-	12V26Wor-	-	-	12V12Wor-		
					商品No.	-	-	0-22or	-	-	JA488or-	-	-	JA388or-		
57	ジェイド	FR4・5	H27. 2~H30. 4		形状	LED	9005 (HB3)	H8	-	9005 (HB3)	未調査	-	9005 (HB3)	H8		
定格					-	12V65W (60W)	12V35W	-	12V26W	-	-	12V12W	12V12W			
商品No.					-	0-05	0-22	-	JA485	-	-	JA385	JA388			
58	ジェイド	FR4・5	H30. 5~	ハイビーム ハロゲン車	形状	LED	9005 (HB3)	LED	-	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-		
定格					-	12V65W (60W)	-	-	12V26W	-	-	12V12W	-			
商品No.					-	0-05	-	-	JA485	-	-	JA385	-			
59	シビック	EU1・2・3・4	H12. 9~H15. 8 (マイナー前)	5ドア	形状	H4orHID (D2R)	-	-	H4or-	-	-	H4or-	-	-		
定格					12V60/55Wor85V35W	-	-	12V26W/26Wor-	-	-	12V12W/12Wor-	-	-			
商品No.					0-02or3503K	-	-	JA484or-	-	-	JA384or-	-	-			
60	シビック	EU3・4	H15. 9~H17. 8 (マイナー後)	5ドア	形状	H1orHID (D2S)	9005 (HB3)	-	-	未調査	-	-	9005 (HB3)	-		
定格					12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	-	-	-	-	-	12V12W	-			
商品No.					0-08or3502K	0-05	-	-	-	-	-	JA385	-			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。  
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ホンダ	61	シビック	ABA・CBA-EU3・4	H15.9~H17.8 (マイナー後)	5ドア スペシャル エディション	形状 9006(HB4)orH1D(D2S) 12V55W(51W)or85V35W 商品No. 0-06or3502K	9005(HB3) 12V65W(60W) 0-05	- - -	9006(HB4)or- 12V12Wor- JA485or-	未調査 - -	- - -	9006(HB4)or- 12V12Wor- JA385or-	9005(HB3) 12V12W JA385	- - -		
	62	シビック TYPE R ユーロ	FN2	H21.11~H24.6		形状 HID(D2R) 85V35W 商品No. 3503K	H1 12V55W 0-08	H11 12V55W 0-20	- - -	- - -	H11 12V26W JA488	- - -	- - -	H11 12V12W JA388		
	63	シャトル	GK8・9	H27.5~H31.4 (マイナー前)		形状 H11orLED 12V55Wor 商品No. 0-20or	9005(HB3)or- 12V65W(60W)or 0-05or	H8 12V35W 0-22	H11or- 12V12Wor- JA488or-	9005(HB3)or- 12V26Wor- JA485or-	H8 12V26W JA488	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005(HB3)or- 12V12Wor- JA385or-	H8 12V12W JA388		
	64		GP7・8	H27.5~H31.4 (マイナー前)	ハイブリッド*	形状 H11orLED 12V55Wor 商品No. 0-20or	9005(HB3) 12V65W(60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	H11or- 12V12Wor- JA488or-	9005(HB3) 12V26W JA485	H8 12V26W JA488	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005(HB3) 12V12W JA385	H8 12V12W JA388		
	65		GK8・9	R1.5~ (マイナー後)		形状 H11orLED 12V55Wor 商品No. 0-20or	9005(HB3)or- 12V65W(60W)or 0-05or	LED -	H11or- 12V12Wor- JA488or-	9005(HB3)or- 12V26Wor- JA485or-	- -	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005(HB3)or- 12V12Wor- JA385or-	- -		
	66		GP7・8		ハイブリッド*	形状 H11orLED 12V55Wor 商品No. 0-20or	9005(HB3) 12V65W(60W) 0-05	LED -	H11or- 12V12Wor- JA488or-	9005(HB3) 12V26W JA485	- -	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005(HB3) 12V12W JA385	- -		
	67	ステップワゴン	RG系	H17.5~H19.10 (マイナー前)		形状 H11orHID(D2S) 12V55Wor85V35W 商品No. 0-20or3502K	H1 12V55W 0-08	H11 12V55W 0-20	H11or- 12V12Wor- JA488or-	- -	H11 12V26W JA488	H11or- 12V12Wor- JA388or-	- -	H11 12V12W JA388		
	68				ルフ仕様	形状 H11orHID(D2S) 12V55Wor85V35W 商品No. 0-20or3502K	H1 12V55W 0-08	H11 12V55W 0-20	H11or- 12V12Wor- JA488or-	- -	H11 12V26W JA488	H11or- 12V12Wor- JA388or-	- -	H11 12V12W JA388		
	69			ルフ仕様	H19.11~H21.9 (マイナー後)		形状 H11orHID(D2S) 12V55Wor85V35W 商品No. 0-20or3502K	H1 12V55W 0-08	H11 12V55W 0-20	H11or- 12V12Wor- JA488or-	- -	H11 12V26W JA488	H11or- 12V12Wor- JA388or-	- -	H11 12V12W JA388	
	70					形状 H11orHID(D2S) 12V55Wor85V35W 商品No. 0-20or3502K	H1 12V55W 0-08	H11 12V55W 0-20	H11or- 12V12Wor- JA488or-	- -	H11 12V26W JA488	H11or- 12V12Wor- JA388or-	- -	H11 12V12W JA388		
	71		RK系	H21.10~H24.3 (マイナー前)		形状 H11orHID(D2R) 12V55Wor85V35W 商品No. 0-20or3503K	9005(HB3) 12V65W(60W) 0-05	- -	H11or- 12V12Wor- JA488or	× ×	- -	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005(HB3) 12V12W JA385	- -		ハイビーム:バックカバーがある為、取付不可
	72				SPADA	形状 HID(D2R) 85V35W 商品No. 3503K	9005(HB3) 12V65W(60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	- ×	H11 12V26W JA488	- -	9005(HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388			ハイビーム:バックカバーがある為、取付不可
	73			SPADA含む	H24.4~H27.3 (マイナー後)	形状 H11orHID(D2S) 12V55Wor85V35W 商品No. 0-20or3502K	9005(HB3) 12V65W(60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	H11or- 12V12Wor- JA488or	× ×	H11 12V26W JA488	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005(HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388		ハイビーム:バックカバーがある為、取付不可
	74			RP1・2	H27.4~H29.9 (マイナー前)		形状 H11orLED 12V55Wor 商品No. 0-20or	9005(HB3) 12V65W(60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	H11or- 12V12Wor- JA488or-	9005(HB3) 12V26W JA485	H8 12V26W JA488	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005(HB3) 12V12W JA385	H8 12V12W JA388	
	75	RP3・4	SPADA	形状 LED 商品No. -		9005(HB3) 12V65W(60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	- -	9005(HB3) 12V26W JA485	H8 12V26W JA488	- -	9005(HB3) 12V12W JA385	H8 12V12W JA388			
	76	RP1・2	H29.10~R4.4 (マイナー後)	形状 H11orLED 12V55Wor 商品No. 0-20or	9005(HB3) 12V65W(60W) 0-05	LED -	H11or- 12V12Wor- JA488or-	9005(HB3) 12V26W JA485	- -	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005(HB3) 12V12W JA385	- -				
	77	ストリーム	RN1・3・5	H15.9~H18.6 (マイナー後)	形状 H1orHID(D2R) 12V55Wor85V35W 商品No. 0-08or3503K	9005(HB3) 12V65W(60W) 0-05	H3 12V55W 0-13	- -	9005(HB3) 12V26W JA485	- -	- -	9005(HB3) 12V12W JA385	- -			
	78		RN6・7・8・9	H18.7~H24.3(マ イナー前)	形状 H4orHID(D2R) 12V60/55Wor85V35W 商品No. 0-02or3503K	9005(HB3) 12V65W(60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	未調査 -	H11 12V26W JA488	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	未調査 -	H11 12V12W JA388			
	79				H24.4~ (マイナー後)	形状 H4orHID(D2R) 12V60/55Wor85V35W 商品No. 0-02or3503K	9005(HB3) 12V65W(60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	未調査 -	H8 12V26W JA488	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	未調査 -	H8 12V12W JA388		
	80	ゼスト	JE1・2	H18.2~H24.11	スポンジ含む	形状 H4orHID(D2R) 12V60/55Wor85V35W 商品No. 0-02or3503K	- -	H8 12V35W 0-22	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- -	H8 12V26W JA488	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- -	H8 12V12W JA388		

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。  
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ホンダ	81	ゼスト	JE1-2	H20.12~H24.11	ｽﾊﾟｰｸ	形状 H11orHID(D2S) 12V55Wor85V35W 商品No. 0-20or3502K	9005(HB3) 12V65W(60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	H11or- 12V12Wor- JA488or-	9005(HB3) 12V26W JA485	H8 12V26W JA488	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005(HB3) 12V12W JA385	H8 12V12W JA388		
	82	パートナー	EY6-7-8-9	H8.3~H18.2		形状 H4 12V60/55W 商品No. 0-02	- - -	- - -	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -		
	83		GJ3-4	H18.3~H22.8		形状 H11 12V55W 商品No. 0-20	9005(HB3) 12V65W(60W) 0-05	- - -	未調査 - -	未調査 - -	- - -	未調査 - -	未調査 - -	- - -		
	84	バモス	HM1-2	H15.4~H19.1 (マイナー1回目)		形状 H4 12V60/55W 商品No. 0-02	- - -	- - -	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -		
	85			H19.2~H30.5 (マイナー2回目)		形状 H4 12V60/55W 商品No. 0-02	- - -	- - -	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -		
	86	バモス ホビオ	HM3-4、 HJ1-2	H15.4~H19.1 (マイナー前)	ﾊﾝ含む	形状 H4 12V60/55W 商品No. 0-02	- - -	- - -	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -		
	87			H19.2~H30.5 (マイナー後)			形状 H4 12V60/55W 商品No. 0-02	- - -	- - -	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	
	88		GD1-2-3-4	H13.6~H16.5 (マイナー前)	ﾙｰﾌ仕様	形状 H4 12V60/55W 商品No. 0-02	- - -	H11 12V55W 0-20	H4 12V26W/26W JA484	- - -	H11 12V26W JA488	H4 12V12W/12W JA384	- - -	H11 12V12W JA388		
	89					形状 H4 12V60/55W 商品No. 0-02	- - -	H11 12V55W 0-20	H4 12V26W/26W JA484	- - -	H11 12V26W JA488	H4 12V12W/12W JA384	- - -	H11 12V12W JA388		
	90		GD1-2-3-4	H16.6~H19.9 (マイナー後)	ﾙｰﾌ仕様	形状 H4orHID(D2R) 12V60/55Wor85V35W 商品No. 0-02or3503K	- - -	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	H11 12V26W JA488	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	H11 12V12W JA388		
	91					形状 H4orHID(D2R) 12V60/55Wor85V35W 商品No. 0-02or3503K	- - -	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	H11 12V26W JA488	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	H11 12V12W JA388		
	92	フィット	GE6-7	H19.10~H24.4	RSﾀｲﾌﾟ	形状 H4orHID(D2R) 12V60/55Wor85V35W 商品No. 0-02or3503K	- - -	- - -	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	- - -		
	93					形状 H4orHID(D2R) 12V60/55Wor85V35W 商品No. 0-02or3503K	- - -	- - -	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	- - -		
	94		GE系	H24.5~H25.8	RSﾀｲﾌﾟ 含む	形状 H4orHID(D2R) 12V60/55Wor85V35W 商品No. 0-02or3503K	- - -	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	× ×	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	未調査 -	フォグ:後方スペースがない為、取付不可	
	95		GK3-4-5-6、GP5	H25.9~H29.5 (マイナー前)	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ 含む	形状 H4orLED 12V60/55Wor 商品No. 0-02or	9005(HB3) 12V65W(60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	未調査 - -	H8 12V26W JA488	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	未調査 - -	H8 12V12W JA388		
	96					GK3-4	H29.6~R2.1 (マイナー後)	1.3G	形状 H4orLED 12V60/55Wor 商品No. 0-02or	- - -	LED -	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -
	97		GK5-6、 GP5-6		ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ 含む	形状 H4orLED 12V60/55Wor 商品No. 0-02or	- - -	LED -	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	- - -		
	98		GR1-2-3-4-5-6-7-8	R2.2~	ﾊﾞﾙﾌﾞ仕様	形状 H4 12V60/55W 商品No. 0-02	- - -	LED -	未調査 -	- -	- -	未調査 -	- -	- -		
	99	フィット アリア	GD6-7-8-9	H14.12~H21.1		形状 H4orHID(D2R) 12V60/55Wor85V35W 商品No. 0-02or3503K	- - -	- -	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- -	- -	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- -	- -		
	100	フィット シャトル	GG7-8、 GP2	H23.6~H27.3	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ 含む	形状 H4orHID(D2R) 12V60/55Wor85V35W 商品No. 0-02or3503K	- - -	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- -	H11 12V26W JA488	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- -	H11 12V12W JA388		



・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。  
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ホンダ	101	フィットハイブリッド	GP1	H22.10~H24.4	RS含む	形状	H4orHID (D2R)	-	-	H4or-	-	-	H4or-	-	-	
	102			H24.5~H25.8		定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V26W/26Wor-	-	-	12V12W/12Wor-	-	-	
			商品No.	0-02or3503K		-	-	JA484or-	-	-	JA384or-	-	-			
				形状	H4orHID (D2R)	-	H11	H4or-	-	未調査	H4or-	-	未調査			
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W	12V26W/26Wor-	-	-	12V12W/12Wor-	-	-			
				商品No.	0-02or3503K	-	0-20	JA484or-	-	-	JA384or-	-	-			
	103	フリード	GB3・4	H20.5~H26.3 (マイナー前)	ルフ仕様	形状	H4orHID (D2R)	-	-	H4or-	-	-	H4or-	-	-	
						定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V26W/26Wor-	-	-	12V12W/12Wor-	-	-	
						商品No.	0-02or3503K	-	-	JA484or-	-	-	JA384or-	-	-	
	104					形状	H4orHID (D2R)	-	-	H4or-	-	-	H4or-	-	-	
						定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V26W/26Wor-	-	-	12V12W/12Wor-	-	-	
						商品No.	0-02or3503K	-	-	JA484or-	-	-	JA384or-	-	-	
	105		H26.4~ (マイナー後)			形状	H4orHID (D2R)	-	-	H4or-	-	-	H4or-	-	-	
						定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V26W/26Wor-	-	-	12V12W/12Wor-	-	-	
						商品No.	0-02or3503K	-	-	JA484or-	-	-	JA384or-	-	-	
	106		GP3	H23.10~H26.3 (マイナー前)	ハイブリッド	形状	H4orHID (D2R)	-	-	H4or-	-	-	H4or-	-	-	
					ハイブリッド ルフ仕様	定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V26W/26Wor-	-	-	12V12W/12Wor-	-	-	
						商品No.	0-02or3503K	-	-	JA484or-	-	-	JA384or-	-	-	
	108		GB5・6・7・8	H28.9~R1.9 (マイナー前)		形状	H11orLED	9005 (HB3)	H8orLED	H11or-	9005 (HB3)	H8or-	H11or-	9005 (HB3)	H8or-	
						定格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V35Wor	12V12Wor-	12V26W	12V26Wor-	12V12Wor-	12V12W	12V12Wor-	
					商品No.	0-20or	0-05	0-22or	JA488or-	JA485	JA488or-	JA388or-	JA385	JA388or-		
109			R1.10~ (マイナー後)		形状	H11orLED	9005 (HB3)	H8orLED	H11or-	9005 (HB3)	H8or-	H11or-	9005 (HB3)	H8or-		
					定格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V35Wor	12V12Wor-	12V26W	12V26Wor-	12V12Wor-	12V12W	12V12Wor-		
					商品No.	0-20or	0-05	0-22or	JA488or-	JA485	JA488or-	JA388or-	JA385	JA388or-		
110	フリード スパイク	GB3・4	H22.7~H26.4 (マイナー前)	ルフ仕様	形状	H4orHID (D2R)	-	-	H4or-	-	-	H4or-	-	-		
						定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V26W/26Wor-	-	-	12V12W/12Wor-	-	-	
						商品No.	0-02or3503K	-	-	JA484or-	-	-	JA384or-	-	-	
111					形状	H4orHID (D2R)	-	-	H4or-	-	-	H4or-	-	-		
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V26W/26Wor-	-	-	12V12W/12Wor-	-	-		
					商品No.	0-02or3503K	-	-	JA484or-	-	-	JA384or-	-	-		
112			H26.4~ (マイナー後)		形状	H4orHID (D2R)	-	-	H4or-	-	-	H4or-	-	-		
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V26W/26Wor-	-	-	12V12W/12Wor-	-	-		
					商品No.	0-02or3503K	-	-	JA484or-	-	-	JA384or-	-	-		
113	フリード+	GB5・6・7・8	H28.9~R1.9 (マイナー前)		形状	H11orLED	9005 (HB3)	H8orLED	H11or-	9005 (HB3)	H8or-	H11or-	9005 (HB3)	H8or-		
					定格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V35Wor	12V12Wor-	12V26W	12V26Wor-	12V12Wor-	12V12W	12V12Wor-		
					商品No.	0-20or	0-05	0-22or	JA488or-	JA485	JA488or-	JA388or-	JA385	JA388or-		
114			R1.10~ (マイナー後)		形状	H11orLED	9005 (HB3)	LED	H11or-	9005 (HB3)	-	H11or-	9005 (HB3)	-		
					定格	12V55Wor	12V65W (60W)	-	12V12Wor-	12V26W	-	12V12Wor-	12V12W	-		
					商品No.	0-20or	0-05	-	JA488or-	JA485	-	JA388or-	JA385	-		
115	モビリオ	GB1・2	H13.12~H15.12 (マイナー前)		形状	H4orHID (D2R)	-	-	H4or-	-	-	H4or-	-	-		
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V26W/26Wor-	-	-	12V12W/12Wor-	-	-		
					商品No.	0-02or3503K	-	-	JA484or-	-	-	JA384or-	-	-		
116			H16.1~H20.4 (マイナー後)		形状	H4orHID (D2R)	-	-	H4or-	-	-	H4or-	-	-		
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V26W/26Wor-	-	-	12V12W/12Wor-	-	-		
					商品No.	0-02or3503K	-	-	JA484or-	-	-	JA384or-	-	-		
117	モビリオ スパイク	GK1・2	H14.9~H17.11 (マイナー前)		形状	H1orHID (D2R)	H1	-	-	-	-	-	-	-		
					定格	12V55Wor85V35W	12V55W	-	-	-	-	-	-	-	-	
					商品No.	0-08or3503K	0-08	-	-	-	-	-	-	-		
118			H17.12~H20.4 (マイナー後)		形状	H4orHID (D2R)	-	-	H4or-	-	-	H4or-	-	-		
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V26W/26Wor-	-	-	12V12W/12Wor-	-	-		
					商品No.	0-02or3503K	-	-	JA484or-	-	-	JA384or-	-	-		
119	ライフ	JB5・6・7・8	H16.10~H18.9 (マイナー前)		形状	H4orHID (D2R)	-	-	H4or-	-	-	H4or-	-	-		
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V26W/26Wor-	-	-	12V12W/12Wor-	-	-		
					商品No.	0-02or3503K	-	-	JA484or-	-	-	JA384or-	-	-		
120			H18.10~H20.10 (マイナー後)		形状	H4orHID (D2R)	-	-	H4or-	-	-	H4or-	-	-		
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V26W/26Wor-	-	-	12V12W/12Wor-	-	-		
					商品No.	0-02or3503K	-	-	JA484or-	-	-	JA384or-	-	-		

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ホンダ	121	ライフ	JC1・2	H20. 11~H22. 10 (マイナー前)		形状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-	
						定格	12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-	
						商品No.	0-02	-	-	JA484	-	-	JA384	-	-	
						形状	H4orHID (D2R)	-	H8	H4or-	-	未調査	H4or-	-	H8	
						定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V35W	12V26W/26Wor-	-	-	12V12W/12Wor-	-	12V12W	
						商品No.	0-02or3503K	-	0-22	JA484or-	-	-	JA384or-	-	JA388	
	122	ライフ	JC1・2	H22. 11~H26. 4 (マイナー後)	ハステル・テイパ	形状	H11	9005 (HB3)	-	H11	9005 (HB3)	-	H11	9005 (HB3)	-	
						定格	12V55W	12V65W (60W)	-	12V12W	12V26W	-	12V12W	12V12W	-	
						商品No.	0-20	0-05	-	JA488	JA485	-	JA388	JA385	-	
						形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H8	-	9005 (HB3)	未調査	-	9005 (HB3)	H8	
						定格	85V35W	12V65W (60W)	12V35W	-	12V26W	-	-	12V12W	12V12W	
						商品No.	3502K	0-05	0-22	-	JA485	-	-	JA385	JA388	
123	ライフ	JC1・2	H22. 11~H26. 4 (マイナー後)	テイパ	形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	未調査	-	9005 (HB3)	未調査		
					定格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V26W	-	-	12V12W	-		
					商品No.	3502K	0-05	0-20	-	JA485	-	-	JA385	-		
					形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H8	-	9005 (HB3)	×	-	9005 (HB3)	×		
					定格	85V35W	12V65W (60W)	12V35W	-	12V26W	×	-	12V12W	×		
					商品No.	3502K	0-05	0-22	-	JA485	×	-	JA385	×		
124	ライフ	JC1・2	H22. 11~H26. 4 (マイナー後)	テイパ	形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H8	-	9005 (HB3)	×	-	9005 (HB3)	×		
					定格	85V35W	12V65W (60W)	12V35W	-	12V26W	×	-	12V12W	×		
					商品No.	3502K	0-05	0-22	-	JA485	×	-	JA385	×		
					形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H8	-	9005 (HB3)	×	-	9005 (HB3)	×		
					定格	85V35W	12V65W (60W)	12V35W	-	12V26W	×	-	12V12W	×		
					商品No.	3502K	0-05	0-22	-	JA485	×	-	JA385	×		
125	レジェンド	KB1	H16. 10~H20. 8 (マイナー前)		形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	未調査	-	9005 (HB3)	未調査		
					定格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V26W	-	-	12V12W	-		
					商品No.	3502K	0-05	0-20	-	JA485	-	-	JA385	-		
					形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H8	-	9005 (HB3)	×	-	9005 (HB3)	×		
					定格	85V35W	12V65W (60W)	12V35W	-	12V26W	×	-	12V12W	×		
					商品No.	3502K	0-05	0-22	-	JA485	×	-	JA385	×		
126	レジェンド	KB1	H20. 9~H26. 10 (マイナー後)		形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H8	-	9005 (HB3)	×	-	9005 (HB3)	×		
					定格	85V35W	12V65W (60W)	12V35W	-	12V26W	×	-	12V12W	×		
					商品No.	3502K	0-05	0-22	-	JA485	×	-	JA385	×		
					形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H8	-	9005 (HB3)	×	-	9005 (HB3)	×		
					定格	85V35W	12V65W (60W)	12V35W	-	12V26W	×	-	12V12W	×		
					商品No.	3502K	0-05	0-22	-	JA485	×	-	JA385	×		

フォグ:シェードに干渉する為、取付不可

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。  
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
マツダ	1	アクセラ	BK系	H15.9~H18.5 (マイナー前)	スポット含む	形状	H7orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11	
	定格					12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V26W	12V26W	-	12V12W	12V12W		
	商品No.					0-11or3502K	0-05	0-20	-	JA485	JA488	-	JA385	JA388		
	2		H18.6~H21.5 (マイナー後)	スポット含む 丸型フォグ	形状	H7orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11		
	定格				12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V26W	12V26W	-	12V12W	12V12W			
	商品No.				0-11or3502K	0-05	0-20	-	JA485	JA488	-	JA385	JA388			
	3		スポット含む 角型フォグ	形状	H7orHID (D2S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	9005 (HB3)	9006 (HB4)			
	定格			12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	-	12V26W	12V26W	-	12V12W	12V12W				
	商品No.			0-11or3502K	0-05	0-06	-	JA485	JA485	-	JA385	JA385				
	4	アクセラ	BL系	H21.6~H23.8 (マイナー前)	スポット含む	形状	H11orHID (D2S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H11or-	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H11or-	9005 (HB3)	9006 (HB4)	
	定格					12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V12Wor-	12V26W	12V26W	12V12Wor-	12V12W	12V12W		
	商品No.					0-20or3502K	0-05	0-06	JA488or-	JA485	JA485	JA388or-	JA385	JA385		
	5		H23.9~H25.10 (マイナー後)	スポット	形状	H11orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	H11or-	9005 (HB3)	H11	H11or-	9005 (HB3)	H11		
	定格				12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor-	12V26W	12V26W	12V12Wor-	12V12W	12V12W			
	商品No.				0-20or3502K	0-05	0-20	JA488or-	JA485	JA488	JA388or-	JA385	JA388			
	6		H25.11~H29.8 (マイナー前)	HIDヘッドライト	形状	HID (D4S)	-	H11orLED	-	-	未調査	-	-	未調査		
	定格				42V35W	-	12V55Wor	-	-	-	-	-	-			
	商品No.				3510K	-	0-20or	-	-	-	-	-	-			
	7	ハコゲン仕様	H11	形状	H11	9005 (HB3)	-	H11	9005 (HB3)	-	H11	9005 (HB3)	-			
	定格			12V55W	12V65W (60W)	-	12V12W	12V26W	-	12V12W	12V12W	-				
商品No.	0-20			0-05	-	JA488	JA485	-	JA388	JA385	-					
8	H29.9~H31.4 (マイナー後)	ハコゲン仕様	形状	H11	9005 (HB3)	LED	H11	9005 (HB3)	-	H11	9005 (HB3)	-				
定格			12V55W	12V65W (60W)	-	12V12W	12V26W	-	12V12W	12V12W	-					
商品No.			0-20	0-05	-	JA488	JA485	-	JA388	JA385	-					
9	LED仕様	LED	形状	LED	-	LED	-	-	-	-	-	-				
定格			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
商品No.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
10	アクセラスポーツ	BM系	H25.11~H29.8 (マイナー前)	HIDヘッドライト	形状	HID (D4S)	-	H11orLED	-	-	未調査	-	-	未調査		
定格					42V35W	-	12V55Wor	-	-	-	-	-	-			
商品No.					3510K	-	0-20or	-	-	-	-	-	-			
11		ハコゲン仕様	H11	形状	H11	9005 (HB3)	-	H11	9005 (HB3)	-	H11	9005 (HB3)	-			
定格				12V55W	12V65W (60W)	-	12V12W	12V26W	-	12V12W	12V12W	-				
商品No.				0-20	0-05	-	JA488	JA485	-	JA388	JA385	-				
12		H29.9~H31.4 (マイナー後)	ハコゲン仕様	形状	H11	9005 (HB3)	LED	H11	9005 (HB3)	-	H11	9005 (HB3)	-			
定格				12V55W	12V65W (60W)	-	12V12W	12V26W	-	12V12W	12V12W	-				
商品No.				0-20	0-05	-	JA488	JA485	-	JA388	JA385	-				
13	アクセラ	GG系	H16.2~H17.5 (マイナー前)	ハンパ内 フォグ仕様	形状	H1orHID (D2S)	H1	H11	-	-	H11	-	-	H11		
定格					12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	-	-	12V26W	-	-	12V12W			
商品No.					0-08or3502K	0-08	0-20	-	-	JA488	-	-	JA388			
14		H17.6~H19.12 (マイナー後)	プロジェクター フォグ仕様	形状	H1orHID (D2S)	H1	H3	-	-	-	-	-	-			
定格				12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	-	-	-	-	-	-				
商品No.				0-08or3502K	0-08	0-13	-	-	-	-	-	-				
15		ハンパ内 フォグ仕様	H11	形状	H1orHID (D2S)	H1	H11	-	-	H11	-	-	-	H11		
定格				12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	-	-	12V26W	-	-	12V12W				
商品No.				0-08or3502K	0-08	0-20	-	-	JA488	-	-	JA388				
16	アテンザ (スポット・スポット含む)	GH系	H20.1~H21.12 (マイナー前)	ハコゲン仕様	形状	9006 (HB4)	H9	H11	9006 (HB4)	-	H11	9006 (HB4)	-	H11		
定格					12V55W (51W)	12V65W	12V55W	12V12W	-	12V26W	12V12W	-	12V12W			
商品No.					0-06	0-30	0-20	JA485	-	JA488	JA385	-	JA388			
17		HID仕様 AFS機能無	HID (D2S)	形状	HID (D2S)	H9	H11	-	-	H11	-	-	-	H11		
定格				85V35W	12V65W	12V55W	-	-	12V26W	-	-	12V12W				
商品No.				3502K	0-30	0-20	-	-	JA488	-	-	JA388				
18		HID仕様 AFS機能付	HID (D2S)	形状	HID (D2S)	H11	H11	-	未調査	H11	-	未調査	H11			
定格				85V35W	12V55W	12V55W	-	-	12V26W	-	-	12V12W				
商品No.				3502K	0-20	0-20	-	-	JA488	-	-	JA388				
19	H22.1~H24.10 (マイナー後)	AFS機能無	H11orHID (D2S)	H9	形状	H11orHID (D2S)	H9	H11	H11or-	-	H11	H11or-	-	H11		
定格					12V55Wor85V35W	12V65W	12V55W	12V12Wor-	-	12V26W	12V12Wor-	-	12V12W			
商品No.					0-20or3502K	0-30	0-20	JA488or-	-	JA488	JA388or-	-	JA388			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。  
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考		
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ			
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム				
マツダ	21	アテンザ (スポーツ・スポーツワゴン含む)	GH系	H22.1~H24.10 (マイナー後)	AFS機能付	形状	HID (D2S)	-	H11	-	-	H11	-	-	H11			
	定格					85V35W	-	12V55W	-	-	12V26W	-	-	12V12W				
	商品No.					3502K	-	0-20	-	-	JA488	-	-	JA388				
	22	アテンザ (スポーツ・スポーツワゴン含む)	GJ系	H24.11~H30.5 (マイナー前)	セダン	形状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	未確認	未確認	H11	H11or-	9005 (HB3)	H11			
	定格					12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V26W	12V12Wor-	12V12W	12V12W				
	商品No.					0-20or3510K	0-05	0-20	-	-	JA488	JA388or-	JA385	JA388				
	23	アテンザ (スポーツ・スポーツワゴン含む)	GJ系	H24.11~H30.5 (マイナー前)	ワゴン	形状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	未確認	未確認	H11	H11or-	9005 (HB3)	H11			
	定格					12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V26W	12V12Wor-	12V12W	12V12W				
	商品No.					0-20or3510K	0-05	0-20	-	-	JA488	JA388or-	JA385	JA388				
	24	A Z オフロード	JM23W	H10.10~H16.9 (マイナー前)		形状	H4	-	H3a	H4	-	-	H4	-	-			
	定格					12V60/55W	-	12V35W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-				
	25	A Z オフロード	JM23W	H16.10~H26.3 (マイナー後)		形状	H4	-	H8	H4	-	未調査	H4	-	未調査			
	定格					12V60/55W	-	12V35W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-				
	26	A Z ワゴン	MJ21-22S	H15.10~H20.8		形状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-			
	定格					12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-				
	商品No.					0-02	-	-	JA484	-	-	JA384	-	-				
	RR・FX-スペシャル					形状	HID (D2S)	-	H8	-	-	×	-	-	H8			
	27	A Z ワゴン	MJ22S	H17.9~H20.8	カスタムスタイル	定格	85V35W	-	12V35W	-	-	×	-	-	12V12W	フォグ:後方にスペースがない為、取付不可		
	商品No.					3502K	-	0-22	-	-	×	-	-	JA388				
	形状					HID (D2S)	9005 (HB3)	H8	-	9005 (HB3)	×	-	9005 (HB3)	×				
	定格					85V35W	12V65W (60W)	12V35W	-	12V26W	×	-	12V12W	×	フォグ:レンズに干渉するため取付不可			
	28	A Z ワゴン	MJ23S	H20.9~H24.10		商品No.	3502K	0-05	0-22	-	JA485	×	-	JA385	×			
	形状					H4orHID (D2S)	-	H8	H4or-	-	×	H4or-	-	H8				
	定格					12V60/55Wor85V35W	-	12V35W	12V26W/26Wor-	-	×	12V12W/12Wor-	-	12V12W	フォグ:後方にスペースがない為、取付不可			
	商品No.					0-02or3502K	-	0-22	JA484or-	-	×	JA384or-	-	JA388				
	30	MPV	LWEW/LW5W	H11.6~H14.2 (マイナー前)	ハコゲン仕様	形状	H4	-	9006 (HB4)	H4	-	9006 (HB4)	H4	-	9006 (HB4)			
	定格					12V60/55W	-	12V55W (51W)	12V26W/26W	-	12V26W	12V12W/12W	-	12V12W				
	31		MPV	LWEW/LW5W	H11.6~H14.2 (マイナー前)	HID仕様	商品No.	0-02	-	0-06	JA484	-	JA485	JA384	-	JA385		
	形状						HID (D2R)	9005 (HB3)	H3	-	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-			
	32			MPV	LWFV/LW3W	H14.3~H15.9 (マイナー1回目)		定格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V26W	-	-	12V12W	-	
	商品No.							3503K	0-05	0-13	-	JA485	-	-	JA385	-		
	33	MPV			LW3W	H15.10~H18.1 (マイナー2回目)		形状	H4orHID (D2R)	9005 (HB3)	H1	H4or-	9005 (HB3)	-	H4or-	9005 (HB3)	-	
	定格							12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V26W/26Wor-	12V26W	-	12V12W/12Wor-	12V12W	-		
	34		MPV		LY3P	H18.2~H28.3		商品No.	0-02or3503K	0-05	0-08	JA484or-	JA485	-	JA384or-	JA385	-	
	形状							H4orHID (D2R)	9005 (HB3)	H11	H4or-	未確認	H11	H4or-	9005 (HB3)	H11		
	35			MPV	HB1-2系	H10.10~H16.8		定格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V26W	12V26W	-	12V12W	12V12W	
	商品No.							3502K	0-05	0-20	-	JA485	JA488	-	JA385	JA388		
	36	MPV			HB24S	H16.9~H18.11 (マイナー前)		形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11	
	定格							85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V26W	12V26W	-	12V12W	12V12W		
	37		MPV		HB24S	H18.12~H21.11 (マイナー後)		商品No.	3502K	0-05	0-20	-	JA485	JA488	-	JA385	JA388	
形状	H4							-	H8	H4	-	未調査	H4	-	未調査			
38	MPV			HB25S	H21.12~H26.12		定格	12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-		
商品No.							0-02	-	-	JA484	-	-	JA384	-	-			
39		MPV		HB36S	H27.1~		形状	H4	-	H8	H4	-	未調査	H4	-	未調査		
定格							12V60/55W	-	12V35W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-			
40			MPV	HB36S	H27.1~		商品No.	0-02	-	0-22	JA484	-	-	JA384	-	-		
形状							H4	-	H8	H4	-	未調査	H4	-	未調査			
40	CX-3			DK系	H27.2~H30.4 (マイナー前)	ハコゲン仕様	形状	H11	9005 (HB3)	LED	未確認	未確認	-	H11	9005 (HB3)	-		
定格							12V55W	12V65W (60W)	-	-	-	-	12V12W	12V12W	-			
商品No.		0-20					0-05	-	-	-	-	JA388	JA385	-				

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。  
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考	
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
マツダ	41	CX-5	KE系	H24.2~H26.12 (マイナー前)		形状	HID (D4S) or H11	9005 (HB3)	H11	未確認	未確認	H11	-or H11	9005 (HB3)	H11		
	定格					42V35W or 12V55W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V26W	-or 12V12W	12V12W	12V12W			
						商品No.	3510K or 0-20	0-05	0-20	-	-	JA488	-or JA388	JA385	JA388		
	42			H27.1~H29.1 (マイナー後)		形状	LED	LED	H11 or LED	-	-	H11 or -	-	-	H11 or -		
						定格	-	-	12V55W or	-	-	12V26W or -	-	-	12V12W or -		
						商品No.	-	-	0-20 or	-	-	JA488 or -	-	-	JA388 or -		
	43	CX-7	ER3P	H18.12~H21.8 (マイナー前)		形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	未調査	-	9005 (HB3)	未調査		
	定格					85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V26W	-	-	12V12W	-			
						商品No.	3502K	0-05	0-20	-	JA485	-	-	JA385	-		
	44			H21.9~H23.12 (マイナー後)		形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11		
						定格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V26W	12V26W	-	12V12W	12V12W		
						商品No.	3502K	0-05	0-20	-	JA485	JA488	-	JA385	JA388		
	45	スクラムバン	DG17V	H27.3~		形状	H4	-	H8	H4	-	未調査	H4	-	未調査		
						定格	12V60/55W	-	12V35W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-		
						商品No.	0-02	-	0-22	JA484	-	-	JA384	-	-		
	46	スクラムワゴン	DG64W	H17.9~H27.2		形状	H4 or HID (D2R)	H1	H8	H4 or -	-	H8	H4 or -	-	H8		
						定格	12V60/55W or 85V35W	12V55W	12V35W	12V26W/26W or -	-	12V26W	12V12W/12W or -	-	12V12W		
						商品No.	0-02 or 3503K	0-08	0-22	JA484 or -	-	JA488	JA384 or -	-	JA388		
	47		DG17	H27.3~	ハゲン仕様	形状	H4	-	H16 or H8	H4	-	H16※	H4	-	H16※	フォグ:H16タイプは取付可能。H8タイプは未調査	
						定格	12V60/55W	-	12V19W or 12V35W	12V26W/26W	-	12V26W	12V12W/12W	-	12V12W		
					商品No.	0-02	-	0-32 or 0-22	JA484	-	JA488※	JA384	-	JA388※			
48	スピアーノ	HF21S	H14.2~H16.2 (マイナー前)		形状	H4	-	H3a	H4	-	-	H4	-	-			
						定格	12V60/55W	-	12V35W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-		
					H16.3~H18.3 (マイナー1回目)		形状	H4	-	H3a	H4	-	-	H4	-	-	
							定格	12V60/55W	-	12V35W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-	
							商品No.	0-02	-	0-23	JA484	-	-	JA384	-	-	
50			H18.4~H20.11 (マイナー2回目)		形状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-			
							定格	12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-	
					商品No.	0-02	-	-	JA484	-	-	JA384	-	-			
51				XF・SS・XSタイプ	形状	H4	-	H8	H4	-	未調査	H4	-	未調査			
					定格	12V60/55W	-	12V35W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-			
					商品No.	0-02	-	0-22	JA484	-	-	JA384	-	-			
52	デミオ	DY3W・5W	H14.8~H17.3 (マイナー前)		2WD・ノーマル仕様	形状	H4 or HID (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H4 or -	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H4 or -	9005 (HB3)	9006 (HB4)		
						定格	12V60/55W or 85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V26W/26W or -	12V26W	12V26W	12V12W/12W or -	12V12W	12V12W		
						商品No.	0-02 or 3503K	0-05	0-06	JA484 or -	JA485	JA485	JA384 or -	JA385	JA385		
53						2WD・クリア仕様	形状	H4 or HID (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H4 or -	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H4 or -	9005 (HB3)	9006 (HB4)	
					定格	12V60/55W or 85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V26W/26W or -	12V26W	12V26W	12V12W/12W or -	12V12W	12V12W			
					商品No.	0-02 or 3503K	0-05	0-06	JA484 or -	JA485	JA485	JA384 or -	JA385	JA385			
54		DY3R・5R			4WD	形状	H4 or HID (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H4 or -	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H4 or -	9005 (HB3)	9006 (HB4)		
					定格	12V60/55W or 85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V26W/26W or -	12V26W	12V26W	12V12W/12W or -	12V12W	12V12W			
					商品No.	0-02 or 3503K	0-05	0-06	JA484 or -	JA485	JA485	JA384 or -	JA385	JA385			
55		DY3#・5#	H17.4~H19.6 (マイナー後)		ノーマル仕様	形状	H4 or HID (D2S)	9005 (HB3)	H11	H4 or -	9005 (HB3)	未調査	H4 or -	9005 (HB3)	未調査		
					定格	12V60/55W or 85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V26W/26W or -	12V26W	-	12V12W/12W or -	12V12W	-			
					商品No.	0-02 or 3502K	0-05	0-20	JA484 or -	JA485	-	JA384 or -	JA385	-			
56					クリア・スポーツ仕様	形状	H4 or HID (D2S)	9005 (HB3)	H11	H4 or -	9005 (HB3)	未調査	H4 or -	9005 (HB3)	未調査		
					定格	12V60/55W or 85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V26W/26W or -	12V26W	-	12V12W/12W or -	12V12W	-			
					商品No.	0-02 or 3502K	0-05	0-20	JA484 or -	JA485	-	JA384 or -	JA385	-			
57		DE3#・5#	H19.7~H23.5 (マイナー前)		形状	H4 or HID (D2S)	9005 (HB3)	H11	H4 or -	9005 (HB3)	H11	H4 or -	9005 (HB3)	H11			
					定格	12V60/55W or 85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V26W/26W or -	12V26W	12V26W	12V12W/12W or -	12V12W	12V12W			
					商品No.	0-02 or 3502K	0-05	0-20	JA484 or -	JA485	JA488	JA384 or -	JA385	JA388			
58		DE3#・5#/DEJFS	H23.6~ (マイナー後)		形状	H4 or HID (D2S)	9005 (HB3)	H11	H4 or -	9005 (HB3)	H11	H4 or -	9005 (HB3)	H11			
					定格	12V60/55W or 85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V26W/26W or -	12V26W	12V26W	12V12W/12W or -	12V12W	12V12W			
					商品No.	0-02 or 3502K	0-05	0-20	JA484 or -	JA485	JA488	JA384 or -	JA385	JA388			
59		DJ3・5系	H26.9~R1.8		形状	H4 or LED	-	H11 or LED	H4 or -	-	H11 or -	H4 or -	-	H11 or -			
					定格	12V60/55W or	-	12V55W or	12V26W/26W or -	-	12V26W or -	12V12W/12W or -	-	12V12W or -			
					商品No.	0-02 or	-	0-20 or	JA484 or -	-	JA488 or -	JA384 or -	-	JA388 or -			
60	ビアンテ	CC系	H20.7~H30.2		形状	H7 or HID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11			
					定格	12V55W or 85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V26W	12V26W	-	12V12W	12V12W			
					商品No.	0-11 or 3502K	0-05	0-20	-	JA485	JA488	-	JA385	JA388			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。  
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考			
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ				
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム					
マツダ	61	フレア	MJ34S	H24.10~H29.2		形状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-				
	定格					12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-					
	商品No.					0-02	-	-	JA484	-	-	JA384	-	-					
	カスタムスタイル		形状	HID (D4S)	-	H8	-	-	未調査	-	-	未調査							
	定格		42V35W	-	12V35W	-	-	-	-	-	-								
	商品No.		3510K	-	0-22	-	-	-	-	-	-								
	62																		
	63		MJ55S	H29.3~	ハゲン仕様	形状	H4	-	H8orLED	H4	-	未調査	H4	-	未調査				
	定格	12V60/55W				-	12V35Wor	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-						
	64					LED仕様	形状	LED	9005 (HB3)	H8orLED	-	未調査	未調査	未調査	未調査				
	65	フレアクロスオーバー	MS31S	H26.1~		形状	HID (D4S)	-	H8	-	-	H8	-	-	H8				
	66	フレアワゴン	MM32S・42S	H25.4~H27.5 (マイナー前)		形状	H4orHID (D4R)	H7	H16orH8	H4or-	-	未調査	H4or-	-	H8※	フォグ:H8タイプは取付可。H16タイプは未調査			
	定格					12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V19Wor12V35W	12V26W/26Wor-	-	-	12V12W/12Wor-	-	12V12W					
	商品No.					0-02or3507K	0-11	0-32or0-22	JA484or-	-	-	JA384or-	-	JA388※					
	67					カスタムスタイル	形状	HID (D4S)	-	H16orLED	-	-	未調査	-	-	H16or-			
	68			MM42S	H27.6~H30.11 (マイナー後)		形状	H4orHID (D4R)	H7	H8	H4or-	-	未調査	H4or-	-	H8			
	69							カスタムスタイル	形状	HID (D4S)	-	H16orLED	-	-	未調査	-	-	H16or-	
	70	プレマシー	GR系	H17.2~H19.8 (マイナー前)		形状	H7orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11				
	71								形状	H7orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11	
	72								形状	H11orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	未確認	9005 (HB3)	×	H11or-	9005 (HB3)	×	フォグ:シェードに干渉する為、取付不可
73	ベリーサ	DC5系	H16.6~H18.7 (マイナー前)		形状	H7orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11					
74								形状	H7orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11		
75	ボンゴ ワゴン	SSE系	H2.2~H11.4		形状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-	ヘッド:イエローキャップ仕様車は取付不可				
76	マツダ2	DJ3・5系	R1.9~		形状	H4orLED	-	H11orLED	H4or-	-	H11or-	H4or-	-	H11or-					
77	ロードスター	NB系	H14.7~H16.8 (マイナー2回目)		形状	9006 (HB4)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	9006 (HB4)	9005 (HB3)	未調査	9006 (HB4)	9005 (HB3)	未調査					
78								形状	H7	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11		
79		NC系	H17.8~H20.11 (マイナー前)		形状	H7orHID (D2S)	H9	H11	-	-	H11	-	-	H11					
80								形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11		

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ミニバン	1	アイ	HA1W	H18.1~H25.9		形状 H1orHID (D2S)	9005 (HB3)	-	未調査	9005 (HB3)	-	未調査	9005 (HB3)	-		
						定格 12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	-	-	12V26W	-	-	12V12W	-		
						商品No.	0-20or3502K	0-05	-	-	JA485	-	-	JA385	-	
	2	アイミーブ	HA3W	H21.7~H30.3 (マイナー前)		形状 HID (D2S)	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-		
						定格 85V35W	12V65W (60W)	-	-	12V26W	-	-	12V12W	-		
						商品No.	3502K	0-05	-	JA485	-	-	JA385	-		
	3	アウトランダー	CW#W	H17.10~H21.12 (マイナー前)		形状 9006 (HB4) or HID (D2R)	9005 (HB3)	H11	9006 (HB4) or-	×	H11	9006 (HB4) or-	×	H11	ハイビーム:バックカバーがある為、取付不可	
						定格 12V55W (51W) or 85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor-	×	12V26W	12V12Wor-	×	12V12W		
						商品No.	0-06or3503K	0-05	0-20	JA485or-	×	JA488	JA385or-	×	JA388	
	4			H22.1~H24.9 (マイナー後)		形状 9006 (HB4) or HID (D2R)	9005 (HB3)	H11	9006 (HB4) or-	×	H11	9006 (HB4) or-	×	H11	ハイビーム:バックカバーがある為、取付不可	
							定格 12V55W (51W) or 85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor-	×	12V26W	12V12Wor-	×	12V12W	
							商品No.	0-06or3503K	0-05	0-20	JA485or-	×	JA488	JA385or-	×	JA388
	5		GF#W	H24.10~H27.5 (マイナー前)		形状 HID (D4S)	9005 (HB3)	H11	-	×	H11	-	×	H11	ハイビーム:バックカバーがある為、取付不可	
						定格 42V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	×	12V26W	-	×	12V12W		
						商品No.	3510K	0-05	0-20	-	×	JA488	-	×	JA388	
	6			H27.6~ (マイナー後)		形状 LED	9005 (HB3)	LED	-	×	-	-	×	-	ハイビーム:バックカバーがある為、取付不可	
						定格 -	12V65W (60W)	-	-	×	-	-	×	-		
						商品No.	-	0-05	-	-	-	-	×	-		
	7	e Kスペース	B11A	H26.2~H28.11 (マイナー前)	カスタム	形状 H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-		
								定格 12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-
							商品No.	0-02	-	-	JA484	-	-	JA384	-	-
8					形状 HID (D4S)	-	H16	-	-	未調査	-	-	-	未調査		
					定格 42V35W	-	12V19W	-	-	-	-	-	-	-		
					商品No.	3510K	-	0-32	-	-	-	-	-	-		
9			H28.12~ (マイナー後)	カスタム	形状 H4	-	H16	H4	-	未調査	H4	-	未調査			
					定格 12V60/55W	-	12V19W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-			
					商品No.	0-02	-	0-32	JA484	-	-	JA384	-	-		
10					形状 LED	-	H16orLED	-	-	未調査	-	-	未調査			
					定格 -	-	12V19Wor	-	-	-	-	-	-			
					商品No.	-	0-32or	-	-	-	-	-	-			
11	e Kワゴン	H81W	H13.10~H18.8		形状 H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-			
							定格 12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-	
						商品No.	0-02	-	JA484	-	-	JA384	-	-		
12			H82W	H18.9~H25.5		形状 H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-		
						定格 12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-		
						商品No.	0-02	-	JA484	-	-	JA384	-	-		
13		B11W	H25.6~H31.2		形状 H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-			
					定格 12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-			
					商品No.	0-02	-	JA484	-	-	JA384	-	-			
14		B33W-36W	H31.3~		形状 H19	-	H16	-	-	未調査	-	-	未調査			
					定格 12V60/55W	-	12V19W	-	-	-	-	-	-			
					商品No.	-	0-32	-	-	-	-	-	-			
15	エアトレック	CU2W・4W	H13.6~H15.12 (マイナー前)		形状 9006 (HB4) or HID (D2R)	9005 (HB3)	H3	9006 (HB4) or-	9005 (HB3)	-	9006 (HB4) or-	9005 (HB3)	-			
						定格 12V55W (51W) or 85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor-	12V26W	-	12V12Wor-	12V12W	-		
					商品No.	0-06or3503K	0-05	0-13	JA485or-	JA485	-	JA385or-	JA385	-		
16			H16.1~H17.10 (マイナー後)		形状 9006 (HB4) or HID (D2R)	9005 (HB3)	H3	9006 (HB4) or-	9005 (HB3)	-	9006 (HB4) or-	9005 (HB3)	-			
					定格 12V55W (51W) or 85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor-	12V26W	-	12V12Wor-	12V12W	-			
					商品No.	0-06or3503K	0-05	0-13	JA485or-	JA485	-	JA385or-	JA385	-		
17	コルト	Z2#A	H14.11~H16.9 (マイナー前)		形状 H1orHID (D2S)	H1	H11	-	-	H11	-	-	H11			
						定格 12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	-	-	12V26W	-	-	12V12W		
						商品No.	0-08or3502K	0-08	0-20	-	-	JA488	-	-	JA388	
18			H16.10~H17.10 (マイナー後)		形状 H1orHID (D2S)	H1	H11	-	-	H11	-	-	H11			
					定格 12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	-	-	12V26W	-	-	12V12W			
					商品No.	0-08or3502K	0-08	0-20	-	-	JA488	-	-	JA388		
19			H17.11~H25.1		形状 H7orHID (D2S)	H1	H11	-	-	H11	-	-	H11			
					定格 12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	-	-	12V26W	-	-	12V12W			
					商品No.	0-11or3502K	0-08	0-20	-	-	JA488	-	-	JA388		
20	コルト プラス	Z2#W	H16.10~H17.10 (マイナー前)		形状 H1orHID (D2S)	H1	H11	-	-	H11	-	-	H11			
					定格 12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	-	-	12V26W	-	-	12V12W			
					商品No.	0-08or3502K	0-08	0-20	-	-	JA488	-	-	JA388		

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。  
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考		
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ			
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム				
ミニバン	21	コルト プラス	Z2#W	H17.11~H24.8 (マイナー後)		形状 H7orHID (D2S)	H1	H11	-	-	H11	-	-	H11				
						定格 12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	-	-	12V26W	-	-	12V12W				
						商品No.	0-11or3502K	0-08	0-20	-	-	JA488	-	-	JA388			
						形状 H4	-	H3	H4	-	-	H4	-	-	-			
	22	タウンボックス	U6#W	H11.4~H12.10 (マイナー前)		形状	H4	-	H3	H4	-	-	H4	-	-			
						定格	12V60/55W	-	12V55W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-	-		
						商品No.	0-02	-	0-13	JA484	-	-	JA384	-	-	-		
	23				H12.11~ (マイナー後)		形状	H4	-	H3	H4	-	-	H4	-			
							定格	12V60/55W	-	12V55W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-			
							商品No.	0-02	-	0-13	JA484	-	-	JA384	-			
	24	タウンボックス ワイド	U65- 66W	H11.6~H13.8		形状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-			
							定格	12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-			
							商品No.	0-02	-	-	JA484	-	-	JA384	-			
	25	デリカD2	MB15S	H23.3~H25.11 (マイナー前)		形状	H4orHID (D2S)	-	H11	H4or-	-	H11	H4or-	-	H11			
						定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W	12V26W/26Wor-	-	12V26W	12V12W/12Wor-	-	12V12W			
						商品No.	0-02or3502K	-	0-20	JA484or-	-	JA488	JA384or-	-	JA388			
	26				H25.12~H27.11 (マイナー後)	ハロゲン/ HID仕様	形状	H4orHID (D2S)	-	H11	H4or-	-	H11	H4or-	-	H11		
							定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W	12V26W/26Wor-	-	12V26W	12V12W/12Wor-	-	12V12W		
							商品No.	0-02or3502K	-	0-20	JA484or-	-	JA488	JA384or-	-	JA388		
	27		MB36S	H27.12~		形状	H4orHID (D4R)	H9	H11	H4or-	-	H11	H4or-	-	H11			
									定格	12V60/55Wor42V35W	12V65W	12V55W	12V26W/26Wor-	-	12V26W	12V12W/12Wor-	-	12V12W
									商品No.	0-02or3507K	0-30	0-20	JA484or-	-	JA488	JA384or-	-	JA388
	28				カスタム	形状	LED	-	H11	-	-	H11	-	-	H11			
						定格	-	-	12V55W	-	-	12V26W	-	-	12V12W			
						商品No.	-	-	0-20	-	-	JA488	-	-	JA388			
	29	デリカD3	BM20	H23.10~		形状	H4	-	H8	H4	-	H8	H4	-	H8			
						定格	12V60/55W	-	12V35W	12V26W/26W	-	12V26W	12V12W/12W	-	12V12W			
						商品No.	0-02	-	0-22	JA484	-	JA488	JA384	-	JA388			
	30	デリカバン	SK##V	H11.10~H23.10		形状	H4	-	H3	H4	-	-	H4	-	-			
							定格	12V60/55W	-	12V55W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-		
	31		BVM20	H23.10~		形状	H4	-	H8	H4	-	H8	H4	-	H8			
						定格	12V60/55W	-	12V35W	12V26W/26W	-	12V26W	12V12W/12W	-	12V12W			
						商品No.	0-02	-	0-22	JA484	-	JA488	JA384	-	JA388			
	32	トッポ	H82A	H20.9~H25.9		形状	H1orHID (D2S)	9005 (HB3)	-	-	未確認	-	-	9005 (HB3)	-			
						定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	-	-	-	-	-	12V12W	-			
						商品No.	0-20or3502K	0-05	-	-	-	-	-	JA385	-			
	33	トライトン	KB9T	H18.9~H23.8		形状	H4	-	H11	H4	-	×	H4	-	×	フォグ:後方スペースが無いため取り付け不可		
						定格	12V60/55W	-	12V55W	12V26W/26W	-	×	12V12W/12W	-	×			
						商品No.	0-02	-	0-20	JA484	-	×	JA384	-	×			
	34	パジェロ	V93-97	H18.10~H24.9 (マイナー前)		形状	H11orHID (D2S)	H9	H11	未確認	-	H11	H11or-	-	H11			
									定格	12V55Wor85V35W	12V65W	12V55W	-	12V26W	12V12Wor-	-	12V12W	
									商品No.	0-20or3502K	0-30	0-20	-	JA488	JA388or-	-	JA388	
35			H24.10~ (マイナー後)		形状	H11orHID (D4S)	H9	H11	未確認	-	H11	H11or-	-	H11				
					定格	12V55Wor42V35W	12V65W	12V55W	-	12V26W	12V12Wor-	-	12V12W					
					商品No.	0-20or3510K	0-30	0-20	-	JA488	JA388or-	-	JA388					
36	パジェロイオ	H6-7#W	H10.6~H12.5 (マイナー前)		形状	H4	-	H3	H4	-	-	H4	-	-				
									定格	12V60/55W	-	12V55W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	
							商品No.	0-02	-	0-13	JA484	-	-	JA384	-	-		
37					H12.6~H14.8 (マイナー1回目)		形状	H4	-	H3	H4	-	-	H4	-	-		
							定格	12V60/55W	-	12V55W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-		
							商品No.	0-02	-	0-13	JA484	-	-	JA384	-	-		
38					H14.9~H15.9 (マイナー2回目)		形状	H4	-	H3	H4	-	-	H4	-	-		
							定格	12V60/55W	-	12V55W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-		
					商品No.	0-02	-	0-13	JA484	-	-	JA384	-	-				
39			H15.10~H17.12 (マイナー3回目)		形状	H4	-	9006 (HB4)	H4	-	9006 (HB4)	H4	-	9006 (HB4)				
					定格	12V60/55W	-	12V55W (51W)	12V26W/26W	-	12V26W	12V12W/12W	-	12V12W				
					商品No.	0-02	-	0-06	JA484	-	JA485	JA384	-	JA385				
40			H18.1~H19.6 (マイナー4回目)		形状	H4	-	9006 (HB4)	H4	-	9006 (HB4)	H4	-	9006 (HB4)				
					定格	12V60/55W	-	12V55W (51W)	12V26W/26W	-	12V26W	12V12W/12W	-	12V12W				
					商品No.	0-02	-	0-06	JA484	-	JA485	JA384	-	JA385				



・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。  
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ミニミニ	41	パジェロミニ	H5#A	H14.9~H15.8 (マイナー2回目)		形状	H4	-	H3	H4	-	-	H4	-	-	
						定格	12V60/55W	-	12V55W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-	
						商品No.	0-02	-	0-13	JA484	-	-	JA384	-	-	
						形状	H4	-	9006 (HB4)	H4	-	未調査	H4	-	未調査	
	42	H5#A	H15.9~H17.11 (マイナー3回目)		定格	12V60/55W	-	12V55W (51W)	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-		
					商品No.	0-02	-	0-06	JA484	-	-	JA384	-	-		
					形状	H4	-	9006 (HB4)	H4	-	未調査	H4	-	未調査		
					定格	12V60/55W	-	12V55W (51W)	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-		
	43	H5#A	H17.12~H20.8 (マイナー4回目)		商品No.	0-02	-	0-06	JA484	-	-	JA384	-	-		
					形状	H4	-	H11	H4	-	H11	H4	-	H11		
					定格	12V60/55W	-	12V55W	12V26W/26W	-	12V26W	12V12W/12W	-	12V12W		
					商品No.	0-02	-	0-20	JA484	-	JA488	JA384	-	JA388		
	44	H5#A	H20.9~ (マイナー5回目)		形状	H4	-	H3	H4	-	-	H4	-	-		
					定格	12V60/55W	-	12V55W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-		
					商品No.	0-02	-	0-13	JA484	-	-	JA384	-	-		
					形状	H4	-	H3	H4	-	-	H4	-	-		
	45	ミニカ	H4#A	H11.10~H18.3 (マイナー1回目)		定格	12V60/55W	-	12V55W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-	
						商品No.	0-02	-	0-13	JA484	-	-	JA384	-	-	
						形状	H4	-	H3	H4	-	-	H4	-	-	
						定格	12V60/55W	-	12V55W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-	
46	H4#A	H16.1~H19.6	PCタイプ		商品No.	0-02	-	0-13	JA484	-	-	JA384	-	-		
					形状	H4	-	H3	H4	-	-	H4	-	-		
					定格	12V60/55W	-	12V55W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-		
					商品No.	0-02	-	0-13	JA484	-	-	JA384	-	-		
47	H4#A	H18.4~H23.6 (マイナー2回目)		形状	H4	-	H3	H4	-	-	H4	-	-			
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-			
				商品No.	0-02	-	0-13	JA484	-	-	JA384	-	-			
				形状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-			
48	ミニキャブトラック	U6#T	H11.1~H14.7 (マイナー前)		定格	12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-		
					商品No.	0-02	-	-	JA484	-	-	JA384	-	-		
					形状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-		
					定格	12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-		
49	U6#T	H14.8~H23.11 (マイナー1回目)		商品No.	0-02	-	-	JA484	-	-	JA384	-	-			
				形状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-			
				定格	12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-			
				商品No.	0-02	-	-	JA484	-	-	JA384	-	-			
50	U6#T	H23.12~H26.1 (マイナー2回目)		形状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-			
				定格	12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-			
				商品No.	0-02	-	-	JA484	-	-	JA384	-	-			
				形状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-			
51	DS16T	H26.2~		定格	12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-			
				商品No.	0-02	-	-	JA484	-	-	JA384	-	-			
				形状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-			
				定格	12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-			
52	ミニキャブバン	U6#V	H11.1~H14.7 (マイナー前)		商品No.	0-02	-	0-13	JA484	-	-	JA384	-	-		
					形状	H4	-	H3	H4	-	-	H4	-	-		
					定格	12V60/55W	-	12V55W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-		
					商品No.	0-02	-	0-13	JA484	-	-	JA384	-	-		
53	U6#V	H14.8~H23.11 (マイナー1回目)		形状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-			
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-			
				商品No.	0-02	-	0-13	JA484	-	-	JA384	-	-			
				形状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-			
54	U6#V	H23.12~H27.2 (マイナー2回目)	MiEV含む	定格	12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-			
				商品No.	0-02	-	-	JA484	-	-	JA384	-	-			
				形状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-			
				定格	12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-			
55	DS17V	H27.3~		商品No.	0-02	-	0-22	JA484	-	-	JA384	-	-			
				形状	H4	-	H8	H4	-	未調査	H4	-	未調査			
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-			
				商品No.	0-02	-	0-22	JA484	-	-	JA384	-	-			
56	ミラージュ	A05A・A03A	H24.8~H27.12 (マイナー前)		形状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-		
					定格	12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-		
					商品No.	0-02	-	-	JA484	-	-	JA384	-	-		
					形状	H4orHID (D5S)	-	H16	H4or-	-	未調査	H4or-	-	未調査		
57	A03A	H28.1~ (マイナー後)		定格	12V60/55Wor12V25W	-	12V19W	12V26W/26Wor-	-	-	12V12W/12Wor-	-	-			
				商品No.	0-02or	-	0-32	JA484or-	-	-	JA384or-	-	-			
				形状	H4orHID (D2R)	-	H3	H4or-	-	-	H4or-	-	-			
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W	12V26W/26Wor-	-	-	12V12W/12Wor-	-	-			
58	ランサー	CS#A	H15.2~H22.5		商品No.	0-02or3503K	-	0-13	JA484or-	-	-	JA384or-	-	-		
					形状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-		
					定格	12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-		
					商品No.	0-02	-	-	JA484	-	-	JA384	-	-		
59	ランサー カーゴ	Y12	H20.12~H29.1 (マイナー前)		形状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-		
					定格	12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-		
					商品No.	0-02	-	-	JA484	-	-	JA384	-	-		
					形状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-		
60	Y12	H29.2~ (マイナー後)		定格	12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-			
				商品No.	0-02	-	-	JA484	-	-	JA384	-	-			
				形状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-			
				定格	12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。  
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考	
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
ダイハツ	1	アトレー	S220・230	H11.1~H12.12 (マイナー前)	ワゴン含む	形状	H4	-	H3a(角型)	H4	-	-	H4	-	-		
	2			H13.1~H13.12 (マイナー後)		定格	12V60/55W	-	12V35W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-		
						商品No.	0-02	-	0-23	JA484	-	-	JA384	-	-		
						形状	H4	-	H3a(角型)	H4	-	-	H4	-	-		
						定格	12V60/55W	-	12V35W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-		
						商品No.	0-02	-	0-23	JA484	-	-	JA384	-	-		
	3	アトレー ワゴン	S320・330G	H17.5~H19.8 (マイナー前)		形状	H7orH1D(D4R)	9005(HB3)	H8	-	未調査	未調査	-	未調査	未調査		
				定格		12V55Wor42V35W	12V65W(60W)	12V35W	-	-	-	-	-	-			
					H19.9~H29.10 (マイナー1回目)		形状	H7orH1D(D4R)	9005(HB3)	H8	-	未調査	未調査	-	未調査	未調査	
	4		S321・331G	定格	12V55Wor42V35W		12V65W(60W)	12V35W	-	-	-	-	-	-	-		
						商品No.	0-11or3507K	0-05	0-22	-	-	-	-	-	-		
	5			H29.11~ (マイナー2回目)	ハコゲン仕様	形状	H4	-	LED	H4	-	-	H4	-	-		
						定格	12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-		
						商品No.	0-02	-	-	JA484	-	-	JA384	-	-		
	6	アトレー7	S221・231	H12.7~H16.12		形状	H4	-	H3a	H4	-	-	H4	-	-		
						定格	12V60/55W	-	12V35W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-		
						商品No.	0-02	-	0-23	JA484	-	-	JA384	-	-		
	7	アルティス	ACV4#系	H18.1~H22.2		形状	HID(D4S)	9005(HB3)	H11	-	9005(HB3)	H11	-	9005(HB3)	H11		
						定格	42V35W	12V65W(60W)	12V55W	-	12V26W	12V26W	-	12V12W	12V12W		
							商品No.	3510K	0-05	0-20	-	JA485	JA488	-	JA385	JA388	
8	AVV50N		H24.5~H26.7 (マイナー前)		形状	HID(D4S)	9005(HB3)	H11	-	9005(HB3)	H11	-	9005(HB3)	H11			
					定格	42V35W	12V65W(60W)	12V55W	-	12V26W	12V26W	-	12V12W	12V12W			
						商品No.	3510K	0-05	0-20	-	JA485	JA488	-	JA385	JA388		
9			H26.8~H29.6 (マイナー後)		形状	HID(D4S)	9005(HB3)	H11	-	9005(HB3)	H11	-	9005(HB3)	H11			
					定格	42V35W	12V65W(60W)	12V55W	-	12V26W	12V26W	-	12V12W	12V12W			
					商品No.	3510K	0-05	0-20	-	JA485	JA488	-	JA385	JA388			
10		AXVH70N	H29.7~		形状	LED	LED	LED	-	-	-	-	-	-			
					定格	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					商品No.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11	ウェイク	LA700S・710S	H26.12~H28.4 (マイナー前)		形状	LED	9005(HB3)	H16	-	9005(HB3)	H16	-	9005(HB3)	H16			
					定格	-	12V65W(60W)	12V19W	-	12V26W	12V26W	-	12V12W	12V12W			
							商品No.	-	0-05	0-32	-	JA485	JA488	-	JA385	JA388	
12					H28.5~ (マイナー後)	ハコゲン仕様	形状	H4	-	H16orLED	H4	-	未調査	H4	-	未調査	
			定格	12V60/55W		-	12V19Wor	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-				
					商品No.	0-02	-	0-32or	JA484	-	-	JA384	-	-			
13				LED仕様	形状	LED	9005(HB3)	H16orLED	-	9005(HB3)	未調査	-	9005(HB3)	未調査			
					定格	-	12V65W(60W)	12V19Wor	-	12V26W	-	-	12V12W	-			
					商品No.	-	0-05	0-32or	-	JA485	-	-	JA385	-			
14	エッセ	L235・245S	H17.12~H23.9	カスタム含む	形状	H4	-	H8	H4	-	H8	H4	-	H8			
					定格	12V60/55W	-	12V35W	12V26W/26W	-	12V26W	12V12W/12W	-	12V12W			
					商品No.	0-02	-	0-22	JA484	-	JA488	JA384	-	JA388			
15	キャスト	LA250S・LA260S	H27.9~	アクティバ	形状	H4orLED	-	LED	x	-	-	H4	-	-	ヘッド:バルブ挿入口が狭いため取付不可		
						定格	12V60/55Wor	-	-	x	-	-	-	12V12W/12W	-	-	
						商品No.	0-02or	-	-	-	x	-	-	JA384	-	-	
16				スタイル	形状	H4orLED	-	LED	x	-	-	H4	-	-	ヘッド:バルブ挿入口が狭いため取付不可		
					定格	12V60/55Wor	-	-	x	-	-	12V12W/12W	-	-			
					商品No.	0-02or	-	-	x	-	-	JA384	-	-			
17				スポーツ	形状	H4orLED	-	LED	x	-	-	H4	-	-	ヘッド:バルブ挿入口が狭いため取付不可		
					定格	12V60/55Wor	-	-	x	-	-	12V12W/12W	-	-			
					商品No.	0-02or	-	-	x	-	-	JA384	-	-			
18	COO	M400系	H18.5~		形状	H4orH1D(D4R)	H7	H11	H4or-	-	H11	H4or-	-	H11			
					定格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V55W	12V26W/26Wor-	-	12V26W	12V12W/12Wor-	-	12V12W			
					商品No.	0-02or3507K	0-11	0-20	JA484or-	-	JA488	JA384or-	-	JA388			
19	コペン	LA400K	H26.6~	Robe	形状	LED	H9	H8	-	-	H8	-	-	H8			
						定格	-	12V65W	12V35W	-	-	12V26W	-	-	12V12W		
					商品No.	-	0-30	0-22	-	-	JA488	-	-	JA388			
20			H27.6~	Cero	形状	LED	-	H8	-	-	H8	-	-	H8			
					定格	-	-	12V35W	-	-	12V26W	-	-	12V12W			
					商品No.	-	-	0-22	-	-	JA488	-	-	JA388			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考			
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ				
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム					
ダイハツ	21	コペン	LA400K	H27.6~	XPLAY	形状 LED	H9	H8	-	-	H8	-	-	H8	-	-	-		
						定格	-	12V65W	12V35W	-	-	12V26W	-	-	12V12W	-	-		
						商品No.	-	0-30	0-22	-	-	JA488	-	-	JA388	-	-		
						形状	H4	-	H3	H4	-	-	H4	-	-	-	-		
	22	ストーリーア	M100系	H13.12~H16.5 (マイナー2回目)	X4タイプ	形状	H4	-	H3	H4	-	-	H4	-	-	-	-	-	
	定格					12V60/55W	-	12V55W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-	-	-	-		
	商品No.					0-02	-	0-13	JA484	-	-	JA384	-	-	-	-	-		
	23		M112			形状	H4	-	H3	H4	-	-	H4	-	-	-	-		
						定格	12V60/55W	-	12V55W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-	-	-		
						商品No.	0-02	-	0-13	JA484	-	-	JA384	-	-	-	-		
	24	タント	L350・360S	H15.11~H17.5 (マイナー前)		形状	H4	-	H8	H4	-	×	H4	-	未調査	-	-	フォグ:後方スペースがない為、取付不可	
						定格	12V60/55W	-	12V35W	12V26W/26W	-	×	12V12W/12W	-	-	-	-	-	
						商品No.	0-02	-	0-22	JA484	-	×	JA384	-	-	-	-	-	
						形状	H4	-	H8	H4	-	×	H4	-	未調査	-	-	-	
	25				H17.6~H19.11 (マイナー後)		形状	H4	-	H8	H4	-	×	H4	-	未調査	-	-	フォグ:後方スペースがない為、取付不可
			定格	12V60/55W			-	12V35W	12V26W/26W	-	×	12V12W/12W	-	-	-	-			
			商品No.	0-02			-	0-22	JA484	-	×	JA384	-	-	-	-			
			形状	HID (D4R)			9005 (HB3)	H8	-	9005 (HB3)	×	-	9005 (HB3)	未調査	-	-	-		
	26					カスタム	形状	HID (D4R)	9005 (HB3)	H8	-	9005 (HB3)	×	-	9005 (HB3)	未調査	-	-	フォグ:後方スペースがない為、取付不可
			定格	42V35W	12V65W (60W)		12V35W	-	12V26W	×	-	12V12W	-	-	-				
			商品No.	3507K	0-05		0-22	-	JA485	×	-	JA385	-	-	-				
	27				H19.12~H22.8 (マイナー前)		形状	H4	-	H8	H4	-	×	H4	-	未調査	-	-	フォグ:後方スペースがない為、取付不可
			定格	12V60/55W			-	12V35W	12V26W/26W	-	×	12V12W/12W	-	-	-	-			
			商品No.	0-02			-	0-22	JA484	-	×	JA384	-	-	-	-			
			形状	HID (D4R)			9005 (HB3)	H8	-	9005 (HB3)	×	-	9005 (HB3)	未調査	-	-	-		
	28					カスタム	形状	HID (D4R)	9005 (HB3)	H8	-	9005 (HB3)	×	-	9005 (HB3)	未調査	-	-	フォグ:後方スペースがない為、取付不可
		定格	42V35W	12V65W (60W)	12V35W		-	12V26W	×	-	12V12W	-	-	-					
		商品No.	3507K	0-05	0-22		-	JA485	×	-	JA385	-	-	-					
	29			H22.9~H25.9 (マイナー後)		形状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-	-	-	-	
		定格	12V60/55W			-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-	-	-				
		商品No.	0-02			-	-	JA484	-	-	JA384	-	-	-	-				
		形状	HID (D4R)			9005 (HB3)	H8	-	9005 (HB3)	未調査	-	9005 (HB3)	未調査	-	-				
	30				カスタム	形状	HID (D4R)	9005 (HB3)	H8	-	9005 (HB3)	未調査	-	9005 (HB3)	未調査	-	-	-	
		定格	42V35W	12V65W (60W)		12V35W	-	12V26W	-	-	12V12W	-	-	-					
		商品No.	3507K	0-05		0-22	-	JA485	-	-	JA385	-	-	-					
	31			H25.10~H27.11 (マイナー前)		形状	H4	-	H16	H4	-	H16	H4	-	H16	-	-	-	
		定格	12V60/55W			-	12V19W	12V26W/26W	-	12V26W	12V12W/12W	-	-	12V12W	-				
		商品No.	0-02			-	0-32	JA484	-	JA488	JA384	-	-	JA388	-				
		形状	LED			9005 (HB3)	H16	-	9005 (HB3)	H16	-	9005 (HB3)	H16	-	-				
	32				カスタム	形状	LED	9005 (HB3)	H16	-	9005 (HB3)	H16	-	9005 (HB3)	H16	-	-	-	
	定格	-	12V65W (60W)	12V19W		-	12V26W	12V26W	-	12V12W	12V12W	-	-						
	商品No.	-	0-05	0-32		-	JA485	JA488	-	JA385	JA388	-	-						
33			H27.12~R1.6 (マイナー後)		形状	H4orLED	9005 (HB3)	H16	H4or-	9005 (HB3)	H16	H4or-	9005 (HB3)	H16	-	-	-		
	定格	12V60/55Wor			12V65W (60W)	12V19W	12V26W/26Wor-	12V26W	12V26W	12V12W/12Wor-	12V12W	12V12W	-	-					
	商品No.	0-02or			0-05	0-32	JA484or-	JA485	JA488	JA384or-	JA385	JA388	-	-					
	形状	LED			9005 (HB3)	LED	-	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-	-	-					
34				カスタム	形状	LED	9005 (HB3)	LED	-	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-	-	-			
	定格	-	12V65W (60W)		-	-	12V26W	-	-	12V12W	-	-	-						
	商品No.	-	0-05		-	-	JA485	-	-	JA385	-	-	-						
35			H21.12~H23.11 (マイナー前)		形状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-	-	-	-		
	定格	12V60/55W			-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-	-	-					
	商品No.	0-02			-	-	JA484	-	-	JA384	-	-	-	-					
	形状	HID (D4R)			H7	H8	-	-	未調査	-	-	未調査	-	-					
	定格	42V35W			12V55W	12V35W	-	-	-	-	-	-	-	-					
	商品No.	3507K			0-11	0-22	-	-	-	-	-	-	-	-					
37	タント エグゼ	L455・465S			H21.12~H23.11 (マイナー前)	オーバーヘッド コンソール (含むカスタム)	形状	H4orHID (D4R)	H7	H8	H4or-	-	未調査	H4or-	-	未調査	-	-	-
							定格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V35W	12V26W/26Wor-	-	-	12V12W/12Wor-	-	-	-		
							商品No.	0-02or3507K	0-11	0-22	JA484or-	-	-	JA384or-	-	-	-		
							形状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-	-		
38					H23.12~H26.10 (マイナー後)		形状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-	-	-	-
	定格	12V60/55W					-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-	-				
	商品No.	0-02					-	-	JA484	-	-	JA384	-	-	-				
	形状	HID (D4R)					H7	H8	-	-	未調査	-	-	未調査	-				
39						カスタム	形状	HID (D4R)	H7	H8	-	-	未調査	-	-	未調査	-	-	
	定格	42V35W			12V55W		12V35W	-	-	-	-	-	-	-					
	商品No.	3507K	0-11	0-22	-		-	-	-	-	-	-							
40				オーバーヘッド コンソール (含むカスタム)	形状	H4orHID (D4R)	H7	H8	H4or-	-	未調査	H4or-	-	未調査	-	-			
	定格	12V60/55Wor42V35W	12V55W		12V35W	12V26W/26Wor-	-	-	12V12W/12Wor-	-	-	-							
	商品No.	0-02or3507K	0-11		0-22	JA484or-	-	-	JA384or-	-	-	-							

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。  
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ダイハツ	41	テリオス	J102・122G	H12.5~H18.1 (マイナー後)		形状 9006 (HB4)	9005 (HB3)	H3d	未調査	未調査	-	9006 (HB4)	9005 (HB3)	-		
	42	テリオスキッド	J111・131G	H12.11~H18.7 (マイナー1回目)		形状 9006 (HB4)	9005 (HB3)	H3d	未調査	未調査	-	9006 (HB4)	9005 (HB3)	-		
	43		J111・131G	H18.8~H24.6 (マイナー2回目)		形状 9006 (HB4)	9005 (HB3)	H3d	9006 (HB4)	9005 (HB3)	-	9006 (HB4)	9005 (HB3)	-		
	44		加タム	形状 9006 (HB4)	9005 (HB3)	H8	9006 (HB4)	9005 (HB3)	未調査	9006 (HB4)	9005 (HB3)	未調査				
	45		トール	M900A・M910A	H28.11~	加タム含む	形状 H4orLED	LED	LED	H4or-	-	-	H4or-	-	-	
	46	ネイキッド	L750・760系	H11.11~H13.12 (マイナー前)		形状 H4orHID (D2R)	-	-	H4or-	-	-	H4or-	-	-		
	47					形状 H4orHID (D2R)	-	-	H4or-	-	-	H4or-	-	-	-	
	48				Fタイプ	形状 H4orHID (D2R)	-	-	H4or-	-	-	H4or-	-	-	-	
	49			ターボ Gタイプ	形状 H4orHID (D2R)	-	-	H4or-	-	-	H4or-	-	-	-		
	50			ハイゼット カーゴ	S200・210系	H11.1~H16.11		形状 H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-
	51	ハイゼットトラック	S32#系	H16.12~H29.10	ハイリット含む	形状 H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-		
	52		S3#1V	H29.11~ (マイナー後)	ハケン仕様	形状 H4	-	LED	H4	-	-	H4	-	-		
	53		LED仕様	形状 LED	-	LED	-	-	-	-	-	-	-	-		
	54	ハイゼットトラック	S200・210系	H11.1~H16.11 (マイナー前)		形状 H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-		
	55			H16.12~H26.8 (マイナー後)		形状 H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-		
	56		S500P・S510P	H26.9~H29.10 (マイナー前)		形状 H4	-	H8	H4	-	未調査	H4	-	未調査		
	57		H29.11~H30.7 (マイナー1回目)	ハケン仕様	形状 H4	-	H8	H4	-	未調査	H4	-	未調査			
	58	H30.8~ (マイナー2回目)	ハケン仕様	形状 H4	-	LED	H4	-	-	H4	-	-	-			
	59	ブーン	M30・31#系	H16.6~H22.1		形状 H4orHID (D2R)	H7	H8	H4or-	-	×	H4or-	-	未調査	フォグ:後方スペースがない為、取付不可	
	60			H16.9~H22.1	X4・加タム	形状 H4orHID (D2R)	H7	9006 (HB4)	H4or-	-	×	H4or-	-	未調査	フォグ:後方スペースがない為、取付不可	

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。  
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ダイハツ	61	ブーン	M60・61#系	H22.2~H26.3 (マイナー前)		形状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-	
	定格					12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-		
	商品No.					0-02	-	-	JA484	-	-	JA384	-	-		
	62		H26.4~H28.3 (マイナー後)		形状	H4orHID (D4R)	9005 (HB3)	H16	H4or-	未調査	未調査	H4or-	未調査	未調査		
	定格				12V60/55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V19W	12V26W/26Wor-	-	-	12V12W/12Wor-	-	-			
	商品No.				0-02or3507K	0-05	0-32	JA484or-	-	-	JA384or-	-	-			
	63	M700A・M710A	H28.4~H30.9 (マイナー前)	ハロゲン仕様	形状	H4	-	LED	H4	-	-	H4	-	-		
	定格				12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-			
	64	M700A・M710A	H28.4~H30.9 (マイナー前)	LED仕様	形状	LED	9005 (HB3)	LED	-	未調査	-	-	未調査	-		
	定格				-	12V65W (60W)	-	-	-	-	-	-	-			
	65	M700A・M710A	H30.10~ (マイナー後)	ハロゲン仕様	形状	H4	-	LED	H4	-	-	H4	-	-		
	定格				12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-			
	66	M700A・M710A	H30.10~ (マイナー後)	LED仕様	形状	LED	9005 (HB3)	LED	-	未調査	-	-	未調査	-		
	定格				-	12V65W (60W)	-	-	-	-	-	-	-			
	67	ブーン ルミナス	M502・512G	H20.12~H24.3		形状	H4orHID (D4R)	H7	H8	H4or-	-	未調査	H4or-	-	未調査	
	68	ミラ	L250・260	H14.12~H18.11		形状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-	
	69					L275・285S	H18.12~H30.3	カスタム	形状	H4	-	-	H4	-	-	H4
	70	L275・285S	H18.12~H30.3	カスタム	形状				H7orHID (D4R)	9005 (HB3)	H8	-	9005 (HB3)	未調査	-	9005 (HB3)
	71				ミラ アヴィ	L250・260	H14.12~H17.7 (マイナー前)	形状	H4orHID (D2R)	H7	H3d	H4	-	-	H4	-
	72	H17.8~H18.11 (マイナー後)		形状				H4orHID (D2R)	H7	H8	H4	-	未調査	-	H4	-
73	ミラ イース			LA300S・310S	H23.9~H29.4	形状	H4	-	-	x	-	-	H4	-	-	ヘッド:バルブ挿入口が狭いため取付不可
74		LA350S・360S	H29.5~			形状	H4orLED	LED	LED	x	-	-	-	H4	-	-
75	ミラ ココア			L675・685S	H21.8~H24.3 (マイナー前)	形状	H4	-	H8	H4	-	未調査	H4	-	未調査	
76		H24.4~H26.7 (マイナー1回目)				形状	H4	-	H8	H4	-	H8	H4	-	H8	
77						H26.8~H30.3 (マイナー2回目)		形状	H4orLED	9005 (HB3)	H8	H4or-	未調査	未調査	H4or-	未調査
78	L70#・71#系	H11.3~H16.10		形状	H4orHID (D2R)			-	H3a	H4or-	-	-	H4or-	-	-	
79				L650・660S	H16.11~H17.11 (マイナー前)		形状	H4orHID (D2R)	H7	H8	H4or-	-	未調査	H4or-	-	未調査
80	H17.12~H20.12 (マイナー後)		形状				H4orHID (D2R)	H7	H8	H4or-	-	未調査	H4or-	-	未調査	
						定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V26W/26Wor-	-	-	12V12W/12Wor-	-	-	
				商品No.	0-02or3503K	0-11	0-22	JA484or-	-	-	JA384or-	-	-			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ダイハツ	81	ムーブ	L175・185S	H18.10~H22.11		形状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-	
	定格					12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-		
	商品No.					0-02	-	-	JA484	-	-	JA384	-	-		
	82			H18.10~H20.11 (マイナー前)	カスタム	形状	H7orHID (D4S)	9005 (HB3)	H8	-	9005 (HB3)	×	-	9005 (HB3)	×	フォグ:口金のツメの嵌合が合わないため取り付け不可
	定格					12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V35W	-	12V26W	×	-	12V12W	×		
	商品No.					0-11or3510K	0-05	0-22	-	JA485	×	-	JA385	×		
	83			H20.12~H22.11 (マイナー後)	カスタム	形状	H7orHID (D4S)	9005 (HB3)	H8	-	9005 (HB3)	×	-	9005 (HB3)	×	フォグ:口金のツメの嵌合が合わないため取り付け不可
	定格					12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V35W	-	12V26W	×	-	12V12W	×		
	商品No.					0-11or3510K	0-05	0-22	-	JA485	×	-	JA385	×		
	84	ムーブ	LA100・110S	H22.12~H24.11 (マイナー前)		形状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-	
	定格					12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-		
	商品No.					0-02	-	-	JA484	-	-	JA384	-	-		
	85		H24.12~H26.11 (マイナー後)	カスタム	形状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H8	-	9005 (HB3)	未確認	-	9005 (HB3)	H8		
	定格				42V35W	12V65W (60W)	12V35W	-	12V26W	-	-	12V12W	12V12W			
	商品No.				3510K	0-05	0-22	-	JA485	-	-	JA385	J-288			
	86		LA100・110S	H24.12~H26.11 (マイナー後)	カスタム	形状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-	
	定格					12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-		
	商品No.					0-02	-	-	JA484	-	-	JA384	-	-		
87	LA150F・160F	H26.12~H29.7 (マイナー前)	カスタム	形状	LED	9005 (HB3)	H16	-	9005 (HB3)	未確認	-	9005 (HB3)	H16			
定格				-	12V65W (60W)	12V19W	-	12V26W	-	-	12V12W	12V12W				
商品No.				-	0-05	0-32	-	JA485	-	-	JA385	J-288				
88	LA150S・160S	H29.8~ (マイナー後)	カスタム	形状	H4orLED	9005 (HB3)	LED	H4or-	未調査	-	H4or-	未調査	-			
定格				12V60/55Wor	12V65W (60W)	-	12V26W/26Wor-	-	-	12V12W/12Wor-	-	-				
商品No.				0-02or	0-05	-	JA484or-	-	-	JA384or-	-	-				
89	LA800S・LA810S	H28.9~	カスタム	形状	H4orLED	-	LED	H4or-	-	-	H4or-	-	-			
定格				12V60/55Wor	-	-	12V26W/26Wor-	-	-	12V12W/12Wor-	-	-				
商品No.				0-02or	-	-	JA484or-	-	-	JA384or-	-	-				
90	ムーブ コンテ	L575・585S	H20.8~H23.5 (マイナー前)	カスタム	形状	H4	-	H8	H4	-	×	H4	-	未調査	フォグ:後方スペースがない為、取付不可	
定格					12V60/55W	-	12V35W	12V26W/26W	-	×	12V12W/12W	-	-			
商品No.					0-02	-	0-22	JA484	-	×	JA384	-	-			
91	H23.6~H29.3 (マイナー後)	カスタム	形状	HID (D4R)	9005 (HB3)	H8	-	未調査	×	-	未調査	未調査	フォグ:後方スペースがない為、取付不可			
定格			42V35W	12V65W (60W)	12V35W	-	-	×	-	-						
商品No.			3507K	0-05	0-22	-	-	×	-	-						
92	ムーブ ラテ	L550・560系	H16.8~H17.10 (マイナー前)		形状	H4orHID (D2R)	H7	H3	H4or-	-	-	H4or-	-	-		
定格					12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V26W/26Wor-	-	-	12V12W/12Wor-	-	-			
商品No.					0-02or3503K	0-11	0-13	JA484or-	-	-	JA384or-	-	-			
93	H17.11~H20.12 (マイナー後)	カスタム	形状	H4orHID (D2R)	H7	H8	H4or-	-	未調査	H4or-	-	未調査				
定格			12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V26W/26Wor-	-	-	12V12W/12Wor-	-	-					
商品No.			0-02or3503K	0-11	0-22	JA484or-	-	-	JA384or-	-	-					
94	ムーブ ラテ	ZVW41N	H25.4~H26.10 (マイナー前)		形状	H11orLED	9005 (HB3)	H11	H11or-	9005 (HB3)	H11	H11or-	9005 (HB3)	H11		
定格					12V55Wor	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor-	12V26W	12V26W	12V12Wor-	12V12W	12V12W			
商品No.					0-20or	0-05	0-20	JA488or-	JA485	JA488	JA388or-	JA385	JA388			
95	H26.11~ (マイナー後)	カスタム	形状	H11orLED	9005 (HB3)	LED	H11or-	未調査	-	H11or-	未調査	-				
定格			12V55Wor	12V65W (60W)	-	12V12Wor-	-	-	12V12Wor-	-	-					
商品No.			0-20or	0-05	-	JA488or-	-	-	JA388or-	-	-					

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。  
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考					
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ						
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム							
スバル	1	R 1	RJ1・2	H17.1~H17.10	形状 H4orHID (D2S) 12V60/55Wor85V35W 商品No. 0-02or3502K	-	9006 (HB4)	H4or-	-	9006 (HB4)	H4or-	-	12V26W	12V12W/12Wor-	-	12V12W					
	2			H17.11~H22.3													9006 (HB4)	H4or-	9006 (HB4)	H4or-	12V26W
	3	R 2	RC1・2	H15.12~H17.10 (マイナー前)													9006 (HB4)	H4or-	9006 (HB4)	H4or-	12V26W
	4			H17.11~H22.3 (マイナー後)	9006 (HB4)	H4or-	9006 (HB4)	H4or-	12V26W	12V12W/12Wor-	12V12W										
	5	インプレッサ	GD・GG系	H12.8~H14.10 (マイナー前)	形状 H4 定格 12V60/55W 商品No. 0-02	-	H3	H4	-	-	H4	-	-	12V12W/12W	-	-					
	6			H13.9~H14.10 (マイナー前)	形状 H1orHID (D2S) 定格 12V55Wor85V35W 商品No. 0-08or3502K	9005 (HB3)	H3	-	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-	12V12W	-	-					
	7			H14.11~H17.5 (マイナー1回目)	WRXタイプ	形状 H1orHID (D2R) 定格 12V55Wor85V35W 商品No. 0-08or3503K	9005 (HB3)	H3	-	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-	12V12W	-	-				
	8					形状 H1orHID (D2R) 定格 12V55Wor85V35W 商品No. 0-08or3503K	9005 (HB3)	H3	-	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-	12V12W	-	-				
	9			H15.9~H17.5	1.5i	形状 H1orHID (D2R) 定格 12V55Wor85V35W 商品No. 0-08or3503K	9005 (HB3)	H3	-	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-	12V12W	-	-				
	10			H17.6~H19.5 (マイナー2回目)	ワゴン	形状 H7orHID (D2S) 定格 12V55Wor85V35W 商品No. 0-11or3502K	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	12V12W	12V12W	-			
	11					WRX・STI	形状 H7orHID (D2S) 定格 12V55Wor85V35W 商品No. 0-11or3502K	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	12V12W	12V12W	-		
	12						形状 H7orHID (D2S) 定格 12V55Wor85V35W 商品No. 0-11or3502K	9005 (HB3)	9006 (HB4) or H3	-	9005 (HB3)	9006 (HB4) or -	-	9005 (HB3)	9006 (HB4) or -	-	12V12W	12V12Wor-	-		
	13			インプレッサ アネシス	GE系	H19.6~H26.8	形状 H7orHID (D2S) 定格 12V55Wor85V35W 商品No. 0-11or3502K	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	12V12W	12V12W	-		
	14					インプレッサ STI	GR系	H19.10~H26.8	形状 H7orHID (D2S) 定格 12V55Wor85V35W 商品No. 0-11or3502K	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	12V12W	12V12W	-
	15	GV系	WRXタイプ 4ドア	H22.7~H26.8	形状 HID (D2S) 定格 85V35W 商品No. 3502K			9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	9005 (HB3)	未調査	-	9005 (HB3)	未調査	-	-				
	16			形状 HID (D2S) 定格 85V35W 商品No. 3502K	9005 (HB3)			9006 (HB4)	-	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	12V12W	12V12W	-			
	17	インプレッサ XV	GH系	H22.6~H24.9	形状 HID (D2S) 定格 85V35W 商品No. 3502K	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	未調査	9006 (HB4)	-	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	12V12W	12V12W	-				
	18	インプレッサ スポーツ	GP系	H23.12~H26.10 (マイナー前)	形状 H11orHID (D2R) 定格 12V55Wor85V35W 商品No. 0-20or3503K	9005 (HB3)	PSX24W	H11or-	未調査	-	H11or-	9005 (HB3)	-	12V12Wor-	12V12W	-					
	19			H26.11~H28.10 (マイナー後)	形状 H11orHID (D2R) 定格 12V55Wor85V35W 商品No. 0-20or3503K	9005 (HB3)	PSX24W	H11or-	未調査	-	H11or-	9005 (HB3)	-	12V12Wor-	12V12W	-					
	20	インプレッサ G 4	GJ系	H26.11~H28.10	形状 H11orHID (D2R) 定格 12V55Wor85V35W 商品No. 0-20or3503K	9005 (HB3)	PSX24W	未調査	-	-	H11or-	-	-	12V12Wor-	-	-					

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。  
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
スバル	21	エクシーガ	YA系	H20. 6~		形状	H4orHID (D2R)	-	9006 (HB4)	H4or-	-	9006 (HB4)	H4or-	-	9006 (HB4)	
	定格					12V60/55Wor85V35W	-	12V55W (51W)	12V26W/26Wor-	-	12V26W	12V12W/12Wor-	-	12V12W		
	商品No.	0-02or3503K	-	0-06	JA484or-	-	JA485	JA384or-	-	JA385						
	形状	H4orHID (D2R)	-	9006 (HB4)	H4or-	-	9006 (HB4)	H4or-	-	9006 (HB4)						
	22				ルーフ仕様	定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W (51W)	12V26W/26Wor-	-	12V26W	12V12W/12Wor-	-	12V12W	
	商品No.	0-02or3503K	-	0-06	JA484or-	-	JA485	JA384or-	-	JA385						
	23		GP系	H24. 10~H27. 9 (マイナー前)		形状	H11orHID (D2R)	9005 (HB3)	PSX24W	未調査	未調査	-	未調査	9005 (HB3)	-	
	定格			12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	-	-	-	-	12V12W	-					
	商品No.	0-20or3503K	-	0-05	-	-	-	-	JA385	-						
	24			H27. 10~H29. 4 (マイナー後)		形状	H11orHID (D2R)	9005 (HB3)	PSX24W	未調査	未調査	-	未調査	9005 (HB3)	-	
	定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	-	-	-	-	-	12V12W	-						
	商品No.	0-20or3503K	0-05	-	-	-	-	-	JA385	-						
	25	X V	GPE	H25. 6~H29. 4	HYBRID	形状	H11orHID (D2R)	9005 (HB3)	PSX24W	未調査	未調査	-	未調査	9005 (HB3)	-	
	定格					12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	-	-	-	-	12V12W	-			
	商品No.	0-20or3503K	0-05	-	-	-	-	-	JA385	-						
	26		GT系	H29. 5~R1. 10 (マイナー前)		形状	H11orLED	9005 (HB3)	H16orLED	未調査	未調査	H16or-	未調査	未調査	H16or-	
	定格	12V55Wor		12V65W (60W)	12V19Wor	-	-	12V26Wor-	-	-	12V12Wor-					
	商品No.	0-20or	0-05	0-32or	-	-	JA488or-	-	-	JA388or-						
	27			R1. 11~ (マイナー後)		形状	H11orLED	9005 (HB3) or	LED	未調査	未調査	-	未調査	未調査	-	
	定格	12V55Wor	12V65W (60W) or	-	-	-	-	-	-	-						
	商品No.	0-20or	0-05or	-	-	-	-	-	-	-						
	28	ジャスティ	M900A・M910A	H28. 11~		形状	H4orLED	LED	LED	H4or-	-	-	H4or-	-	-	
	定格					12V60/55Wor	-	-	12V26W/26Wor-	-	-	12V12W/12Wor-	-	-		
	商品No.	0-02or	-	-	JA484or-	-	-	JA384or-	-	-						
	29		RN1・2	H18. 6~H23. 4	2灯式	形状	H4	-	H3	H4	-	-	H4	-	-	
	定格					12V60/55W	-	12V55W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-		
	商品No.	0-02	-	0-13	JA484	-	-	JA384	-	-						
	30				4灯式	形状	H7orHID (D2S)	9005 (HB3)	H3	-	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-	
	定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V26W	-	-	12V12W	-						
	商品No.	0-11or3502K	0-05	0-13	-	JA485	-	-	JA385	-						
	31		LA100・110F	H23. 5~H24. 12 (マイナー前)		形状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-	
	定格					12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-		
	商品No.	0-02	-	-	JA484	-	-	JA384	-	-						
	32				カスタム	形状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H8	-	9005 (HB3)	×	-	9005 (HB3)	×	フォグ:口金のツメの嵌合が合わないため取り付け不可
	定格	42V35W	12V65W (60W)	12V35W	-	12V26W	×	-	12V12W	×						
	商品No.	3510K	0-05	0-22	-	JA485	×	-	JA385	×						
	33		LA100・110F	H25. 1~H26. 11 (マイナー後)		形状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-	
	定格					12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-		
	商品No.	0-02	-	-	JA484	-	-	JA384	-	-						
	34				カスタム	形状	LED	9005 (HB3)	H16	-	9005 (HB3)	×	-	9005 (HB3)	×	フォグ:口金のツメの嵌合が合わないため取り付け不可
定格	-	12V65W (60W)	12V19W	-	12V26W	×	-	12V12W	×							
商品No.	-	0-05	0-32	-	JA485	×	-	JA385	×							
35		LA150F・160F	H26. 12~		形状	H4orLED	9005 (HB3)	LED	H4or-	9005 (HB3)	-	H4or-	9005 (HB3)	-		
定格					12V60/55Wor	12V65W (60W)	-	12V26W/26Wor-	12V26W	-	12V12W/12Wor-	12V12W	-			
商品No.	0-02or	0-05	-	JA484or-	JA485	-	JA384or-	JA385	-							
36				カスタム	形状	LED	H9	LED	-	-	-	-	-	-		
定格	-	12V65W	-	-	-	-	-	-	-							
商品No.	-	0-30	-	-	-	-	-	-	-							
37	WRX S4	DBA-VAG	H26. 9~H29. 6		形状	LED	9005 (HB3)	H16orLED	-	9005 (HB3)	H16or-	-	9005 (HB3)	H16or-		
定格					-	12V65W (60W)	12V19Wor	-	12V26W	12V26Wor-	-	12V12W	12V12Wor-			
商品No.	-	0-05	0-32or	-	JA485	JA488or-	-	JA385	JA388or-							
38	WRX STI	CBA-VAB	H26. 9~H29. 5		形状	LED	9005 (HB3)	H16orLED	-	9005 (HB3)	H16or-	-	9005 (HB3)	H16or-		
定格					-	12V65W (60W)	12V19Wor	-	12V26W	12V26Wor-	-	12V12W	12V12Wor-			
商品No.	-	0-05	0-32or	-	JA485	JA488or-	-	JA385	JA388or-							
39	デックス	M401・411F	H20. 11~H25. 10		形状	H4orHID (D4R)	H7	H8	H4or-	-	H8	H4or-	-	H8		
定格					12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V35W	12V26W/26Wor-	-	12V26W	12V12W/12Wor-	-	12V12W			
商品No.	0-02or3507K	0-11	0-22	JA484or-	-	JA488	JA384or-	-	JA388							
40	トレジア	NCP/NSP1 2#系	H23. 11~H26. 5 (マイナー前)		形状	H4orHID (D4R)	H11	H11	H4or-	未調査	H11	H4or-	未調査	H11		
定格					12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V55W	12V26W/26Wor-	-	12V26W	12V12W/12Wor-	-	12V12W			
商品No.	0-02or3507K	0-20	0-20	JA484or-	-	JA488	JA384or-	-	JA388							



・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。  
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考		
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ			
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム				
スバル	41	トレジア	NCP/NSP1 2#系	H26.5~H28.6 (マイナー後)		形状 HID (D4S) or HIR2	-	H11	未調査	-	H11	未調査	-	H11				
						定格 42V35Wor12V55W	-	12V55W	-	-	12V26W	-	-	12V12W				
						商品No.	3510Kor0-35	-	0-20	-	-	JA488	-	-	JA388			
	42	フォレスター	SG5・9	H14.2~H16.12 (マイナー前)		形状 H4orHID (D2R)	-	H3	H4or-	-	-	H4or-	-	-				
										定格 12V60/55Wor85V35W	-	12V55W	12V26W/26Wor-	-	-	12V12W/12Wor-	-	-
									商品No.	0-02or3503K	-	0-13	JA484or-	-	-	JA384or-	-	-
	43				H17.1~H19.11 (マイナー後)		形状 H1orHID (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	9005 (HB3)	9006 (HB4)			
							定格 12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	-	12V26W	12V26W	-	12V12W	12V12W			
							商品No.	0-08or3503K	0-05	0-06	-	JA485	JA485	-	JA385	JA385		
	44		SH5	H19.12~H24.10		形状 H7orHID (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	9005 (HB3)	未調査	-	9005 (HB3)	未調査				
						定格 12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	-	12V26W	-	-	12V12W	-				
						商品No.	0-11or3503K	0-05	0-06	-	JA485	-	-	JA385	-			
	45		SJ系	H24.11~H27.9 (マイナー前)	ハロゲン仕様	形状 H11	9005 (HB3)	H16	未調査	9005 (HB3)	H16	未調査	9005 (HB3)	H16				
									定格 12V55W	12V65W (60W)	12V19W	-	12V26W	12V26W	-	12V12W	12V12W	
									商品No.	0-20	0-05	0-32	-	JA485	JA488	-	JA385	JA388
	46					HID仕様	形状 HID (D4R)	9005 (HB3)	H16	-	9005 (HB3)	H16	-	9005 (HB3)	H16			
							定格 42V35W	12V65W (60W)	12V19W	-	12V26W	12V26W	-	12V12W	12V12W			
							商品No.	3507K	0-05	0-32	-	JA485	JA488	-	JA385	JA388		
	47			H27.10~H30.6 (マイナー後)		形状 H11orLED	9005 (HB3)	H16orLED	未調査	未調査	H16or-	未調査	未調査	H16or-				
						定格 12V55Wor	12V65W (60W)	12V19Wor	-	-	12V26Wor-	-	-	12V12Wor-				
					商品No.	0-20or	0-05	0-32or	-	-	JA488or-	-	-	JA388or-				
48	プレオ	L275・ 285F	H22.4~H30.3		形状 H4	-	H8	H4	-	未調査	H4	-	未調査					
					定格 12V60/55W	-	12V35W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-					
					商品No.	0-02	0-22	JA484	-	-	JA384	-	-					
49	プレオ プラス	LA300・ 310F	H24.12~H29.4		形状 H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-					
						定格 12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-				
					商品No.	0-02	-	JA484	-	-	JA384	-	-					
50		LA350F・ 360F	H29.5~		形状 H4orLED	LED	LED	×	-	-	H4	-	-					
					定格 12V60/55Wor	-	-	×	-	-	12V12W/12W	-	-					
					商品No.	0-02or	-	-	×	-	JA384	-	-					
51	ルクラ	L455・ 465F	H22.4~H27.5		カスタム	形状 H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-				
										定格 12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-
										商品No.	0-02	-	JA484	-	-	JA384	-	-
											形状 HID (D4R)	H7	H8	-	-	未調査	-	未調査
						定格 42V35W	12V55W	12V35W	-	-	-	-	-					
						商品No.	3507K	0-11	0-22	-	-	-	-					
53					オーパードヘッド コンソール (含むカスタム)	形状 H4orHID (D4R)	H7	H8	H4or-	-	未調査	H4or-	-	未調査				
						定格 12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V35W	12V26W/26Wor-	-	-	12V12W/12Wor-	-	-				
						商品No.	0-02or3507K	0-11	0-22	JA484or-	-	JA384or-	-	-				
54	レガシィ アウトバック	BP系	H15.10~H18.4 (マイナー前)		形状 H7orHID (D2S)	9005 (HB3)	H3	-	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-					
									定格 12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V26W	-	12V12W	-		
									商品No.	0-11or3502K	0-05	0-13	-	JA485	-	JA385	-	
55					H18.5~H21.4 (マイナー後)		形状 H7orHID (D2S)	H9	H3	-	-	-	-	-				
							定格 12V55Wor85V35W	12V65W	12V55W	-	-	-	-	-				
							商品No.	0-11or3502K	0-30	0-13	-	-	-	-				
56			BR系	H21.5~H24.4 (マイナー前)		形状 H7orHID (D2S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	9005 (HB3)	9006 (HB4)				
									定格 12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	-	12V26W	12V26W	-	12V12W	12V12W	
									商品No.	0-11or3502K	0-05	0-06	-	JA485	JA485	-	JA385	JA385
57				H24.5~H26.9 (マイナー後)		形状 HID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11				
						定格 85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V26W	12V26W	-	12V12W	12V12W				
						商品No.	3502K	0-05	0-20	-	JA485	JA488	-	JA385	JA388			
58		BS系	H26.10~R1.10 (マイナー前)		形状 LED	9005 (HB3)	H16orLED	-	9005 (HB3)	H16or-	-	9005 (HB3)	H16or-					
								定格 -	12V65W (60W)	12V19Wor	-	12V26W	12V26Wor-	-	12V12W	12V12Wor-		
						商品No.	-	0-05	0-32or	-	JA485	JA488or-	-	JA385	JA388or-			
59			R1.11~ (マイナー後)		形状 LED	-	H16orLED	-	-	未調査	-	-	未調査					
					定格 -	-	12V19Wor	-	-	-	-	-	-					
					商品No.	-	0-32or	-	-	-	-	-	-					
60	レガシィ ツーリングワゴン	BP系	H15.6~H18.4 (マイナー前)		形状 H7orHID (D2S)	9005 (HB3)	H3	-	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-					
					定格 12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V26W	-	-	12V12W	-					
					商品No.	0-11or3502K	0-05	0-13	-	JA485	-	JA385	-					



・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考	
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
スズキ	1	アルト	HA22・23系	H10.10~H16.8		形状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-		
	定格					12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-			
	商品No.					0-02	-	-	JA484	-	-	JA384	-	-			
	2		HA24系	H16.9~H21.11		形状	H4	-	H8	H4	-	未調査	H4	-	未調査		
	定格					12V60/55W	-	12V35W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-			
	3	HA25系	H21.12~H26.11		E-Xタイプ	形状	H4	-	H8	H4	-	未調査	H4	-	未調査		
	定格					12V60/55W	-	12V35W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-			
	4	HA36S	H26.12~			形状	H4	-	H8	H4	-	-	H4	-	-		
	定格					12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-			
	5	アルト ワークス	HA36S	H27.12~			形状	H4	-	H8	H4	-	H8	H4	-	H8	
	定格						12V60/55W	-	12V35W	12V26W/26W	-	12V26W	12V12W/12W	-	12V12W		
	6	アルト ラパン	HE21S	H14.1~H15.12 (マイナー前)			形状	H4	-	H3a	H4	-	-	H4	-	-	
	定格						12V60/55W	-	12V35W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-		
	7	HE21S	H15.9~H15.12 (マイナー後)		SSタイプ		形状	H4	-	H8	H4	-	未調査	H4	-	未調査	
	定格						12V60/55W	-	12V35W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-		
	8	HE21S	H16.1~H20.10 (マイナー後)		SSタイプ		形状	H4	-	H3a	H4	-	-	H4	-	-	
	定格						12V60/55W	-	12V35W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-		
	9	HE22S	H20.11~H27.5				形状	H4orHID (D2R)	H1	H8	H4or-	-	未調査	H4or-	-	未調査	
	定格						12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V26W/26Wor-	-	-	12V12W/12Wor-	-	-		
	10	HE33S	H27.6~				形状	H4orHID (D4S)	-	H8	H4or-	-	未調査	H4or-	-	未調査	
定格	12V60/55Wor42V35W						-	12V35W	12V26W/26Wor-	-	-	12V12W/12Wor-	-	-			
11	イグニス	FF21S	H28.1~			形状	H4orLED	-	H8orLED	H4or-	-	未調査	H4or-	-	未調査		
定格						12V60/55Wor	-	12V35Wor	12V26W/26Wor-	-	-	12V12W/12Wor-	-	-			
12	エスクード	TA/TD#4系	H17.5~H20.5			形状	H7orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11		
定格						12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V26W	12V26W	-	12V12W	12V12W			
13	エスクード	TDA/TDB4#系	H20.6~H29.4			形状	H7orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11		
定格						12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V26W	12V26W	-	12V12W	12V12W			
14	エスクード	YD/YE21S/YEA1S	H27.10~			形状	LED	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	H11		
定格						-	12V65W (60W)	12V55W	-	12V26W	12V26W	-	12V12W	12V12W			
15	エブリィ	DA/DB52・62系	H11.1~H17.7		ワゴン含む	形状	H4	-	H3a	H4	-	-	H4	-	-		
定格						12V60/55W	-	12V35W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-			
16	エブリィ	DA64系	H17.8~H27.1		GA	形状	H4	-	H8	H4	-	未調査	H4	-	未調査		
定格						12V60/55W	-	12V35W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-			
17	エブリィ	DA64系	H17.8~H27.1		GA除く	形状	H4	-	H8	H4	-	未調査	H4	-	未調査		
定格						12V60/55W	-	12V35W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-			
18	エブリィ	DA64系	H17.8~H27.1		ジョイン	形状	H4	-	H8	H4	-	未調査	H4	-	未調査		
定格						12V60/55W	-	12V35W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-			
19	エブリィ	DA64系	H17.8~H27.1			形状	H4	-	H8	H4	-	-	H4	-	-		
定格						12V60/55W	-	12V35W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-			
20	エブリィ	DA64系	H17.8~H27.1			形状	H4	-	H8	H4	-	-	H4	-	-		
定格						12V60/55W	-	12V35W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-			
20	エブリィ	DA64系	H17.8~H27.1			形状	H4	-	H8	H4	-	-	H4	-	-		
定格						12V60/55W	-	12V35W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。  
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
スズキ	21	エブリィ	DA17V	H27.2~		形状 H4	-	H8	H4	-	未調査	H4	-	未調査		
						定格 12V60/55W	-	12V35W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-		
						商品No. 0-02	-	0-22	JA484	-	-	JA384	-	-		
						形状 H4orHID (D2R)	-	H8	H4or-	-	×	H4or-	-	×		
	22	エブリィ ワゴン	DA64系	H17.8~H22.4 (マイナー前)		形状 12V60/55Wor85V35W	-	12V35W	12V26W/26Wor-	-	×	12V12W/12Wor-	-	×	フォグ：後方にスペースが無いため取り付け不可	
	定格					-	0-22	JA484or-	-	×	JA384or-	-	×			
	商品No. 0-02or3503K					-	0-22	JA484or-	-	×	JA384or-	-	×			
	23				H22.5~H27.1 (マイナー後)		形状 H4orHID (D2R)	H1	H8	H4or-	-	×	H4or-	-	×	フォグ：後方にスペースが無いため取り付け不可
	定格		12V60/55Wor85V35W	12V55W			12V35W	12V26W/26Wor-	-	×	12V12W/12Wor-	-	×			
	商品No. 0-02or3503K		-	0-08			0-22	JA484or-	-	×	JA384or-	-	×			
	24		DA17W	H27.2~		形状 H4	-	H16	H4	-	未調査	H4	-	H16		
	定格	12V60/55W				-	12V19W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	12V12W			
	商品No. 0-02	-				0-32	JA484	-	-	JA384	-	JA388				
	25				HID仕様	形状 HID (D4R)	H1	H16	-	-	未調査	-	-	H16		
						定格	42V35W	12V55W	12V19W	-	-	-	-	12V12W		
						商品No. 3507K	-	0-08	0-32	-	-	-	-	JA388		
	26	MRワゴン	MF21S	H13.11~H17.12	ハコゲン仕様	形状 H4	-	H8	H4	-	×	H4	-	未調査	フォグ：後方スペースがない為、取付不可	
	定格					12V60/55W	-	12V35W	12V26W/26W	-	×	12V12W/12W	-	-		
	商品No. 0-02					-	0-22	JA484	-	×	JA384	-	-			
	27					HID仕様	形状 HID (D2R)	-	H8	-	-	×	-	-	未調査	フォグ：後方スペースがない為、取付不可
							定格	85V35W	-	12V35W	-	-	-	-	-	
							商品No. 3503K	-	0-22	-	-	×	-	-	-	
	28		MF22S	H18.1~H22.12		形状 H4	-	H8	H4	-	×	H4	-	未調査	フォグ：後方スペースがない為、取付不可	
						定格	12V60/55W	-	12V35W	12V26W/26W	-	×	12V12W/12W	-	-	
						商品No. 0-02	-	0-22	JA484	-	×	JA384	-	-		
	29		MF33S	H23.1~H28.3		形状 H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-		
						定格	12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-	
						商品No. 0-02	-	-	JA484	-	-	JA384	-	-		
	30	エリオ	RB21S	H13.1~H13.10		形状 H4	-	H3	H4	-	-	H4	-	-		
	定格					12V60/55W	-	12V55W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-		
	商品No. 0-02					-	0-13	JA484	-	-	JA384	-	-			
	31			RB21S、 RD51S	H13.11~H15.10 (マイナー前)		形状 H4	-	H3	H4	-	-	H4	-	-	
	定格		12V60/55W				-	12V55W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-		
	商品No. 0-02		-				0-13	JA484	-	-	JA384	-	-			
	32			H15.11~H16.6 (マイナー1回目)		形状 H4	-	H11	H4	-	未調査	H4	-	未調査		
	定格	12V60/55W	-			12V55W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-				
	商品No. 0-02	-	0-20			JA484	-	-	JA384	-	-					
	33			H16.7~H18.5 (マイナー2回目)	1500cc	形状 H4	-	H11	H4	-	未調査	H4	-	未調査		
	定格	12V60/55W	-			12V55W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-				
	商品No. 0-02	-	0-20			JA484	-	-	JA384	-	-					
34				1800cc	形状 H4	-	H8	H4	-	未調査	H4	-	未調査			
					定格	12V60/55W	-	12V35W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-		
					商品No. 0-02	-	0-22	JA484	-	-	JA384	-	-			
35	エリオ セダン	RA21S、 RC51S	H13.11~H16.6		形状 H4	-	H3	H4	-	-	H4	-	-			
定格					12V60/55W	-	12V55W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-			
商品No. 0-02					-	0-13	JA484	-	-	JA384	-	-				
36				H16.7 ~H19.3	1500cc	形状 H4	-	H11	H4	-	未調査	H4	-	未調査		
定格		12V60/55W	-			12V55W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-				
商品No. 0-02		-	0-20			JA484	-	-	JA384	-	-					
37				1800cc	形状 H4	-	H8	H4	-	未調査	H4	-	未調査			
					定格	12V60/55W	-	12V35W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-		
					商品No. 0-02	-	0-22	JA484	-	-	JA384	-	-			
38	SX-4 S-CROSS	YA/YB22S	H27.2~H29.6 (マイナー前)		形状 HID (D4S)	-	H11	-	-	H11	-	-	H11			
定格					42V35W	-	12V55W	-	-	12V26W	-	-	12V12W			
商品No. 3510K					-	0-20	-	-	JA488	-	-	JA388				
39		YA/YB22S	H29.7~ (マイナー後)		形状 LED	-	H11	-	-	H11	-	-	H11			
定格	-				-	12V55W	-	-	12V26W	-	-	12V12W				
商品No. -	-				0-20	-	-	JA488	-	-	JA388					
40	キャリイ	DA63T	H17.8~H25.8		形状 H4	-	-	未調査	-	-	H4	-	-			
					定格	12V60/55W	-	-	-	-	12V12W/12W	-	-			
					商品No. 0-02	-	-	-	-	-	JA384	-	-			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。  
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
スズキ	41	キャリイ	DA16T	H25.9~H28.7		形状 H4	-	-	未調査	-	-	H4	-	-		
	42		DA16T	H28.8~H30.4	ハロゲン仕様	定格 12V60/55W	-	H8	未調査	-	未調査	H4	-	未調査		
	43					HID仕様	形状 HID(D4S)	-	H16	-	-	未調査	-	-	未調査	
							定格 42V35W	-	12V19W	-	-	-	-	-		
	44		DA16T	H30.5~	ハロゲン仕様	形状 H4	-	H8	H4	-	未調査	H4	-	未調査		
						定格 12V60/55W	-	12V35W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-		
	45		HID仕様	形状 HID(D4S)	-	H16	-	-	未調査	-	-	未調査				
				商品No. 0-02	-	0-22	JA484	-	-	JA384	-	-				
	46		Kei	HN22S	H18.4~H21.8		形状 H4	-	H3a	H4	-	-	H4	-	-	
							定格 12V60/55W	-	12V35W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-	
	47		ジムニー	JB23W	H14.1~H17.9 (マイナー1回目)		形状 H4	-	H8	H4	-	未調査	H4	-	未調査	
							商品No. 0-02	-	0-22	JA484	-	-	JA384	-	-	
	48	H17.10~H30.6 (マイナー2回目)	JB64	H30.7~		形状 H4	-	H8	H4	-	未調査	H4	-	未調査		
						商品No. 0-02	-	0-22	JA484	-	-	JA384	-	-		
	49	ジムニー シエラ	JB74	H30.7~		形状 H4orLED	-	H16orLED	H4or-	-	H16or-	H4or-	-	H16or-		
						商品No. 0-02or	-	0-32or	JA484or-	-	JA488or-	JA384or-	-	JA388or-		
	50	ジムニー シエラ	JB74	H30.7~		形状 H4orLED	-	H16orLED	x	-	H16or-	H4or-	-	H16or-	ヘッド:バルブ挿入口が狭く干渉する為、取付不可	
						商品No. 0-02or	-	0-32or	x	-	12V26Wor-	12V12W/12Wor-	-	12V12Wor-		
	51	スウィフト	ZC/ZD11-21系	H16.11~H19.4 (マイナー前)	ｽﾌﾟｰｯ含む	形状 H4orHID(D2S)	-	H11	H4or-	-	x	H4or-	-	未調査	フォグ:後方スペースがない為、取付不可	
						商品No. 0-02or3502K	-	0-20	JA484or-	-	x	JA384or-	-	-		
52	H19.5~H22.8 (マイナー後)	ZC11-71系	ｽﾌﾟｰｯ含む	形状 H4orHID(D2S)	-	H11	H4or-	-	x	H4or-	-	未調査	フォグ:後方スペースがない為、取付不可			
				商品No. 0-02or3502K	-	0-20	JA484or-	-	x	JA384or-	-	-				
53	H22.9~H25.6 (マイナー前)	ZC/ZD72系	HID仕様 ｽﾌﾟｰｯ除く	形状 HID(D2S)	-	H11	-	-	未調査	-	-	未調査				
				商品No. 85V35W	-	12V55W	-	-	-	-	-					
54	H25.7~H28.12 (マイナー後)	ZC/ZD72系	ハロゲン仕様 ｽﾌﾟｰｯ除く	形状 H4	-	H11	H4	-	未調査	H4	-	未調査				
				商品No. 0-02	-	0-20	JA484	-	-	JA384	-	-				
55	HID仕様 ｽﾌﾟｰｯ除く	H25.7~H28.12 (マイナー後)	HID仕様 ｽﾌﾟｰｯ除く	形状 HID(D2S)	-	H11	-	-	未調査	-	-	未調査				
				商品No. 3502K	-	0-20	-	-	-	-	-					
56	H23.11~H28.12	ZC/ZD72S、ZC32S	RS・ｽﾌﾟｰｯ/ ハロゲン仕様	形状 H4	-	H11	H4	-	H11	H4	-	H11				
				商品No. 0-02	-	0-20	JA484	-	JA488	JA384	-	JA388				
57	H29.9~	ZC33S、ZC/ZD43S、53S、83S、ZC13S	ハロゲン仕様	形状 H4	-	H11orLED	H4	-	H11or-	H4	-	H11or-				
				商品No. 0-02	-	0-20or	JA484	-	JA488or-	JA384	-	JA388or-				
58	H29.9~	ZC33S、ZC/ZD43S、53S、83S、ZC13S	ｽﾌﾟｰｯ/ LED仕様	形状 LED	LED	H11orLED	-	-	H11or-	-	-	H11or-				
				商品No. -	-	0-20or	-	-	12V26Wor-	-	-	12V12Wor-				
59	H29.9~	ZC33S、ZC/ZD43S、53S、83S、ZC13S	LED仕様	形状 LED	LED	H11orLED	-	-	H11or-	-	-	H11or-				
				商品No. -	-	0-20or	-	-	12V26Wor-	-	-	12V12Wor-				
60	H29.9~	ZC33S、ZC/ZD43S、53S、83S、ZC13S	LED仕様	形状 LED	LED	H11orLED	-	-	H11or-	-	-	H11or-				
				商品No. -	-	0-20or	-	-	12V26Wor-	-	-	12V12Wor-				

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
スズキ	61	スペースア	MK32S	H25.3~H27.4 (マイナー前)		形状	H4orHID (D4R)	H7	-	H4	-	-	H4	-	-	
	定格					12V60/55Wor42V35W	12V55W	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-		
	商品No.					0-02or3507K	0-11	-	JA484	-	-	JA384	-	-		
	カスタム		形状	HID (D4S)	-	H8	-	-	×	-	-	未調査	フォグ:後方スペースがない為、取付不可			
			定格	42V35W	-	12V35W	-	-	×	-	-	-				
			商品No.	3510K	-	0-22	-	-	×	-	-	-				
	63	スペースア	MK42S	H27.5~H30.2 (マイナー後)		形状	H4orHID (D4R)	H7	H8	H4	-	未調査	H4	-	未調査	
	定格					12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V35W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-		
	商品No.					0-02or3507K	0-11	0-22	JA484	-	-	JA384	-	-		
	カスタム		形状	HID (D4S)	-	H16orLED	-	-	×	-	-	H16	フォグ:後方スペースがない為、取付不可			
			定格	42V35W	-	12V19Wor	-	-	×	-	-	12V12W				
			商品No.	3510K	-	0-32or	-	-	×	-	-	JA388				
	65	スペースア	MK42S	H28.12~H29.10	カスタムZ	形状	HID (D2S)	-	H16orLED	-	-	×	-	-	未調査	フォグ:後方スペースがない為、取付不可
	定格					85V35W	-	12V19Wor	-	-	×	-	-	-		
	商品No.					3502K	-	0-32or	-	-	×	-	-	-		
	MK53S		H29.12~H30.11		形状	H4orLED	9005 (HB3)	H8	未調査	9005 (HB3)	×	未調査	9005 (HB3)	未調査	フォグ:後方スペースがない為、取付不可	
					定格	12V60/55Wor	12V65W (60W)	12V35W	-	12V26W	×	-	12V12W	-		
					商品No.	0-02or	0-05	0-22	-	JA485	×	-	JA385	-		
	67	セルボ	HG21S	H18.11~H21.12		形状	H4orHID (D2S)	-	H8	H4or-	-	未調査	H4or-	-	H8	
	68	ソリオ	MA15S	H23.1~H25.10 (マイナー前)	ハコゲン/ HID仕様	形状	H4orHID (D2S)	-	H11	H4or-	-	H11	H4or-	-	H11	
定格	12V60/55Wor85V35W					-	12V55W	12V26W/26Wor-	-	12V26W	12V12W/12Wor-	-	12V12W			
商品No.	0-02or3502K					-	0-20	JA484or-	-	JA488	JA384or-	-	JA388			
MA15S	H25.11~H27.8 (マイナー後)		ハコゲン/ HID仕様	形状	H4orHID (D2S)	-	H11	H4or-	-	H11	H4or-	-	H11			
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W	12V26W/26Wor-	-	12V26W	12V12W/12Wor-	-	12V12W			
				商品No.	0-02or3502K	-	0-20	JA484or-	-	JA488	JA384or-	-	JA388			
70	MA15S	MA15S	H25.11~H27.8 (マイナー後)	ハンディット	形状	HID (D4S)	-	H11	-	-	H11	-	-	H11		
定格					42V35W	-	12V55W	-	-	12V26W	-	-	12V12W			
商品No.					3510K	-	0-20	-	-	JA488	-	-	JA388			
71	MA26S・36S	MA26S・36S	H27.9~	ハンディット	形状	H4orHID (D4R)	H9	H11	H4or-	-	H11	H4or-	-	H11		
定格					12V60/55Wor42V35W	12V65W	12V55W	12V26W/26Wor-	-	12V26W	12V12W/12Wor-	-	12V12W			
商品No.					0-02or3507K	0-30	0-20	JA484or-	-	JA488	JA384or-	-	JA388			
72	MA36S	MA36S	H27.9~	ハンディット	形状	LED	-	H11	-	-	H11	-	-	H11		
定格					-	-	12V55W	-	-	12V26W	-	-	12V12W			
商品No.					-	-	0-20	-	-	JA488	-	-	JA388			
73	ハスラー	MR31S・41S	H26.1~R1.12	ハコゲン仕様	形状	H4	-	H8	H4	-	H8	H4	-	H8		
定格					12V60/55W	-	12V35W	12V26W/26W	-	12V26W	12V12W/12W	-	12V12W			
商品No.					0-02	-	0-22	JA484	-	JA488	JA384	-	JA388			
MR52S・92S		R2.1~	ハコゲン仕様	形状	HID (D4S)	-	H8	-	-	H8	-	-	H8			
				定格	42V35W	-	12V35W	-	-	12V26W	-	-	12V12W			
				商品No.	3510K	-	0-22	-	-	JA488	-	-	JA388			
75	MR52S・92S	MR52S・92S	R2.1~	ハコゲン仕様	形状	H4	-	H8	H4	-	H8	H4	-	H8		
定格					12V60/55W	-	12V35W	12V26W/26W	-	12V26W	12V12W/12W	-	12V12W			
商品No.					0-02	-	0-22	JA484	-	JA488	JA384	-	JA388			
76	パレット	MK21S	H20.1~		形状	H4orHID (D2S)	-	H8	H4or-	-	H8	H4or-	-	H8		
77	ランディ	C25	H19.1~H19.12 (マイナー前)		形状	12V60/55Wor85V35W	-	12V35W	12V26W/26Wor-	-	12V26W	12V12W/12Wor-	-	12V12W	フォグ:LEDリング付は取付不可	
定格					12V60/55Wor85V35W	-	12V35W	12V26W/26Wor-	-	12V26W	12V12W/12Wor-	-	12V12W			
商品No.					0-02or3503K	-	0-22	JA484or-	-	JA488	JA384or-	-	JA388			
C25		H20.1~H22.11 (マイナー後)	ハコゲン仕様	形状	H11	9005 (HB3)	H8	未調査	未調査	H8※	未調査	未調査	H8※	フォグ:LEDリング付は取付不可		
				定格	12V55W	12V65W (60W)	12V35W	-	-	12V26W	-	-	12V12W			
				商品No.	0-20	0-05	0-22	-	-	JA488	-	-	JA388			
C25	H20.1~H22.11 (マイナー後)	HID仕様	形状	HID (D2S)	H11	H8	-	未調査	H8※	-	未調査	H8※	フォグ:LEDリング付は取付不可			
			定格	85V35W	12V55W	12V35W	-	-	12V26W	-	-	12V12W				
			商品No.	3502K	0-20	0-22	-	-	JA488	-	-	JA388				
80	C26	C26	H22.12~H28.11		形状	9006 (HB4) orHID (D2R)	9005 (HB3)	H8	未調査	未調査	H8※	未調査	未調査	H8※	フォグ:LEDリング付は取付不可	
定格					12V55W (51W) or85V35W	12V65W (60W)	12V35W	-	-	12V26W	-	-	12V12W			
商品No.					0-06or3503K	0-05	0-22	-	-	JA488	-	-	JA388			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考					
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ						
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム							
スズキ	81	ランディ	G27	H28.12~		形状 H11orLED	H9	H11	未調査	-	H11※	未調査	-	H11※	フォグ:LEDリング付は取付不可						
						定格 12V55Wor	12V65W	12V55W	-	-	12V26W	-	-	12V12W							
						商品No.	0-20or	0-30	0-20	-	-	JA488	-	-	JA388						
	82	ワゴンR	MC11・21系	H10.10~H13.10 (マイナー前)	RR	形状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-						
						定格	12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-						
						商品No.	0-02	-	-	JA484	-	-	JA384	-	-						
	83									形状	H3c	9005 (HB3)	H3a	-	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)			
										定格	12V55W	12V65W (60W)	12V35W	-	12V26W	-	-	12V12W			
										商品No.	0-14	0-05	0-23	-	JA485	-	-	JA385			
	84			MC11・21系	H13.5~H15.8	FCタイプ	形状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-					
										定格	12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-		
										商品No.	0-02	-	-	JA484	-	-	JA384	-	-		
	85							H13.11~H15.8 (マイナー後)	2灯式	形状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-		
												定格	12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-
												商品No.	0-02	-	-	JA484	-	-	JA384	-	-
	86						4灯式 ハロゲン仕様			形状	H3c	9005 (HB3)	H3	-	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-		
											定格	12V55W	12V65W (60W)	12V35W	-	12V26W	-	-	12V12W	-	
											商品No.	0-14	0-05	0-12	-	JA485	-	-	JA385	-	
	87						4灯式 HID仕様	形状	HID (D2S)	H7	H3	-	-	-	-	-	-				
									定格	85V35W	12V55W	12V35W	-	-	-	-	-	-			
								商品No.	3502K	0-11	0-12	-	-	-	-	-	-				
88		MH11・21系	H15.9~H17.8 (マイナー前)	ハロゲン仕様	形状	H4	-	H8	H4	-	×	H4	-	×	フォグ:レンズに干渉するため取付不可						
								定格	12V60/55W	-	12V35W	12V26W/26W	-	×	12V12W/12W	-	×				
								商品No.	0-02	-	0-22	JA484	-	×	JA384	-	×				
89						H17.9~H20.8 (マイナー後)	HID仕様	形状	HID (D2S)	-	H8	-	-	×	-	-	×	フォグ:レンズに干渉するため取付不可			
										定格	85V35W	-	12V35W	-	-	×	-	-	×		
										商品No.	3502K	-	0-22	-	-	×	-	-	×		
90				H19.2~H20.8	ハロゲン仕様			形状	H4	-	H8	H4	-	×	H4	-	×	フォグ:レンズに干渉するため取付不可			
										定格	12V60/55W	-	12V35W	12V26W/26W	-	×	12V12W/12W	-	×		
										商品No.	0-02	-	0-22	JA484	-	×	JA384	-	×		
91						H20.9~H24.8	HID仕様	形状	HID (D2S)	-	H8	-	-	×	-	-	×	フォグ:レンズに干渉するため取付不可			
										定格	85V35W	-	12V35W	-	-	×	-	-	×		
										商品No.	3502K	-	0-22	-	-	×	-	-	×		
92				H26.11~H29.1 (マイナー後)	RR ハロゲン仕様			形状	H4	-	H8	H4	-	×	H4	-	×	フォグ:レンズに干渉するため取付不可			
										定格	12V60/55W	-	12V35W	12V26W/26W	-	×	12V12W/12W	-	×		
										商品No.	0-02	-	0-22	JA484	-	×	JA384	-	×		
93						H24.9~H26.10 (マイナー前)	RR HID仕様	形状	HID (D2S)	-	H8	-	-	×	-	-	×	フォグ:レンズに干渉するため取付不可			
										定格	85V35W	-	12V35W	-	-	×	-	-	×		
										商品No.	3502K	-	0-22	-	-	×	-	-	×		
94			H26.11~H29.1 (マイナー後)	HID (D2S)	形状			HID (D2S)	9005 (HB3)	H8	-	未調査	×	-	9005 (HB3)	×	フォグ:後方スペースがない為、取付不可				
									定格	85V35W	12V65W (60W)	12V35W	-	-	×	12V12W	×				
									商品No.	3502K	0-05	0-22	-	-	×	JA385	×				
95					H24.9~H26.10 (マイナー前)	ハロゲン仕様	形状	H4	-	H8	H4	-	未調査	H4	-	未調査					
									定格	12V60/55W	-	12V35W	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-			
									商品No.	0-02	-	0-22	JA484	-	-	JA384	-	-			
96			H26.11~H29.1 (マイナー後)	HID仕様			形状	HID (D2R)	H7	H8	-	-	未調査	-	-	未調査					
									定格	85V35W	12V55W	12V35W	-	-	-	-	-				
									商品No.	3503K	0-11	0-22	-	-	-	-	-				
97					H26.11~H29.1 (マイナー後)	スタイングレー	形状	HID (D2S)	-	H8	-	-	×	-	-	未調査	フォグ:後方スペースがない為、取付不可				
									定格	85V35W	-	12V35W	-	-	×	-	-				
									商品No.	3502K	-	0-22	-	-	×	-	-				
98			H26.11~H29.1 (マイナー後)	H4orHID (D4R)			形状	H4orHID (D4R)	-	-	H4or-	-	-	H4or-	-	-					
									定格	12V60/55Wor42V35W	-	-	12V26W/26Wor-	-	-	12V12W/12Wor-	-	-			
									商品No.	0-02or3507K	-	-	JA484or-	-	-	JA384or-	-	-			
99					H26.11~H29.1 (マイナー後)	HID (D4S)	形状	HID (D4S)	-	H8	-	-	未調査	-	-	H8					
									定格	42V35W	-	12V35W	-	-	-	-	12V12W				
									商品No.	3510K	-	0-22	-	-	-	-	JA388				
100			H26.11~H29.1 (マイナー後)	H4orHID (D4R)			形状	H4orHID (D4R)	H9	H8	H4or-	-	H8	H4or-	-	H8					
									定格	12V60/55Wor42V35W	12V65W	12V35W	-	-	12V26W	-	-	12V12W			
									商品No.	0-02or3507K	0-30	0-22	JA484or-	-	JA488	JA384or-	-	JA388			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
スズキ	101	ワゴンR	MH34S・44S	H26.11~H29.1 (マイナー後)	ステイングレ	形状	HID (D4S)	-	H16orLED	-	-	H16or-	-	-	H16or-	
	定格					42V35W	-	12V19Wor	12V26W/26Wor-	-	12V26Wor-	12V12W/12Wor-	-	12V12Wor-		
	商品No.					3510K	-	0-32or	-	-	JA488or-	-	-	JA388or-		
	102	ワゴンR	MH55S・35S	H29.2~	ハロゲン仕様	形状	H4	-	H8orLED	H4	-	未調査	H4	-	未調査	
	定格					12V60/55W	-	12V35Wor	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-		
	商品No.					0-02	-	0-22or	JA484	-	-	JA384	-	-		
	103	ワゴンR	MH55S・35S	H29.2~	LED仕様	形状	LED	9005 (HB3)	H8orLED	-	未調査	未調査	-	未調査	未調査	
	定格					-	12V65W (60W)	12V35Wor	-	-	-	-	-			
	商品No.					-	0-05	0-22or	-	-	-	-	-	-		
	104	ワゴンR ソリオ	MA34S・64S	H14.6~H15.7 (マイナー前)	ハロゲン2灯式	形状	H4	-	H3	未調査	-	-	未調査	-	-	
	定格					12V60/55W	-	12V55W	-	-	-	-	-			
	商品No.					0-02	-	0-13	-	-	-	-	-	-		
	105				ハロゲン4灯式	形状	9006 (HB4)	9005 (HB3)	H3a	9006 (HB4)	9005 (HB3)	-	9006 (HB4)	9005 (HB3)	-	
	定格					12V55W (51W)	12V65W (60W)	12V35W	12V12W	12V26W	-	12V12W	12V12W	-		
商品No.	0-06					0-05	0-23	JA485	JA485	-	JA385	JA385	-			
106	ハロゲン4灯式丸型テール				形状	9006 (HB4)	9005 (HB3)	H3a	9006 (HB4)	9005 (HB3)	-	9006 (HB4)	9005 (HB3)	-		
定格					12V55W (51W)	12V65W (60W)	12V35W	12V12W	12V26W	-	12V12W	12V12W	-			
商品No.					0-06	0-05	0-23	JA485	JA485	-	JA385	JA385	-			
107	HID仕様				形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H3	-	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-		
定格		85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V26W	-	-	12V12W	-						
商品No.		3502K	0-05	0-13	-	JA485	-	-	JA385	-						
108	ハロゲン仕様	形状	9006 (HB4)	9005 (HB3)	H3a	9006 (HB4)	9005 (HB3)	-	9006 (HB4)	9005 (HB3)	-					
定格		12V55W (51W)	12V65W (60W)	12V35W	12V12W	12V26W	-	12V12W	12V12W	-						
商品No.		0-06	0-05	0-23	JA485	JA485	-	JA385	JA385	-						
109	ハロゲン仕様丸型テール	形状	9006 (HB4)	9005 (HB3)	H3a	9006 (HB4)	9005 (HB3)	-	9006 (HB4)	9005 (HB3)	-					
定格		12V55W (51W)	12V65W (60W)	12V35W	12V12W	12V26W	-	12V12W	12V12W	-						
商品No.		0-06	0-05	0-23	JA485	JA485	-	JA385	JA385	-						
110	HID仕様	形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H3	-	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-					
定格		85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V26W	-	-	12V12W	-						
商品No.		3502K	0-05	0-13	-	JA485	-	-	JA385	-						