

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LED電球			備考	
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
						ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
トヨタ	アイシス	ANM /ZNM1#系	H19. 5～H25. 9 (マイナー1回目)		形状	H11orH1D (D4S)	9005 (HB3)	H11	未調査	－	H11		
					定格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W		
					品番	－	－	－	－	－	P2208W		
			H25. 10～H29. 12 (マイナー2回目)		形状	H11orH1D (D4S)	9005 (HB3)	H16	未調査	－	－	H16	
					定格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V19W	－	－	12V11W		
					品番	－	－	－	－	－	P2208W		
	アクア	NHP10	H23. 12～H26. 11 (マイナー前)		形状	H11orLED	9005 (HB3) orLED	H16	H11or－	－	H16		
					定格	12V55Wor	12V65W (60W) or	12V19W	12V11Wor－	－	12V11W		
					品番	－	－	－	P2208Wor－	－	P2208W		
			H26. 12～H27. 10 (マイナー1回目)		形状	H11orLED	9005 (HB3) orLED	H16orLED	H11or－	－	H16or－		
					定格	12V55Wor	12V65W (60W) or	12V19Wor	12V11Wor－	－	12V11Wor－		
					品番	－	－	－	P2208Wor－	－	P2208Wor－		
			H27. 11～H29. 5		形状	H11orLED	9005 (HB3) orLED	LED	H11or－	－	－		
					定格	12V55Wor	12V65W (60W) or	－	12V11Wor－	－	－		
					品番	－	－	－	P2208Wor－	－	－		
	アベンシス	AZT25#系	H18. 7～H20. 12 (マイナー2回目)	セダン	形状	H7orH1D (D4S)	H1	H11	－	－	H11		
					定格	12V55Wor42V35W	12V55W	12V55W	－	－	12V11W		
					品番	－	－	－	－	－	P2208W		
				ワゴン	形状	H7orH1D (D4S)	H1	H11	－	－	H11		
					定格	12V55Wor42V35W	12V55W	12V55W	－	－	12V11W		
					品番	－	－	－	－	－	P2208W		
		ZRT272W	H24. 4～H27. 9 (マイナー1回目)		形状	H1D (D4S)	－	H16	－	－	H16		
					定格	42V35W	－	12V19W	－	－	12V11W		
					品番	－	－	－	－	－	P2208W		
			H27. 10～H30. 4 (マイナー2回目)		形状	LED	－	H16orH11	－	－	H16orH11		
					定格	－	－	12V19Wor12V55W	－	－	12V11W		
					品番	－	－	－	－	－	P2208W		
	アリオン	NZT /ZRT26#系	H19. 6～H22. 3 (マイナー前)		形状	H11orH1D (D4R)	9005 (HB3)	H11	H11or－	－	H11		
					定格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11Wor－	－	12V11W		
					品番	－	－	－	P2208Wor－	－	P2208W		
			H22. 4～H24. 11 (マイナー1回目)		形状	H11orH1D (D4S)	9005 (HB3)	H11	H11or－	－	H11		
					定格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11Wor－	－	12V11W		
					品番	－	－	－	P2208Wor－	－	P2208W		
			H24. 12～H28. 5 (マイナー2回目)		形状	H11orH1D (D4S)	9005 (HB3)	H16	H11or－	－	H16		
					定格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V19W	12V11Wor－	－	12V11W		
					品番	0-20or3510K	0-05	0-32	P2208Wor－	－	P2208W		
			H28. 6～ (マイナー3回目)		形状	HIR2orLED	－	H16orLED	HIR2or－	－	未調査		
					定格	12V55Wor	－	12V19Wor	12V11Wor－	－	－		
					品番	－	－	－	J-280or－	－	－		
	アルファード	ATH/ANH /GGH2#系	H23. 11～H26. 12	含む ハイブリッド	形状	H1D (D4S)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11		
					定格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W		
					品番	－	－	－	－	－	P2208W		
		AYH/GGH/ AGH3#系	H27. 1～H29. 12 (マイナー前)		形状	LED	LED	H16orLED	－	－	H16or－		
					定格	－	－	12V19Wor	－	－	12V11Wor－		
					品番	－	－	－	－	－	P2208Wor－		
	ヴァンガード	GSA/ ACA3#系	H19. 8～H25. 11	リアスペアタイヤ 装着車	形状	H1D (D4S)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11		
					定格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W		
					品番	－	－	－	－	－	P2208W		
					形状	H1D (D4S)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11		
					定格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W		
					品番	－	－	－	－	－	P2208W		

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LED電球			備考		
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ			
						ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム				
ト ヨ タ	W I S H	ZGE2#系	H21. 4～H24. 3 (マイナー前)		形 状	H11orH1D (D4S)	9005 (HB3)	H11	H11or-	-	H11			
					定 格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11Wor-	-	12V11W			
					品番	-	-	-	P2208Wor-	-	P2208W			
			H24. 4～H29. 10 (マイナー後)		形 状	H11orH1D (D4S)	9005 (HB3)	H16	H11or-	-	H16			
					定 格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V19W	12V11Wor-	-	12V11W			
					品番	-	-	-	P2208Wor-	-	P2208W			
	ヴィッツ	KSP/NCP/ SCP9#系	H17. 2～H19. 7 (マイナー前)		形 状	H4orH1D (D2R)	H7	H11	H4or-	-	H11			
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V11W/11W	-	12V11W			
					品番	-	-	-	P2204Wor-	-	P2208W			
			H17. 2～H20. 8 (マイナー前)	RSタイプ	形 状	H4orH1D (D2R)	H7	H11	H4or-	-	H11			
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V11W/11Wor-	-	12V11W			
					品番	-	-	-	P2204Wor-	-	P2208W			
			H19. 8～H22. 11 (マイナー後)		形 状	H4orH1D (D4R)	H11	H11	H4or-	H11	H11			
					定 格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V55W	12V11W/11Wor-	12V11W	12V11W			
					品番	-	-	-	P2204Wor-	P2208W	P2208W			
			H20. 9～H22. 11 (マイナー後)	RSタイプ	形 状	H1D (D4R)	H11	H11	-	H11	H11			
					定 格	42V35W	12V55W	12V55W	-	12V11W	12V11W			
					品番	-	-	-	-	P2208W	P2208W			
		KSP/NCP/ NSP13#系	H22. 12～H26. 3 (マイナー前)	RSタイプ	形 状	H4orH1D (D4R)	H11	H11	H4or-	H11	H11			
					定 格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V55W	12V11W/11Wor-	12V11W	12V11W			
					品番	-	-	-	P2204Wor-	P2208W	P2208W			
				H26. 4～H28. 12 (マイナー1回目)	RSタイプ	形 状	H4orLED	9005 (HB3)	H16	H4or-	-	H16		
						定 格	12V60/55Wor	12V65W (60W)	12V19W	12V11W/11Wor-	12V11W	12V11W		
						品番	-	-	-	P2204Wor-	-	P2208W		
			G's仕様		形 状	LED	9005 (HB3)	H16	-	-	H16			
					定 格	-	12V65W (60W)	12V19W	-	12V11W	12V11W			
					品番	-	-	-	-	-	P2208W			
			H29. 1～ (マイナー2回目)		形 状	H4orLED	-	H16	H4or-	-	H16			
					定 格	12V60/55Wor	-	12V19W	12V11W/11Wor-	-	12V11W			
					品番	-	-	-	P2204Wor-	-	P2208W			
				NHP130	ハイブリッド	形 状	H1R2orLED	-	H16	-	-	H16		
						定 格	12V55Wor	-	12V19W	-	-	12V11W		
						品番	-	-	-	-	-	P2208W		
			ヴェルファイア	ATH/ANH/ GGH2#系	H23. 11～H26. 12	含むハイブリッド	形 状	H1D (D4S)	9005 (HB3)	H11	-	-	H11	
							定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V11W	
							品番	-	-	-	-	-	P2208W	
	AYH/GGH/ AGH3#系	H27. 1～H29. 12 (マイナー前)			形 状	LED	LED	H16orLED	-	-	H16or-			
					定 格	-	-	12V19Wor	-	-	12V11Wor-			
					品番	-	-	-	-	-	P2208Wor-			
	VOXY	ZRR7#系	H19. 6～H25. 12		形 状	H11orH1D (D4S)	9005 (HB3)	H11or9006 (HB4)	H11or-	-	H11or-			
					定 格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55Wor55W (51W)	12V11Wor-	-	12V11Wor-			
					品番	-	-	-	P2208Wor-	-	P2208Wor-			
		ZWR/ZRR8# 系	H26. 1～H29. 6 (マイナー前)		形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H16	H11or-	-	H16			
					定 格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V19W	12V11Wor-	-	12V11W			
					品番	-	-	-	P2208Wor-	-	P2208W			

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LED電球			備考	
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
						ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
トヨタ	V O X Y	ZWR/ZRR8# 系	H28. 4～H29. 6 (マイナー前)	G's仕様	形 状	LED	9005 (HB3)	H16	—	—	H16		
					定 格	—	12V65W (60W)	12V19W	—	—	12V11W		
					品番	—	—	—	—	—	P2208W		
	ヴォルツ	ZZE13#系	H14. 5～H16. 4		形 状	H4	—	9006 (HB4)	H4	—	—		
					定 格	12V60/55W	—	12V55W (51W)	12V11W/11W	—	—		
					品番	—	—	—	P2204W	—	—		
	エスクァイア	ZWR/ZRR8# 系	H26. 10～H29. 6 (マイナー前)	ハイブリッド 含 む	形 状	LED	9005 (HB3)	H16orLED	—	—	H16or—		
					定 格	—	12V65W (60W)	12V19Wor	—	—	12V11Wor—		
					品番	—	—	—	—	—	P2208Wor—		
	エスティマ	ACR/GSR5# 系	H18. 1～H24. 4 (マイナー前)		形 状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	未調査	—	H11		
					定 格	12V55Wor 42V35W	12V65W (60W)	12V55W	—	—	12V11W		
					品番	—	—	—	—	—	P2208W		
			H24. 5～H28. 5 (マイナー1回目)	AERAS	形 状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	未調査	—	H11		
					定 格	12V55Wor 42V35W	12V65W (60W)	12V55W	—	—	12V11W		
					品番	—	—	—	—	—	P2208W		
	オーリス	NZE/ZRE15 #系	H18. 10～H21. 9 (マイナー前)		形 状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	H11or—	—	H11		
					定 格	12V55Wor 42V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11Wor—	—	12V11W		
					品番	—	—	—	P2208Wor—	—	P2208W		
			H21. 10～H24. 5 (マイナー後)		形 状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	H11or—	—	H11		
					定 格	12V55Wor 42V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11Wor—	—	12V11W		
					品番	—	—	—	P2208Wor—	—	P2208W		
		NZE/ZRE18 #系	H24. 6～H27. 3 (マイナー前)		形 状	HID (D4S) orHIR2	—	H16	—	—	H16		
					定 格	42V35Wor 12V55W	—	12V19W	—	—	12V11W		
			NRE/NZE/ ZRE18#系	H27. 4～ (マイナー後)		形 状	HIR2orLED	HIR2orLED	H16	—	—	H16	
						定 格	12V55Wor	12V55Wor	12V19W	—	—	12V11W	
	カムリ	ACV4#系	H18. 1～H23. 8		形 状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H11	—	—	H11		
					定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	—	—	12V11W		
		AVV50	H23. 9～H26. 7 (マイナー前)		形 状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H11	—	—	H11		
					定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	—	—	12V11W		
			H26. 8～H29. 6 (マイナー後)		形 状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H11	—	—	H11		
					定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	—	—	12V11W		
	カローラ	CE/NZE/ ZZE12#系	H12. 8～H16. 3 (マイナー前)	セダン	形 状	H4	—	9006 (HB4)	H4	—	—		
					定 格	12V60/55W	—	12V55W (51W)	12V11W/11W	—	—		
					品番	—	—	—	P2204W	—	—		
	カローラ アクシオ	NZE/ ZRE14#系	H18. 10～H20. 9 (マイナー前)		形 状	H4orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	H4or—	—	H11		
					定 格	12V60/55Wor 42V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11W/11Wor—	—	12V11W		
品番					—	—	—	P2204Wor—	—	P2208W			
H20. 10～H24. 4 (マイナー後)				形 状	H4orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	H4or—	—	H11			
				定 格	12V60/55Wor 42V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11W/11Wor—	—	12V11W			
				品番	—	—	—	P2204Wor—	—	P2208W			

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LED電球			備考	
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
						ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
トヨタ	カローラ アクシオ	NZE/ NRE16#系	H24. 5～H27. 2 (マイナー前)	ハイブリッド 含む	形 状	H4orH1D (D4S)	9005 (HB3)	H16	H4or-	-	H16		
					定 格	12V60/55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V19W	12V11W/11Wor-	-	12V11W		
					品 番	-	-	-	P2204Wor-	-	P2208W		
		NKE/NRE/ NZE16#系	H27. 3～H29. 9 (マイナー1回目)		形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H16	H11or-	-	H16		
					定 格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V19W	12V11Wor-	-	12V11W		
					品 番	-	-	-	P2208Wor-	-	P2208W		
	カローラ フィールダー	CE/NZE/ ZRE12#系	H12. 8～H16. 3 (マイナー前)		形 状	H4orH1D (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H4or-	-	-		
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V11W/11Wor-	-	-		
					品 番	-	-	-	P2204Wor-	-	-		
		NZE/ ZRE14#系	H18. 10～H20. 9 (マイナー前)		形 状	H4orH1D (D4S)	9005 (HB3)	H11	H4or-	-	H11		
					定 格	12V60/55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11W/11Wor-	-	12V11W		
					品 番	-	-	-	P2204Wor-	-	P2208W		
			H20. 10～H24. 4 (マイナー後)	形 状	H4orH1D (D4S)	9005 (HB3)	H11	H4or-	-	H11			
				定 格	12V60/55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11W/11Wor-	-	12V11W			
				品 番	-	-	-	P2204Wor-	-	P2208W			
		NZE/ ZRE16#系	H24. 5～H27. 2 (マイナー前)		形 状	H4orH1D (D4S)	9005 (HB3)	H16	H4or-	-	H16		
					定 格	12V60/55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V19W	12V11W/11Wor-	-	12V11W		
					品 番	-	-	-	P2204Wor-	-	P2208W		
		NKE/NRE/ NZE/ ZRE16#系	H27. 3～H29. 9 (マイナー1回目)		形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H16	H11or-	-	H16		
					定 格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V19W	12V11Wor-	-	12V11W		
					品 番	-	-	-	P2208Wor-	-	P2208W		
		カローラ ランクス・アレックス	NZE/ZRE12 #系	H14. 9～H16. 3 (マイナー1回目)	ハロゲン仕様	形 状	H7	H7	H11	-	-	H11	
						定 格	12V55W	12V55W	12V55W	-	-	12V11W	
						品 番	-	-	-	-	-	P2208W	
				H16. 4～H18. 9 (マイナー2回目)	ハロゲン仕様	形 状	H7	H7	H11	-	-	H11	
						定 格	12V55W	12V55W	12V55W	-	-	12V11W	
						品 番	-	-	-	-	-	P2208W	
				HID仕様	形 状	H1D (D2R)	H7	H11	-	-	H11		
					定 格	85V35W	12V55W	12V55W	-	-	12V11W		
					品 番	-	-	-	-	-	P2208W		
	カローラ ルミオン	NZE/ZRE15 #系	H19. 10～H27. 12		形 状	9006 (HB4) orH1D (D4S)	9005 (HB3)	H11	-	-	H11		
					定 格	12V55W (51W) or42V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V11W		
					品 番	-	-	-	-	-	P2208W		
	クラウン アスリート	GRS20#	H20. 2～H24. 11			形 状	H1D (D4S)	9005 (HB3)	H8	-	-	H8	
						定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V35W	-	-	12V11W	
						品 番	-	-	-	-	-	P2208W	
	クレスタ	GX/LX/ JZX10#系	H8. 9～H13. 6	ハロゲン仕様		形 状	H4	-	9006 (HB4)	H4	-	-	
						定 格	12V60/55W	-	12V55W (51W)	12V11W/11W	-	-	
						品 番	-	-	-	P2204W	-	-	
	S A I	AZK10	H21. 12～H25. 7 (マイナー前)			形 状	H1D (D4S) orLED	9005 (HB3)	H11	-	-	H11	
						定 格	42V35Wor	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V11W	
						品 番	-	-	-	-	-	P2208W	
	サクシード	NCP/NLP5# 系	H14. 7～H17. 7 (マイナー前)			形 状	H4	-	9006 (HB4)	H4	-	-	
						定 格	12V60/55W	-	12V55W (51W)	12V11W/11W	-	-	
						品 番	-	-	-	P2204W	-	-	
			H17. 8～H26. 7 (マイナー1回目)		ハイブリッド 含む	形 状	H4	-	H11	H4	-	未調査	
						定 格	12V60/55W	-	12V55W	12V11W/11W	-	-	
						品 番	-	-	-	P2204W	-	-	
		H26. 8～ (マイナー2回目)	形 状	H4		-	H16	H4	-	H16			
			定 格	12V60/55W		-	12V19W	12V11W/11W	-	12V11W			
			品 番	-		-	-	P2204W	-	P2208W			

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LED電球			備考	
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
						ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
トヨタ	シエンタ	NCP8#系	H15. 9～H18. 4 (マイナー前)		形状	H4orH1D (D2R)	—	9006 (HB4)	H4or—	—	—		
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	12V55W (51W)	12V11W/11Wor—	—	—		
					品番	—	—	—	P2204Wor—	—	—		
			H18. 5～H22. 10 (マイナー後)		形状	H4orH1D (D2R)	—	H11	H4or—	—	H11		
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	12V55W	12V11W/11Wor—	—	12V11W		
					品番	—	—	—	P2204Wor—	—	P2208W		
		H23. 6～H27. 6	ダ イ ス	形状	H1R2orH1D (D4S)	—	H11	—	—	H11			
				定格	12V55Wor42V35W	—	12V55W	—	—	12V11W			
				品番	—	—	—	—	—	P2208W			
				形状	H1D (D4S)	—	H11	—	—	H11			
				定格	42V35W	—	12V55W	—	—	12V11W			
				品番	—	—	—	—	—	P2208W			
	NHP/NSP/ NCP17#	H27. 7～H30. 9 (マイナー前)		形状	H11orLED	9005 (HB3)	H16	H11or—	—	H16			
				定格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V19W	12V11Wor—	—	12V11W			
				品番	—	—	—	P2208Wor—	—	P2208W			
		H30. 10～ (マイナー後)		形状	H11orLED	9005 (HB3) or	LED	H11or—	—	—			
				定格	12V55Wor	12V65W (60W) or	—	12V11Wor—	—	—			
				品番	—	—	—	P2208Wor—	—	—			
	スパークー	S221E/ S231E	H12. 9～H15. 3		形状	H4	—	9006 (HB4)	H4	—	—		
					定格	12V60/55W	—	12V55W (51W)	12V11W/11W	—	—		
					品番	—	—	—	P2204W	—	—		
		H13. 6～H15. 3	ビ レット		形状	H4	—	9006 (HB4)	H4	—	—		
					定格	12V60/55W	—	12V55W (51W)	12V11W/11W	—	—		
					品番	—	—	—	P2204W	—	—		
	スペイド	NCP14#系	H24. 6～	形状	H11orH1D (D4S)	9005 (HB3)	H16	H11or—	—	H16			
				定格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V19W	12V11Wor—	—	12V11W			
				品番	—	—	—	P2208Wor—	—	P2208W			
	タンク	M900A ・M910A	H28. 11～	形状	H4orLED	LED	LED	H4or—	—	—			
				定格	12V60/55Wor	—	—	12V11W/11Wor—	—	—			
				品番	—	—	—	P2204Wor—	—	—			
	NOAH	ZRR7#系	H19. 6～H22. 3 (マイナー前)	S・S1・V	形状	H11orH1D (D4S)	9005 (HB3)	H11	H11or—	—	H11		
					定格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11Wor—	—	12V11W		
			H22. 4～H25. 12 (マイナー後)		形状	H11orH1D (D4S)	9005 (HB3)	H11	H11or—	—	H11		
					定格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11Wor—	—	12V11W		
		ZWR/ ZRR8#系	H26. 1～H29. 6 (マイナー前)		形状	H11orLED	9005 (HB3)	H16	H11or—	—	H16		
					定格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V19W	12V11Wor—	—	12V11W		
H28. 4～H29. 6 (マイナー前)			G's仕様		形状	LED	9005 (HB3)	H16	—	—	H16		
					定格	—	12V65W (60W)	12V19W	—	—	12V11W		
ハイエース	TRH200系	H16. 8～H19. 7		形状	H4	—	9006 (HB4)	H4※	—	—	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ 誤作動防止ユニットが1個必要		
				定格	12V60/55W	—	12V55W (51W)	12V11W/11W	—	—			
				品番	—	—	—	P2204W	—	—			
		H19. 8～H24. 4		形状	H4	—	9006 (HB4)	H4※	—	—	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ 誤作動防止ユニットが1個必要		
				定格	12V60/55W	—	12V55W (51W)	12V11W/11W	—	—			
				品番	—	—	—	P2204W	—	—			
	KDH/ TRH2##系	H24. 5～H25. 11		形状	H1D (D4R) orH4	9005 (HB3) or	特殊 (PSX)	—orH4※	—	—	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ 誤作動防止ユニットが1個必要		
				定格	42V35Wor12V60/55W	12V65W (60W) or	—	—or12V11W/11W	—	—			
品番	—	—	—	—orP2204W	—	—							

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LED電球			備考	
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
						ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
ト ヨ タ	ハイエース	KDH/ TRH2##系	H25. 12～H29. 10		形 状	LEDorH4	9005 (HB3) or	特殊 (PSX)	-orH4※	-	-	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ 誤作動防止ユニットが1個必要	
		定 格	or 12V60/55W		12V65W (60W) or	-	-or 12V11W/11W	-	-				
		品番	-		-	-	-orP2204W	-	-				
			GDH/ TRH2##系	H29. 11～		形 状	LEDorH4	9005 (HB3) or	特殊 (PSX)	-orH4※	-	-	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ 誤作動防止ユニットが1個必要
			定 格	or 12V60/55W		12V65W (60W) or	-	-or 12V11W/11W	-	-			
			品番	-		-	-	-orP2204W	-	-			
	ハイラックス	GUN125	H29. 9～	ハロゲン仕様	形 状	H4	-	H16	H4	-	H16		
					定 格	12V60/55W	-	12V19W	12V11W/11W	-	12V11W		
					品番	-	-	-	P2204W	-	P2208W		
	ハイラックスサーフ	KDN/GRN/R ZN/TRN/VZ N21系	H17. 7～H21. 7 (マイナー後)		形 状	H11	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H11	-	-		
					定 格	12V55W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V11W	-	-		
					品番	-	-	-	P2208W	-	-		
	86	ZN6	H24. 4～H28. 6 (マイナー前)	ハロゲン仕様	形 状	H11	9005 (HB3)	PSX24W	H11	-	-		
					定 格	12V55W	12V65W (60W)	-	12V11W	-	-		
					品番	-	-	-	P2208W	-	-		
	ハリアー	ACU/GSU/ MCU3#系	H15. 2～H17. 12 (マイナー前)		形 状	H11orH1D (D2S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H11or-	-	-		
					定 格	12V55Wor 85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V11Wor-	-	-		
					品番	-	-	-	P2208Wor-	-	-		
	ハリアー ハイブリッド	MHU38	H17. 3～		形 状	H1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	-	H11		
					定 格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V11W		
					品番	-	-	-	-	-	P2208W		
	パッソ セッテ	M502・512	H20. 12～H24. 2		形 状	H4orH1D (D4R)	H7	H8	H4or-	-	-		
					定 格	12V60/55Wor 42V35W	12V55W	12V35W	12V11W/11Wor-	-	-		
					品番	-	-	-	P2204Wor-	-	-		
	ピクシス エポック	LA300・ 310	H24. 5～H29. 5		形 状	H4	-	-	H4	-	-		
					定 格	12V60/55W	-	-	12V11W/11W	-	-		
		LA350A・ 360A	H29. 6～		品番	-	-	-	P2204W	-	-		
					形 状	H4orLED	orLED	LED	×	-	-		
ピクシス ジョイ	LA250S・ LA260S	H27. 9～	クロス オーバー	定 格	12V60/55Wor	-	-	×	-	-	バルブ挿入口が狭く干渉するため装着不可		
				品番	-	-	-	×	-	-			
				形 状	H4orLED	-	LED	×	-	-			
			ファッション	定 格	12V60/55Wor	-	-	×	-	-	バルブ挿入口が狭く干渉するため装着不可		
				品番	-	-	-	×	-	-			
				形 状	H4orLED	-	LED	×	-	-			
			スポーツ	定 格	12V60/55Wor	-	-	×	-	-	バルブ挿入口が狭く干渉するため装着不可		
				品番	-	-	-	×	-	-			
ピクシス スペース	L575A	H23. 11～H29. 1	カスタム	形 状	H4	-	-	H4	-	-			
				定 格	12V60/55W	-	-	12V11W/11W	-	-			
				品番	-	-	-	P2204W	-	-			
				形 状	H1D (D4R)	9005 (HB3)	H8	-	-	-			
ピクシス メガ	LA700A・ 710A	H27. 7～H28. 4		定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V35W	-	-	-			
				品番	-	-	-	-	-	-			
				形 状	LED	9005 (HB3)	H16	-	-	H16			
		H28. 5～ (マイナー後)	ハロゲン仕様	定 格	-	12V65W (60W)	12V19W	-	-	12V11W			
				品番	-	-	-	-	-	P2208W			
				形 状	H4	-	LED	H4	-	-			

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LED電球			備考
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
						ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
トヨタ	b B	NCP3#系	H12. 1～H15. 3 (マイナー前)	ルーフ仕様	形 状	H4	—	9006 (HB4)	H4	—	—	
					定 格	12V60/55W	—	12V55W (51W)	12V11W/11W	—	—	
					品 番	—	—	—	P2204W	—	—	
			H15. 4～H17. 11 (マイナー後)	ルーフ仕様	形 状	H4	—	9006 (HB4)	H4	—	—	
					定 格	12V60/55W	—	12V55W (51W)	12V11W/11W	—	—	
					品 番	—	—	—	P2204W	—	—	
					形 状	H4orH1D (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H4or—	—	—	
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V11W/11Wor—	—	—	
					品 番	—	—	—	P2204Wor—	—	—	
		QNC2#系	H17. 12～H19. 7 (マイナー前)		形 状	H4orH1D (D4R)	H9	H11	H4or—	—	H11	
					定 格	12V60/55Wor42V35W	12V65W	12V55W	12V11W/11Wor—	—	12V11W	
					品 番	—	—	—	P2204Wor—	—	P2208W	
			H19. 8～H20. 9 (マイナー1回目)		形 状	H4orH1D (D4R)	H9	H11	H4or—	—	H11	
					定 格	12V60/55Wor42V35W	12V65W	12V55W	12V11W/11Wor—	—	12V11W	
					品 番	—	—	—	P2204Wor—	—	P2208W	
			H20. 10～H26. 7 (マイナー2回目)		形 状	H4orH1D (D4R)	H9	H11	H4or—	—	H11	
					定 格	12V60/55Wor42V35W	12V65W	12V55W	12V11W/11Wor—	—	12V11W	
					品 番	—	—	—	P2204Wor—	—	P2208W	
			H26. 8～H28. 7 (マイナー3回目)		形 状	H1D (D4R)	H9	H11	—	—	H11	
					定 格	42V35W	12V65W	12V55W	—	—	12V11W	
					品 番	—	—	—	—	—	P2208W	
	b B オープンデッキ	NCP34	H13. 6～H15. 3		形 状	H4	—	9006 (HB4)	H4	—	—	
					定 格	12V60/55W	—	12V55W (51W)	12V11W/11W	—	—	
					品 番	—	—	—	P2204W	—	—	
	プラッツ	NCP/SCP1# 系	H11. 8～H14. 7 (マイナー前)		形 状	H4	—	—	H4	—	—	
					定 格	12V60/55W	—	—	12V11W/11W	—	—	
					品 番	—	—	—	P2204W	—	—	
			H14. 8～H17. 11 (マイナー後)		形 状	H4	—	9006 (HB4)	H4	—	—	
					定 格	12V60/55W	—	12V55W (51W)	12V11W/11W	—	—	
					品 番	—	—	—	P2204W	—	—	
	プリウス	NHW20	H15. 9～H17. 10 (マイナー前)		形 状	H4orH1D (D2R)	—	9006 (HB4)	H4or—	—	—	
					定 格	12V60/55Wor85V35W	—	12V55W (51W)	12V11W/11Wor—	—	—	
					品 番	—	—	—	P2204Wor—	—	—	
			H17. 11～H23. 12 (マイナー後)		形 状	H4orH1D (D4R)	—	9006 (HB4)	H4or—	—	—	
					定 格	12V60/55Wor42V35W	—	12V55W (51W)	12V11W/11Wor—	—	—	
					品 番	—	—	—	P2204Wor—	—	—	
		ZVW30	H21. 5～H23. 11 (マイナー前)		形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H11	H11or—	—	H11	
					定 格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V55W	12V11Wor—	—	12V11W	
					品 番	—	—	—	P2208Wor—	—	P2208W	
			H23. 12～H27. 11 (マイナー後)	G' S仕様	形 状	H11orH1D (D4S) orLED	9005 (HB3)	H16	H11or—or	—	H16	
					定 格	12V55Wor42V35Wor	12V65W (60W)	12V19W	12V11Wor—	—	12V11W	
					品 番	—	—	—	P2208Wor—or	—	P2208W	
プリウス α	ZVW4#	H23. 5～H26. 11 (マイナー前)		形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H11	H11or—	—	H11		
				定 格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V55W	12V11Wor—	—	12V11W		
				品 番	—	—	—	P2208Wor—	—	P2208W		

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LED電球			備考	
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
						ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
トヨタ	プリウスα	ZVW4#	H26.11～ (マイナー後)		形状	H11orLED	9005 (HB3)	LED	H11or-	-	-		
					定格	12V55Wor	12V65W (60W)	-	12V11Wor-	-	-		
					品番	-	-	-	P2208Wor-	-	-		
	プリウスPHV	ZVW35	H24.1～		形状	H1D (D4S) orLED	9005 (HB3)	H16	-	-	H16		
					定格	42V35Wor	12V65W (60W)	12V19W	-	-	12V11W		
					品番	-	-	-	-	-	P2208W		
	プレミオ	NZT/ ZRT26#系	H19.6～H22.3 (マイナー前)		形状	H11orH1D (D4R)	9005 (HB3)	H11	H11or-	-	H11		
					定格	12V55Wor 42V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11Wor-	-	12V11W		
					品番	-	-	-	P2208Wor-	-	P2208W		
			H22.4～H24.11 (マイナー1回目)		形状	H11orH1D (D4S)	9005 (HB3)	H11	H11or-	-	H11		
					定格	12V55Wor 42V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11Wor-	-	12V11W		
					品番	-	-	-	P2208Wor-	-	P2208W		
			H24.12～H28.5 (マイナー2回目)		形状	H11orH1D (D4R)	9005 (HB3)	H16	H11or-	-	H16		
					定格	12V55Wor 42V35W	12V65W (60W)	12V19W	12V11Wor-	-	12V11W		
					品番	-	-	-	P2208Wor-	-	P2208W		
			H28.6～ (マイナー3回目)		形状	HIR2orLED	-	H16orLED	HIR2or-	-	H16or-		
					定格	12V55Wor	-	12V19Wor	12V11Wor-	-	12V11Wor-		
					品番	-	-	-	J-280or-	-	P2208Wor-		
	プロボックス	NCP/NLP5# 系	H14.7～H17.7 (マイナー前)		形状	H4	-	9006 (HB4)	H4	-	-		
					定格	12V60/55W	-	12V55W (51W)	12V11W/11W	-	-		
					品番	-	-	-	P2204W	-	-		
		NHP/NSP16 0V	H17.8～H26.7 (マイナー1回目)	ハイブリッド* 含む	形状	H4	-	H11	H4	-	-		
					定格	12V60/55W	-	12V55W	12V11W/11W	-	-		
					品番	-	-	-	P2204W	-	-		
	ベルタ	KSP/NCP/ SCP9#系	H17.11～H20.7 (マイナー前)		形状	H4orH1D (D4R)	-	H11	H4or-	-	H11		
					定格	12V60/55Wor 42V35W	-	12V55W	12V11W/11Wor-	-	12V11W		
					品番	-	-	-	P2204Wor-	-	P2208W		
			H20.8～H24.6 (マイナー後)		形状	H4orH1D (D4R)	-	H11	H4or-	-	H11		
					定格	12V60/55Wor 42V35W	-	12V55W	12V11W/11Wor-	-	12V11W		
					品番	-	-	-	P2204Wor-	-	P2208W		
	ポルテ	NNP1#系	H16.4～H19.5 (マイナー前)		形状	H4orH1D (D4R)	-	9006 (HB4)	H4or-	-	-		
					定格	12V60/55Wor 42V35W	-	12V55W (51W)	12V11W/11Wor-	-	-		
					品番	-	-	-	P2204Wor-	-	-		
			NSP14#系	H19.6～H24.5 (マイナー後)		形状	H4orH1D (D4R)	-	9006 (HB4)	H4or-	-	-	
						定格	12V60/55Wor 42V35W	-	12V55W (51W)	12V11W/11Wor-	-	-	
						品番	-	-	-	P2204Wor-	-	-	
	マークX	GRX13#系	H21.10～H24.7 (マイナー前)		形状	H11orH1D (D4S)	9005 (HB3)	H11	H11or-	-	H11		
					定格	12V55Wor 42V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11Wor-	-	12V11W		
					品番	-	-	-	P2208Wor-	-	P2208W		
			H24.8～H28.10 (マイナー1回目)		形状	H1D (D4S)	-	H16	-	-	H16		
					定格	42V35W	-	12V19W	-	-	12V11W		
					品番	-	-	-	-	-	P2208W		
	ラウム	NCA/NCZ2# 系	H15.4～H18.11 (マイナー前)		形状	H4orH1D (D2R)	H7	9006 (HB4)	H4or-	-	-		
					定格	12V60/55Wor 85V35W	12V55W	12V55W (51W)	12V11W/11Wor-	-	-		
					品番	-	-	-	P2204Wor-	-	-		

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LED電球			備考	
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
						ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
トヨタ	ラウム	NCA/NCZ2# 系	H18. 12～H23. 10 (マイナー後)		形 状	H4orH1D (D2R)	H7	9006 (HB4)	H4or-	-	-		
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V55W (51W)	12V11W/11Wor-	-	-		
					品番	-	-	-	P2204Wor-	-	-		
	ラクティス	NCP/SCP10 #系	H17. 9～H19. 11 (マイナー前)		形 状	H4orH1D (D4R)	H7	H11	H4or-	-	H11		
					定 格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V55W	12V11W/11Wor-	-	12V11W		
					品番	-	-	-	P2204Wor-	-	P2208W		
			NCP/NSP12 #系	H19. 12～H22. 10 (マイナー後)		形 状	H11orH1D (D4S)	9005 (HB3)	H11	H11or-	-	H11	
						定 格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11Wor-	-	12V11W	
						品番	-	-	-	P2208Wor-	-	P2208W	
		H22. 11～H26. 4 (マイナー前)			形 状	H4orH1D (D4R)	H11	H11	H4or-	未調査	H11		
					定 格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V55W	12V11W/11Wor-	-	12V11W		
					品番	-	-	-	P2204Wor-	-	P2208W		
			H26. 5～H28. 8 (マイナー後)		形 状	H1D (D4S) orH1R2	-	H11	-	-	H11		
					定 格	42V35Wor12V55W	-	12V55W	-	-	12V11W		
					品番	-	-	-	-	-	P2208W		
	ランドクルーザー 70	GRJ76K		H26. 8～H27. 7	バン	形 状	H4	-	-	H4	-	-	
						定 格	12V60/55W	-	-	12V11W/11W	-	-	
						品番	-	-	-	P2204W	-	-	
		GRJ79K	ピックアップ		形 状	H4	-	-	H4	-	-		
					定 格	12V60/55W	-	-	12V11W/11W	-	-		
					品番	-	-	-	P2204W	-	-		
	ランドクルーザー 200	UZJ200	H19. 9～H23. 12		形 状	H11	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H11	-	-		
					定 格	12V55W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V11W	-	-		
					品番	-	-	-	P2208W	-	-		
		URJ202	H24. 1～H27. 7 (マイナー前)		形 状	H11	9005 (HB3)	H16	H11	-	-		
					定 格	12V55W	12V65W (60W)	12V19W	12V11W	-	-		
					品番	-	-	-	P2208W	-	-		
			H25. 1～27. 7 (マイナー前)	GX除く	形 状	H1D (D4S)	9005 (HB3)	H16	-	-	-		
					定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V19W	-	-	-		
					品番	-	-	-	-	-	-		
	ランドクルーザープラド	KDJ/GRJ/ RZJ/TRJ/ VZJ120系	H14. 10～H21. 8		形 状	H4	-	9006 (HB4)	H4	-	-		
					定 格	12V60/55W	-	12V55W (51W)	12V11W/11W	-	-		
					品番	-	-	-	P2204W	-	-		
		GRJ/TRJ15 #系	H21. 9～H25. 8 (マイナー前)	TX	形 状	H11	9005 (HB3)	H11	H11	-	H11		
					定 格	12V55W	12V65W (60W)	12V55W	12V11W	-	12V11W		
					品番	-	-	-	P2208W	-	P2208W		
				TX以外	形 状	H11	9005 (HB3)	H11	H11	-	H11		
					定 格	12V55W	12V65W (60W)	12V55W	12V11W	-	12V11W		
					品番	-	-	-	P2208W	-	P2208W		
			H25. 9～H29. 8 (マイナー1回目)	TX	形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H16	H11or-	-	H16		
					定 格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V19W	12V11Wor-	-	12V11W		
					品番	-	-	-	P2208Wor-	-	P2208W		
				TX以外	形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H16	H11or-	-	H16		
					定 格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V19W	12V11Wor-	-	12V11W		
					品番	-	-	-	P2208Wor-	-	P2208W		
	RAV 4	ACA/ZCA20 系	H12. 5～H15. 6 (マイナー前)	フォグランプ有	形 状	H4	-	9006 (HB4)	H4	-	-		
					定 格	12V60/55W	-	12V55W (51W)	12V11W/11W	-	-		
					品番	-	-	-	P2204W	-	-		
H15. 7～H17. 10 (マイナー後)				形 状	H4orH1D (D2R)	-	9006 (HB4)	H4or-	-	-			
				定 格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W (51W)	12V11W/11Wor-	-	-			
				品番	-	-	-	P2204Wor-	-	-			

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LED電球			備考
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
						ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
トヨタ	RAV4	ACA3#系	H17. 11～H20. 8 (マイナー前)		形 状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H11	—	—	H11	
					定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	—	—	12V11W	
					品 番	—	—	—	—	—	P2208W	
			H20. 9～H28. 7 (マイナー後)		形 状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H11	—	—	H11	
					定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	—	—	12V11W	
					品 番	—	—	—	—	—	P2208W	
		MXAA/AXAH 54	H31. 3～		形 状	LED	LED	H16orLED	—	—	H16or—	
					定 格	—	—	12V19Wor	—	—	12V11Wor—	
					品 番	—	—	—	—	—	P2208Wor—	
	ルーミー	M900A ・M910A	H28. 11～		形 状	H4orLED	LED	LED	H4or—	—	—	
					定 格	12V60/55Wor	—	—	12V11W/11Wor—	—	—	
					品 番	—	—	—	P2204Wor—	—	—	
	レジアスエース	TRH200系	H16. 8～H19. 7	GL・スーパ－GL	形 状	H4	—	9006 (HB4)	H4※	—	—	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ 誤作動防止ユニットが1個必要
					定 格	12V60/55W	—	12V55W (51W)	12V11W/11W	—	—	
					品 番	—	—	—	P2204W	—	—	
			H19. 8～H24. 4		形 状	H4	—	9006 (HB4)	H4※	—	—	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ 誤作動防止ユニットが1個必要
					定 格	12V60/55W	—	12V55W (51W)	12V11W/11W	—	—	
					品 番	—	—	—	P2204W	—	—	
		KDH/ TRH2##系	H24. 5～H25. 11		形 状	HID (D4R) orH4	9005 (HB3) or	特殊 (PSX)	—orH4※	—	—	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ 誤作動防止ユニットが1個必要
					定 格	42V35Wor12V60/55W	12V65W (60W) or	—	—or12V11W/11W	—	—	
					品 番	—	—	—	—orP2204W	—	—	
			H25. 12～H29. 10		形 状	LEDorH4	9005 (HB3) or	特殊 (PSX)	—orH4※	—	—	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ 誤作動防止ユニットが1個必要
					定 格	or12V60/55W	12V65W (60W) or	—	—or12V11W/11W	—	—	
					品 番	—	—	—	—orP2204W	—	—	
GDH/ TRH2##系		H29. 11～		形 状	LEDorH4	9005 (HB3) or	特殊 (PSX)	—orH4※	—	—	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ 誤作動防止ユニットが1個必要	
				定 格	or12V60/55W	12V65W (60W) or	—	—or12V11W/11W	—	—		
				品 番	—	—	—	—orP2204W	—	—		

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LED電球			備考	
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
						ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
ニッサン	e-NV200	VME0・ MEO	H26.6～	バン	形状	H4	－	H11	×	－	H11	ヘッド：バルブ留め具が特殊形状のため 装着不可	
					定格	12V60/55W	－	12V55W	×	－	12V11W		
					品番	－	－	－	×	－	P2208W		
				ワゴン	形状	H4	－	H11	×	－	H11	ヘッド：バルブ留め具が特殊形状のため 装着不可	
					定格	12V60/55W	－	12V55W	×	－	12V11W		
					品番	－	－	－	×	－	P2208W		
	X-TRAIL	T31	H19.8～H22.6 (マイナー前)		形状	H4orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H8	H4or－	－	H8	フォグ：LEDリング付ランプは装着不可	
					定格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V35W	12V11W/11Wor－	－	12V11W		
					品番	－	－	－	P2204Wor－	－	P2208W		
			H22.7～H27.3 (マイナー後)		形状	H11orH1D (D2S)	H1	H8	H11or－	－	H8※		
					定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V11Wor－	－	12V11W		
					品番	－	－	－	P2208Wor－	－	P2208W		
		T/NT32	H25.12～H29.5 (マイナー前)		形状	H11orLED	H9orLED	H11	H11or－	－	H11※	フォグ：LEDリング付ランプは装着不可	
					定格	12V55Wor	12V65Wor	12V55W	12V11Wor－	－	12V11W		
					品番	－	－	－	P2208Wor－	－	P2208W		
		HT/HNT32	H27.4～H29.5 (マイナー前)	ハイブリッド	形状	LED	－	H11	－	－	H11※	フォグ：LEDリング付ランプは装着不可	
					定格	－	－	12V55W	－	－	12V11W		
					品番	－	－	－	－	－	P2208W		
		T/NT/HT/ HNT32	H29.6～ (マイナー後)	ハロゲン仕様	形状	H11	H9	H8	H11	－	H8※	フォグ：LEDリング付ランプは装着不可	
					定格	12V55W	12V65W	12V35W	12V11W	－	12V11W		
					品番	－	－	－	P2208W	－	P2208W		
			T/NT/HT/ HNT32	H29.6～ (マイナー後)	LED仕様	形状	LED	LED	H8	－	－	H8※	フォグ：LEDリング付ランプは装着不可
						定格	－	－	12V35W	－	－	12V11W	
						品番	－	－	－	－	－	P2208W	
	AD／ADエクスパート	VY/VJY/ VZNY12	H18.12～H28.11		形状	H4	－	－	H4	－	－		
					定格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－		
					品番	－	－	－	P2204W	－	－		
	NV100 クリッパー	DR17V	H27.3～		形状	H4	－	－	H4	－	－		
					定格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－		
					品番	－	－	－	P2204W	－	－		
	NV100 クリッパーリオ	DR64W	H25.12～H27.2	ハロゲン仕様	形状	H4	－	H8	H4	－	×	フォグ：後方にスペースが無い ため取り付け不可	
					定格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	×		
					品番	－	－	－	P2204W	－	×		
				HID仕様	形状	HID (D2R)	H1	H8	－	－	×	フォグ：後方にスペースが無い ため取り付け不可	
					定格	85V35W	12V55W	12V35W	－	－	×		
					品番	－	－	－	－	－	×		
		DR17W	H27.3～	ハロゲン仕様	形状	H4	－	H16orH8	H4	－	H16※	フォグ：H16タイプは装着可。 H8タイプは未調査	
					定格	12V60/55W	－	12V19Wor12V35W	12V11W/11W	－	12V11W		
	HID仕様			形状	HID (D4R)	H1	H16orH8	－	－	H16※	フォグ：H16タイプは装着可。 H8タイプは未調査		
定格				42V35W	12V55W	12V19Wor12V35W	－	－	12V11W				
NV200 バネット	M20	H21.5～		形状	H4	－	H8	×	－	H8※	ヘッド：バルブ留め具が特殊形状のため 装着不可 フォグ：LEDリング付きランプは装着不可		
				定格	12V60/55W	－	12V35W	×	－	12V11W			
				品番	－	－	－	×	－	P2208W			
NV350キャラバン	E26系	H24.6～H29.6 (マイナー前)	ローグレード	形状	H4orH1D (D2R)	－	H11	H4or－	－	H11※	フォグ：LEDリング付ランプは装着不可		
				定格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W	12V11W/11Wor－	－	12V11W			
				品番	－	－	－	P2204Wor－	－	P2208W			
			アップグレード	形状	H4orH1D (D2R)	－	H11	H4or－	－	H11※	フォグ：LEDリング付ランプは装着不可		
定格	12V60/55Wor85V35W	－		12V55W	12V11W/11Wor－	－	12V11W						
品番	－	－	－	P2204Wor－	－	P2208W							

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LED電球			備考
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
						ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ニッサン	NV350キャラバン	E26系	H29.7～ (マイナー後)	ローグレード	形状	H4orLED	－	H11	H4or－	－	H11※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可
					定格	12V60/55Wor	－	12V55W	12V11W/11Wor－	－	12V11W	
					品番	－	－	－	P2204Wor－	－	P2208W	
				アップグレード	形状	H4orLED	－	H11	H4or－	－	H11※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可
					定格	12V60/55Wor	－	12V55W	12V11W/11Wor－	－	12V11W	
					品番	－	－	－	P2204Wor－	－	P2208W	
	エルブランド	E51	H14.5～H16.7 (マイナー前)	タイプV・VG	形状	H7orH1D (D2R)	9005 (HB3)	H3orH11	－	－	－orH11※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可
					定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W	
					品番	－	－	－	－	－	－orP2208W	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可
					形状	H7orH1D (D2R)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11※	
					定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W	
					品番	－	－	－	－	－	P2208W	
			ライダー	形状	H7orH1D (D2R)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可	
				定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W		
				品番	－	－	－	－	－	P2208W	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可	
				形状	H1D (D2R)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11※		フォグ:LEDリング付ランプは装着不可
				定格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W		
				品番	－	－	－	－	－	P2208W		
		AFS仕様	形状	H1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可		
			定格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W			
			品番	－	－	－	－	－	P2208W	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可		
			形状	H1D (D2S)	H9	H8	－	－	H8※		フォグ:LEDリング付ランプは装着不可	
			定格	85V35W	12V65W	12V35W	－	－	12V11W			
			品番	－	－	－	－	－	P2208W			
	E52	H22.8～H25.12 (マイナー前)		形状	LED	－	H11	－	－	H11※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可	
				定格	－	－	12V55W	－	－	12V11W		
				品番	－	－	－	－	－	P2208W	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可	
		HID仕様	形状	H1D (D2S)	H9	H8	－	－	H8※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可		
			定格	85V35W	12V65W	12V35W	－	－	12V11W			
			品番	－	－	－	－	－	P2208W			
	オッティ	H91W	H17.6～H18.9	2灯式	形状	H4	－	－	H4	－	－	
					定格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－	
					品番	－	－	－	P2204W	－	－	
		H92W	H18.10～H20.8 (マイナー前)	2灯式	形状	H4	－	－	H4	－	－	
					定格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－	
					品番	－	－	－	P2204W	－	－	
	H20.9～H25.6 (マイナー後)		2灯式	形状	H4	－	－	H4	－	－		
				定格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－		
				品番	－	－	－	P2204W	－	－		
	キックス	H59A	H20.10～H24.6		形状	H4	－	H11	H4	－	H11	
					定格	12V60/55W	－	12V55W	12V11W/11W	－	12V11W	
					品番	－	－	－	P2204W	－	P2208W	
キャラバン	E25	H13.4～H17.11 (マイナー前)		形状	H4	－	H3a※	H4	－	－		
				定格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－		
				品番	－	－	－	P2204W	－	－		
		H17.12～H24.5 (マイナー後)		形状	H4	－	H11	H4	－	H11		
				定格	12V60/55W	－	12V55W	12V11W/11W	－	12V11W		
				品番	－	－	－	P2204W	－	P2208W		
キューブ	Z11	H14.10～H17.4 (マイナー前)		形状	H4orH1D (D2R)	－	9006 (HB4)	H4or－	－	－		
				定格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W (51W)	12V11W/11Wor－	－	－		
				品番	－	－	－	P2204Wor－	－	－		

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LED電球			備考	
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
						ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
ニッサン	キューブ	Z11	H17. 5～H18. 12 (マイナー1回目)		形 状	H4orH1D (D2R)	－	9006 (HB4)	H4or－	－	－	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可	
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W (51W)	12V11W/11Wor－	－	－		
					品 番	－	－	－	P2204Wor－	－	－		
		Z12	H20. 11～		形 状	H4orH1D (D2R)	－	H8	H4or－	－	H8※		
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V35W	12V11W/11Wor－	－	12V11W		
					品 番	－	－	－	P2204Wor－	－	P2208W		
	キューブキュービック	GZ11	H15. 9～H17. 4 (マイナー前)		形 状	H4orH1D (D2R)	－	9006 (HB4)	H4or－	－	－	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可	
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W (51W)	12V11W/11Wor－	－	－		
					品 番	－	－	－	P2204Wor－	－	－		
			H17. 5～H18. 12 (マイナー1回目)		形 状	H4orH1D (D2R)	－	9006 (HB4)	H4or－	－	－		
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W (51W)	12V11W/11Wor－	－	－		
					品 番	－	－	－	P2204Wor－	－	－		
	シーマ	F50	H13. 1～H15. 10 (マイナー前)	ハロゲン仕様	形 状	H4	H1	－	H4	－	－	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可	
					定 格	12V60/55W	12V55W	－	12V11W/11W	－	－		
					品 番	－	－	－	P2204W	－	－		
		HGY51	H24. 5～		形 状	H1D (D2S)	－	H11	－	－	H11		
					定 格	85V35W	－	12V55W	－	－	12V11W		
					品 番	－	－	－	－	－	P2208W		
	ジューク	F15	H22. 6～H26. 6 (マイナー前)		形 状	H4orH1D (D2R)	H1	H8	H4or－	－	H8※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可	
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V11W/11Wor－	－	12V11W		
					品 番	－	－	－	P2204Wor－	－	P2208W		
			H26. 7～ (マイナー後)		形 状	H11orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	H11or－	－	H11		
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11Wor－	－	12V11W		
					品 番	－	－	－	P2208Wor－	－	P2208W		
	スカイライン	V36	H22. 1～H26. 12 (マイナー後)		形 状	H1D (D2S)	－	H8	－	－	H8	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可	
					定 格	85V35W	－	12V35W	－	－	12V11W		
					品 番	－	－	－	－	－	P2208W		
	スカイライン クロスオーバー	J50	H21. 7～H28. 6		形 状	H1D (D2S)	H9	H8	－	－	H8	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可	
					定 格	85V35W	12V65W	12V35W	－	－	12V11W		
					品 番	－	－	－	－	－	P2208W		
セレナ	C25	H17. 5～H19. 11 (マイナー前)			形 状	H4orH1D (D2R)	－	H8	H4or－	－	H8	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可	
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V35W	12V11W/11Wor－	－	12V11W		
					品 番	－	－	－	P2204Wor－	－	P2208W		
		H19. 12～H22. 10 (マイナー後)	ハロゲン仕様	形 状	H11	9005 (HB3)	H8	未調査	－	H8※			
				定 格	12V55W	12V65W (60W)	12V35W	－	－	12V11W			
				品 番	－	－	－	－	－	P2208W			
		HID仕様	形 状	H1D (D2S)	H11	H8	－	未調査	H8※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可			
			定 格	85V35W	12V55W	12V35W	－	－	12V11W				
			品 番	－	－	－	－	－	P2208W				
		C26	H22. 11～H24. 7 (マイナー前)			形 状	9006 (HB4) orH1D (D2R)	9005 (HB3)	H8	－	－	H8※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可
						定 格	12V55W (51W) or85V35W	12V65W (60W)	12V35W	－	－	12V11W	
						品 番	－	－	－	－	－	P2208W	
H24. 8～H25. 11 (マイナー1回目)			形 状	9006 (HB4) orH1D (D2R)	9005 (HB3)	H8	－	－	H8※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可			
			定 格	12V55W (51W) or85V35W	12V65W (60W)	12V35W	－	－	12V11W				
			品 番	－	－	－	－	－	P2208W				

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LED電球			備考
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
						ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ニッサン	デイズ	B21W	H25. 6～H31. 2	ハイウェイスター	形状	H4	－	－	H4	－	－	
					定格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－	
					品番	－	－	－	P2204W	－	－	
					形状	H1D (D4S)	－	H16	－	－	H16	
					定格	42V35W	－	12V19W	－	－	12V11W	
					品番	－	－	－	－	－	P2208W	
		BR6	H31. 3～	ボレロ含む	形状	H19	－	H16	－	－	未調査	
					定格	12V60/55W	－	12V19W	－	－	－	
					品番	－	－	－	－	－	－	
	デイズ ルークス	B21A	H26. 2 ～H28. 11 (マイナー前)	ハイウェイスター	形状	H4	－	H16	H4	－	H16	
					定格	12V60/55W	－	12V19W	12V11W/11W	－	12V11W	
					品番	－	－	－	P2204W	－	P2208W	
					形状	H1D (D4S)	－	H16	－	－	H16	
					定格	42V35W	－	12V19W	－	－	12V11W	
					品番	－	－	－	－	－	P2208W	
			H28. 12～R2. 2 (マイナー後)	ハイウェイスター	形状	H4	－	H16	H4	－	H16	
					定格	12V60/55W	－	12V19W	12V11W/11W	－	12V11W	
					品番	－	－	－	P2204W	－	P2208W	
					形状	LED	－	H16orLED	－	－	H16or－	
					定格	－	－	12V19Wor	－	－	12V11Wor－	
					品番	－	－	－	－	－	P2208Wor－	
	デュアリス	J10	H19. 1～H21. 8 (マイナー前)		形状	H7orH1D (D2R)	H7	H11	－	－	H11	
					定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	－	－	12V11W	
					品番	－	－	－	－	－	P2208W	
			H21. 9～H25. 7 (マイナー後)		形状	H7orH1D (D2R)	H7	H11	－	－	H11	
					定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	－	－	12V11W	
					品番	－	－	－	－	－	P2208W	
	ノート	E11	H17. 1～H19. 12 (マイナー前)		形状	H4orH1D (D2R)	－	H8	H4or－	－	H8	
					定格	12V60/55Wor85V35W	－	12V35W	12V11W/11Wor－	－	12V11W	
					品番	－	－	－	P2204Wor－	－	P2208W	
			H20. 1～H24. 8 (マイナー後)		形状	H4orH1D (D2R)	－	H8	H4or－	－	H8	
					定格	12V60/55Wor85V35W	－	12V35W	12V11W/11Wor－	－	12V11W	
					品番	－	－	－	P2204Wor－	－	P2208W	
		NE/E12	H24. 9～H26. 9 (マイナー前)		形状	H4	－	H11	H4	－	H11※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可
					定格	12V60/55W	－	12V55W	12V11W/11W	－	12V11W	
					品番	－	－	－	P2204W	－	P2208W	
			H26. 10～H28. 10 (マイナー1回目)		形状	H4orLED	9005 (HB3)	H11	H4or－	－	H11※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可
					定格	12V60/55Wor	12V65W (60W)	12V55W	12V11W/11Wor－	－	12V11W	
					品番	－	－	－	P2204Wor－	－	P2208W	
			H28. 11～ (マイナー2回目)		形状	H11orLED	9005 (HB3)	H8	H11or－	－	H8※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可
					定格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V35W	12V11Wor－	－	12V11W	
					品番	－	－	－	P2208Wor－	－	P2208W	
		HE12	H28. 11～	e-POWER	形状	H11orLED	9005 (HB3)	H8	H11or－	－	H8※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可
					定格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V35W	12V11Wor－	－	12V11W	
					品番	－	－	－	P2208Wor－	－	P2208W	
	ピノ	HC24S	H19. 1～H21. 11		形状	H4	－	－	H4	－	－	
					定格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－	
					品番	－	－	－	P2204W	－	－	
フーガ	Y50	H16. 10～H19. 11 (マイナー前)		形状	H1orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11		
				定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W		
				品番	－	－	－	－	－	P2208W		

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LED電球			備考	
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
						ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
ニッサン	フーガ	Y50	H19. 12～H21. 10 (マイナー後)		形 状	H1orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11		
					定 格	12V55Wor 85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W		
					品 番	－	－	－	－	－	P2208W		
		Y51	H21. 11～		形 状	H1D (D2S)	－	H8	－	－	H8		
					定 格	85V35W	－	12V35W	－	－	12V11W		
					品 番	－	－	－	－	－	P2208W		
	フーガ ハイブリッド	HY51	H22. 11～		形 状	H1D (D2S)	－	H8	－	－	H8		
					定 格	85V35W	－	12V35W	－	－	12V11W		
					品 番	－	－	－	－	－	P2208W		
	プリメーラ	P12	H15. 7～H17. 12 (マイナー後)		形 状	9006 (HB4) orH1D (D2R)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11		
					定 格	12V55W (S1W) or85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W		
					品 番	－	－	－	－	－	P2208W		
	プリメーラ ワゴン	P12	H15. 7～H17. 12 (マイナー後)		形 状	9006 (HB4) orH1D (D2R)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11		
					定 格	12V55W (S1W) or85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W		
					品 番	－	－	－	－	－	P2208W		
	マーチ	K12	H14. 2～H17. 7 (マイナー前)		形 状	H4orH1D (D2R)	－	－	H4or－	－	－		
					定 格	12V60/55Wor 85V35W	－	－	12V11W/11Wor－	－	－		
					品 番	－	－	－	P2204Wor－	－	－		
			H17. 8～H19. 5 (マイナー1回目)		形 状	H4orH1D (D2R)	－	－	H4or－	－	－		
					定 格	12V60/55Wor 85V35W	－	－	12V11W/11Wor－	－	－		
					品 番	－	－	－	P2204Wor－	－	－		
			H19. 6～H22. 6 (マイナー2回目)		形 状	H11orH1D (D2R)	H1	－	未調査	－	－		
					定 格	12V55Wor 85V35W	12V55W	－	－	－	－		
					品 番	－	－	－	－	－	－		
		K13	H22. 7～H25. 5 (マイナー前)		形 状	H4	－	－	H4	－	－		
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－		
					品 番	－	－	－	P2204W	－	－		
	H25. 6～ (マイナー後)		形 状	H4	－	－	H4	－	－				
			定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－				
			品 番	－	－	－	P2204W	－	－				
	マイクラC+C	K12	H19. 6～H22. 7		形 状	H4	－	－	H4	－	－		
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－		
					品 番	－	－	－	P2204W	－	－		
	ムラーノ	Z51	H20. 9～H23. 1 (マイナー前)		形 状	H1D (D2S)	－	H8	－	－	H8		
					定 格	85V35W	－	12V35W	－	－	12V11W		
					品 番	－	－	－	－	－	P2208W		
			H23. 2～H27. 3 (マイナー後)		形 状	H1D (D2S)	－	H8	－	－	H8		
					定 格	85V35W	－	12V35W	－	－	12V11W		
					品 番	－	－	－	－	－	P2208W		
	モコ	MG21S	H14. 4～H18. 1		形 状	H4	－	－	H4	－	－		
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－		
					品 番	－	－	－	P2204W	－	－		
					形 状	H4	－	H8	H4	－	H8		
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	12V11W		
					品 番	－	－	－	P2204W	－	P2208W		
		MG22S	H21. 6～H23. 1 (マイナー後)		形 状	H4	－	H8	H4	－	H8		
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	12V11W		
					品 番	－	－	－	P2204W	－	P2208W		
形 状					H4	－	－	H4	－	－			
定 格					12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－			
品 番					－	－	－	P2204W	－	－			
MG33S	H23. 2～H28. 5		形 状	H4	－	－	H4	－	－				
			定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－				
品 番	－	－	－	P2204W	－	－							

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LED電球			備考	
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
						ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
ニッサン	ラティオ	N17	H24. 10～H26. 9 (マイナー前)		形 状	H4	－	－	H4	－	－	ヘッド: 正常に使用できないため装着不可 フォグ: LEDリング付ランプは装着不可	
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－		
					品 番	－	－	－	P2204W	－	－		
		H26. 10～ (マイナー後)		形 状	H4	－	－	H4	－	－			
				定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－			
				品 番	－	－	－	P2204W	－	－			
	ラフェスタ	B30	H16. 12～H19. 4 (マイナー前)		形 状	H4orH1D (D2R)	H1	H8	H4or－	－	H8		
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V11W/11Wor－	－	12V11W		
					品 番	－	－	－	P2204Wor－	－	P2208W		
		H19. 5～24. 12 (マイナー後)		形 状	H1orH1D (D2R)	9005 (HB3)	H8	－	－	H8			
				定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V35W	－	－	12V11W			
				品 番	－	－	－	－	－	P2208W			
	ラフェスタ ハイウェイスター	CWEFWN/CW EAWN	H23. 6～H30. 3		形 状	H11orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	H11or－	－	H11		
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11Wor－	－	12V11W		
					品 番	－	－	－	P2208Wor－	－	P2208W		
		リーフ	ZE0	H22. 12～H29. 9		形 状	H4orLED	H9	H11	×	－		H11※
						定 格	12V60/55Wor	12V65W	12V55W	×	－		12V11W
						品 番	－	－	－	×	－		P2208W
	ZE1		H29. 10～		形 状	H11orLED	9005 (HB3) orLED	H8	未調査	－	未調査		
					定 格	12V55Wor	12V65W (60W) or	12V35W	－	－	－		
					品 番	－	－	－	－	－	－		
	ルークス	ML21S	H21. 12～H25. 3		形 状	H4orH1D (D2S)	－	H8	H4or－	－	H8		
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V35W	12V11W/11Wor－	－	12V11W		
					品 番	－	－	－	P2204Wor－	－	P2208W		

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LED電球			備考
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
						ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ホンダ	アクティィバン	HH5・6	H11.6～		形状	H4	—	—	H4	—	—	
					定格	12V60/55W	—	—	12V11W/11W	—	—	
					品番	—	—	—	P2204W	—	—	
	アコード	CU1・2	H20.12～H25.3		形状	H10rHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	—	—	H11	
					定格	12V55Wor 85V35W	12V65W (60W)	12V55W	—	—	12V11W	
					品番	—	—	—	—	—	P2208W	
		CR5・6	H25.6～H28.4 (マイナー前)		形状	LED	9005 (HB3)	H8	—	—	未調査	
					定格	—	12V65W (60W)	12V35W	—	—	—	
					品番	—	—	—	—	—	—	
	アコード ツアラー	CW1・2	H20.12～H25.3		形状	H10rHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	—	—	H11	
					定格	12V55Wor 85V35W	12V65W (60W)	12V55W	—	—	12V11W	
					品番	—	—	—	—	—	P2208W	
	インサイト	ZE1	H11.9～H18.6		形状	H4	—	—	H4	—	—	
					定格	12V60/55W	—	—	12V11W/11W	—	—	
					品番	—	—	—	P2204W	—	—	
		ZE2	H21.2～H26.3		形状	H11orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	H11or—	—	H11	
					定格	12V55Wor 85V35W	12V65W (60W)	12V55W	—	—	12V11W	
					品番	—	—	—	P2208Wor—	—	P2208W	
	インスパイア	UC1	H15.6～H17.10 (マイナー前)		形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H11	—	—	H11	
					定格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	—	—	12V11W	
					品番	—	—	—	—	—	P2208W	
			H17.11～H19.11 (マイナー後)		形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H11	—	—	H11	
					定格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	—	—	12V11W	
					品番	—	—	—	—	—	P2208W	
		CP3	H19.12～H24.9		形状	HID (D2R)	9005 (HB3)	H11	—	—	未調査	
					定格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	—	—	—	
					品番	—	—	—	—	—	—	
	ヴェゼル	RU1・2・3・4	H25.12～H30.1 (マイナー前)	ハイブリッド含む	形状	H4orLED	9005 (HB3)	H8	H4or—	—	H8	
					定格	12V60/55Wor	12V65W (60W)	12V35W	12V11W/11Wor—	—	12V11W	
					品番	—	—	—	P2204Wor—	—	P2208W	
			H30.2～ (マイナー後)	ハロゲン仕様	形状	H11	9005 (HB3)	H8orLED	未調査	—	未調査	
					定格	12V55W	12V65W (60W)	12V35Wor	—	—	—	
					品番	—	—	—	—	—	—	
	エアウェイブ	GJ1・2	H17.4～H22.8		形状	H11orHID (D2R)	9005 (HB3)	H11	H11	—	H11	
					定格	12V55Wor 85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11W	—	12V11W	
					品番	—	—	—	P2208W	—	P2208W	
形状					H11orHID (D2R)	9005 (HB3)	H11	H11	—	H11		
定格					12V55Wor 85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11W	—	12V11W		
品番					—	—	—	P2208W	—	P2208W		
エディックス	BE1・2・3・4	H16.7～H18.10 (マイナー前)	1.7L	形状	H4orHID (D2S)	—	H11	H4or—	—	H11		
				定格	12V60/55Wor 85V35W	—	12V55W	12V11W/11Wor—	—	12V11W		
				品番	—	—	—	P2204Wor—	—	P2208W		
			2.0L	形状	H4orHID (D2S)	—	9006 (HB4)	H4or—	—	—		
				定格	12V60/55Wor 85V35W	—	12V55W (51W)	12V11W/11Wor—	—	—		
				品番	—	—	—	P2204Wor—	—	—		
	BE3・4・8	H18.11～H21.8 (マイナー後)		形状	H4orHID (D2S)	—	9006 (HB4)	H4or—	—	—		
				定格	12V60/55Wor 85V35W	—	12V55W (51W)	12V11W/11Wor—	—	—		
				品番	—	—	—	P2204Wor—	—	—		
N-BOX	JF1・2	H23.12～ H25.11 (マイナー前)		形状	H4	—	—	H4	—	—		
				定格	12V60/55W	—	—	12V11W/11W	—	—		
				品番	—	—	—	P2204W	—	—		

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LED電球			備考	
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
						ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
ホンダ	N-BOX	JF1・2	H23. 12～ H25. 11(マイナー前)	カスタム	形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H8	—	—	H8		
					定格	85V35W	12V65W (60W)	12V35W	—	—	12V11W		
					品番	—	—	—	—	—	P2208W		
			H25. 12～H29. 7 (マイナー後)	カスタム	形状	H4orHID (D2R)	—	—	H4or—	—	—		
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	—	12V11W/11Wor—	—	—		
					品番	—	—	—	P2204Wor—	—	—		
	N-BOX+	JF1・2	H24. 7～H25. 11 (マイナー前)	カスタム	形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H8orLED	—	—	H8or—		
					定格	85V35W	12V65W (60W)	12V35Wor	—	—	12V11Wor—		
					品番	—	—	—	—	—	P2208Wor—		
					形状	H4orHID (D2R)	—	H8	H4or—	—	H8		
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	12V35W	12V11W/11Wor—	—	12V11W		
					品番	—	—	—	P2204Wor—	—	P2208W		
			H25. 12～H30. 3 (マイナー後)	カスタム	形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H8	—	—	H8		
					定格	85V35W	12V65W (60W)	12V35W	—	—	12V11W		
					品番	—	—	—	—	—	P2208W		
					形状	H4orHID (D2R)	—	H8	H4or—	—	H8		
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	12V35W	12V11W/11Wor—	—	12V11W		
					品番	—	—	—	P2204Wor—	—	P2208W		
	N-BOX SLASH	JF1・2	H26. 12～H29. 12		形状	HID (D2R)	—	H8orLED	—	—	未調査		
					定格	85V35W	—	12V35Wor	—	—	—		
					品番	—	—	—	—	—	—		
			H30. 1～		形状	HID (D2R) orH4	—	H8orLED	—orH4	—	未調査		
					定格	85V35Wor12V60/55W	—	12V35Wor	—or12V11W/11W	—	—		
					品番	—	—	—	—orP2204W	—	—		
	N-ONE	JG1・2	H24. 11～H26. 4 (マイナー前)	プレミアム/プレミアムツアラー	形状	HID (D4S) orHIR2	—	H8	未調査	—	H8		
					定格	42V35Wor12V55W	—	12V35W	—	—	12V11W		
					品番	—	—	—	—	—	P2208W		
					形状	HID (D4S)	—	H8	—	—	H8		
					定格	42V35W	—	12V35W	—	—	12V11W		
					品番	—	—	—	—	—	P2208W		
			H26. 5～H27. 6 (マイナー1回目)	プレミアム/プレミアムツアラー	形状	HID (D4S) orHIR2	—	H8	—	—	H8		
					定格	42V35Wor12V55W	—	12V35W	—	—	12V11W		
					品番	—	—	—	—	—	P2208W		
					形状	HID (D4S)	—	H8	—	—	H8		
					定格	42V35W	—	12V35W	—	—	12V11W		
					品番	—	—	—	—	—	P2208W		
H27. 7～H29. 11 (マイナー2回目)		形状	HID (D4S) orHIR2	—	H8orLED	—	—	H8					
		定格	42V35Wor12V55W	—	12V35Wor	—	—	12V11W					
		品番	—	—	—	—	—	P2208W					
N-VAN	JJ1/2	H30. 7～	ハコゲン仕様	形状	H4	—	LED	H4	—	—			
				定格	12V60/55W	—	—	12V11W/11W	—	—			
				品番	—	—	—	P2204W	—	—			
N-WGN	JH1・2	H25. 11～H28. 5 (マイナー前)	カスタム	形状	H4orHID (D4R)	—	H7	H4or—	—	—			
				定格	12V60/55Wor42V35W	—	12V55W	—	—	12V11W/11Wor—	—	—	
				品番	—	—	—	P2204Wor—	—	—	—		
				形状	HID (D4S)	—	H16	—	—	H16			
				定格	42V35W	—	12V19W	—	—	12V11W			
				品番	—	—	—	—	—	P2208W			

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LED電球			備考	
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
						ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
ホンダ	N-WGN	JH1・2	H28. 6～R1. 7 (マイナー後)		形状	H4orHID (D4R)	H7	H16orLED	H4or-	-	H16or-		
					定格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V19Wor	12V11W/11Wor-	-	12V11Wor-		
					品番	-	-	-	P2204Wor-	-	P2208Wor-		
		JH3・4	R1. 8～		形状	H4orLED	-	LED	未調査	-	-		
					定格	12V60/55WorLED	-	-	-	-	-		
					品番	-	-	-	-	-	-		
	エリシオン	RR1・2・5・6	H18. 12～H25. 10		形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	-	H11		
					定格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V11W		
					品番	-	-	-	-	-	P2208W		
		オデッセイ	RB1・2	H15. 10～H18. 3 (マイナー前)		形状	HID (D2S)	H1	H11	-	-	H11	
						定格	85V35W	12V55W	12V55W	-	-	12V11W	
						品番	-	-	-	-	-	P2208W	
	H18. 4～H20. 9 (マイナー後)				形状	HID (D2S)	H1	H11	-	-	H11		
					定格	85V35W	12V55W	12V55W	-	-	12V11W		
					品番	-	-	-	-	-	P2208W		
			RB3・4	H20. 10～H23. 10 (マイナー前)		形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	-	H11	
						定格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V11W	
						品番	-	-	-	-	-	P2208W	
	H23. 10～H25. 10 (マイナー後)				形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	-	H11		
					定格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V11W		
					品番	-	-	-	-	-	P2208W		
			RC1・2	H25. 11～H29. 10 (マイナー前)	アブソルト	形状	H11orLED	9005 (HB3)	-	H11or-	-	-	
						定格	12V55Wor	12V65W (60W)	-	12V11Wor-	-	-	
						品番	-	-	-	P2208Wor-	-	-	
	形状					LED	9005 (HB3)	H8	-	-	H8		
	定格					-	12V65W (60W)	12V35W	-	-	12V11W		
	品番					-	-	-	-	-	P2208W		
	RC4	H28. 2～H29. 9 (マイナー前)	ハイブリッド	形状	LED	9005 (HB3)	H8	-	-	H8			
				定格	-	12V65W (60W)	12V35W	-	-	12V11W			
				品番	-	-	-	-	-	P2208W			
				形状	H11orLED	9005 (HB3)	H11	H11or-	-	H11			
				定格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V55W	12V11Wor-	-	12V11W			
				品番	-	-	-	P2208Wor-	-	P2208W			
	グレイス	GM6・9	H26. 12～H29. 6 (マイナー前)	ハイブリッド	形状	H11orLED	9005 (HB3)	H11	H11or-	-	H11		
					定格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V55W	12V11Wor-	-	12V11W		
					品番	-	-	-	P2208Wor-	-	P2208W		
					形状	H11orLED	9005 (HB3)	H11	H11or-	-	H11		
					定格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V55W	12V11Wor-	-	12V11W		
					品番	-	-	-	P2208Wor-	-	P2208W		
		GM6・9	H29. 7～ (マイナー後)	ハイブリッド	形状	H11orLED	9005 (HB3) orLED	LED	H11or-	-	-		
					定格	12V55Wor	12V65W (60W) or	-	12V11Wor-	-	-		
					品番	-	-	-	P2208Wor-	-	-		
形状					H11orLED	9005 (HB3) orLED	H11	未調査	-	H11			
定格					12V55Wor	12V65W (60W) or	12V55W	-	-	12V11W			
品番					-	-	-	-	-	P2208W			
That's	JD1・2	H14. 2～H18. 2 (マイナー前)		形状	H4	-	-	H4	-	-			
				定格	12V60/55W	-	-	12V11W/11W	-	-			
				品番	-	-	-	P2204W	-	-			
		H18. 3～H19. 6 (マイナー後)		形状	H4	-	-	H4	-	-			
				定格	12V60/55W	-	-	12V11W/11W	-	-			
				品番	-	-	-	P2204W	-	-			
CR-V	RM1・2	H23. 12～H28. 8		形状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H11	-	-	H11			
				定格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V11W			
				品番	-	-	-	-	-	P2208W			

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LED電球			備考			
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ				
						ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム					
ホンダ	C R-Z	ZF系	H27. 8～H29. 1 (マイナー2回目)		形 状	LED	LED	H8orLED	-	-	H8or-				
					定 格	-	-	12V35Wor	-	-	12V11Wor-				
					品番	-	-	-	-	-	P2208Wor-				
	ジェイド	FR4・5	H27. 2～H30. 4		形 状	LED	9005 (HB3)	H8	-	-	H8				
					定 格	-	12V65W (60W)	12V35W	-	-	12V11W				
					品番	-	-	-	-	-	P2208W				
	シビック	EU1・2・3・4	H12. 9～H15. 8 (マイナー前)	5ド ⁷	形 状	H4orHID (D2R)	-	-	H4or-	-	-				
					定 格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V11W/11Wor-	-	-				
					品番	-	-	-	P2204Wor-	-	-				
	シビック TYPE R ユーロ	FN2	H21. 11～H24. 6		形 状	HID (D2R)	H1	H11	-	-	H11				
					定 格	85V35W	12V55W	12V55W	-	-	12V11W				
					品番	-	-	-	-	-	P2208W				
	シャトル	GK8・9	H27. 5～H31. 4 (マイナー前)	ハイブリッド ⁸	形 状	H11orLED	9005 (HB3) or-	H8	H11or-	-	H8				
					定 格	12V55Wor	12V65W (60W) or	12V35W	12V11Wor-	-	12V11W				
					品番	-	-	-	P2208Wor-	-	P2208W				
		形 状			H11orLED	9005 (HB3)	H8	H11or-	-	H8					
		定 格			12V55Wor	12V65W (60W)	12V35W	12V11Wor-	-	12V11W					
		品番			-	-	-	P2208Wor-	-	P2208W					
		GK8・9	R1. 5～ (マイナー後)	ハイブリッド ⁸	形 状	H11orLED	9005 (HB3) or-	LED	H11or-	-	-				
					定 格	12V55Wor	12V65W (60W) or	-	12V11Wor-	-	-				
					品番	-	-	-	P2208Wor-	-	-				
		形 状			H11orLED	9005 (HB3)	LED	H11or-	-	-					
		定 格			12V55Wor	12V65W (60W)	-	12V11Wor-	-	-					
		品番			-	-	-	P2208Wor-	-	-					
	ステップワゴン	RG1・2・3・4	H17. 5～H19. 10 (マイナー前)	ルーフ仕様	形 状	H11orHID (D2S)	H1	H11	H11or-	-	H11				
					定 格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V11Wor-	-	12V11W				
					品番	-	-	-	P2208Wor-	-	P2208W				
					形 状	H11orHID (D2S)	H1	H11	H11or-	-	H11				
					定 格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V11Wor-	-	12V11W				
					品番	-	-	-	P2208Wor-	-	P2208W				
			H19. 11～H21. 9 (マイナー後)	ルーフ仕様	形 状	H11orHID (D2S)	H1	H11	H11or-	-	H11				
					定 格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V11Wor-	-	12V11W				
					品番	-	-	-	P2208Wor-	-	P2208W				
					形 状	H11orHID (D2S)	H1	H11	H11or-	-	H11				
					定 格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V11Wor-	-	12V11W				
					品番	-	-	-	P2208Wor-	-	P2208W				
RK系		H21. 10～H24. 3 (マイナー前)	SPADA	形 状	H11orHID (D2R)	9005 (HB3)	-	未調査	-	-					
				定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	-	-	-	-					
				品番	-	-	-	-	-	-					
				形 状	HID (D2R)	9005 (HB3)	H11	-	-	H11					
				定 格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V11W					
				品番	-	-	-	-	-	P2208W					
		H24. 4～H27. 3 (マイナー後)	SPADA含む	形 状	H11orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	未調査	-	H11					
				定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V11W					
				品番	-	-	-	-	-	P2208W					
				RP1・2	H27. 4～H29. 9 (マイナー前)	SPADA	形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H8		H11or-	-	H8	
							定 格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V35W		12V11Wor-	-	12V11W	
							品番	-	-	-		P2208Wor-	-	P2208W	
形 状	LED	9005 (HB3)	H8				-	-	H8						
定 格	-	12V65W (60W)	12V35W				-	-	12V11W						
品番	-	-	-				-	-	P2208W						

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LED電球			備考
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
						ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ホンダ	ステップワゴン	RP1・2	H29.10～ (マイナー後)		形状	H11orLED	9005 (HB3)	LED	H11or-	-	-	
					定格	12V55Wor	12V65W (60W)	-	12V11Wor-	-	-	
					品番	-	-	-	P2208Wor-	-	-	
	ストリーム	RN1・3・5	H15.9～H18.6 (マイナー後)		形状	H1orH1D (D2R)	9005 (HB3)	H3	-	-	-	
					定格	12V55Wor 85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	-	
					品番	-	-	-	-	-	-	
		RN6・7・8・9	H18.7～H24.3 (マ イナー前)		形状	H4orH1D (D2R)	9005 (HB3)	H11	H4or-	-	H11	
					定格	12V60/55Wor 85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11W/11Wor-	-	12V11W	
					品番	-	-	-	P2204Wor-	-	P2208W	
		H24.4～ (マイナー後)		形状	H4orH1D (D2R)	9005 (HB3)	H8	H4or-	-	H8		
				定格	12V60/55Wor 85V35W	12V65W (60W)	12V35W	12V11W/11Wor-	-	12V11W		
				品番	-	-	-	P2204Wor-	-	P2208W		
	ゼスト	JE1・2	H18.2～H24.11	ｽﾎﾟｰﾂ含む	形状	H4orH1D (D2R)	-	H8	H4or-	-	H8	
					定格	12V60/55Wor 85V35W	-	12V35W	12V11W/11Wor-	-	12V11W	
					品番	-	-	-	P2204Wor-	-	P2208W	
			H20.12～H24.11	ｽﾊﾟｰｸ	形状	H11orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H8	H11or-	-	H8	
					定格	12V55Wor 85V35W	12V65W (60W)	12V35W	12V11Wor-	-	12V11W	
					品番	-	-	-	P2208Wor-	-	P2208W	
	パートナー	EY6・7・8・9	H8.3～H18.2		形状	H4	-	-	H4	-	-	
					定格	12V60/55W	-	-	12V11W/11W	-	-	
					品番	-	-	-	P2204W	-	-	
		GJ3・4	H18.3～H22.8		形状	H11	9005 (HB3)	-	未調査	-	-	
					定格	12V55W	12V65W (60W)	-	-	-	-	
					品番	-	-	-	-	-	-	
	バモス	HM1・2	H15.4～H19.1 (マイナー1回目)		形状	H4	-	-	H4	-	-	
					定格	12V60/55W	-	-	12V11W/11W	-	-	
					品番	-	-	-	P2204W	-	-	
			H19.2～H30.5 (マイナー2回目)		形状	H4	-	-	H4	-	-	
					定格	12V60/55W	-	-	12V11W/11W	-	-	
					品番	-	-	-	P2204W	-	-	
バモス ホビオ	HM3・4、 HJ1・2	H15.4～H19.1 (マイナー前)	ﾊﾞﾝ含む	形状	H4	-	-	H4	-	-		
				定格	12V60/55W	-	-	12V11W/11W	-	-		
				品番	-	-	-	P2204W	-	-		
		H19.2～H30.5 (マイナー後)			形状	H4	-	-	H4	-	-	
					定格	12V60/55W	-	-	12V11W/11W	-	-	
					品番	-	-	-	P2204W	-	-	
フィット	GD1・2・3・4	H13.6～H16.5 (マイナー前)	ﾙｰﾌ仕様	形状	H4	-	H11	H4	-	H11		
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V11W/11W	-	12V11W		
				品番	-	-	-	P2204W	-	P2208W		
				形状	H4	-	H11	H4	-	H11		
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V11W/11W	-	12V11W		
				品番	-	-	-	P2204W	-	P2208W		
		H16.6～H19.9 (マイナー後)		形状	H4orH1D (D2R)	-	H11	H4or-	-	H11		
				定格	12V60/55Wor 85V35W	-	12V55W	12V11W/11Wor-	-	12V11W		
				品番	-	-	-	P2204Wor-	-	P2208W		
			ﾙｰﾌ仕様	形状	H4orH1D (D2R)	-	H11	H4or-	-	H11		
				定格	12V60/55Wor 85V35W	-	12V55W	12V11W/11Wor-	-	12V11W		
				品番	-	-	-	P2204Wor-	-	P2208W		
	GE6・7	H19.10～H24.4		形状	H4orH1D (D2R)	-	-	H4or-	-	-		
				定格	12V60/55Wor 85V35W	-	-	12V11W/11Wor-	-	-		
				品番	-	-	-	P2204Wor-	-	-		

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LED電球			備考
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
						ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ホンダ	フィット	GE8・9	H19. 10～H24. 4	RSタイプ	形状	H4orHID (D2R)	—	—	H4or—	—	—	
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	—	12V11W/11Wor—	—	—	
					品番	—	—	—	P2204Wor—	—	—	
		GE系	H24.5～H25.8	RSタイプ 含む	形状	H4orHID (D2R)	—	H11	H4or—	—	未調査	
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	12V55W	12V11W/11Wor—	—	—	
					品番	—	—	—	P2204Wor—	—	—	
		GK3・4・5・6、GP5	H25.9～H29.5 (マイナー前)	ハイブリッド 含む	形状	H4orLED	9005 (HB3)	H8	H4or—	—	H8	
					定格	12V60/55Wor	12V65W (60W)	12V35W	12V11W/11Wor—	—	12V11W	
					品番	—	—	—	P2204Wor—	—	P2208W	
		GK3・4	H29. 6～R2. 1 (マイナー後)	1. 3G	形状	H4orLED	—	LED	H4or—	—	—	
					定格	12V60/55Wor	—	—	12V11W/11Wor—	—	—	
					品番	—	—	—	P2204Wor—	—	—	
		GK5・6、GP5・6		ハイブリッド 含む	形状	H4orLED	—	LED	H4or—	—	—	
					定格	12V60/55Wor	—	—	12V11W/11Wor—	—	—	
					品番	—	—	—	P2204Wor—	—	—	
		GR1・2・3・4・5・6・7・8	R2. 2～	ハロゲン仕様	形状	H4	—	LED	未調査	—	—	
					定格	12V60/55W	—	—	—	—	—	
					品番	—	—	—	—	—	—	
	フィット アリア	GD6・7・8・9	H14. 12～H21. 1		形状	H4orHID (D2R)	—	—	H4or—	—	—	
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	—	12V11W/11Wor—	—	—	
					品番	—	—	—	P2204Wor—	—	—	
	フィット シャトル	GG7・8、GP2	H23. 6～H27. 3	ハイブリッド 含む	形状	H4orHID (D2R)	—	H11	H4or—	—	H11	
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	12V55W	12V11W/11Wor—	—	12V11W	
					品番	—	—	—	P2204Wor—	—	P2208W	
	フィット ハイブリッド	GP1	H22. 10～H24. 4		形状	H4orHID (D2R)	—	—	H4or—	—	—	
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	—	12V11W/11Wor—	—	—	
					品番	—	—	—	P2204Wor—	—	—	
			H24. 5～H25. 8	RS含む	形状	H4orHID (D2R)	—	H11	H4or—	—	未調査	
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	12V55W	12V11W/11Wor—	—	—	
					品番	—	—	—	P2204Wor—	—	—	
	フリード	GB3・4	H20. 5～H26. 3 (マイナー前)	ルーフ仕様	形状	H4orHID (D2R)	—	—	H4or—	—	—	
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	—	12V11W/11Wor—	—	—	
					品番	—	—	—	P2204Wor—	—	—	
			H26. 4～ (マイナー後)		形状	H4orHID (D2R)	—	—	H4or—	—	—	
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	—	12V11W/11Wor—	—	—	
					品番	—	—	—	P2204Wor—	—	—	
		GP3	H23. 10～H26. 3 (マイナー前)	ハイブリッド	形状	H4orHID (D2R)	—	—	H4or—	—	—	
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	—	12V11W/11Wor—	—	—	
					品番	—	—	—	P2204Wor—	—	—	
				ハイブリッドルーフ仕様	形状	H4orHID (D2R)	—	—	H4or—	—	—	
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	—	12V11W/11Wor—	—	—	
					品番	—	—	—	P2204Wor—	—	—	
		GB5・6・7・8	H28. 9～R1. 9 (マイナー前)		形状	H11orLED	9005 (HB3)	H8orLED	H11or—	—	H8or—	
					定格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V35Wor	12V11Wor—	—	12V11Wor—	
					品番	—	—	—	P2208Wor—	—	P2208Wor—	
			R1. 10～ (マイナー後)		形状	H11orLED	9005 (HB3)	H8orLED	H11or—	—	H8or—	
					定格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V35Wor	12V11Wor—	—	12V11Wor—	
					品番	—	—	—	P2208Wor—	—	P2208Wor—	

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LED電球			備考
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
						ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ホンダ	フリード スパイク	GB3・4	H22. 7～H26. 4 (マイナー前)	ルーフ仕様	形状	H4orHID (D2R)	—	—	H4or—	—	—	
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	—	12V11W/11Wor—	—	—	
					品番	—	—	—	P2204Wor—	—	—	
			形状		H4orHID (D2R)	—	—	H4or—	—	—		
			定格		12V60/55Wor85V35W	—	—	12V11W/11Wor—	—	—		
			品番		—	—	—	P2204Wor—	—	—		
	フリード+	GB5・6・7・8	H28. 9～R1. 9 (マイナー前)		形状	H11orLED	9005 (HB3)	H8orLED	H11or—	—	H8or—	
					定格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V35Wor	12V11Wor—	—	12V11Wor—	
					品番	—	—	—	P2208Wor—	—	P2208Wor—	
			形状		H11orLED	9005 (HB3)	LED	H11or—	—	—		
			定格		12V55Wor	12V65W (60W)	—	12V11Wor—	—	—		
			品番		—	—	—	P2208Wor—	—	—		
	モビリオ	GB1・2	H13. 12～H15. 12 (マイナー前)		形状	H4orHID (D2R)	—	—	H4or—	—	—	
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	—	12V11W/11Wor—	—	—	
					品番	—	—	—	P2204Wor—	—	—	
			形状		H4orHID (D2R)	—	—	H4or—	—	—		
			定格		12V60/55Wor85V35W	—	—	12V11W/11Wor—	—	—		
			品番		—	—	—	P2204Wor—	—	—		
	モビリオ スパイク	GK1・2	H17. 12～H20. 4 (マイナー後)		形状	H4orHID (D2R)	—	—	H4or—	—	—	
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	—	12V11W/11Wor—	—	—	
					品番	—	—	—	P2204Wor—	—	—	
			形状		H4orHID (D2R)	—	—	H4or—	—	—		
			定格		12V60/55Wor85V35W	—	—	12V11W/11Wor—	—	—		
			品番		—	—	—	P2204Wor—	—	—		
ライフ	JB5・6・7・8	H16. 10～H18. 9 (マイナー前)		形状	H4orHID (D2R)	—	—	H4or—	—	—		
				定格	12V60/55Wor85V35W	—	—	12V11W/11Wor—	—	—		
				品番	—	—	—	P2204Wor—	—	—		
		形状		H4orHID (D2R)	—	—	H4or—	—	—			
		定格		12V60/55Wor85V35W	—	—	12V11W/11Wor—	—	—			
		品番		—	—	—	P2204Wor—	—	—			
	JC1・2	H20. 11～H22. 10 (マイナー前)	パステル・デューバ	形状	H4	—	—	H4	—	—		
				定格	12V60/55W	—	—	12V11W/11W	—	—		
				品番	—	—	—	P2204W	—	—		
		形状		H4orHID (D2R)	—	H8	H4or—	—	H8			
		定格		12V60/55Wor85V35W	—	12V35W	12V11Wor—	—	12V11W			
		品番		—	—	—	P2204Wor—	—	P2208W			
H22. 11～H26. 4 (マイナー後)	デューバ	形状	H11	9005 (HB3)	—	H11	—	—				
		定格	12V55W	12V65W (60W)	—	12V11W	—	—				
		品番	—	—	—	P2208W	—	—				
		形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H8	—	—	H8				
		定格	85V35W	12V65W (60W)	12V35W	—	—	12V11W				
		品番	—	—	—	—	—	P2208W				
レジェンド	KB1	H16. 10～H20. 8 (マイナー前)		形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H11	—	—	未調査		
				定格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	—	—	—		
				品番	—	—	—	—	—	—		
		形状		HID (D2S)	9005 (HB3)	H8	—	—	未調査			
		定格		85V35W	12V65W (60W)	12V35W	—	—	—			
		品番		—	—	—	—	—	—			

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LED電球			備考			
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ				
						ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム					
マツダ	アクセラ	BK系	H15. 9～H18. 5 (マイナー前)	スポーツ含む	形状	H7orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	—	—	H11				
					定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	—	—	12V11W				
					品番	—	—	—	—	—	P2208W				
			H18. 6～H21. 5 (マイナー後)	スポーツ含む 丸型フォグ	形状	H7orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	—	—	H11				
					定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	—	—	12V11W				
					品番	—	—	—	—	—	P2208W				
		BL系	H21. 6～H23. 8 (マイナー前)	スポーツ含む	形状	H11orH1D (D2S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H11or—	—	—				
					定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V11Wor—	—	—				
					品番	—	—	—	P2208Wor—	—	—				
					H23. 9～H25. 10 (マイナー後)	スポーツ	形状	H11orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	H11or—	—	H11		
							定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11Wor—	—	12V11W		
							品番	—	—	—	P2208Wor—	—	P2208W		
			形状	H11orH1D (D2S)			9005 (HB3)	H11	H11or—	—	H11				
			定格	12V55Wor85V35W			12V65W (60W)	12V55W	12V11Wor—	—	12V11W				
			品番	—			—	—	P2208Wor—	—	P2208W				
			BM系	H25. 11～H29. 8 (マイナー前)	HIDヘッドライト	形状	HID (D4S)	—	H11orLED	—	—	H11or—			
						定格	42V35W	—	12V55Wor—	—	—	12V11Wor—			
						品番	—	—	—	—	—	P2208Wor—			
		ハロゲン仕様				形状	H11	9005 (HB3)	—	H11	—	—			
						定格	12V55W	12V65W (60W)	—	12V11W	—	—			
						品番	—	—	—	P2208W	—	—			
		BM・BY系	H29. 9～H31. 4 (マイナー後)	ハロゲン仕様	形状	H11	9005 (HB3)	LED	H11	—	—				
					定格	12V55W	12V65W (60W)	—	12V11W	—	—				
					品番	—	—	—	P2208W	—	—				
	アクセラスポーツ				BM系	H25. 11～H29. 8 (マイナー前)	HIDヘッドライト	形状	HID (D4S)	—	H11orLED	—	—	H11or—	
								定格	42V35W	—	12V55Wor—	—	—	12V11Wor—	
								品番	—	—	—	—	—	P2208Wor—	
		ハロゲン仕様	形状	H11				9005 (HB3)	—	H11	—	—			
			定格	12V55W				12V65W (60W)	—	12V11W	—	—			
			品番	—				—	—	P2208W	—	—			
		H29. 9～H31. 4 (マイナー後)	ハロゲン仕様	形状		H11	9005 (HB3)	LED	H11	—	—				
				定格		12V55W	12V65W (60W)	—	12V11W	—	—				
				品番		—	—	—	P2208W	—	—				
				LED仕様		形状	LED	—	LED	—	—	—			
						定格	—	—	—	—	—	—			
						品番	—	—	—	—	—	—			
	アテンザ (スポーツ・スポーツツグオン含む)	GG系	H16. 2～H17. 5 (マイナー前)		形状	H1orH1D (D2S)	H1	H11	—	—	H11				
					定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	—	—	12V11W				
					品番	—	—	—	—	—	P2208W				
					H17. 6～H19. 12 (マイナー後)	プロジェクター フォグ仕様	形状	H1orH1D (D2S)	H1	H3	—	—	—		
							定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	—	—	—		
							品番	—	—	—	—	—	—		
			H17. 6～H19. 12 (マイナー後)	ハンパー内 フォグ仕様	形状	H1orH1D (D2S)	H1	H11	—	—	H11				
					定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	—	—	12V11W				
					品番	—	—	—	—	—	P2208W				
					GH系	H20. 1～H21. 12 (マイナー前)	ハロゲン仕様	形状	9006 (HB4)	H9	H11	—	—	H11	
								定格	12V55W (51W)	12V65W	12V55W	—	—	12V11W	
								品番	—	—	—	—	—	P2208W	
HID仕様 AFS機能無		形状	HID (D2S)	H9				H11	—	—	H11				
		定格	85V35W	12V65W				12V55W	—	—	12V11W				
		品番	—	—				—	—	—	P2208W				

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LED電球			備考	
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
						ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
マツダ	アテンザ (スポーツ・スポーツワゴン含む)	GH系	H20.1～H21.12 (マイナー前)	HID仕様 AFS機能付	形 状	HID (D2S)	H11	H11	－	未調査	H11		
					定 格	85V35W	12V55W	12V55W	－	－	12V11W		
					品 番	－	－	－	－	－	P2208W		
			H22.1～H24.10 (マイナー後)	AFS機能無	形 状	H11orHID (D2S)	H9	H11	H11or－	－	H11		
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W	12V55W	12V11Wor－	－	12V11W		
					品 番	－	－	－	P2208Wor－	－	P2208W		
		AFS機能付	形 状	HID (D2S)	－	H11	－	－	H11				
			定 格	85V35W	－	12V55W	－	－	12V11W				
			品 番	－	－	－	－	－	P2208W				
			GJ系	H24.11～H30.5 (マイナー前)	セダン	形 状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	H11or－	－	H11	
						定 格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11Wor－	－	12V11W	
						品 番	－	－	－	P2208Wor－	－	P2208W	
	ワゴン	形 状		H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	H11or－	－	H11				
		定 格		12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11Wor－	－	12V11W				
		品 番		－	－	－	P2208Wor－	－	P2208W				
	A Z オフロード	JM23W	H10.10～H16.9 (マイナー前)		形 状	H4	－	H3a	H4	－	－		
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－		
					品 番	－	－	－	P2204W	－	－		
			H16.10～H26.3 (マイナー後)		形 状	H4	－	H8	H4	－	未調査		
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－		
					品 番	－	－	－	P2204W	－	－		
	A Z ワゴン	MJ21・22S	H15.10～H20.8	RR・FX-Sスーパーシェル	形 状	H4	－	－	H4	－	－		
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－		
					品 番	－	－	－	P2204W	－	－		
					形 状	HID (D2S)	－	H8	－	－	H8		
					定 格	85V35W	－	12V35W	－	－	12V11W		
					品 番	－	－	－	－	－	P2208W		
		MJ22S	H17.9～H20.8	カスタムスタイル	形 状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H8	－	－	×		
					定 格	85V35W	12V65W (60W)	12V35W	－	－	×	フォグ:レンズに干渉するため装着不可	
		MJ23S	H20.9～H24.10		品 番	－	－	－	－	－	×		
					形 状	H4orHID (D2S)	－	H8	H4or－	－	H8		
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V35W	12V11W/11Wor－	－	12V11W		
					品 番	－	－	－	P2204Wor－	－	P2208W		
	MPV	LWEW/LW5W	H11.6～H14.2 (マイナー前)	ハロゲン仕様	形 状	H4	－	9006 (HB4)	H4	－	－		
					定 格	12V60/55W	－	12V55W (51W)	12V11W/11W	－	－		
					品 番	－	－	－	P2204W	－	－		
		LWFW/LW3W	H14.3～H15.9 (マイナー1回目)		形 状	H4orHID (D2R)	9005 (HB3)	H1	H4or－	－	－		
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11W/11Wor－	－	－		
					品 番	－	－	－	P2204Wor－	－	－		
		LW3W	H15.10～H18.1 (マイナー2回目)		形 状	H4orHID (D2R)	9005 (HB3)	H11	H4or－	－	H11		
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11W/11Wor－	－	12V11W		
					品 番	－	－	－	P2204Wor－	－	P2208W		
		LY3P	H18.2～H28.3		形 状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11		
					定 格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W		
					品 番	－	－	－	－	－	P2208W		
	キャロル	HB1・2系	H10.10～H16.8		形 状	H4	－	－	H4	－	－		
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－		
					品 番	－	－	－	P2204W	－	－		
		HB24S	H16.9～H18.11 (マイナー前)		形 状	H4	－	H8	H4	－	H8		
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	12V11W		
					品 番	－	－	－	P2204W	－	P2208W		

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LED電球			備考
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
						ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
マツダ	キャロル	HB24S	H18. 12～H21. 11 (マイナー後)		形状	H4	—	H8	H4	—	H8	
					定格	12V60/55W	—	12V35W	12V11W/11W	—	12V11W	
					品番	—	—	—	P2204W	—	P2208W	
		HB25S	H21. 12～H26. 12		形状	H4	—	—	H4	—	—	
					定格	12V60/55W	—	—	12V11W/11W	—	—	
					品番	—	—	—	P2204W	—	—	
		HB36S	H27. 1～		形状	H4	—	H8	H4	—	未調査	
					定格	12V60/55W	—	12V35W	12V11W/11W	—	—	
					品番	—	—	—	P2204W	—	—	
	CX-3	DK系	H27. 2～H30. 4 (マイナー前)	ハロゲン仕様	形状	H11	9005 (HB3)	LED	H11	—	—	
					定格	12V55W	12V65W (60W)	—	12V11W	—	—	
					品番	—	—	—	P2208W	—	—	
	CX-5	KE系	H24. 2～H26. 12 (マイナー前)		形状	H1D (D4S) or H11	9005 (HB3)	H11	—or H11	—	H11	
					定格	42V35W or 12V55W	12V65W (60W)	12V55W	—or 12V11W	—	12V11W	
					品番	—	—	—	—or P2208W	—	P2208W	
			H27. 1～H29. 1 (マイナー後)		形状	LED	LED	H11 or LED	—	—	H11 or —	
					定格	—	—	12V55W or —	—	—	12V11W or —	
					品番	—	—	—	—	—	P2208W or —	
	CX-7	ER3P	H18. 12～H21. 8 (マイナー前)		形状	H1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	—	—	H11	
					定格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	—	—	12V11W	
					品番	—	—	—	—	—	P2208W	
			H21. 9～H23. 12 (マイナー後)		形状	H1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	—	—	H11	
					定格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	—	—	12V11W	
					品番	—	—	—	—	—	P2208W	
	スクラムバン	DG17V	H27. 3～		形状	H4	—	H8	H4	—	未調査	
					定格	12V60/55W	—	12V35W	12V11W/11W	—	—	
					品番	—	—	—	P2204W	—	—	
	スクラムワゴン	DG64W	H17. 9～H27. 2		形状	H4 or H1D (D2R)	H1	H8	H4 or —	—	H8	
					定格	12V60/55W or 85V35W	12V55W	12V35W	12V11W/11W or —	—	12V11W	
					品番	—	—	—	P2204W or —	—	P2208W	
		DG17	H27. 3～	ハロゲン仕様	形状	H4	—	H16 or H8	H4	—	H16※	フォグ: H16タイプは装着可能。 H8タイプは未調査
					定格	12V60/55W	—	12V19W or 12V35W	12V11W/11W	—	12V11W	
					品番	—	—	—	P2204W	—	P2208W※	
	スピアーノ	HF21S	H14. 2～H16. 2 (マイナー前)		形状	H4	—	H3a	H4	—	—	
					定格	12V60/55W	—	12V35W	12V11W/11W	—	—	
					品番	—	—	—	P2204W	—	—	
			H16. 3～H18. 3 (マイナー1回目)		形状	H4	—	H3a	H4	—	—	
					定格	12V60/55W	—	12V35W	12V11W/11W	—	—	
					品番	—	—	—	P2204W	—	—	
			H18. 4～H20. 11 (マイナー2回目)		形状	H4	—	—	H4	—	—	
					定格	12V60/55W	—	—	12V11W/11W	—	—	
					品番	—	—	—	P2204W	—	—	
	デミオ	DY3W・5W	H14. 8～H17. 3 (マイナー前)	2WD・ ノーマル仕様	形状	H4 or H1D (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H4 or —	—	—	
					定格	12V60/55W or 85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V11W/11W or —	—	—	
					品番	—	—	—	P2204W or —	—	—	
				2WD・ クリアール仕様	形状	H4 or H1D (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H4 or —	—	—	
					定格	12V60/55W or 85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V11W/11W or —	—	—	
					品番	—	—	—	P2204W or —	—	—	

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LED電球			備考		
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ			
						ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム				
マツダ	デミオ	DY3R・5R	H14.8～H17.3 (マイナー前)	4WD	形 状	H4orH1D (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H4or-	-	-			
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V11W/11Wor-	-	-			
					品番	-	-	-	P2204Wor-	-	-			
		DY3#・5#	H17.4～H19.6 (マイナー後)	ノーマル仕様	形 状	H4orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	H4or-	-	H11			
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11W/11Wor-	-	12V11W			
					品番	-	-	-	P2204Wor-	-	P2208W			
				クリア・ スポーツ仕様	形 状	H4orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	H4or-	-	H11			
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11W/11Wor-	-	12V11W			
					品番	-	-	-	P2204Wor-	-	P2208W			
		DE3#・5#	H19.7～H23.5 (マイナー前)		形 状	H4orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	H4or-	-	H11			
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11W/11Wor-	-	12V11W			
					品番	-	-	-	P2204Wor-	-	P2208W			
		DE3#・5#/ DEJFS	H23.6～ (マイナー後)		形 状	H4orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	H4or-	-	H11			
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11W/11Wor-	-	12V11W			
					品番	-	-	-	P2204Wor-	-	P2208W			
		DJ3・5系	H26.9～R1.8		形 状	H4orLED	-	H11orLED	H4or-	-	H11or-			
					定 格	12V60/55Wor	-	12V55Wor	12V11W/11Wor-	-	12V11Wor-			
					品番	-	-	-	P2204Wor-	-	P2208Wor-			
		ビアンテ	CC系	H20.7～H30.2		形 状	H7orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	-	H11		
						定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V11W		
						品番	-	-	-	-	-	P2208W		
		フレア	MJ34S	H24.10～H29.2		形 状	H4	-	-	H4	-	-		
						定 格	12V60/55W	-	-	12V11W/11W	-	-		
						品番	-	-	-	P2204W	-	-		
	形 状					H1D (D4S)	-	H8	-	-	H8			
	定 格					42V35W	-	12V35W	-	-	12V11W			
	品番					-	-	-	-	-	P2208W			
	MJ55S		H29.3～	ハロゲン仕様	形 状	H4	-	H8orLED	H4	-	未調査			
					定 格	12V60/55W	-	12V35Wor	12V11W/11W	-	-			
					品番	-	-	-	P2204W	-	-			
				LED仕様	形 状	LED	9005 (HB3)	H8orLED	-	-	未調査			
					定 格	-	12V65W (60W)	12V35Wor	-	-	-			
					品番	-	-	-	-	-	-			
	フレアクロスオーバー	MS31S	H26.1～		形 状	H1D (D4S)	-	H8	-	-	H8			
					定 格	42V35W	-	12V35W	-	-	12V11W			
					品番	-	-	-	-	-	P2208W			
	フレアワゴン	MM32S ・42S	H25.4～H27.5 (マイナー前)			形 状	H4orH1D (D4R)	H7	H16orH8	H4or-	-	H8※	フォグ:H8タイプは装着可。 H16タイプは未調査	
						定 格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V19Wor12V35W	12V11W/11Wor-	-	12V11W		
						品番	-	-	-	P2204Wor-	-	P2208W※		
						形 状	H1D (D4S)	-	H16orLED	-	-	H16or-		
						定 格	42V35W	-	12V19Wor	-	-	12V11Wor-		
						品番	-	-	-	-	-	P2208Wor-		
		MM42S	H27.6～H30.11 (マイナー後)				形 状	H4orH1D (D4R)	H7	H8	H4or-	-	H8	
							定 格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V35W	12V11W/11Wor-	-	12V11W	
							品番	-	-	-	P2204Wor-	-	P2208W	
							形 状	H1D (D4S)	-	H16orLED	-	-	H16or-	
							定 格	42V35W	-	12V19Wor	-	-	12V11Wor-	
							品番	-	-	-	-	-	P2208Wor-	
プレマシー	CR系	H17.2～H19.8 (マイナー前)			形 状	H7orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	-	H11			
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V11W			
					品番	-	-	-	-	-	P2208W			

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LED電球			備考
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
						ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
マツダ	プレマシー	CR系	H19. 9～H22. 6 (マイナー後)		形 状	H7orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11	
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W	
					品 番	－	－	－	－	－	P2208W	
		CW系	H22. 7～H30. 2		形 状	H11orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	H11or－	－	H11	
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11Wor－	－	12V11W	
					品 番	－	－	－	P2208Wor－	－	P2208W	
	ベリーサ	DC5系	H16. 6～H18. 7 (マイナー前)		形 状	H7orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11	
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W	
					品 番	－	－	－	－	－	P2208W	
			H18. 8～H27. 12 (マイナー後)		形 状	H7orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11	
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W	
					品 番	－	－	－	－	－	P2208W	
	ボンゴ ワゴン	SSE系	H2. 2～H11. 4		形 状	H4	－	－	H4	－	－	
					定 格	12V60/55Wor60/55W(120-	－	－	12V11W/11W	－	－	
					品 番	－	－	－	P2204Wor－	－	－	
	マツダ 2	DJ3・5系	R1. 9～		形 状	H4orLED	－	H11orLED	H4or－	－	H11or－	
					定 格	12V60/55Wor	－	12V55Wor	12V11W/11Wor－	－	12V11Wor－	
					品 番	－	－	－	P2204Wor－	－	P2208Wor－	
	ロードスター	NB系	H16. 9～H17. 7 (マイナー3回目)		形 状	H7	9005 (HB3)	H11	－	－	H11	
					定 格	12V55W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W	
					品 番	－	－	－	－	－	P2208W	
		NC系	H17. 8～H20. 11 (マイナー前)		形 状	H7orH1D (D2S)	H9	H11	－	－	H11	
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W	12V55W	－	－	12V11W	
					品 番	－	－	－	－	－	P2208W	
			H20. 12～H27. 4 (マイナー後)		形 状	H1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11	
					定 格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W	
					品 番	－	－	－	－	－	P2208W	

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LED電球			備考		
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ			
						ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム				
ミニバン	アイ	HA1W	H18. 1～H25. 9		形状	H11orH1D (D2S)	9005 (HB3)	－	H11or－	－	－			
					定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	－	12V11Wor－	－	－			
					品番	－	－	－	P2208Wor－	－	－			
	アイミーブ	HA3W	H21. 7～H30. 3 (マイナー前)		形状	H1D (D2S)	9005 (HB3)	－	－	－	－			
					定格	85V35W	12V65W (60W)	－	－	－	－			
					品番	－	－	－	－	－	－			
	アウトランダー	CW#W	H17. 10～H21. 12 (マイナー前)		形状	9006 (HB4) orH1D (D2R)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11			
					定格	12V55W (S1W) or85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W			
					品番	－	－	－	－	－	P2208W			
			H22. 1～H24. 9 (マイナー後)		形状	9006 (HB4) orH1D (D2R)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11			
					定格	12V55W (S1W) or85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W			
					品番	－	－	－	－	－	P2208W			
		GF#W	H24. 10～H27. 5 (マイナー前)		形状	H1D (D4S)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11			
					定格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W			
					品番	－	－	－	－	－	P2208W			
	e Kスペース	B11A	H26. 2～H28. 11 (マイナー前)		カスタム	形状	H4	－	－	H4	－	－		
						定格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－		
						品番	－	－	－	P2204W	－	－		
			H28. 12～ (マイナー後)		カスタム	形状	HID (D4S)	－	H16	－	－	H16		
						定格	42V35W	－	12V19W	－	－	12V11W		
						品番	－	－	－	－	－	P2208W		
			H28. 12～ (マイナー後)		カスタム	形状	H4	－	H16	H4	－	H16		
						定格	12V60/55W	－	12V19W	12V11W/11W	－	12V11W		
						品番	－	－	－	P2204W	－	P2208W		
	e Kワゴン	H81W	H13. 10～H18. 8			形状	H4	－	－	H4	－	－		
						定格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－		
						品番	－	－	－	P2204W	－	－		
			H82W	H18. 9～H25. 5			形状	H4	－	－	H4	－	－	
							定格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－	
							品番	－	－	－	P2204W	－	－	
		B11W	H25. 6～H31. 2			形状	H4	－	－	H4	－	－		
						定格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－		
						品番	－	－	－	P2204W	－	－		
	B33W・36W	H31. 3～			形状	H19	－	H16	－	－	未調査			
					定格	12V60/55W	－	12V19W	－	－	－			
					品番	－	－	－	－	－	－			
	コルト	Z2#A	H14. 11～H16. 9 (マイナー前)			形状	H1orH1D (D2S)	H1	H11	－	－	H11		
						定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	－	－	12V11W		
						品番	－	－	－	－	－	P2208W		
			H16. 10～H17. 10 (マイナー後)		形状	H1orH1D (D2S)	H1	H11	－	－	H11			
					定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	－	－	12V11W			
					品番	－	－	－	－	－	P2208W			
		H17. 11～H25. 1		形状	H7orH1D (D2S)	H1	H11	－	－	H11				
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	－	－	12V11W				
				品番	－	－	－	－	－	P2208W				
	コルト プラス	Z2#W	H16. 10～H17. 10 (マイナー前)			形状	H1orH1D (D2S)	H1	H11	－	－	H11		
						定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	－	－	12V11W		
						品番	－	－	－	－	－	P2208W		

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LED電球			備考	
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
						ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
三菱	コルト プラス	Z2#W	H17. 11～H24. 8 (マイナー後)		形 状	H7orH1D (D2S)	H1	H11	—	—	H11		
					定 格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	—	—	12V11W		
					品番	—	—	—	—	—	P2208W		
	タウンボックス	U6#W	H11. 4～H12. 10 (マイナー前)		形 状	H4	—	H3	H4	—	—		
					定 格	12V60/55W	—	12V55W	12V11W/11W	—	—		
					品番	—	—	—	P2204W	—	—		
			H12. 11～ (マイナー後)		形 状	H4	—	H3	H4	—	—		
					定 格	12V60/55W	—	12V55W	12V11W/11W	—	—		
					品番	—	—	—	P2204W	—	—		
	タウンボックス ワイド	U65・66W	H11. 6～H13. 8		形 状	H4	—	—	H4	—	—		
					定 格	12V60/55W	—	—	12V11W/11W	—	—		
					品番	—	—	—	P2204W	—	—		
	デリカD 2	MB15S	H23. 3～H25. 11 (マイナー前)	ハロゲン/HID仕 様	形 状	H4orH1D (D2S)	—	H11	H4or—	—	H11		
					定 格	12V60/55Wor85V35W	—	12V55W	12V11W/11Wor—	—	12V11W		
					品番	—	—	—	P2204Wor—	—	P2208W		
			H25. 12～H27. 11 (マイナー後)			形 状	H4orH1D (D2S)	—	H11	H4or—	—		H11
						定 格	12V60/55Wor85V35W	—	12V55W	12V11W/11Wor—	—		12V11W
						品番	—	—	—	P2204Wor—	—		P2208W
		MB36S	H27. 12～	カスタム	形 状	H4orH1D (D4R)	H9	H11	H4or—	—	H11		
					定 格	12V60/55Wor42V35W	12V65W	12V55W	12V11W/11Wor—	—	12V11W		
					品番	—	—	—	P2204Wor—	—	P2208W		
					形 状	LED	—	H11	—	—	H11		
					定 格	—	—	12V55W	—	—	12V11W		
					品番	—	—	—	—	—	P2208W		
	デリカD 3	BM20	H23. 10～		形 状	H4	—	H8	H4	—	H8		
					定 格	12V60/55W	—	12V35W	12V11W/11W	—	12V11W		
					品番	—	—	—	P2204W	—	P2208W		
	デリカ バン	SK##V	H11. 10～H23. 10		形 状	H4	—	H3	H4	—	—		
					定 格	12V60/55W	—	12V55W	12V11W/11W	—	—		
					品番	—	—	—	P2204W	—	—		
		BVM20	H23. 10～			形 状	H4	—	H8	H4	—	H8	
						定 格	12V60/55W	—	12V35W	12V11W/11W	—	12V11W	
						品番	—	—	—	P2204W	—	P2208W	
	トッポ	H82A	H20. 9～H25. 9		形 状	H1orH1D (D2S)	9005 (HB3)	—	—	—	—		
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	—	—	—	—		
					品番	—	—	—	—	—	—		
	トライトン	KB9T	H18. 9～H23. 8		形 状	H4	—	H11	H4	—	×	フォグ:後方スペースが無い ため取り付け不可	
					定 格	12V60/55W	—	12V55W	12V11W/11W	—	×		
					品番	—	—	—	P2204W	—	×		
	パジェロ	V93・97	H18. 10～H24. 9 (マイナー前)		形 状	H11orH1D (D2S)	H9	H11	H11or—	—	H11		
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W	12V55W	12V11Wor—	—	12V11W		
					品番	—	—	—	P2208Wor—	—	P2208W		
			H24. 10～ (マイナー後)			形 状	H11orH1D (D4S)	H9	H11	H11or—	—		H11
						定 格	12V55Wor42V35W	12V65W	12V55W	12V11Wor—	—		12V11W
						品番	—	—	—	P2208Wor—	—		P2208W
	パジェロイオ	H6・7#W	H10. 6～H12. 5 (マイナー前)		形 状	H4	—	H3	H4	—	—		
					定 格	12V60/55W	—	12V55W	12V11W/11W	—	—		
					品番	—	—	—	P2204W	—	—		
H12. 6～H14. 8 (マイナー1回目)					形 状	H4	—	H3	H4	—	—		
					定 格	12V60/55W	—	12V55W	12V11W/11W	—	—		
					品番	—	—	—	P2204W	—	—		

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LED電球			備考
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
						ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ミニバン	パジェロイオ	H6・7#W	H14. 9～H15. 9 (マイナー2回目)		形 状	H4	－	H3	H4	－	－	
					定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V11W/11W	－	－	
					品 番	－	－	－	P2204W	－	－	
			H15. 10～H17. 12 (マイナー3回目)		形 状	H4	－	9006 (HB4)	H4	－	－	
					定 格	12V60/55W	－	12V55W (51W)	12V11W/11W	－	－	
					品 番	－	－	－	P2204W	－	－	
			H18. 1～H19. 6 (マイナー4回目)		形 状	H4	－	9006 (HB4)	H4	－	－	
					定 格	12V60/55W	－	12V55W (51W)	12V11W/11W	－	－	
					品 番	－	－	－	P2204W	－	－	
	パジェロミニ	H5#A	H14. 9～H15. 8 (マイナー2回目)		形 状	H4	－	H3	H4	－	－	
					定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V11W/11W	－	－	
					品 番	－	－	－	P2204W	－	－	
			H15. 9～H17. 11 (マイナー3回目)		形 状	H4	－	9006 (HB4)	H4	－	－	
					定 格	12V60/55W	－	12V55W (51W)	12V11W/11W	－	－	
					品 番	－	－	－	P2204W	－	－	
			H17. 12～H20. 8 (マイナー4回目)		形 状	H4	－	9006 (HB4)	H4	－	－	
					定 格	12V60/55W	－	12V55W (51W)	12V11W/11W	－	－	
					品 番	－	－	－	P2204W	－	－	
	H20. 9～ (マイナー5回目)		形 状	H4	－	H11	H4	－	H11			
			定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V11W/11W	－	12V11W			
			品 番	－	－	－	P2204W	－	P2208W			
	ミニカ	H4#A	H11. 10～H18. 3 (マイナー1回目)		形 状	H4	－	H3	H4	－	－	
					定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V11W/11W	－	－	
					品 番	－	－	－	P2204W	－	－	
			H16. 1～H19. 6	PCタイプ	形 状	H4	－	H3	H4	－	－	
					定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V11W/11W	－	－	
					品 番	－	－	－	P2204W	－	－	
			H18. 4～H23. 6 (マイナー2回目)		形 状	H4	－	H3	H4	－	－	
					定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V11W/11W	－	－	
					品 番	－	－	－	P2204W	－	－	
	ミニキャブ トラック	U6#T	H11. 1～H14. 7 (マイナー前)		形 状	H4	－	－	H4	－	－	
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－	
					品 番	－	－	－	P2204W	－	－	
			H14. 8～H23. 11 (マイナー1回目)		形 状	H4	－	－	H4	－	－	
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－	
					品 番	－	－	－	P2204W	－	－	
H23. 12～H26. 1 (マイナー2回目)				形 状	H4	－	－	H4	－	－		
				定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－		
				品 番	－	－	－	P2204W	－	－		
DS16T		H26. 2～		形 状	H4	－	－	H4	－	－		
				定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－		
				品 番	－	－	－	P2204W	－	－		
ミニキャブ パン	U6#V	H11. 1～H14. 7 (マイナー前)		形 状	H4	－	H3	H4	－	－		
				定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V11W/11W	－	－		
				品 番	－	－	－	P2204W	－	－		
		H14. 8～H23. 11 (マイナー1回目)		形 状	H4	－	H3	H4	－	－		
				定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V11W/11W	－	－		
				品 番	－	－	－	P2204W	－	－		
		H23. 12～H27. 2 (マイナー2回目)	MiEV含む	形 状	H4	－	－	H4	－	－		
				定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－		
				品 番	－	－	－	P2204W	－	－		

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LED電球			備考
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
						ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ミ ツ ビ シ	ミニキャブ バン	DS17V	H27.3～		形 状	H4	－	H8	H4	－	未調査	
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－	
					品 番	－	－	－	P2204W	－	－	
	ミラージュ	A05A・ A03A	H24.8～H27.12 (マイナー前)		形 状	H4	－	－	H4	－	－	
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－	
					品 番	－	－	－	P2204W	－	－	
		A03A	H28.1～ (マイナー後)		形 状	H4orH1D (D5S)	－	H16	H4or－	－	未調査	
					定 格	12V60/55Wor12V25W	－	12V19W	12V11W/11Wor－	－	－	
					品 番	－	－	－	P2204Wor－	－	－	
	ランサー	GS#A	H15.2～H22.5		形 状	H4orH1D (D2R)	－	H3	H4or－	－	－	
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W	12V11W/11Wor－	－	－	
					品 番	－	－	－	P2204Wor－	－	－	
	ランサー カーゴ	Y12	H20.12～H29.1 (マイナー前)		形 状	H4	－	－	H4	－	－	
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－	
					品 番	－	－	－	P2204W	－	－	
			H29.2～ (マイナー後)		形 状	H4	－	－	H4	－	－	
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－	
					品 番	－	－	－	P2204W	－	－	

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LED電球			備考	
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
						ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
ダイハツ	アトレー	S220・230	H11. 1～H12. 12 (マイナー前)	ワゴン含む	形状	H4	—	H3a(角型)	H4	—	—		
					定格	12V60/55W	—	12V35W	12V11W/11W	—	—		
					品番	—	—	—	P2204W	—	—		
			H13. 1～H13. 12 (マイナー後)		形状	H4	—	H3a(角型)	H4	—	—		
					定格	12V60/55W	—	12V35W	12V11W/11W	—	—		
					品番	—	—	—	P2204W	—	—		
	アトレー ワゴン	S320・330G	H17. 5～H19. 8 (マイナー前)		形状	H7orH1D (D4R)	9005 (HB3)	H8	—	—	未調査		
					定格	12V55Wor 42V35W	12V65W (60W)	12V35W	—	—	—		
					品番	—	—	—	—	—	—		
		S321・331G	H19. 9～H29. 10 (マイナー1回目)		形状	H7orH1D (D4R)	9005 (HB3)	H8	—	—	未調査		
					定格	12V55Wor 42V35W	12V65W (60W)	12V35W	—	—	—		
					品番	—	—	—	—	—	—		
			H29. 11～ (マイナー2回目)	ハロゲン仕様	形状	H4	—	LED	H4	—	—		
					定格	12V60/55W	—	—	12V11W/11W	—	—		
	アトレー7	S221・231	H12. 7～H16. 12		品番	—	—	—	P2204W	—	—		
					形状	H4	—	H3a	H4	—	—		
					定格	12V60/55W	—	12V35W	12V11W/11W	—	—		
	アルティス	ACV4#系	H18. 1～H22. 2		形状	H1D (D4S)	9005 (HB3)	H11	—	—	H11		
					定格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	—	—	12V11W		
					品番	—	—	—	—	—	P2208W		
		AVV50N	H24. 5～H26. 7 (マイナー前)		形状	H1D (D4S)	9005 (HB3)	H11	—	—	H11		
					定格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	—	—	12V11W		
					品番	—	—	—	—	—	P2208W		
			H26. 8～H29. 6 (マイナー後)		形状	H1D (D4S)	9005 (HB3)	H11	—	—	H11		
					定格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	—	—	12V11W		
					品番	—	—	—	—	—	P2208W		
		AXVH70N	H29. 7～		形状	LED	LED	LED	—	—	—		
					定格	—	—	—	—	—	—		
					品番	—	—	—	—	—	—		
	ウェイク	LA700S・710S	H26. 12～H28. 4 (マイナー前)		形状	LED	9005 (HB3)	H16	—	—	H16		
					定格	—	12V65W (60W)	12V19W	—	—	12V11W		
					品番	—	—	—	—	—	P2208W		
			H28. 5～ (マイナー後)	ハロゲン仕様	形状	H4	—	H16orLED	H4	—	H16or—		
					定格	12V60/55W	—	12V19Wor	12V11W/11W	—	12V11Wor—		
					品番	—	—	—	P2204W	—	P2208Wor—		
				LED仕様	形状	LED	9005 (HB3)	H16orLED	—	—	H16or—		
定格					—	12V65W (60W)	12V19Wor	—	—	12V11Wor—			
品番					—	—	—	—	—	P2208Wor—			
エッセ	L235・245S	H17. 12～H23. 9	カスラム含む	形状	H4	—	H8	H4	—	H8			
				定格	12V60/55W	—	12V35W	12V11W/11W	—	12V11W			
				品番	—	—	—	P2204W	—	P2208W			
キャスト	LA250S・LA260S	H27. 9～	アクティバ	形状	H4orLED	—	LED	×	—	—	ヘッド:バルブ挿入口が狭いため装着不可		
				定格	12V60/55Wor	—	—	×	—	—			
				品番	—	—	—	×	—	—			
			スタイル	形状	H4orLED	—	LED	×	—	—	ヘッド:バルブ挿入口が狭いため装着不可		
				定格	12V60/55Wor	—	—	×	—	—			
				品番	—	—	—	×	—	—			
			スポーツ	形状	H4orLED	—	LED	×	—	—	ヘッド:バルブ挿入口が狭いため装着不可		
				定格	12V60/55Wor	—	—	×	—	—			
				品番	—	—	—	×	—	—			

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LED電球			備考			
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ				
						ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム					
ダイハツ	C O O	M400系	H18. 5～		形 状	H4orH1D (D4R)	H7	H11	H4or-	-	H11				
					定 格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V55W	12V11W/11Wor-	-	12V11W				
					品番	-	-	-	P2204Wor-	-	P2208W				
	コペン	LA400K	H26. 6～	Robe	形 状	LED	H9	H8	-	-	H8				
					定 格	-	12V65W	12V35W	-	-	12V11W				
					品番	-	-	-	-	-	P2208W				
			H27. 6～	Cero	形 状	LED	-	H8	-	-	H8				
					定 格	-	-	12V35W	-	-	12V11W				
					品番	-	-	-	-	-	P2208W				
				XPLAY	形 状	LED	H9	H8	-	-	H8				
					定 格	-	12V65W	12V35W	-	-	12V11W				
					品番	-	-	-	-	-	P2208W				
	ストーリーア	M100系	H13. 12～H16. 5 (マイナー2回目)	X4タイプ	形 状	H4	-	H3	H4	-	-				
					定 格	12V60/55W	-	12V55W	12V11W/11W	-	-				
					品番	-	-	-	P2204W	-	-				
		形 状			H4	-	H3	H4	-	-					
		定 格			12V60/55W	-	12V55W	12V11W/11W	-	-					
		品番			-	-	-	P2204W	-	-					
	タント	L350・360S	H15. 11～H17. 5 (マイナー前)		形 状	H4	-	H8	H4	-	H8				
					定 格	12V60/55W	-	12V35W	12V11W/11W	-	12V11W				
					品番	-	-	-	P2204W	-	P2208W				
			H17. 6～H19. 11 (マイナー後)			形 状	H4	-	H8	H4	-	H8			
						定 格	12V60/55W	-	12V35W	12V11W/11W	-	12V11W			
						品番	-	-	-	P2204W	-	P2208W			
					カスタム	形 状	H1D (D4R)	9005 (HB3)	H8	-	-	H8			
						定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V35W	-	-	12V11W			
						品番	-	-	-	-	-	P2208W			
		L375・385S	H19. 12～H22. 8 (マイナー前)	カスタム	形 状	H4	-	H8	H4	-	H8				
					定 格	12V60/55W	-	12V35W	12V11W/11W	-	12V11W				
					品番	-	-	-	P2204W	-	P2208W				
					H22. 9～H25. 9 (マイナー後)	カスタム	形 状	HID (D4R)	9005 (HB3)	H8	-	-	H8		
							定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V35W	-	-	12V11W		
							品番	-	-	-	-	-	P2208W		
			H25. 10～H27. 11 (マイナー前)	カスタム	形 状	H4	-	-	H4	-	-				
					定 格	12V60/55W	-	-	12V11W/11W	-	-				
					品番	-	-	-	P2204W	-	-				
					LA600・610S	H27. 12～R1. 6 (マイナー後)	カスタム	形 状	HID (D4R)	9005 (HB3)	H8	-	-	未調査	
								定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V35W	-	-	-	
								品番	-	-	-	-	-	-	
		H25. 10～H27. 11 (マイナー前)	カスタム	形 状				H4	-	H16	H4	-	H16		
				定 格				12V60/55W	-	12V19W	12V11W/11W	-	12V11W		
				品番				-	-	-	P2204W	-	P2208W		
		H27. 12～R1. 6 (マイナー後)	カスタム	形 状		LED	9005 (HB3)	H16	-	-	H16				
				定 格		-	12V65W (60W)	12V19W	-	-	12V11W				
				品番		-	-	-	-	-	P2208W				
				H27. 12～R1. 6 (マイナー後)	カスタム	形 状	H4orLED	9005 (HB3)	H16	H4or-	-	H16			
						定 格	12V60/55Wor	12V65W (60W)	12V19W	12V11W/11Wor-	-	12V11W			
						品番	-	-	-	P2204Wor-	-	P2208W			
H27. 12～R1. 6 (マイナー後)	カスタム	形 状	LED	9005 (HB3)	LED	-	-	-							
		定 格	-	12V65W (60W)	-	-	-	-							
		品番	-	-	-	-	-	-							

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LED電球			備考							
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ								
						ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム									
ダイハツ	タント エグゼ	L455・465S	H21. 12～H23. 11 (マイナー前)	カスタム	形状	H4	－	－	H4	－	－								
					定格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－								
					品番	－	－	－	P2204W	－	－								
				オーバーヘッド コンソール (含むカスタム)	形状	HID (D4R)	H7	H8	－	－	H8								
					定格	42V35W	12V55W	12V35W	－	－	12V11W								
					品番	－	－	－	－	－	P2208W								
			H23. 12～H26. 10 (マイナー後)	カスタム	形状	H4	－	－	H4	－	－								
					定格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－								
					品番	－	－	－	P2204W	－	－								
				オーバーヘッド コンソール (含むカスタム)	形状	HID (D4R)	H7	H8	－	－	未調査								
					定格	42V35W	12V55W	12V35W	－	－	－								
					品番	－	－	－	－	－	－								
			テリオスキッド	J111 ・131G	H18. 8～H24. 6 (マイナー2回目)	カスタム	形状	9006 (HB4)	9005 (HB3)	H8	－	－	未調査						
							定格	12V55W (51W)	12V65W (60W)	12V35W	－	－	－						
							品番	－	－	－	－	－	－						
							トール	M900A ・M910A	H28. 11～	カスタム含む	形状	H4orLED	LED		LED	H4or－	－	－	
											定格	12V60/55Wor	－		－	12V11W/11Wor	－	－	
											品番	－	－		－	P2204Wor	－	－	
	ネイキッド	L750・760 系	H11. 11～H13. 12 (マイナー前)		形状	H4orHID (D2R)	－	－	H4or－	－	－								
					定格	12V60/55Wor85V35W	－	－	12V11W/11Wor	－	－								
					品番	－	－	－	P2204Wor	－	－								
			H14. 1～H15. 11 (マイナー後)		Fタイプ	形状	H4orHID (D2R)	－	－	H4or－	－	－							
						定格	12V60/55Wor85V35W	－	－	12V11W/11Wor	－	－							
						品番	－	－	－	P2204Wor	－	－							
				ターボ Gタイプ	形状	H4orHID (D2R)	－	－	H4or－	－	－								
					定格	12V60/55Wor85V35W	－	－	12V11W/11Wor	－	－								
					品番	－	－	－	P2204Wor	－	－								
			ハイゼット カーゴ	S200・210 系	H11. 1～H16. 11		形状	H4	－	－	H4	－	－						
							定格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－						
							品番	－	－	－	P2204W	－	－						
	S32#系	H16. 12～H29. 10		ハイブリッド含 む	形状	H4	－	－	H4	－	－								
					定格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－								
					品番	－	－	－	P2204W	－	－								
	S3#1V	H29. 11～ (マイナー後)		ハロゲン仕様	形状	H4	－	LED	H4	－	－								
					定格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－								
					品番	－	－	－	P2204W	－	－								
	ハイゼットトラック	S200・210 系	H11. 1～H16. 11 (マイナー前)		形状	H4	－	－	H4	－	－								
					定格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－								
					品番	－	－	－	P2204W	－	－								
			H16. 12～H26. 8 (マイナー後)		形状	H4	－	－	H4	－	－								
					定格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－								
					品番	－	－	－	P2204W	－	－								

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LED電球			備考
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
						ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ダイハツ	ハイゼット　トラック	S500P・ S510P	H26. 9～H29. 10 (マイナー前)		形　状	H4	－	H8	H4	－	未調査	
					定　格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－	
					品番	－	－	－	P2204W	－	－	
			H29. 11～H30. 7 (マイナー1回目)	ハロゲン仕様	形　状	H4	－	H8	H4	－	未調査	
					定　格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－	
					品番	－	－	－	P2204W	－	－	
			H30. 8～ (マイナー2回目)	ハロゲン仕様	形　状	H4	－	LED	H4	－	－	
					定　格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－	
					品番	－	－	－	P2204W	－	－	
	ブーン	M30・31#系	H16. 6～H22. 1		形　状	H4orH1D (D2R)	H7	H8	H4or－	－	未調査	
					定　格	12V60/55Wor 85V35W	12V55W	12V35W	12V11W/11Wor－	－	－	
					品番	－	－	－	P2204Wor－	－	－	
			H16. 9～H22. 1	X4・カスタム	形　状	H4orH1D (D2R)	H7	9006 (HB4)	H4or－	－	－	
					定　格	12V60/55Wor 85V35W	12V55W	12V55W (51W)	12V11W/11Wor－	－	－	
					品番	－	－	－	P2204Wor－	－	－	
		M60・61#系	H22. 2～H26. 3 (マイナー前)		形　状	H4	－	－	H4	－	－	
					定　格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－	
					品番	－	－	－	P2204W	－	－	
			H26. 4～H28. 3 (マイナー後)		形　状	H4orH1D (D4R)	9005 (HB3)	H16	H4or－	－	未調査	
					定　格	12V60/55Wor 42V35W	12V65W (60W)	12V19W	12V11W/11Wor－	－	－	
					品番	－	－	－	P2204Wor－	－	－	
		M700A・ M710A	H28. 4～H30. 9 (マイナー前)	ハロゲン仕様	形　状	H4	－	LED	H4	－	－	
					定　格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－	
					品番	－	－	－	P2204W	－	－	
			H30. 10～ (マイナー後)	ハロゲン仕様	形　状	H4	－	LED	H4	－	－	
					定　格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－	
					品番	－	－	－	P2204W	－	－	
	ブーン　ルミナス	M502・512G	H20. 12～H24. 3		形　状	H4orH1D (D4R)	H7	H8	H4or－	－	未調査	
					定　格	12V60/55Wor 42V35W	12V55W	12V35W	12V11W/11Wor－	－	－	
					品番	－	－	－	P2204Wor－	－	－	
	ミラ	L250・260	H14. 12～H18. 11		形　状	H4	－	－	×	－	－	ヘッド:バルブ挿入口が狭いため装着不可
					定　格	12V60/55W	－	－	×	－	－	
					品番	－	－	－	×	－	－	
		L275・285S	H18. 12～H30. 3		形　状	H4	－	－	×	－	－	ヘッド:バルブ挿入口が狭いため装着不可
					定　格	12V60/55W	－	－	×	－	－	
					品番	－	－	－	×	－	－	
		カスタム	形　状	H7orH1D (D4R)	9005 (HB3)	H8	－	－	未調査			
			定　格	12V55Wor 42V35W	12V65W (60W)	12V35W	－	－	－			
			品番	－	－	－	－	－	－			
	ミラ　アヴィ	L250・260	H14. 12～H17. 7 (マイナー前)		形　状	H4orH1D (D2R)	H7	H3d	×	－	－	ヘッド:バルブ挿入口が狭いため装着不可
					定　格	12V60/55Wor 85V35W	12V55W	12V35W	×	－	－	
					品番	－	－	－	×	－	－	
			H17. 8～H18. 11 (マイナー後)		形　状	H4orH1D (D2R)	H7	H8	×	－	未調査	ヘッド:バルブ挿入口が狭いため装着不可
					定　格	12V60/55Wor 85V35W	12V55W	12V35W	×	－	－	
					品番	－	－	－	×	－	－	
	ミラ　イース	LA300S・ 310S	H23. 9～H29. 4		形　状	H4	－	－	×	－	－	ヘッド:バルブ挿入口が狭いため装着不可
					定　格	12V60/55W	－	－	×	－	－	
					品番	－	－	－	×	－	－	
LA350S・ 360S		H29. 5～		形　状	H4orLED	LED	LED	×	－	－	ヘッド:バルブ挿入口が狭いため装着不可	
				定　格	12V60/55Wor	－	－	×	－	－		
				品番	－	－	－	×	－	－		

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LED電球			備考	
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
						ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
ダイハツ	ミラ ココア	L675・685S	H21. 8～H24. 3 (マイナー前)		形 状	H4	－	H8	H4	－	未調査		
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－		
					品 番	－	－	－	P2204W	－	－		
			H24. 4～H26. 7 (マイナー1回目)		形 状	H4	－	H8	H4	－	H8		12V11W
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	12V11W		
					品 番	－	－	－	P2204W	－	P2208W		
			H26. 8～H30. 3 (マイナー2回目)		形 状	H4orLED	9005 (HB3)	H8	H4or－	－	未調査		未調査
					定 格	12V60/55Wor	12V65W (60W)	12V35W	12V11W/11Wor	－	－		
					品 番	－	－	－	P2204Wor	－	－		
	ミラ ジーノ	L70#・71# 系	H11. 3～H16. 10		形 状	H4orHID (D2R)	－	H3a	H4or－	－	－	未調査	
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V35W	12V11W/11Wor	－	－		
					品 番	－	－	－	P2204Wor	－	－		
		L650・660S	H16. 11～H17. 11 (マイナー前)		形 状	H4orHID (D2R)	H7	H8	H4or－	－	未調査	未調査	
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V11W/11Wor	－	－		
					品 番	－	－	－	P2204Wor	－	－		
			H17. 12～H20. 12 (マイナー後)		形 状	H4orHID (D2R)	H7	H8	H4or－	－	未調査	未調査	
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V11W/11Wor	－	－		
					品 番	－	－	－	P2204Wor	－	－		
	ムーブ	L175・185S	H18. 10～H22. 11	カスタム	形 状	H4	－	－	H4	－	－	フォグ:口金のツメの嵌合が合わないため 取り付け不可	
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－		
					品 番	－	－	－	P2204W	－	－		
			H18. 10～H20. 11 (マイナー前)			形 状	H7orHID (D4S)	9005 (HB3)	H8	－	－		×
						定 格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V35W	－	－		×
						品 番	－	－	－	－	－		×
			H20. 12～H22. 11 (マイナー後)			形 状	H7orHID (D4S)	9005 (HB3)	H8	－	－		×
						定 格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V35W	－	－		×
						品 番	－	－	－	－	－		×
		LA100・110S	H22. 12～H24. 11 (マイナー前)	カスタム	形 状	H4	－	－	H4	－	－	フォグ:口金のツメの嵌合が合わないため 取り付け不可	
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－		
					品 番	－	－	－	P2204W	－	－		
					形 状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H8	－	－	×		
					定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V35W	－	－	×		
					品 番	－	－	－	－	－	×		
			H24. 12～H26. 11 (マイナー後)	カスタム	形 状	H4	－	－	H4	－	－	フォグ:口金のツメの嵌合が合わないため 取り付け不可	
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－		
					品 番	－	－	－	P2204W	－	－		
					形 状	LED	9005 (HB3)	H16	－	－	×		
					定 格	－	12V65W (60W)	12V19W	－	－	×		
					品 番	－	－	－	－	－	×		
	LA150F・160F	H26. 12～H29. 7 (マイナー前)		形 状	H4orLED	9005 (HB3)	LED	H4or－	－	－			
				定 格	12V60/55Wor	12V65W (60W)	－	12V11W/11Wor	－	－			
				品 番	－	－	－	P2204Wor	－	－			
				形 状	H4orLED	9005 (HB3)	LED	H4or－	－	－			
				定 格	12V60/55Wor	12V65W (60W)	－	12V11W/11Wor	－	－			
				品 番	－	－	－	P2204Wor	－	－			
	LA150S・160S	H29. 8～ (マイナー後)		形 状	H4orLED	9005 (HB3)	LED	H4or－	－	－			
				定 格	12V60/55Wor	12V65W (60W)	－	12V11W/11Wor	－	－			
				品 番	－	－	－	P2204Wor	－	－			
	ムーブ キャンバス	LA800S・LA810S	H28. 9～		形 状	H4orLED	－	LED	H4or－	－	－		
					定 格	12V60/55Wor	－	－	12V11W/11Wor	－	－		
					品 番	－	－	－	P2204Wor	－	－		
	ムーブ コンテ	L575・585S	H20. 8～H23. 5 (マイナー前)		形 状	H4	－	H8	H4	－	H8	12V11W	
定 格					12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	12V11W			
品 番					－	－	－	P2204W	－	P2208W			

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LED電球			備考	
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
						ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
ダイハツ	ムーブ コンテ	L575・585S	H20. 8～H23. 5 (マイナー前)	カスタム	形 状	H1D (D4R)	9005 (HB3)	H8	－	－	H8		
					定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V35W	－	－	12V11W		
					品 番	－	－	－	－	－	P2208W		
			H23. 6～H29. 3 (マイナー後)	カスタム	形 状	H4	－	－	H4	－	－	－	
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－		
					品 番	－	－	－	P2204W	－	－		
	ムーブ ラテ	L550・560 系	H16. 8～H17. 10 (マイナー前)		形 状	H4orH1D (D2R)	H7	H3	H4or－	－	－		
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V11W/11Wor－	－	－		
					品 番	－	－	－	P2204Wor－	－	－		
			H17. 11～H20. 12 (マイナー後)		形 状	H4orH1D (D2R)	H7	H8	H4or－	－	未調査		
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V11W/11Wor－	－	－		
					品 番	－	－	－	P2204Wor－	－	－		
	メビウス	ZVW41N	H25. 4～H26. 10 (マイナー前)		形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H11	H11or－	－	H11		
					定 格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V55W	12V11Wor－	－	12V11W		
					品 番	－	－	－	P2208Wor－	－	P2208W		
			H26. 11～ (マイナー後)		形 状	H11orLED	9005 (HB3)	LED	H11or－	－	－		
					定 格	12V55Wor	12V65W (60W)	－	12V11Wor－	－	－		
					品 番	－	－	－	P2208Wor－	－	－		

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LED電球			備考	
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
						ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
スバル	R 1	RJ1・2	H17. 1～H17. 10		形状	H4orH1D (D2S)	—	9006 (HB4)	H4or—	—	—		
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	12V55W (51W)	12V11W/11Wor—	—	—		
					品番	—	—	—	P2204Wor—	—	—		
			H17. 11～H22. 3		形状	H4orH1D (D2S)	—	9006 (HB4)	H4or—	—	—		
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	12V55W (51W)	12V11W/11Wor—	—	—		
					品番	—	—	—	P2204Wor—	—	—		
	R 2	RC1・2	H15. 12～H17. 10 (マイナー前)		形状	H4orH1D (D2S)	—	9006 (HB4)	H4or—	—	—		
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	12V55W (51W)	12V11W/11Wor—	—	—		
					品番	—	—	—	P2204Wor—	—	—		
			H17. 11～H22. 3 (マイナー後)		形状	H4orH1D (D2S)	—	9006 (HB4)	H4or—	—	—		
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	12V55W (51W)	12V11W/11Wor—	—	—		
					品番	—	—	—	P2204Wor—	—	—		
	インプレッサ	GD・GG系	H12. 8～H14. 10 (マイナー前)	ワゴン含む ハロゲン2灯式	形状	H4	—	H3	H4	—	—		
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V11W/11W	—	—		
					品番	—	—	—	P2204W	—	—		
	インプレッサ スポーツ	GP系	H23. 12～H26. 10 (マイナー前)		形状	H11orH1D (D2R)	9005 (HB3)	PSX24W	H11or—	—	—		
					定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	—	12V11Wor—	—	—		
					品番	—	—	—	P2208Wor—	—	—		
			H26. 11～H28. 10 (マイナー後)		形状	H11orH1D (D2R)	9005 (HB3)	PSX24W	H11or—	—	—		
					定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	—	12V11Wor—	—	—		
					品番	—	—	—	P2208Wor—	—	—		
	インプレッサG 4	GJ系	H26. 11～H28. 10		形状	H11orH1D (D2R)	9005 (HB3)	PSX24W	H11or—	—	—		
					定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	—	12V11Wor—	—	—		
					品番	—	—	—	P2208Wor—	—	—		
	エクシーガ	YA系	H20. 6～	ルーフ仕様	形状	H4orH1D (D2R)	—	9006 (HB4)	H4or—	—	—		
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	12V55W (51W)	12V11W/11Wor—	—	—		
					品番	—	—	—	P2204Wor—	—	—		
					形状	H4orH1D (D2R)	—	9006 (HB4)	H4or—	—	—		
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	12V55W (51W)	12V11W/11Wor—	—	—		
					品番	—	—	—	P2204Wor—	—	—		
	X V	GP系	H24. 10～H27. 9 (マイナー前)		形状	H11orH1D (D2R)	9005 (HB3)	PSX24W	未調査	—	—		
					定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	—	—	—	—		
					品番	—	—	—	—	—	—		
			H27. 10～H29. 4 (マイナー後)		形状	H11orH1D (D2R)	9005 (HB3)	PSX24W	未調査	—	—		
					定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	—	—	—	—		
					品番	—	—	—	—	—	—		
		GPE	H25. 6～H29. 4	HYBRID	形状	H11orH1D (D2R)	9005 (HB3)	PSX24W	未調査	—	—		
					定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	—	—	—	—		
					品番	—	—	—	—	—	—		
			GT系	H29. 5～R1. 10 (マイナー前)		形状	H11orLED	9005 (HB3)	H16orLED	未調査	—		H16or—
						定格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V19Wor	—	—		12V11Wor—
						品番	—	—	—	—	—		P2208Wor—
	R1. 11～ (マイナー後)			形状	H11orLED	9005 (HB3) or	LED	未調査	—	—			
				定格	12V55Wor	12V65W (60W) or	—	—	—	—			
品番				—	—	—	—	—	—				
ジャスティ	M900A・M910A	H28. 11～		形状	H4orLED	LED	LED	H4or—	—	—			
				定格	12V60/55Wor	—	—	12V11W/11Wor—	—	—			
				品番	—	—	—	P2204Wor—	—	—			
ステラ	RN1・2	H18. 6～H23. 4	2灯式	形状	H4	—	H3	H4	—	—			
				定格	12V60/55W	—	12V55W	12V11W/11W	—	—			
				品番	—	—	—	P2204W	—	—			

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LED電球			備考
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
						ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
スバル	ステラ	LA100・110F	H23. 5～H24. 12 (マイナー前)	カスタム	形状	H4	－	－	H4	－	－	フォグ：口金のツメの嵌合が合わないため 取り付け不可
					定格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－	
					品番	－	－	－	P2204W	－	－	
			H25. 1～H26. 11 (マイナー後)		形状	H4	－	－	H4	－	－	
					定格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－	
					品番	－	－	－	P2204W	－	－	
		LA150F・160F	H26. 12～		形状	H4orLED	9005 (HB3)	LED	H4or－	－	－	
					定格	12V60/55Wor	12V65W (60W)	－	12V11W/11Wor	－	－	
					品番	－	－	－	P2204Wor	－	－	
	WRX S4	DBA-VAG	H26. 9～H29. 6	形状	LED	9005 (HB3)	H16orLED	－	－	H16or－		
				定格	－	12V65W (60W)	12V19Wor	－	－	12V11Wor		
				品番	－	－	－	－	－	P2208Wor		
	WRX STI	CBA-VAB	H26. 9～H29. 5	形状	LED	9005 (HB3)	H16orLED	－	－	H16or－		
				定格	－	12V65W (60W)	12V19Wor	－	－	12V11Wor		
				品番	－	－	－	－	－	P2208Wor		
	デックス	M401・411F	H20. 11～H25. 10	形状	H4orHID (D4R)	H7	H8	H4or－	－	H8		
				定格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V35W	12V11W/11Wor	－	12V11W		
				品番	－	－	－	P2204Wor	－	P2208W		
	トレジア	NCP/NSP12 #系	H23. 11～H26. 5 (マイナー前)	形状	H4orHID (D4R)	H11	H11	H4or－	未調査	H11		
				定格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V55W	12V11W/11Wor	－	12V11W		
				品番	－	－	－	P2204Wor	－	P2208W		
			H26. 5～H28. 6 (マイナー後)	形状	HID (D4S) orH1R2	－	H11	－	－	H11		
				定格	42V35Wor12V55W	－	12V55W	－	－	12V11W		
				品番	－	－	－	－	－	P2208W		
	フォレスター	SG5・9	H14. 2～H16. 12 (マイナー前)	ハロゲン仕様 HID仕様	形状	H4orHID (D2R)	－	H3	H4or－	－	－	
					定格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W	12V11W/11Wor	－	－	
					品番	－	－	－	P2204Wor	－	－	
		SJ系	H24. 11～H27. 9 (マイナー前)		形状	H11	9005 (HB3)	H16	×	－	H16	
					定格	12V55W	12V65W (60W)	12V19W	×	－	12V11W	
					品番	－	－	－	×	－	P2208W	
H27. 10～H30. 6 (マイナー後)			形状		HID (D4R)	9005 (HB3)	H16	－	－	H16		
			定格		42V35W	12V65W (60W)	12V19W	－	－	12V11W		
			品番		－	－	－	－	－	P2208W		
プレオ	L275・285F	H22. 4～H30. 3	形状	H4	－	H8	H4	－	未調査			
			定格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－			
			品番	－	－	－	P2204W	－	－			
プレオ プラス	LA300・310F	H24. 12～H29. 4	形状	H4	－	－	H4	－	－			
			定格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－			
			品番	－	－	－	P2204W	－	－			
	LA350F・360F	H29. 5～	形状	H4orLED	LED	LED	×	－	－			
			定格	12V60/55Wor	－	－	×	－	－			
			品番	－	－	－	×	－	－			
ルクラ	L455・465F	H22. 4～H27. 5	形状	H4	－	－	H4	－	－			
			定格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－			
			品番	－	－	－	P2204W	－	－			

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LED電球			備考	
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
						ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
スバル	ルクラ	L455・465F	H22. 4～H27. 5	カスタム	形 状	H1D (D4R)	H7	H8	-	-	未調査		
					定 格	42V35W	12V55W	12V35W	-	-	-		
					品 番	-	-	-	-	-	-		
				オーバーヘッド・ コンソール (含むカスタム)	形 状	H4orH1D (D4R)	H7	H8	H4or-	-	未調査		
					定 格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V35W	12V11W/11Wor-	-	-		
					品 番	-	-	-	P2204Wor-	-	-		
	レガシィ アウトバック	BR系	H24. 5～H26. 9 (マイナー後)		形 状	H1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	-	H11		
					定 格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V11W		
					品 番	-	-	-	-	-	P2208W		
		BS系	H26. 10～R1. 10 (マイナー前)		形 状	LED	9005 (HB3)	H16orLED	-	-	H16or-		
					定 格	-	12V65W (60W)	12V19Wor	-	-	12V11Wor-		
					品 番	-	-	-	-	-	P2208Wor-		
			R1. 11～ (マイナー後)		形 状	LED	-	H16orLED	-	-	未調査		
					定 格	-	-	12V19Wor	-	-	-		
					品 番	-	-	-	-	-	-		
		レガシィ ツーリングワゴン	BR系	H24. 5～H26. 6 (マイナー後)		形 状	H1D (D2S)	9005 (HB3)	H16	-	-	H16	
						定 格	85V35W	12V65W (60W)	12V19W	-	-	12V11W	
						品 番	-	-	-	-	-	P2208W	
	レガシィ B 4		BM系	H24. 5～H26. 10 (マイナー後)		形 状	H1D (D2S)	9005 (HB3)	H16	-	-	未調査	
						定 格	85V35W	12V65W (60W)	12V19W	-	-	-	
						品 番	-	-	-	-	-	-	
		BN系	H26. 10～R1. 10 (マイナー前)		形 状	LED	9005 (HB3)	H16orLED	-	-	H16or-		
					定 格	-	12V65W (60W)	12V19Wor	-	-	12V11Wor-		
					品 番	-	-	-	-	-	P2208Wor-		
	レヴォーグ	VM系	H26. 6～H28. 3 (A・B型)		形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H16	H11or-	-	H16		
					定 格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V19W	12V11Wor-	-	12V11W		
					品 番	-	-	-	P2208Wor-	-	P2208W		
			H28. 4～H29. 7 (C型)		形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H16orLED	H11or-	-	H16or-		
					定 格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V19Wor	12V11Wor-	-	12V11Wor-		
					品 番	-	-	-	P2208Wor-	-	P2208Wor-		

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LED電球			備考	
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
						ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
スズキ	アルト	HA22・23系	H10. 10～H16. 8		形状	H4	－	－	H4	－	－		
					定格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－		
					品番	－	－	－	P2204W	－	－		
		HA24系	H16. 9～H21. 11		形状	H4	－	H8	H4	－	未調査		
					定格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－		
					品番	－	－	－	P2204W	－	－		
			H18. 12～H21. 11	E・Xタイプ	形状	H4	－	H8	H4	－	未調査		
					定格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－		
					品番	－	－	－	P2204W	－	－		
		HA25系	H21. 12～H26. 11		形状	H4	－	－	H4	－	－		
					定格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－		
					品番	－	－	－	P2204W	－	－		
	HA36S	H26. 12～		形状	H4	－	H8	H4	－	H8			
				定格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	12V11W			
				品番	－	－	－	P2204W	－	P2208W			
	アルト ワークス	HA36S	H27. 12～		形状	H1D (D4S)	－	H16	－	－	H16		
					定格	42V35W	－	12V19W	－	－	12V11W		
					品番	－	－	－	－	－	P2208W		
	アルト ラパン	HE21S	H14. 1～H15. 12 (マイナー前)		形状	H4	－	H3a	H4	－	－		
					定格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－		
					品番	－	－	－	P2204W	－	－		
			H15. 9～H15. 12 (マイナー後)	SSタイプ	形状	H4	－	H8	H4	－	未調査		
					定格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－		
					品番	－	－	－	P2204W	－	－		
					形状	H4	－	H3a	H4	－	－		
					定格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－		
					品番	－	－	－	P2204W	－	－		
			H16. 1～H20. 10 (マイナー後)	SSタイプ	形状	H4	－	H8	H4	－	未調査		
					定格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－		
					品番	－	－	－	P2204W	－	－		
		形状			H4orH1D (D2R)	H1	H8	H4or－	－	未調査			
		定格			12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V11W/11Wor－	－	－			
		品番			－	－	－	P2204Wor－	－	－			
		HE22S	H20. 11～H27. 5		形状	H4orH1D (D4S)	－	H8	H4or－	－	未調査		
					定格	12V60/55Wor42V35W	－	12V35W	12V11W/11Wor－	－	－		
					品番	－	－	－	P2204Wor－	－	－		
	HE33S	H27. 6～		形状	H4orLED	－	H8orLED	H4or－	－	未調査			
				定格	12V60/55Wor－	－	12V35Wor－	12V11W/11Wor－	－	－			
				品番	－	－	－	P2204Wor－	－	－			
	イグニス	FF21S	H28. 1～		形状	H4orLED	－	H8orLED	H4or－	－	未調査		
					定格	12V60/55Wor－	－	12V35Wor－	12V11W/11Wor－	－	－		
					品番	－	－	－	P2204Wor－	－	－		
	エスクード	TA/TD#4系	H17. 5～H20. 5		形状	H7orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11		
					定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W		
					品番	－	－	－	－	－	P2208W		
		TDA/TDB4#系	H20. 6～H29. 4		形状	H7orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11		
					定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W		
					品番	－	－	－	－	－	P2208W		
YD/YE21S/ YEA1S	H27. 10～		形状	LED	9005 (HB3)	H11	－	－	H11				
			定格	－	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W				
			品番	－	－	－	－	－	P2208W				
エブリィ	DA/DB52・62系	H11. 1～H17. 7	ワゴン含む	形状	H4	－	H3a	H4	－	－			
				定格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－			
				品番	－	－	－	P2204W	－	－			

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LED電球			備考		
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ			
						ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム				
スズキ	エブリィ	DA64系	H17. 8～H27. 1	GA	形 状	H4	－	H8	H4	－	未調査			
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－			
					品 番	－	－	－	P2204W	－	－			
				GA除く	形 状	H4	－	H8	H4	－	未調査			
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－			
					品 番	－	－	－	P2204W	－	－			
		ジョイン	形 状	H4	－	H8	H4	－	未調査					
			定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－					
			品 番	－	－	－	P2204W	－	－					
		DA17V	H27. 2～		形 状	H4	－	H8	H4	－	未調査			
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－			
					品 番	－	－	－	P2204W	－	－			
	形 状				H4orHID (D2R)	－	H8	H4or－	－	×				
	定 格				12V60/55Wor85V35W	－	12V35W	12V11W/11Wor－	－	×				
	品 番				－	－	－	P2204Wor－	－	×				
	エブリィ ワゴン	DA64系	H17. 8～H22. 4 (マイナー前)		形 状	H4orHID (D2R)	H1	H8	H4or－	－	×			
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V11W/11Wor－	－	×			
					品 番	－	－	－	P2204Wor－	－	×			
			H22. 5～H27. 1 (マイナー後)		形 状	H4orHID (D2R)	H1	H8	H4or－	－	×			
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V11W/11Wor－	－	×			
					品 番	－	－	－	P2204Wor－	－	×			
		DA17W	H27. 2～		形 状	H4	－	H16	H4	－	H16			
					定 格	12V60/55W	－	12V19W	12V11W/11W	－	12V11W			
					品 番	－	－	－	P2204W	－	P2208W			
					形 状	HID (D4R)	H1	H16	－	－	H16			
					定 格	42V35W	12V55W	12V19W	－	－	12V11W			
					品 番	－	－	－	－	－	P2208W			
	MRワゴン	MF21S	H13. 11～H17. 12	ハロゲン仕様	形 状	H4	－	H8	H4	－	未調査			
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－			
					品 番	－	－	－	P2204W	－	－			
				HID仕様	形 状	HID (D2R)	－	H8	－	－	未調査			
					定 格	85V35W	－	12V35W	－	－	－			
					品 番	－	－	－	－	－	－			
		MF22S	H18. 1～H22. 12		形 状	H4	－	H8	H4	－	未調査			
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－			
					品 番	－	－	－	P2204W	－	－			
					MF33S	H23. 1～H28. 3		形 状	H4	－	－	H4	－	－
								定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－
								品 番	－	－	－	P2204W	－	－
	エリオ	RB21S、 RD51S	H13. 1～H13. 10					形 状	H4	－	H3	H4	－	－
								定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V11W/11W	－	－
								品 番	－	－	－	P2204W	－	－
					H13. 11～H15. 10 (マイナー前)		形 状	H4	－	H3	H4	－	－	
							定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V11W/11W	－	－	
							品 番	－	－	－	P2204W	－	－	
			H15. 11～H16. 6 (マイナー1回目)		形 状	H4	－	H11	H4	－	未調査			
					定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V11W/11W	－	－			
					品 番	－	－	－	P2204W	－	－			
H16. 7～H18. 5 (マイナー2回目)			1500cc	形 状	H4	－	H11	H4	－	未調査				
				定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V11W/11W	－	－				
				品 番	－	－	－	P2204W	－	－				
	1800cc	形 状		H4	－	H8	H4	－	未調査					
		定 格		12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－					
		品 番		－	－	－	P2204W	－	－					

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LED電球			備考		
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ			
						ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム				
スズキ	エリオ セダン	RA21S、 RC51S	H13. 11～H16. 6	1500cc	形 状	H4	－	H3	H4	－	－			
					定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V11W/11W	－	－			
					品 番	－	－	－	P2204W	－	－			
			H16. 7 ～H19. 3		1800cc	形 状	H4	－	H11	H4	－		未調査	
						定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V11W/11W	－		－	
						品 番	－	－	－	P2204W	－		－	
	S X－4 S－CROSS	YA/YB22S	H27. 2～H29. 6 (マイナー前)		形 状	HID (D4S)	－	H11	－	－	H11			
					定 格	42V35W	－	12V55W	－	－	12V11W			
					品 番	－	－	－	－	－	P2208W			
		YA/YB22S	H29. 7～ (マイナー後)		形 状	LED	－	H11	－	－	H11			
					定 格	－	－	12V55W	－	－	12V11W			
					品 番	－	－	－	－	－	P2208W			
	キャリイ	DA63T	H17. 8～H25. 8		形 状	H4	－	－	H4	－	－			
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－			
					品 番	－	－	－	P2204W	－	－			
		DA16T	H25. 9～H28. 7		ハロゲン仕様	形 状	H4	－	－	H4	－		－	
						定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－		－	
						品 番	－	－	－	P2204W	－		－	
		H28. 8～H30. 4	HID仕様	形 状		H4	－	H8	H4	－	未調査			
				定 格		12V60/55W	－	2V35W	12V11W/11W	－	－			
				品 番		－	－	－	P2204W	－	－			
		H30. 5～		ハロゲン仕様	形 状	HID (D4S)	－	H16	－	－	未調査			
					定 格	42V35W	－	12V19W	－	－	－			
					品 番	－	－	－	－	－	－			
		HID仕様	形 状		H4	－	H8	H4	－	未調査				
			定 格		12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－				
			品 番		－	－	－	P2204W	－	－				
	K e i	HN22S	H18. 4～H21. 8		形 状	H4	－	H3a	H4	－		－		
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－		－		
					品 番	－	－	－	P2204W	－		－		
ジムニー	JB23W	H14. 1～H17. 9 (マイナー1回目)	形 状		H4	－	H8	H4	－	未調査				
			定 格		12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－				
			品 番		－	－	－	P2204W	－	－				
	JB64	H17. 10～H30. 6 (マイナー2回目)	形 状	H4	－	H8	H4	－	未調査					
			定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－					
			品 番	－	－	－	P2204W	－	－					
ジムニー シェラ	JB74	H30. 7～		形 状	H4orLED	－	H16orLED	H4or－	－	H16or－				
				定 格	12V60/55Wor	－	12V19Wor	12V11W/11Wor	－	12V11Wor				
				品 番	－	－	－	P2204Wor	－	P2208Wor				
ジムニー シェラ	JB74	H30. 7～		形 状	H4orLED	－	H16orLED	H4or－	－	H16or－				
				定 格	12V60/55Wor	－	12V19Wor	12V11W/11Wor	－	12V11Wor				
				品 番	－	－	－	P2204Wor	－	P2208Wor				
スイフト	ZC/ZD11・ 21系	H16. 11～H19. 4 (マイナー前)	ｽﾎﾟｰﾂ含む	形 状	H4orHID (D2S)	－	H11	H4or－	－	×	フォグ:後方スペースが無い ため取り付け不可			
				定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W	12V11W/11Wor	－	×				
				品 番	－	－	－	P2204Wor	－	×				

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LED電球			備考		
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ			
						ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム				
スズキ	スイフト	ZC11・71系	H19. 5～H22. 8 (マイナー後)	スポーツ含む	形状	H4orHID (D2S)	—	H11	H4or—	—	×	フォグ:後方スペースが無いいため 取り付け不可		
					定格	12V60/55Wor85V35W	—	12V55W	12V11W/11Wor—	—	×			
					品番	—	—	—	P2204Wor—	—	×			
		ZC/ZD72系	H22. 9～H25. 6 (マイナー前)	HID仕様スポーツ 除く	形状	HID (D2S)	—	H11	—	—	H11			
					定格	85V35W	—	12V55W	—	—	12V11W			
					品番	—	—	—	—	—	P2208W			
				ハロゲン仕様ス ポーツ除く	形状	H4	—	H11	H4	—	H11			
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V11W/11W	—	12V11W			
					品番	—	—	—	P2204W	—	P2208W			
			H25. 7～H28. 12 (マイナー後)	ハロゲン仕様ス ポーツ除く	形状	H4	—	H11	H4	—	H11			
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V11W/11W	—	12V11W			
					品番	—	—	—	P2204W	—	P2208W			
				HID仕様スポーツ 除く	形状	HID (D2S)	—	H11	—	—	H11			
					定格	85V35W	—	12V55W	—	—	12V11W			
					品番	—	—	—	—	—	P2208W			
		ZC/ZD72S、 ZC32S	H23. 11 ～H28. 12	RS・スポーツ/ハロ ゲン仕様	形状	H4	—	H11	H4	—	H11			
					定格	12V60/55W	—	12V55W	12V11W/11W	—	12V11W			
					品番	—	—	—	P2204W	—	P2208W			
				RS・スポーツ /HID仕様	形状	HID (D2S)	—	H11	—	—	H11			
					定格	85V35W	—	12V55W	—	—	12V11W			
					品番	—	—	—	—	—	P2208W			
		ZC33S、 ZC/ZD43S 、53S、 83S、 ZC13S	H29. 9～	ハロゲン仕様	形状	H4	—	H11orLED	H4	—	H11or—			
					定格	12V60/55W	—	12V55Wor	12V11W/11W	—	12V11Wor—			
					品番	—	—	—	P2204W	—	P2208Wor—			
	スポーツ/LED仕 様			形状	LED	LED	H11orLED	—	—	H11or—				
				定格	—	—	12V55Wor	—	—	12V11Wor—				
				品番	—	—	—	—	—	P2208Wor—				
	スペーシア	MK32S	H25. 3～H27. 4 (マイナー前)		形状	H4orHID (D4R)	H7	—	×	—	—	ヘッド:口金のツメの嵌合が合わないため 装着不可		
					定格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	—	×	—	—			
					品番	—	—	—	×	—	—			
				MK42S	H27. 5～H30. 2 (マイナー後)		形状	HID (D4S)	—	H8	—	—	H8	ヘッド:口金のツメの嵌合が合わないため 装着不可
							定格	42V35W	—	12V35W	—	—	12V11W	
							品番	—	—	—	—	—	P2208W	
		カスタム	形状			H4orHID (D4R)	H7	H8	×	—	H8			
			定格			12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V35W	×	—	12V11W			
			品番			—	—	—	×	—	P2208W			
		H28. 12～H29. 10	カスタムZ		形状	HID (D4S)	—	H16orLED	—	—	H16or—			
					定格	42V35W	—	12V19Wor	—	—	12V11Wor—			
					品番	—	—	—	—	—	P2208Wor—			
		MK53S	H29. 12～H30. 11		形状	HID (D2S)	—	H16orLED	—	—	未調査			
定格					85V35W	—	12V19Wor	—	—	—				
品番					—	—	—	—	—	—				
セルボ		HG21S	H18. 11～H21. 12		形状	H4orHID (D2S)	—	H8	H4or—	—	H8			
	定格				12V60/55Wor85V35W	—	12V35W	12V11W/11Wor—	—	12V11W				
	品番				—	—	—	P2204Wor—	—	P2208W				
ソリオ	MA15S	H23. 1～H25. 10 (マイナー前)	ハロゲン/HID仕 様	形状	H4orHID (D2S)	—	H11	H4or—	—	H11				
				定格	12V60/55Wor85V35W	—	12V55W	12V11W/11Wor—	—	12V11W				
				品番	—	—	—	P2204Wor—	—	P2208W				

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LED電球			備考				
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ					
						ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム						
スズキ	ソリオ	MA15S	H25. 11～H27. 8 (マイナー後)	ハロゲン/HID仕様	形状	H4orHID (D2S)	－	H11	H4or－	－	H11					
					定格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W	12V11W/11Wor－	－	12V11W					
					品番	－	－	－	P2204Wor－	－	P2208W					
				バンディット	形状	HID (D4S)	－	H11	－	－	H11					
					定格	42V35W	－	12V55W	－	－	12V11W					
					品番	－	－	－	－	－	P2208W					
		MA26S・36S	H27. 9～		形状	H4orHID (D4R)	H9	H11	H4or－	－	H11					
					定格	12V60/55Wor42V35W	12V65W	12V55W	12V11W/11Wor－	－	12V11W					
					品番	－	－	－	P2204Wor－	－	P2208W					
				バンディット	形状	LED	－	H11	－	－	H11					
					定格	－	－	12V55W	－	－	12V11W					
					品番	－	－	－	－	－	P2208W					
	ハスラー	MR31S・41S	H26. 1～R1. 12	ハロゲン仕様	形状	H4	－	H8	H4	－	H8					
					定格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	12V11W					
					品番	－	－	－	P2204W	－	P2208W					
				HID仕様	形状	HID (D4S)	－	H8	－	－	H8					
					定格	42V35W	－	12V35W	－	－	12V11W					
					品番	－	－	－	－	－	P2208W					
		MR52S・92S	R2. 1～	ハロゲン仕様	形状	H4	－	H8	H4	－	H8					
					定格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	12V11W					
					品番	－	－	－	P2204W	－	P2208W					
					パレット	MK21S	H20. 1～		形状	H4orHID (D2S)	－	H8	H4or－	－	H8	
									定格	12V60/55Wor85V35W	－	12V35W	12V11W/11Wor－	－	12V11W	
									品番	－	－	－	P2204Wor－	－	P2208W	
	ランディ	C25	H19. 1～H19. 12 (マイナー前)	ハロゲン仕様					形状	H4orHID (D2R)	－	H8	H4or－	－	H8	フォグ:LEDリング付は装着不可
									定格	12V60/55Wor85V35W	－	12V35W	12V11W/11Wor－	－	12V11W	
									品番	－	－	－	P2204Wor－	－	P2208W	
			H20. 1～H22. 11 (マイナー後)		HID仕様	形状	H11	9005 (HB3)	H8	未調査	－	H8	フォグ:LEDリング付は装着不可			
						定格	12V55W	12V65W (60W)	12V35W	－	－	12V11W				
						品番	－	－	－	－	－	P2208W				
	C26	H22. 12～H28. 11		HID仕様	形状	HID (D2S)	H11	H8	－	未調査	H8	フォグ:LEDリング付は装着不可				
					定格	85V35W	12V55W	12V35W	－	－	12V11W					
					品番	－	－	－	－	－	P2208W					
					C27	H28. 12～		形状	9006 (HB4) orHID (D2R)	9005 (HB3)	H8	－	－	H8	フォグ:LEDリング付は装着不可	
								定格	12V55W (51W) or85V35W	12V65W (60W)	12V35W	－	－	12V11W		
								品番	－	－	－	－	－	P2208W		
	ワゴンR	MC11・21系	H10. 10～H13. 10 (マイナー前)	FCタイプ	形状	H11orLED	H9	H11	未調査	－	H11	フォグ:LEDリング付は装着不可				
					定格	12V55Wor	12V65W	12V55W	－	－	12V11W					
					品番	－	－	－	－	－	P2208W					
			H13. 5～H15. 8		2灯式	形状	H4	－	－	H4	－	－				
						定格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－				
						品番	－	－	－	P2204W	－	－				
		MH11・21系	H13. 11～H15. 8 (マイナー後)	2灯式	形状	H4	－	－	H4	－	－					
					定格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－					
					品番	－	－	－	P2204W	－	－					
					H15. 9～H17. 8 (マイナー前)	ハロゲン仕様	形状	H4	－	H8	H4	－	×	フォグ:レンズに干渉するため装着不可		
							定格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	×			
							品番	－	－	－	P2204W	－	×			

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LED電球			備考	
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
						ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
スズキ	ワゴンR	MH11・21系	H15. 9～H17. 8 (マイナー前)	HID仕様	形 状	H1D (D2S)	－	H8	－	－	×	フォグ: レンズに干渉するため装着不可	
					定 格	85V35W	－	12V35W	－	－	×		
					品 番	－	－	－	－	－	×		
			H17. 9～H20. 8 (マイナー後)	ハロゲン仕様	形 状	H4	－	H8	H4	－	×	フォグ: レンズに干渉するため装着不可	
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	×		
					品 番	－	－	－	P2204W	－	×		
				HID仕様	形 状	H1D (D2S)	－	H8	－	－	×	フォグ: レンズに干渉するため装着不可	
					定 格	85V35W	－	12V35W	－	－	×		
					品 番	－	－	－	－	－	×		
		RR ハロゲン仕様			形 状	H4	－	H8	H4	－	×		フォグ: レンズに干渉するため装着不可
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	×		
					品 番	－	－	－	P2204W	－	×		
		RR HID仕様	形 状	H1D (D2S)	－	H8	－	－	×	フォグ: レンズに干渉するため装着不可			
			定 格	85V35W	－	12V35W	－	－	×				
			品 番	－	－	－	－	－	×				
		H19. 2～H20. 8	ステイグラー	形 状	H1D (D2S)	9005 (HB3)	H8	－	－	×	フォグ: レンズに干渉するため装着不可		
				定 格	85V35W	12V65W (60W)	12V35W	－	－	×			
				品 番	－	－	－	－	－	×			
			MH23S	H20. 9～H24. 8	ハロゲン仕様	形 状	H4	－	H8	H4	－	未調査	
						定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－	
						品 番	－	－	－	P2204W	－	－	
					HID仕様	形 状	H1D (D2R)	H7	H8	－	－	未調査	
						定 格	85V35W	12V55W	12V35W	－	－	－	
						品 番	－	－	－	－	－	－	
		ステイグラー		形 状	H1D (D2S)	－	H8	－	－	H8			
				定 格	85V35W	－	12V35W	－	－	12V11W			
				品 番	－	－	－	－	－	P2208W			
		MH34S		H24. 9～H26. 10 (マイナー前)	ハロゲン仕様	形 状	H4orH1D (D4R)	－	－	H4or－	－	－	
						定 格	12V60/55Wor 42V35W	－	－	12V11W/11Wor－	－	－	
						品 番	－	－	－	P2204Wor－	－	－	
			ステイグラー		形 状	H1D (D4S)	－	H8	－	－	H8		
					定 格	42V35W	－	12V35W	－	－	12V11W		
					品 番	－	－	－	－	－	P2208W		
		MH34S ・44S	H26. 11～H29. 1 (マイナー後)	ハロゲン仕様	形 状	H4orH1D (D4R)	H9	H8	H4or－	－	H8		
					定 格	12V60/55Wor 42V35W	12V65W	12V35W	－	－	12V11W		
					品 番	－	－	－	P2204Wor－	－	P2208W		
				ステイグラー	形 状	H1D (D4S)	－	H16orLED	－	－	H16or－		
					定 格	42V35W	－	12V19Wor	－	－	12V11Wor－		
					品 番	－	－	－	－	－	P2208Wor－		
		MH55S ・35S	H29. 2～	ハロゲン仕様	形 状	H4	－	H8orLED	H4	－	未調査		
					定 格	12V60/55W	－	12V35Wor	12V11W/11W	－	－		
					品 番	－	－	－	P2204W	－	－		
LED仕様	形 状			LED	9005 (HB3)	H8orLED	－	－	未調査				
	定 格			－	12V65W (60W)	12V35Wor	－	－	－				
	品 番			－	－	－	－	－	－				
ワゴンR ソリオ	MA34S ・64S	H14. 6～H15. 7 (マイナー後)	ハロゲン2灯式	形 状	H4	－	H3	未調査	－				
				定 格	12V60/55W	－	12V55W	－	－		－		
				品 番	－	－	－	－	－		－		