

ヘッドランプ&フォグランプ専用 LEDバルブ 車種別適合表

電球の形状は、車種によって年式・型式・タイプ・グレードが一致していても、特別仕様車等の条件により記載されている情報と異なる場合がございます。当該情報により利用者の方が損害を被った場合でも当社にて一切の責任を負うことは出来ません。情報はご利用者の責任においてご利用下さいます様お願いします。必ず購入前に車輦に装着されている電球の形状・定格と一致している事をご確認ください。

信頼の純正バルブメーカー

pOLdrg



車検対応


2年保証

2個入


大ヒットLEDバルブが更に明るくなって新登場！

■ ヘッドランプ&フォグランプ専用LEDバルブ


HIR2 TYPE




H4 TYPE



HB3/HB4 TYPE



H8/H11/H16 TYPE



整理No.	品番	形状	定格	消費電力	色温度	用途	明るさ	JANコード
JA380	P3130W	HIR2タイプ	12V	12W	6500K	ヘッドランプ	3400lm	4975904020378
JA384	P3134W	H4タイプ	12V	15W/15W	6500K	ヘッドランプ	Hi 3400lm Lo 3200lm	4975904020385
JA385	P3135W	HB3/HB4 兼用タイプ	12V	12W	6500K	ヘッドランプ フォグランプ	3400lm	4975904020392
JA388	P3138W	H8/H11/H16 兼用タイプ	12V	12W	6500K	ヘッドランプ フォグランプ	3400lm	4975904020408

■ H4タイプ専用ハイビームインジケータ誤作動防止ユニット





整理No.	品番	定格	消費電力	JANコード
J-003	P225HU	12V	6W	4975904020095



- この適合表は「車両への取付け」に関する適合となります。次ページ以降を参照し取付け可能であることを確認してからお買い求めください。
- 国産 12V 自家用車専用です。輸入車、商用車(タクシー、トラック含む)、特殊・特装車両には取付けできません。
- 本商品は 12V 自動車の交換用バルブです。その他用途での使用は出来ません。保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようにご使用ください。
- バルブの交換は、販売店、または自動車整備工場で行ってください。誤った取付けは故障の原因となります。(交換の際は車両の取扱説明書をよく読んで行ってください)
- 灯具の種類(反射鏡やレンズの形状・ソケットの向き)によって、点灯時の明るさおよび、色の見え方が変わる場合があります。そのため自動車検査場によっては車検に通らない場合もあります。
- 一部の車種では LED 交換時、警告灯の点灯やコンピューターに支障をきたす恐れがありますので販売店等に確認し取付けてください。
- 一部の車種では、本商品使用時にノイズが発生し、ラジオ等に雑音が入る場合があります。
- 明るさ(光束)および、色温度は弊社測定値です。
- 灯具後方に取付けスペースがあることをご確認ください。

- 本商品は12V車専用です。指定電圧以外でのご使用はしないでください。
- 購入後すぐに本体に損傷がないことを確認してください。
- 取付け方法、および注意事項を必ずお守りください。誤った取扱いをして発生した車両本体、または本商品の破損については、責任を追いかねます。

■ ヘッドランプ&フォグランプ専用LEDバルブ



整理No.	品番	形状	定格	消費電力	色温度	用途	明るさ	JAN コード
JA270	P3020W	HIR2タイプ	12V	12W	5500K	ヘッドランプ	3000lm	4975904019662
JA274	P3024W	H4タイプ	12V	12W/12W	5500K	ヘッドランプ	Hi 3000lm Lo 2800lm	4975904019679
JA275	P3025W	HB3/HB4 兼用タイプ	12V	12W	5500K	ヘッドランプ フォグランプ	3000lm	4975904019686
JA278	P3028W	H8/H11/H16 兼用タイプ	12V	12W	5500K	ヘッドランプ フォグランプ	3000lm	4975904019693
JA280	P3020W	HIR2タイプ	12V	12W	6700K	ヘッドランプ	3000lm	4975904019709
JA284	P3024W	H4タイプ	12V	12W/12W	6700K	ヘッドランプ	Hi 3000lm Lo 2800lm	4975904019716
JA285	P3025W	HB3/HB4 兼用タイプ	12V	12W	6700K	ヘッドランプ フォグランプ	3000lm	4975904019723
JA288	P3028W	H8/H11/H16 兼用タイプ	12V	12W	6700K	ヘッドランプ フォグランプ	3000lm	4975904019730

■ H4タイプ専用ハイビームインジケータ誤作動防止ユニット

整理No.	品番	定格	消費電力	JAN コード
J-003	P225HU	12V	6W	4975904020095

- この適合表は「車両への取付け」に関する適合となります。次ページ以降を参照し取付け可能であることを確認してからお買い求めください。
- 国産 12V 自家用車専用です。輸入車、商用車(タクシー、トラック含む)、特殊・特装車両には取付けできません。
- 本商品は 12V 自動車の交換用バルブです。その他用途での使用は出来ません。保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようにご使用ください。
- バルブの交換は、販売店、または自動車整備工場で行ってください。誤った取付けは故障の原因となります。(交換の際は車両の取扱説明書をよく読んで行ってください)
- 灯具の種類(反射鏡やレンズの形状・ソケットの向き)によって、点灯時の明るさおよび、色の見えが変わる場合があります。そのため自動車検査場によっては車検に通らない場合もあります。
- 一部の車種では LED 交換時、警告灯の点灯やコンピューターに支障をきたす恐れがありますので販売店等に確認し取付けてください。
- 一部の車種では、本商品使用時にノイズが発生し、ラジオ等に雑音が入る場合があります。
- 明るさ(光束)および、色温度は弊社測定値です。
- 灯具後方に取付けスペースがあることをご確認ください。

- 本商品は12V車専用です。指定電圧以外でのご使用はしないでください。
- 購入後すぐに本体に損傷がないことを確認してください。
- 取付け方法、および注意事項を必ずお守りください。誤った取扱いをして発生した車両本体、または本商品の破損については、責任を追いかねます。

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考		
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ			
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム				
ト ヨ タ	1	アイシス	ANM/ ZNM1#系	H16. 9～H19. 4 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	9006 (HB4) 12V12W JA485	9005 (HB3) 12V26W JA485	9006 (HB4) 12V26W JA485	9006 (HB4) 12V12W JA385	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385			
	2			H19. 5～H25. 9 (マイナー1回目)		形 状 定 格 商品No.	H11orH1D (D4S) 12V55Wor42V35W 0-20or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	未調査 - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	H11 12V26W JA488	未調査 - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388			
	3			H25. 10～H29. 12 (マイナー2回目)		形 状 定 格 商品No.	H11orH1D (D4S) 12V55Wor42V35W 0-20or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16 12V19W 0-32	未調査 - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	H16 12V26W JA488	未調査 - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	H16 12V12W JA388			
	4			アクア	NHP10	H23. 12～H26. 11 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H11orLED 12V55Wor 0-20or	9005 (HB3) orLED 12V65W (60W) or 0-05or	H16 12V19W 0-32	H11or- 12V12Wor- JA488or-	9005 (HB3) or- 12V26Wor- JA485or-	H16 12V26W JA488	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) or- 12V12Wor- JA385or-	H16 12V12W JA388	
	5					H26. 12～H27. 10 (マイナー1回目)		形 状 定 格 商品No.	H11orLED 12V55Wor 0-20or	9005 (HB3) orLED 12V65W (60W) or 0-05or	H16orLED 12V19Wor 0-32or	H11or- 12V12Wor- JA488or-	9005 (HB3) or- 12V26Wor- JA485or-	H16or- 12V26Wor- JA488or-	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) or- 12V12Wor- JA385or-	H16or- 12V12Wor- JA388or-	
	6					H27. 11～H29. 5		形 状 定 格 商品No.	H11orLED 12V55Wor 0-20or	9005 (HB3) orLED 12V65W (60W) or 0-05or	LED - -	H11or- 12V12Wor- JA488or-	9005 (HB3) or- 12V26Wor- JA485or-	- - -	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) or- 12V12Wor- JA385or-	- - -	
	7	NHP10 ・10H	H29. 6～ (マイナー2回目)		Crossover 含む	形 状 定 格 商品No.	HIR2orLED 12V55Wor 0-35or	- - -	LED - -	未調査 - -	- - -	- - -	未調査 - -	- - -	- - -			
	8	アベンシス	AZT25#系		H15. 10～H16. 8 (マイナー前)	セダン	形 状 定 格 商品No.	H7orH1D (D2S) 12V55Wor85V35W 0-11or3502K	H1 12V55W 0-08	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- - -	- - -	9006 (HB4) 12V26W JA485	- - -	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA385		
	9					ワゴン	形 状 定 格 商品No.	H7orH1D (D2S) 12V55Wor85V35W 0-11or3502K	H1 12V55W 0-08	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- - -	- - -	9006 (HB4) 12V26W JA485	- - -	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA385		
	10			H16. 9～H18. 6 (マイナー1回目)	セダン	形 状 定 格 商品No.	H7orH1D (D2S) 12V55Wor85V35W 0-11or3502K	H1 12V55W 0-08	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- - -	- - -	9006 (HB4) 12V26W JA485	- - -	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA385			
	11				ワゴン	形 状 定 格 商品No.	H7orH1D (D2S) 12V55Wor85V35W 0-11or3502K	H1 12V55W 0-08	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- - -	- - -	9006 (HB4) 12V26W JA485	- - -	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA385			
	12			H18. 7～H20. 12 (マイナー2回目)	セダン	形 状 定 格 商品No.	H7orH1D (D4S) 12V55Wor42V35W 0-11or3510K	H1 12V55W 0-08	H11 12V55W 0-20	- - -	- - -	H11 12V26W JA488	- - -	- - -	H11 12V12W JA388			
	13				ワゴン	形 状 定 格 商品No.	H7orH1D (D4S) 12V55Wor42V35W 0-11or3510K	H1 12V55W 0-08	H11 12V55W 0-20	- - -	- - -	H11 12V26W JA488	- - -	- - -	H11 12V12W JA388			
	14		ZRT272W	H24. 4～H27. 9 (マイナー1回目)		形 状 定 格 商品No.	H1D (D4S) 42V35W 3510K	- - -	H16 12V19W 0-32	- - -	- - -	H16 12V26W JA488	- - -	- - -	H16 12V12W JA388			
	15			H27. 10～H30. 4 (マイナー2回目)		形 状 定 格 商品No.	LED - -	- - -	H16orH11 12V19Wor12V55W 0-32or0-20	- - -	- - -	H16orH11 12V26W JA488	- - -	- - -	H16orH11 12V12W JA388			
	16		アリオン	NZT/ZRT2 6#系	H19. 6～H22. 3 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H11orH1D (D4R) 12V55Wor42V35W 0-20or3507K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	H11or- 12V12Wor- JA488or-	9005 (HB3) 12V26W JA485	未調査 - -	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388		
	17				H22. 4～H24. 11 (マイナー1回目)		形 状 定 格 商品No.	H11orH1D (D4S) 12V55Wor42V35W 0-20or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	H11or- 12V12Wor- JA488or-	9005 (HB3) 12V26W JA485	未調査 - -	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388		
	18	H24. 12～H28. 5 (マイナー2回目)				形 状 定 格 商品No.	H11orH1D (D4S) 12V55Wor42V35W 0-20or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16 12V19W 0-32	H11or- 12V12Wor- JA488or-	9005 (HB3) 12V26W JA485	未調査 - -	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H16 12V12W JA388			
	19	H28. 6～ (マイナー3回目)				形 状 定 格 商品No.	HIR2orLED 12V55Wor 0-35or	- - -	H16orLED 12V19Wor 0-32or	- - -	- - -	未調査 - -	HIR2or- 12V12Wor- JA380or-	- - -	H16 12V12W JA388			
	20	アルテッツァ	GXE/SXE1 0系	H13. 5～H14. 7		形 状 定 格 商品No.	9006 (HB4) orH1D (D2R) 12V55W (51W) or85V35W 0-06or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA485or-	9005 (HB3) 12V26W JA485	9006 (HB4) 12V26W JA485	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA385or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	N0	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考	
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
ト ヨ タ	21	アルテツツァ	GXE/SXE1 0系	H14. 8～H17. 7		形 状 定 格 商品No.	9006 (HB4) orH1D (D2R) 12V55W (51W) or 85V35W 0-06or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H3 12V55W 0-13	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA485or-	9005 (HB3) 12V26W JA485	- - -	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA385or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	- - -		
	22	アルテツツァ ジータ	GXE/SXE1 0系	H13. 5～H14. 7 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	9006 (HB4) orH1D (D2R) 12V55W (51W) or 85V35W 0-06or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	×	9005 (HB3) 12V26W JA485	9006 (HB4) 12V26W JA485	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA385or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385	ハイビーム:後方スペースがない為、取付不可	
	23			H14. 8～H15. 7 (マイナー1回目)		形 状 定 格 商品No.	9006 (HB4) orH1D (D2R) 12V55W (51W) or 85V35W 0-06or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H3 12V55W 0-13	×	9005 (HB3) 12V26W JA485	- -	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA385or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	- -	ハイビーム:後方スペースがない為、取付不可	
	24			H15. 8～H17. 7 (マイナー2回目)		形 状 定 格 商品No.	9006 (HB4) orH1D (D2R) 12V55W (51W) or 85V35W 0-06or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H3 12V55W 0-13	×	9005 (HB3) 12V26W JA485	- -	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA385or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	- -	ハイビーム:後方スペースがない為、取付不可	
	25			アルファード	ANH1/MNH 1系	H14. 5～H17. 3 (マイナー前)	MS・ASタイプ	形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H3d 12V35W 0-25	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	9005 (HB3) 12V26W JA485	- -	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	- -
	26	MZ・MX・ AXタイプ	形 状 定 格 商品No.				H4orH1D (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H3 12V55W 0-13	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	9005 (HB3) 12V26W JA485	- -	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	- -		
	27	H17. 4～H20. 4 (マイナー後)	AFS装着車				形 状 定 格 商品No.	H1D (D2R) 85V35W 3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- -	9005 (HB3) 12V26W JA485	9006 (HB4) 12V26W JA485	- -	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385	
	28					形 状 定 格 商品No.	H1D (D2S) 85V35W 3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- -	9005 (HB3) 12V26W JA485	9006 (HB4) 12V26W JA485	- -	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385		
	29					形 状 定 格 商品No.	H1D (D4S) 42V35W 3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- -	9005 (HB3) 12V26W JA485	9006 (HB4) 12V26W JA485	- -	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385		
	30	ATH/ANH/ GGH2#系	H23. 11～H26. 12			ハイブリッド 含む	形 状 定 格 商品No.	H1D (D4S) 42V35W 3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	- -	9005 (HB3) 12V26W JA485	H11 12V26W JA488	- -	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	
	31				AYH/GGH/ AGH3#系		H27. 1～H29. 12 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	LED - -	LED - -	H16orLED 12V19Wor 0-32or	- -	H16or- 12V26Wor- JA488or-	- -	- -	H16or- 12V12Wor- JA388or-
	32	アルファードハイブリッド	ATH10		H15. 7～H17. 3 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H1D (D2R) 85V35W 3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H3 12V55W 0-13	- -	9005 (HB3) 12V26W JA485	- -	- -	9005 (HB3) 12V12W JA385	- -	
	33				H17. 4～H20. 4 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H1D (D2R) 85V35W 3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H3 12V55W 0-13	- -	9005 (HB3) 12V26W JA485	- -	- -	9005 (HB3) 12V12W JA385	- -	
	34	ist	NCP6#系		H14. 5～H17. 4 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- -	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4 12V26W/26W JA484	- -	9006 (HB4) 12V26W JA485	H4 12V12W/12W JA384	- -	9006 (HB4) 12V12W JA385	
	35				H17. 5～H19. 6 (マイナー後)	タイプA・ S・F	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- -	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4 12V26W/26W JA484	- -	9006 (HB4) 12V26W JA485	H4 12V12W/12W JA384	- -	9006 (HB4) 12V12W JA385	
	36		NCP/ZSP1 1#系		H19. 7～H28. 4		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- -	H11 12V55W 0-02	H4 12V26W/26W JA484	- -	H11 12V26W JA488	H4 12V12W/12W JA384	- -	H11 12V12W JA388	
	37	イプサム	ACM2#系	H13. 5～H15. 9 (マイナー前)	丸型 フォグランプ	形 状 定 格 商品No.	9006 (HB4) orH1D (D2R) 12V55W (51W) or 85V35W 0-06or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H3 12V55W 0-13	9006 (HB4) or- 12V12W JA485or-	9005 (HB3) 12V26W JA485	- -	9006 (HB4) or- 12V12W JA385or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	- -		
	38				角型 フォグランプ	形 状 定 格 商品No.	9006 (HB4) orH1D (D2R) 12V55W (51W) or 85V35W 0-06or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	9006 (HB4) or- 12V12W JA485or-	9005 (HB3) 12V26W JA485	9006 (HB4) 12V26W JA385	9006 (HB4) or- 12V12W JA385or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385		
	39			H15. 10～H21. 12 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	9006 (HB4) orH1D (D2R) 12V55W (51W) or 85V35W 0-06or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	9006 (HB4) or- 12V12W JA485or-	9005 (HB3) 12V26W JA485	9006 (HB4) 12V26W JA485	9006 (HB4) or- 12V12W JA385or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385		
	40				ウインダム	MCV3系	H13. 8～H16. 6 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H1D (D2R) 85V35W 3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H3 12V55W 0-13	- -	9005 (HB3) 12V26W JA485	- -	9005 (HB3) 12V12W JA385	- -

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	N0	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ト ヨ タ	41	ウインダム	MCV3系	H16. 7～H18. 4 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H1D (D2S) 85V35W 3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	9006 (HB4) 12V26W JA485	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385	
	42	ヴァンガード	GSA/ ACA3#系	H19. 8～H25. 11	リアス ^ペ アタイ ^ヤ 装着車	形 状 定 格 商品No.	H1D (D4S) 42V35W 3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	- - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	H11 12V26W JA488	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	
	43					形 状 定 格 商品No.	H1D (D4S) 42V35W 3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	- - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	H11 12V26W JA488	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	
	44					W I S H	ANE/ZNE1 #系	H15. 1～H17. 8 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	9006 (HB4) orH1D (D2R) 12V55W (51W) or85V35W 0-06or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA485or-	9005 (HB3) 12V26W JA485	9006 (HB4) 12V26W JA485
	45	H17. 9～H21. 3 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H11orH1D (D2S) 12V55Wor85V35W 0-20or3502K			9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	×	×	9006 (HB4) 12V26W JA485	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385	ヘッド:後方スペースがない為、取付不可
	46	ZGE2#系	H21. 4～H24. 3 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.		H11orH1D (D4S) 12V55Wor42V35W 0-20or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	×	9005 (HB3) 12V26W JA485	H11 12V26W JA488	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	12V12W JA388	ヘッド:後方スペースがない為、取付不可
	47		H24. 4～H29. 10 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.		H11orH1D (D4S) 12V55Wor42V35W 0-20or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16 12V19W 0-32	×	9005 (HB3) 12V26W JA485	H16 12V26W JA488	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	12V12W JA388	ヘッド:後方スペースがない為、取付不可
	48	ヴィッツ	KSP/NCP/ SCP9#系	H17. 2～H19. 7 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	H7 12V55W 0-11	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V26W/26W JA484or-	- - -	H11 12V26W JA488	H4or- 12V12W/12W JA384or-	- - -	H11 12V12W JA388	
	49			H17. 2～H20. 8 (マイナー前)	RSタイ ^フ	形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	H7 12V55W 0-11	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	H11 12V26W JA488	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	H11 12V12W JA388	
	50			H19. 8～H22. 11 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D4R) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3507K	H11 12V55W 0-20	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	H11 12V26W JA488	H11 12V26W JA488	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	H11 12V12W JA388	H11 12V12W JA388	
	51			H20. 9～H22. 11 (マイナー後)	RSタイ ^フ	形 状 定 格 商品No.	H1D (D4R) 42V35W 3507K	H11 12V55W 0-20	H11 12V55W 0-20	- - -	未確認 12V26W JA488	H11 12V26W JA488	- - -	H11 12V12W JA388	H11 12V12W JA388	
	52		KSP/NCP/ NSP13#系	H22. 12～H26. 3 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D4R) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3507K	H11 12V55W 0-20	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	未確認 - -	H11 12V26W JA488	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	H11 12V12W JA388	H11 12V12W JA388	
	53				RSタイ ^フ	形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D4R) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3507K	H11 12V55W 0-20	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	未確認 - -	H11 12V26W JA488	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	H11 12V12W JA388	H11 12V12W JA388	
	54			H26. 4～H28. 12 (マイナー1回目)		形 状 定 格 商品No.	H4orLED 12V60/55Wor 0-02or	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16 12V19W 0-32	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	未確認 - -	H16 12V26W JA488	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H16 12V12W JA388	
	55				RSタイ ^フ	形 状 定 格 商品No.	LED -	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16 12V19W 0-32	- - -	未確認 -	H16 12V26W JA488	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	H16 12V12W JA388	
	56				G' s仕様	形 状 定 格 商品No.	H1D (D4R) 42V35W 3507K	H11 12V55W 0-20	H16 12V19W 0-32	- - -	未確認 -	H16 12V26W JA488	- - -	H11 12V12W JA388	H16 12V12W JA388	
	57			H29. 1～ (マイナー2回目)		形 状 定 格 商品No.	H4orLED 12V60/55Wor 0-02or	- -	H16 12V19W 0-32	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- -	H16 12V26W JA488	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- -	H16 12V12W JA388	
	58		NHP130		ハイ ^フ リッ ^ト	形 状 定 格 商品No.	HIR2orLED 12V55Wor 0-35or	- -	H16 12V19W 0-32	- -	- -	H16 12V26W JA488	未調査 -	- -	H16 12V12W JA388	
	59	ヴェルファイア	GGH2#系	H20. 5～H23. 10		形 状 定 格 商品No.	H1D (D4S) 42V35W 3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	9006 (HB4) 12V26W JA485	- - -	×	9006 (HB4) 12V12W JA385	
	60		ATH/ANH/ GGH2#系	H23. 11～H26. 12	ハイ ^フ リッ ^ト 含む	形 状 定 格 商品No.	H1D (D4S) 42V35W 3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	- - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	H11 12V26W JA488	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	N0	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ト ヨ タ	61	ヴェルファイア	AYH/GGH/ AGH3#系	H27. 1～H29. 12 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	LED － －	LED － －	H16orLED 12V19Wor 0-32or	－ － －	－ － －	H16or－ 12V26Wor－ JA488or－	－ － －	－ － －	H16or－ 12V12Wor－ JA388or－	
	62	V O X Y	ZRR7#系	H19. 6～H25. 12		形 状 定 格 商品No.	H11orHID (D4S) 12V55Wor42V35W 0-20or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11or9006 (HB4) 12V55Wor55W (51W) 0-20or0-06	× × ×	9005 (HB3) 12V26W JA485	H11 12V26W JA488	× × ×	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	ロービーム:バックカバーがある為、取付不可
	63		ZWR/ZRR8 #系	H26. 1～H29. 6 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H11orLED 12V55Wor 0-20or	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16 12V19W 0-32	未調査 － －	9005 (HB3) 12V26W JA485	H16 12V26W JA488	未調査 － －	9005 (HB3) 12V12W JA385	H16 12V12W JA388	
	64			H28. 4～H29. 6 (マイナー前)	G' s仕様	形 状 定 格 商品No.	LED － －	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16 12V19W 0-32	－ － －	9005 (HB3) 12V26W JA485	H16 12V26W JA488	－ － －	9005 (HB3) 12V12W JA385	H16 12V12W JA388	
	65		ヴォルツ	ZZE13#系	H14. 5～H16. 4		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	－ － －	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4 12V26W/26W JA484	－ － －	9006 (HB4) 12V26W JA485	H4 12V12W/12W JA384	－ － －	
	66	エスクァイア	ZWR/ZRR8 #系	H26. 10～H29. 6 (マイナー前)	ハイﾌﾟﾘｯﾄ [＊] 含む	形 状 定 格 商品No.	LED － －	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16orLED 12V19Wor 0-32or	－ － －	9005 (HB3) 12V26W JA485	H16or－ 12V26Wor－ JA488or－	－ － －	9005 (HB3) 12V12W JA385	H16or－ 12V12Wor－ JA388or－	
	67	エスティマ	ACR/GSR5 #系	H18. 1～H24. 4 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H11orHID (D4S) 12V55Wor42V35W 0-20or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	未調査 － －	9005 (HB3) 12V26W JA485	H11 12V26W JA488	未調査 － －	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	
	68				AERAS	形 状 定 格 商品No.	H1D (D4S) 42V35W 3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	－ － －	9005 (HB3) 12V26W JA485	9006 (HB4) 12V26W JA485	－ － －	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385	
	69			H24. 5～H28. 5 (マイナー1回目)		形 状 定 格 商品No.	H11orHID (D4S) 12V55Wor42V35W 0-20or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	未調査 － －	9005 (HB3) 12V26W JA485	H11 12V26W JA488	未調査 － －	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	
	70				AERAS	形 状 定 格 商品No.	H11orHID (D4S) 12V55Wor42V35W 0-20or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16 12V19W 0-32	未調査 － －	9005 (HB3) 12V26W JA485	H16 12V26W JA488	未調査 － －	9005 (HB3) 12V12W JA385	H16 12V12W JA388	
	71	オーリス	NZE/ZRE1 5#系	H18. 10～H21. 9 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H11orHID (D4S) 12V55Wor42V35W 0-20or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	H11or－ 12V12Wor－ JA488or－	未調査 － －	H11 12V26W JA488	H11or－ 12V12Wor－ JA388or－	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	
	72			H21. 10～H24. 5 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H11orHID (D4S) 12V55Wor42V35W 0-20or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	H11or－ 12V12Wor－ JA488or－	未調査 － －	H11 12V26W JA488	H11or－ 12V12Wor－ JA388or－	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	
	73		NZE/ZRE1 8#系	H24. 6～H27. 3 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H1D (D4S) orHIR2 42V35Wor12V55W 3510Kor0-35	－ － －	H16 12V19W 0-32	－ － －	－ － －	H16 12V26W JA488	未調査 － －	－ － －	H16 12V12W JA388	
	74		NRE/NZE/ ZRE18#系	H27. 4～ (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	HIR2orLED 12V55Wor 0-35or	HIR2orLED 12V55Wor 0-35or	H16 12V19W 0-32	－ － －	－ － －	H16 12V26W JA488	未調査 － －	未調査 － －	H16 12V12W JA388	
	75		ZWE186H	H28. 4～H30. 3	ハイﾌﾟﾘｯﾄ [＊]	形 状 定 格 商品No.	LED － －	LED － －	H16 12V19W 0-32	－ － －	－ － －	H16 12V26W JA488	－ － －	－ － －	H16 12V12W JA388	
	76	オーパ	ACT/ZCT1 0系	H12. 4～H14. 5 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	－ － －	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4 12V26W/26W JA484	－ － －	9006 (HB4) 12V26W JA485	H4 12V12W/12W JA384	－ － －	9006 (HB4) 12V12W JA385	
	77			H14. 6～H17. 8 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	－ － －	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4 12V26W/26W JA484	－ － －	9006 (HB4) 12V26W JA485	H4 12V12W/12W JA384	－ － －	9006 (HB4) 12V12W JA385	
	78	カムリ	ACV4#系	H18. 1～H23. 8		形 状 定 格 商品No.	H1D (D4S) 42V35W 3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	－ － －	9005 (HB3) 12V26W JA485	H11 12V26W JA488	－ － －	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	
	79		AVV50	H23. 9～H26. 7 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H1D (D4S) 42V35W 3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	－ － －	9005 (HB3) 12V26W JA485	H11 12V26W JA488	－ － －	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	
	80			H26. 8～H29. 6 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H1D (D4S) 42V35W 3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	－ － －	9005 (HB3) 12V26W JA485	H11 12V26W JA488	－ － －	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万々実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	N0	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ト ヨ タ	81	カルディナ	AZT/ST/Z ZT24系	H14. 9～H15. 6 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H7orHID (D2R) 12V55Wor85V35W 0-11or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	未調査 - -	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	未調査 - -	
	82	カルディナ	AZT/ST/Z ZT24系	H15. 7～H16. 12 (マイナー1回目)		形 状 定 格 商品No.	H7orHID (D2R) 12V55Wor85V35W 0-11or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	未調査 - -	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	未調査 - -	
	83			H17. 1H19. 5 (マイナー2回目)		形 状 定 格 商品No.	H7orHID (D2R) 12V55Wor85V35W 0-11or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	未調査 - -	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	未調査 - -	
	84	カローラ	CE/NZE/ ZZE12#系	H12. 8～H16. 3 (マイナー前)	セダン	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4 12V26W/26W JA484	- - -	9006 (HB4) 12V26W JA485	H4 12V12W/12W JA384	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA385	
	85		NZE12#系	H16. 4～H18. 9 (マイナー後)	セダン	形 状 定 格 商品No.	H7orHID (D2R) 12V55Wor85V35W 0-11or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	9006 (HB4) 12V26W JA485	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385	
	86	カローラ アクシオ	NZE/ ZRE14#系	H18. 10～H20. 9 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D4S) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	× × ×	H11 12V26W JA488	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	ハイビーム:後方スペースがない為、取付不可
	87			H20. 10～H24. 4 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D4S) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	× × ×	H11 12V26W JA488	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	ハイビーム:後方スペースがない為、取付不可
	88		NZE/ NRE16#系	H24. 5～H27. 2 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D4S) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16 12V19W 0-32	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	9005 (HB3) 12V26W JA485	H16 12V26W JA488	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H16 12V12W JA388	
	89		NKE/NRE/ NZE16#系	H27. 3～H29. 9 (マイナー1回目)	ハイブリッド 含む	形 状 定 格 商品No.	H11orLED 12V55Wor 0-20or	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16 12V19W 0-32	H11or- 12V12Wor- JA488or-	9005 (HB3) 12V26W JA485	H16 12V26W JA488	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H16 12V12W JA388	
	90		カローラ フィールダー	CE/NZE/ ZZE12#系	H12. 8～H16. 3 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	× × ×	9006 (HB4) 12V26W JA485	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385
	91	ZZE12#系		H16. 4～H18. 9 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H7orHID (D2R) 12V55Wor85V35W 0-11or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- - -	× × ×	9006 (HB4) 12V26W JA485	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385	ハイビーム:後方スペースがない為、取付不可
	92	NZE/ ZRE14#系		H18. 10～H20. 9 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D4S) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	× × ×	H11 12V26W JA488	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	ハイビーム:後方スペースがない為、取付不可
	93			H20. 10～H24. 4 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D4S) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	× × ×	H11 12V26W JA488	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	ハイビーム:後方スペースがない為、取付不可
	94	NZE/ ZRE16#系		H24. 5～H27. 2 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D4S) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16 12V19W 0-32	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	9005 (HB3) 12V26W JA485	H16 12V26W JA488	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H16 12V12W JA388	
	95	NKE/NRE/ NZE/ ZRE16#系		H27. 3～H29. 9 (マイナー1回目)	ハイブリッド 含む	形 状 定 格 商品No.	H11orLED 12V55Wor 0-20or	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16 12V19W 0-32	H11or- 12V12Wor- JA488or-	9005 (HB3) 12V26W JA485	H16 12V26W JA488	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H16 12V12W JA388	
	96	カローラ ランクス・アレックス	NZE/ZZE1 2#系	H14. 9～H16. 3 (マイナー1回目)	ハコゲン仕様	形 状 定 格 商品No.	H7 12V55W 0-11	H7 12V55W 0-11	H11 12V55W 0-20	- - -	- - -	H11 12V26W JA488	- - -	- - -	H11 12V12W JA388	
	97			H16. 4～H18. 9 (マイナー2回目)	ハコゲン仕様	形 状 定 格 商品No.	H7 12V55W 0-11	H7 12V55W 0-11	H11 12V55W 0-20	- - -	- - -	H11 12V26W JA488	- - -	- - -	H11 12V12W JA388	
	98				HID仕様	形 状 定 格 商品No.	HID (D2R) 85V35W 3503K	H7 12V55W 0-11	H11 12V55W 0-20	- - -	- - -	H11 12V26W JA488	- - -	- - -	H11 12V12W JA388	
	99	カローラ ルミオン	NZE/ZRE1 5#系	H19. 10～H27. 12		形 状 定 格 商品No.	9006 (HB4) orHID (D4S) 12V55W (51W) or42V35W 0-06or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA485or-	9005 (HB3) 12V26W JA485	H11 12V26W JA488	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA385or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	
	100	クラウン アスリート	GRS18系	H15. 12～H17. 9 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	HID (D2R) 85V35W 3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- - -	未調査 - -	9006 (HB4) 12V26W JA485	- - -	未調査 - -	9006 (HB4) 12V12W JA385	

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考	
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
ト ヨ タ	101	クラウン アスリート	GRS18系	H15. 12～H17. 9 (マイナー前)	ナイトビュ ー 装着車	形 状 定 格 商品No.	H1D (D2R) 85V35W 3503K	H11 12V55W 0-20	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- - -	未調査 - -	9006 (HB4) 12V26W JA485	- - -	未調査 - -	9006 (HB4) 12V12W JA385		
	102	クラウン アスリート	GRS18系	H17. 10～H20. 1 (マイナー後)	ナイトビュ ー 装着車	形 状 定 格 商品No.	H1D (D2R) 85V35W 3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- - -	未調査 - -	9006 (HB4) 12V26W JA485	- - -	未調査 - -	9006 (HB4) 12V12W JA385		
	103					形 状 定 格 商品No.	H1D (D2R) 85V35W 3503K	H11 12V55W 0-20	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- - -	未調査 - -	9006 (HB4) 12V26W JA485	- - -	未調査 - -	9006 (HB4) 12V12W JA385		
	104		GRS20#	H20. 2～H24. 11		形 状 定 格 商品No.	H1D (D4S) 42V35W 3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	- - -	未調査 - -	H8 12V26W JA488	- - -	未調査 - -	H8 12V12W JA388		
	105		クレスタ	GX/LX/ JZX10#系	H8. 9～H13. 6	ハロゲン仕様	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4 12V26W/26W JA484	- - -	9006 (HB4) 12V26W JA485	H4 12V12W/12W JA384	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA385	
	106	S A I	AZK10	H21. 12～H25. 7 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H1D (D4S) or LED 42V35Wor 3510Kor	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	- - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	H11 12V26W JA488	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388		
	107	サクシード	NCP/NLP5 #系	H14. 7～H17. 7 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4 12V26W/26W JA484	- - -	9006 (HB4) 12V26W JA485	H4 12V12W/12W JA384	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA385		
	108			H17. 8～H26. 7 (マイナー1回目)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H11 12V55W 0-20	H4 12V26W/26W JA484	- - -	未調査 - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	H11 12V12W JA388		
	109		NHP/NSP 160V	H26. 8～ (マイナー2回目)	ハイブリッ ト 含む	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H16 12V19W 0-32	H4 12V26W/26W JA484	- - -	H16 12V26W JA488	H4 12V12W/12W JA384	- - -	H16 12V12W JA388		
	110	C-HR	ZYX1#、 NGX50	H28. 12～R1. 9 (マイナー前)	ハロゲン仕様	形 状 定 格 商品No.	HIR2 12V55W 0-35	- - -	LED - -	- - -	- - -	- - -	HIR2 12V12W JA380	- - -	- - -		
	111	シエンタ	NCP8#系	H15. 9～H18. 4 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	9006 (HB4) 12V26W JA485	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA385		
	112			H18. 5～H22. 10 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	H11 12V26W JA488	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	H11 12V12W JA388		
	113			H23. 6～H27. 6		形 状 定 格 商品No.	HIR2orH1D (D4S) 12V55Wor42V35W 0-35or3510K	- - -	H11 12V55W 0-20	- - -	- - -	H11 12V26W JA488	未調査 - -	- - -	H11 12V12W JA388		
	114				ダイ ス	形 状 定 格 商品No.	H1D (D4S) 42V35W 3510K	- - -	H11 12V55W 0-20	- - -	- - -	H11 12V26W JA488	- - -	- - -	H11 12V12W JA388		
	115		NHP/NSP/ NCP17#	H27. 7～H30. 9 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H11orLED 12V55Wor 0-20or	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16 12V19W 0-32	H11or- 12V12Wor- JA488or-	9005 (HB3) 12V26W JA485	H16 12V26W JA488	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H16 12V12W JA388		
	116			H30. 10～ (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H11orLED 12V55Wor 0-20or	9005 (HB3) or 12V65W (60W) or 0-05or	LED - -	H11or- 12V12Wor- JA488or-	9005 (HB3) or- 12V26Wor- JA485or-	- - -	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) or- 12V12Wor- JA385or-	- - -		
	117		スパークー	S221E/ S231E	H12. 9～H15. 3		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4 12V26W/26W JA484	- - -	未調査 - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	未調査 - -	
	118				H13. 6～H15. 3	ビ レ ッ ト	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4 12V26W/26W JA484	- - -	未調査 - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	未調査 - -	
	119	スペイド	NCP14#系	H24. 6～		形 状 定 格 商品No.	H11orH1D (D4S) 12V55Wor42V35W 0-20or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16 12V19W 0-32	H11or- 12V12Wor- JA488or-	9005 (HB3) 12V26W JA485	H16 12V26W JA488	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H16 12V12W JA388		
	120	セリカ	ZZT23#系	H11. 9～H14. 7 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H7 12V55W 0-11	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H3 12V55W 0-13	- - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	- - -	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	- - -		

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	N0	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考	
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
ト ヨ タ	121	セリカ	ZZT23#系	H14. 8～H15. 11 (マイナー1回目)		形 状 定 格 商品No.	H1D (D2S) 85V35W 3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H3 12V55W 0-13	- - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	- - -	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	- - -		
	122			H15. 12～H18. 4 (マイナー2回目)		形 状 定 格 商品No.	H1D (D2S) 85V35W 3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H3 12V55W 0-13	- - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	- - -	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	- - -		
	123			タンク	M900A ・M910A	H28. 11～		形 状 定 格 商品No.	H4orLED 12V60/55Wor 0-02or	LED - -	LED - -	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	
	124	チェイサー	GX/LX /SX/ JZX10# 系	H8. 9～H10. 7 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	9006 (HB4) orH1D (D2R) 12V55W (51W) or85V35W 0-06or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H3c 12V55W 0-14	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA485or-	9005 (HB3) 12V26W JA485	- - -	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA385or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	- - -		
	125			H10. 8～H13. 6 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	9006 (HB4) orH1D (D2R) 12V55W (51W) or85V35W 0-06or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA485or-	9005 (HB3) 12V26W JA485	未調査 - -	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA385or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	未調査 - -		
	126	NOAH	ZRR7#系	H19. 6～H22. 3 (マイナー前)	S・SI・V	形 状 定 格 商品No.	H11orH1D (D4S) 12V55Wor42V35W 0-20or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	×	9005 (HB3) 12V26W JA485	H11 12V26W JA488	×	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	ロービーム:バックカバーがある為、取付不可	
	127			H22. 4～H25. 12 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H11orH1D (D4S) 12V55Wor42V35W 0-20or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	×	9005 (HB3) 12V26W JA485	H11 12V26W JA488	×	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	ロービーム:バックカバーがある為、取付不可	
	128			ZWR/ ZRR8#系	H26. 1～H29. 6 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H11orLED 12V55Wor 0-20or	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16 12V19W 0-32	未調査 - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	H16 12V26W JA488	未調査 - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	H16 12V12W JA388	
	129		H28. 4～H29. 6 (マイナー前)		G' s仕様	形 状 定 格 商品No.	LED - -	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16 12V19W 0-32	- - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	H16 12V26W JA488	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	H16 12V12W JA388		
	130		ハイエース	TRH200系	H16. 8～H19. 7		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - 0-06	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4※ 12V26W/26W JA484	- - -	×	H4※ 12V12W/12W JA384	- - -	×	※ヘッド: H4用ハイビームインジケータ誤作動防止ユニットが1個必要 フォグ: 後方スペースが無いため取付不可
	131				H19. 8～H24. 4		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - 0-06	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4※ 12V26W/26W JA484	- - -	×	H4※ 12V12W/12W JA384	- - -	×	※ヘッド: H4用ハイビームインジケータ誤作動防止ユニットが1個必要 フォグ: 後方スペースが無いため取付不可
	132					HID仕様	形 状 定 格 商品No.	H1D (D4R) 42V35W 3507K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- - -	×	×	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	×	×
	133	KDH/ TRH2##系		H24. 5～H25. 11		形 状 定 格 商品No.	H1D (D4R) orH4 42V35Wor12V60/55W 3507Kor0-02	9005 (HB3) or 12V65W (60W) or 0-05or	特殊 (PSX) - -	-orH4※ -or12V26W/26W -orJA484	9005 (HB3) or- 12V26Wor- JA485or-	- - -	-orH4※ -or12V12W/12W -orJA384	9005 (HB3) or- 12V12Wor- JA385or-	- - -	ヘッド: H4用ハイビームインジケータ誤作動防止ユニットが1個必要	
	134			H25. 12～H29. 10		形 状 定 格 商品No.	LEDorH4 or12V60/55W or0-02	9005 (HB3) or 12V65W (60W) or 0-05or	特殊 (PSX) - -	-orH4※ -or12V26W/26W -orJA484	9005 (HB3) or- 12V26Wor- JA485or-	- - -	-orH4※ -or12V12W/12W -orJA384	9005 (HB3) or- 12V12Wor- JA385or-	- - -	ヘッド: H4用ハイビームインジケータ誤作動防止ユニットが1個必要	
	135	GDH/ TRH2##系	H29. 11～		形 状 定 格 商品No.	LEDorH4 or12V60/55W or0-02	9005 (HB3) or 12V65W (60W) or 0-05or	特殊 (PSX) - -	-orH4※ -or12V26W/26W -orJA484	9005 (HB3) or- 12V26Wor- JA485or-	- - -	-orH4※ -or12V12W/12W -orJA384	9005 (HB3) or- 12V12Wor- JA385or-	- - -	ヘッド: H4用ハイビームインジケータ誤作動防止ユニットが1個必要		
	136	ハイラックス	GUN125	H29. 9～	ハロゲン仕様	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - 0-32	H16 12V19W 0-32	H4 12V26W/26W JA484	- - -	H16 12V26W JA488	H4 12V12W/12W JA384	- - -	H16 12V12W JA388		
	137				LED仕様	形 状 定 格 商品No.	LED - -	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	LED - -	- - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	- - -	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	- - -		
	138	ハイラックスサーフ	KDN/GRN/ RZN/ TRN/VZN2 1系	H14. 11～H17. 6 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	9006 (HB4) 12V12W JA485	9005 (HB3) 12V26W JA485	9006 (HB4) 12V26W JA485	9006 (HB4) 12V12W JA385	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385		
	139			H17. 7～H21. 7 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H11 12V55W 0-20	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H11 12V12W JA488	9005 (HB3) 12V26W JA485	9006 (HB4) 12V26W JA485	H11 12V12W JA388	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385		
	140	86	ZN6	H24. 4～H28. 6 (マイナー前)	ハロゲン仕様	形 状 定 格 商品No.	H11 12V55W 0-20	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	PSX24W - -	H11 12V12W JA488	9005 (HB3) 12V26W JA485	- - -	H11 12V12W JA388	9005 (HB3) 12V12W JA385	- - -		

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	N0	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ト ヨ タ	141	ハリアー	ACU/GSU/ MCU3#系	H15. 2～H17. 12 (マイナー前)		形 状	H11orHID (D2S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H11or-	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H11or-	9005 (HB3)	9006 (HB4)	
	142			H18. 1～H25. 7 (マイナー後)		定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V12Wor-	12V26W	12V26W	12V12Wor-	12V12W	12V12W	
				商品No.	0-20or3502K	0-05	0-06	JA488or-	JA485	JA485	JA388or-	JA385	JA385			
				形 状	HID (D2S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	9005 (HB3)	9006 (HB4)			
				定 格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	-	12V26W	12V26W	-	12V12W	12V12W			
				商品No.	3502K	0-05	0-06	-	JA485	JA485	-	JA385	JA385			
	143	ハリアー	AVU/ ZSU6#系	H25. 12～H29. 5 (マイナー前)		形 状	LED	9005 (HB3)	LED	-	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-	
	144		ASU/AVU/ ZSU6#系	H29. 6～R2. 5 (マイナー後)		定 格	-	12V65W (60W)	-	-	12V26W	-	-	12V12W	-	
				商品No.	-	0-05	-	-	JA485	-	-	JA385	-			
				形 状	LED	9005 (HB3)	LED	-	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-			
				定 格	-	12V65W (60W)	-	-	12V26W	-	-	12V12W	-			
				商品No.	-	0-05	-	-	JA485	-	-	JA385	-			
	145	ハリアー ハイブリッド	MHU38	H17. 3～		形 状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	9005 (HB3)	未調査	-	9005 (HB3)	未調査	
				定 格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V26W	-	-	12V12W	-			
				商品No.	3502K	0-05	0-20	-	JA485	-	-	JA385	-			
	146	パッソ セッテ	M502・512	H20. 12～H24. 2		形 状	H4orHID (D4R)	H7	H8	H4or-	-	未調査	H4or-	-	未調査	フォグ:後方スペースが無いため取付不可
				定 格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V35W	12V26W/26Wor-	-	-	12V12W/12Wor-	-	-			
				商品No.	0-02or3507K	0-11	0-22	JA484or-	-	-	JA384or-	-	-			
	147	ピクシス エポック	LA300・ 310	H24. 5～H29. 5		形 状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-	
	148		LA350A・ 360A	H29. 6～		定 格	12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-	
			商品No.	0-02	-	-	JA484	-	-	JA384	-	-				
			形 状	H4orLED	orLED	LED	×	-	-	×	-	-				
			定 格	12V60/55Wor	-	-	×	-	-	×	-	-	バルブ挿入口が狭く干渉するため取付不可			
			商品No.	0-02or	-	-	×	-	-	×	-	-				
149	ピクシス ジョイ	LA250S・ LA260S	H27. 9～	クロス オーバー	形 状	H4orLED	-	LED	×	-	-	×	-	-	バルブ挿入口が狭く干渉するため取付不可	
150				ファッション	定 格	12V60/55Wor	-	-	×	-	-	×	-	-	バルブ挿入口が狭く干渉するため取付不可	
			商品No.	0-02or	-	-	×	-	-	×	-	-				
151	ピクシス ジョイ	LA250S・ LA260S	H27. 9～	スポー ツ	形 状	H4orLED	-	LED	×	-	-	×	-	-	バルブ挿入口が狭く干渉するため取付不可	
			定 格	12V60/55Wor	-	-	×	-	-	×	-	-				
			商品No.	0-02or	-	-	×	-	-	×	-	-				
152	ピクシス スペース	L575A	H23. 11～H29. 1		形 状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-		
153				カスタム	定 格	12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-		
			商品No.	0-02	-	-	JA484	-	-	JA384	-	-				
			形 状	HID (D4R)	9005 (HB3)	H8	-	9005 (HB3)	未調査	-	9005 (HB3)	未調査				
			定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V35W	-	12V26W	-	-	12V12W	-				
			商品No.	3507K	0-05	0-22	-	JA485	-	-	JA385	-				
154	ピクシス メガ	LA700A・ 710A	H27. 7～H28. 4		形 状	LED	9005 (HB3)	H16	-	9005 (HB3)	H16	-	9005 (HB3)	H16		
				定 格	-	12V65W (60W)	12V19W	-	12V26W	12V26W	-	12V12W	12V12W			
				商品No.	-	0-05	0-32	-	JA485	JA488	-	JA385	JA388			
155			H28. 5～ (マイナー後)	ハロゲン仕様	形 状	H4	-	LED	H4	-	-	H4	-	-		
		定 格		12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-				
			商品No.	0-02	-	-	JA484	-	-	JA384	-	-				
156			LED仕様	形 状	LED	9005 (HB3)	LED	-	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-			
			定 格	-	12V65W (60W)	-	-	12V26W	-	-	12V12W	-				
			商品No.	-	0-05	-	-	JA485	-	-	JA385	-				
157	b B	NCP3#系	H12. 1～H15. 3 (マイナー前)		形 状	H4	-	9006 (HB4)	H4	-	9006 (HB4)	H4	-	9006 (HB4)		
				定 格	12V60/55W	-	12V55W (51W)	12V26W/26W	-	12V26W	12V12W/12W	-	12V12W			
				商品No.	0-02	-	0-06	JA484	-	JA485	JA384	-	JA385			
158			ルーフ仕様	形 状	H4	-	9006 (HB4)	H4	-	9006 (HB4)	H4	-	9006 (HB4)			
				定 格	12V60/55W	-	12V55W (51W)	12V26W/26W	-	12V26W	12V12W/12W	-	12V12W			
				商品No.	0-02	-	0-06	JA484	-	JA485	JA384	-	JA385			
159			H15. 4～H17. 11 (マイナー後)		形 状	H4orHID (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H4or-	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H4or-	9005 (HB3)	9006 (HB4)		
				定 格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V26W/26Wor-	12V26W	12V26W	12V12W/12Wor-	12V12W	12V12W			
			商品No.	0-02or3503K	0-05	0-06	JA484or-	JA485	JA485	JA384or-	JA385	JA385				
160	ルーフ仕様	形 状	H4orHID (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H4or-	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H4or-	9005 (HB3)	9006 (HB4)					
		定 格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V26W/26Wor-	12V26W	12V26W	12V12W/12Wor-	12V12W	12V12W					
			商品No.	0-02or3503K	0-05	0-06	JA484or-	JA485	JA485	JA384or-	JA385	JA385				

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万々実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考	
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
ト ヨ タ	161	b B	QNC2#系	H17. 12～H19. 7 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D4R) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3507K	H9 12V65W 0-30	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	H11 12V26W JA488	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	H11 12V12W JA388		
	162			H19. 8～H20. 9 (マイナー1回目)		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D4R) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3507K	H9 12V65W 0-30	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	H11 12V26W JA488	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	H11 12V12W JA388		
	163			QNC2#系	H20. 10～H26. 7 (マイナー2回目)		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D4R) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3507K	H9 12V65W 0-30	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	H11 12V26W JA488	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	H11 12V12W JA388	
	164				H26. 8～H28. 7 (マイナー3回目)		形 状 定 格 商品No.	HID (D4R) 42V35W 3507K	H9 12V65W 0-30	H11 12V55W 0-20	- - -	- - -	H11 12V26W JA488	- - -	- - -	H11 12V12W JA388	
	165		b B オープンデッキ	NCP34	H13. 6～H15. 3		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4 12V26W/26W JA484	- - -	9006 (HB4) 12V26W JA485	H4 12V12W/12W JA384	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA385	
	166		プラッツ	NCP/SCP1 #系	H11. 8～H14. 7 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	
	167				H14. 8～H17. 11 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4 12V26W/26W JA484	- - -	未調査 -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	未調査 -	
	168		プリウス	NHW20	H15. 9～H17. 10 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	9006 (HB4) 12V26W JA485	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA385	
	169	H17. 11～H23. 12 (マイナー後)				形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D4R) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3507K	- - -	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	9006 (HB4) 12V26W JA485	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA385		
	170	ZVW30		H21. 5～H23. 11 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H11orLED 12V55Wor 0-20or	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	H11or- 12V12Wor- JA488or-	9005 (HB3) 12V26W JA485	H11 12V26W JA488	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388		
	171			H23. 12～H27. 11 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H11orHID (D4S) orLED 12V55Wor42V35Wor 0-20or3510Kor	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16 12V19W 0-32	H11or-or- 12V12Wor- JA488or-or-	9005 (HB3) 12V26W JA485	H16 12V26W JA488	H11or-or- 12V12Wor- JA388or-or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H16 12V12W JA388		
	172				G' S 仕様	形 状 定 格 商品No.	HID (D4S) 42V35W 3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16 12V19W 0-32	- - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	H16 12V26W JA488	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	H16 12V12W JA388		
	173	プリウス α		ZVW4#	H23. 5～H26. 11 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H11orLED 12V55Wor 0-20or	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	H11or- 12V12Wor- JA488or-	9005 (HB3) 12V26W JA485	H11 12V26W JA488	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	
	174		H26. 11～ (マイナー後)			形 状 定 格 商品No.	H11orLED 12V55Wor 0-20or	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	LED - -	H11or- 12V12Wor- JA488or-	未調査 - -	- - -	H11or- 12V12Wor- JA388or-	未調査 - -	- - -		
	175	プリウス P H V	ZVW35	H24. 1～		形 状 定 格 商品No.	HID (D4S) orLED 42V35Wor 3510Kor	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16 12V19W 0-32	- - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	H16 12V26W JA488	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	H16 12V12W JA388		
	176	プレミオ	NZT/ ZRT26#系	H19. 6～H22. 3 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H11orHID (D4R) 12V55Wor42V35W 0-20or3507K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	×	×	H11 12V26W JA488	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	ヘッド:後方スペースがない為、取付不可	
	177			H22. 4～H24. 11 (マイナー1回目)		形 状 定 格 商品No.	H11orHID (D4S) 12V55Wor42V35W 0-20or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	×	×	H11 12V26W JA488	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	ヘッド:後方スペースがない為、取付不可	
	178			H24. 12～H28. 5 (マイナー2回目)		形 状 定 格 商品No.	H11orHID (D4R) 12V55Wor42V35W 0-20or3507K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16 12V19W 0-32	×	×	H16 12V26W JA488	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H16 12V12W JA388	ヘッド:後方スペースがない為、取付不可	
	179			H28. 6～ (マイナー3回目)		形 状 定 格 商品No.	HIR2orLED 12V55Wor 0-35or	- - -	H16orLED 12V19Wor 0-32or	- - -	- - -	H16or- 12V26Wor- JA488or-	HIR2or- 12V12Wor- JA380or-	- - -	H16or- 12V12Wor- JA388or-		
	180	プログレ	JCG1#系	H10. 5～H13. 3 (マイナー前)	丸型 フォグランプ	形 状 定 格 商品No.	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H3 12V55W 0-13	9006 (HB4) 12V12W JA485	9005 (HB3) 12V26W JA485	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA385	9005 (HB3) 12V12W JA385	- - -		

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万々実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ト ヨ タ	181	プログレ	JCG1#系	H10. 5～H13. 3 (マイナー前)	角型 フォグランプ	形 状 定 格 商品No.	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	9006 (HB4) 12V12W JA485	9005 (HB3) 12V26W JA485	9006 (HB4) 12V26W JA485	9006 (HB4) 12V12W JA385	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385	
	182			H13. 4～H17. 11 (マイナー1回目)	丸型 フォグランプ	形 状 定 格 商品No.	9006 (HB4) or HID (D2R) 12V55W (51W) or 85V35W 0-06or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H3 12V55W 0-13	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA485or-	9005 (HB3) 12V26W JA485	- - -	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA385or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	- - -	
	183	プログレ	JCG1#系	H13. 4～H17. 11 (マイナー1回目)	角型 フォグランプ	形 状 定 格 商品No.	9006 (HB4) or HID (D2R) 12V55W (51W) or 85V35W 0-06or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA485or-	9005 (HB3) 12V26W JA485	9006 (HB4) 12V26W JA485	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA385or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385	
	184			H17. 12～H19. 5 (マイナー2回目)	丸型 フォグランプ	形 状 定 格 商品No.	9006 (HB4) or HID (D4R) 12V55W (51W) or 42V35W 0-06or3507K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H3 12V55W 0-13	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA485or-	9005 (HB3) 12V26W JA485	- - -	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA385or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	- - -	
	185				角型 フォグランプ	形 状 定 格 商品No.	9006 (HB4) or HID (D4R) 12V55W (51W) or 42V35W 0-06or3507K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA485or-	9005 (HB3) 12V26W JA485	9006 (HB4) 12V26W JA485	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA385or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385	
	186	プロボックス	NCP/NLP5 #系	H14. 7～H17. 7 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4 12V26W/26W JA484	- - -	未調査 - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	未調査 - -	
	187			H17. 8～H26. 7 (マイナー1回目)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H11 12V55W 0-20	H4 12V26W/26W JA484	- - -	未調査 - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	未調査 - -	
	188		NHP/NSP1 60V	H26. 8～ (マイナー2回目)	ハイブリッド 含む	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H16 12V19W 0-32	H4 12V26W/26W JA484	- - -	H16 12V26W JA488	H4 12V12W/12W JA384	- - -	H16 12V12W JA388	
	189	ベルタ	KSP/NCP /SCP9#系	H17. 11～H20. 7 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D4R) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3507K	- - -	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	H11 12V26W JA488	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	H11 12V12W JA388	
	190			H20. 8～H24. 6 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D4R) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3507K	- - -	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	H11 12V26W JA488	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	H11 12V12W JA388	
	191	ポルテ	NNP1#系	H16. 4～H19. 5 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D4R) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3507K	- - -	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	9006 (HB4) 12V26W JA485	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA385	
	192			H19. 6～H24. 5 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D4R) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3507K	- - -	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	9006 (HB4) 12V26W JA485	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA385	
	193		NSP14#系	H24. 6～		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D4R) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3507K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16 12V19W 0-32	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	9005 (HB3) 12V26W JA485	H16 12V26W JA488	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H16 12V12W JA388	
	194	マーク X	GRX12#系	H16. 11～H18. 9 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H7orHID (D4S) 12V55Wor42V35W 0-11or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	9006 (HB4) 12V26W JA485	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385	
	195			H18. 10～H21. 9 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H7orHID (D4S) 12V55Wor42V35W 0-11or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	- - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	H8 12V26W JA488	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	H8 12V12W JA388	
	196		GRX13#系	H21. 10～H24. 7 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H11orHID (D4S) 12V55Wor42V35W 0-20or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	H11or- 12V12Wor- JA488or-	9005 (HB3) 12V26W JA485	H11 12V26W JA488	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	
	197			H24. 8～H28. 10 (マイナー1回目)		形 状 定 格 商品No.	HID (D4S) 42V35W 3510K	- - -	H16 12V19W 0-32	- - -	- - -	H16 12V26W JA488	- - -	- - -	H16 12V12W JA388	
	198	ヤリス	MXPH/MXP A10・15、 KSP210	R2. 2～	ハロゲン仕様	形 状 定 格 商品No.	HIR2 12V55W 0-35	- - -	LED - -	- - -	- - -	- - -	HIR2 12V12W JA380	- - -	- - -	
	199	ラウム	NCA/NCZ2 #系	H15. 4～H18. 11 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	H7 12V55W 0-11	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	9006 (HB4) 12V26W JA485	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA385	
	200			H18. 12～H23. 10 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	H7 12V55W 0-11	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	9006 (HB4) 12V26W JA485	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA385	

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	N0	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ト ヨ タ	201	ラクティス	NCP/SCP1 0#系	H17. 9～H19. 11 (マイナー前)		形 状	H4orHID (D4R)	H7	H11	H4or-	-	H11	H4or-	-	H11	
				定 格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V55W	12V26W/26Wor-	-	12V26W	12V12W/12Wor-	-	12V12W			
				商品No.	0-02or3507K	0-11	0-20	JA484or-	-	JA488	JA384or-	-	JA388			
	202		H19. 12～H22. 10 (マイナー後)		形 状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	H11or-	9005 (HB3)	H11	H11or-	9005 (HB3)	H11		
			定 格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor-	12V26W	12V26W	12V12Wor-	12V12W	12V12W				
			商品No.	0-20or3510K	0-05	0-20	JA488or-	JA485	JA488	JA388or-	JA385	JA388				
	203	NCP/NSP1 2#系	H22. 11～H26. 4 (マイナー前)		形 状	H4orHID (D4R)	H11	H11	H4or-	未調査	H11	H4or-	未調査	H11		
			定 格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V55W	12V26W/26Wor-	-	12V26W	12V12W/12Wor-	-	12V12W				
			商品No.	0-02or3507K	0-20	0-20	JA484or-	-	JA488	JA384or-	-	JA388				
	204	H26. 5～H28. 8 (マイナー後)		形 状	HID (D4S) orHIR2	-	H11	-	-	H11	-orHIR2	-	H11			
		定 格	42V35Wor12V55W	-	12V55W	-	-	12V26W	-or12V12W	-	12V12W					
		商品No.	3510Kor0-35	-	0-20	-	-	JA488	-orJA280	-	JA388					
	205	ランドクルーザー 7 0	GRJ76K	H26. 8～H27. 7	バン	形 状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-	
			定 格		12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-			
	206	GRJ79K	ピックアップ	形 状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-			
		定 格	12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-					
		商品No.	0-02	-	-	JA484	-	-	JA384	-	-					
	207	ランドクルーザー 1 0 0	UZJ/ HDJ100系	H10. 1～H14. 7 (マイナー前)	ルーフ仕様	形 状	9006 (HB4)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	9006 (HB4)	未調査	9006 (HB4)	9006 (HB4)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	
						定 格	12V55W (51W)	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V12W	-	12V26W	12V12W	12V12W	12V12W	
						商品No.	0-06	0-05	0-06	JA485	-	JA485	JA385	JA385	JA385	
208	形 状					9006 (HB4)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	9006 (HB4)	未調査	9006 (HB4)	9006 (HB4)	9005 (HB3)	9006 (HB4)		
	定 格					12V55W (51W)	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V12W	-	12V26W	12V12W	12V12W	12V12W		
	商品No.					0-06	0-05	0-06	JA485	-	JA485	JA385	JA385	JA385		
209	H14. 8～H17. 3 (マイナー1回目)			ルーフ仕様	形 状	9006 (HB4)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	9006 (HB4)	未調査	9006 (HB4)	9006 (HB4)	9005 (HB3)	9006 (HB4)		
					定 格	12V55W (51W)	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V12W	-	12V26W	12V12W	12V12W	12V12W		
					商品No.	0-06	0-05	0-06	JA485	-	JA485	JA385	JA385	JA385		
210					形 状	9006 (HB4)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	9006 (HB4)	未調査	9006 (HB4)	9006 (HB4)	9005 (HB3)	9006 (HB4)		
					定 格	12V55W (51W)	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V12W	-	12V26W	12V12W	12V12W	12V12W		
					商品No.	0-06	0-05	0-06	JA485	-	JA485	JA385	JA385	JA385		
211	ランドクルーザー 1 0 0	UZJ/ HDJ100系	H17. 4～H19. 6 (マイナー2回目)	ルーフ仕様	形 状	9006 (HB4)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	9006 (HB4)	未調査	9006 (HB4)	9006 (HB4)	9005 (HB3)	9006 (HB4)		
					定 格	12V55W (51W)	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V12W	-	12V26W	12V12W	12V12W	12V12W		
212	形 状	9006 (HB4)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	9006 (HB4)	未調査	9006 (HB4)	9006 (HB4)	9005 (HB3)	9006 (HB4)						
	定 格	12V55W (51W)	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V12W	-	12V26W	12V12W	12V12W	12V12W						
	商品No.	0-06	0-05	0-06	JA485	-	JA485	JA385	JA385	JA385						
213	ランドクルーザー 2 0 0	UZJ200	H19. 9～H23. 12		形 状	H11	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H11	未調査	9006 (HB4)	H11	9005 (HB3)	9006 (HB4)		
					定 格	12V55W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V12W	-	12V26W	12V12W	12V12W	12V12W		
					商品No.	0-20	0-05	0-06	JA488	-	JA485	JA388	JA385	JA385		
214		URJ202	H24. 1～H27. 7 (マイナー前)		形 状	H11	9005 (HB3)	H16	H11	未調査	未調査	H11	9005 (HB3)	未調査		
					定 格	12V55W	12V65W (60W)	12V19W	12V12W	-	-	12V12W	12V12W	-		
					商品No.	0-20	0-05	0-32	JA488	-	-	JA388	JA385	-		
215			H25. 1～27. 7 (マイナー前)	GX除く	形 状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H16	-	未調査	未調査	-	9005 (HB3)	未調査		
					定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V19W	-	-	-	-	12V12W	-		
					商品No.	3510K	0-05	0-32	-	-	-	-	JA385	-		
216			H27. 8～R3. 5 (マイナー後)		形 状	LED	9005 (HB3) orLED	LED	-	未調査	-	-	9005 (HB3) or-	-		
					定 格	-	12V65W (60W) or	-	-	-	-	-	12V12Wor-	-		
					商品No.	-	0-05or	-	-	-	-	-	JA385or-	-		
217	ランドクルーザー シグナス	UZJ100系	H10. 12～H14. 7 (マイナー前)	ルーフ仕様	形 状	H1	9005 (HB3)	H3	-	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-		
					定 格	12V55W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V26W	-	-	12V12W	-		
					商品No.	0-08	0-05	0-13	-	JA485	-	-	JA385	-		
218					形 状	H1	9005 (HB3)	H3	-	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-		
					定 格	12V55W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V26W	-	-	12V12W	-		
					商品No.	0-08	0-05	0-13	-	JA485	-	-	JA385	-		
219			H14. 8～H17. 3 (マイナー1回目)	ルーフ仕様	形 状	H1	9005 (HB3)	H3	-	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-		
					定 格	12V55W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V26W	-	-	12V12W	-		
					商品No.	0-08	0-05	0-13	-	JA485	-	-	JA385	-		
220					形 状	H1	9005 (HB3)	H3	-	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-		
					定 格	12V55W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V26W	-	-	12V12W	-		
					商品No.	0-08	0-05	0-13	-	JA485	-	-	JA385	-		

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考					
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ						
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム							
ト ヨ タ	221	ランドクルーザー シングナス	UZJ100系	H17. 4～H19. 6 (マイナー2回目)	ルーフ仕様	形 状	H1	9005 (HB3)	H3	－	9005 (HB3)	－	－	9005 (HB3)	－						
	定 格					12V55W	12V65W (60W)	12V55W	－	12V26W	－	－	12V12W	－							
	商品No.					0-08	0-05	0-13	－	JA485	－	－	JA385	－							
	222						形 状	H1	9005 (HB3)	H3	－	9005 (HB3)	－	－	9005 (HB3)	－					
	定 格	12V55W	12V65W (60W)	12V55W	－	12V26W	－	－	12V12W	－											
	商品No.	0-08	0-05	0-13	－	JA485	－	－	JA385	－											
	223	ランドクルーザー プラド	KDJ/GRJ/ RZJ/TRJ/ VZJ120系	H14. 10～H21. 8		形 状	H4	－	9006 (HB4)	H4	－	9006 (HB4)	H4	－	9006 (HB4)						
	定 格		12V60/55W	－	12V55W (51W)	12V26W/26W	－	12V26W	12V12W/12W	－	12V12W										
	商品No.		0-02	－	0-06	JA484	－	JA485	JA384	－	JA385										
	224		GRJ/TRJ1 5#系	H21. 9～H25. 8 (マイナー前)	TX	形 状	H11	9005 (HB3)	H11	未調査	未調査	H11	H11	9005 (HB3)	H11						
	定 格					12V55W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V26W	12V12W	12V12W	12V12W							
	商品No.					0-20	0-05	0-20	－	－	JA488	JA388	JA385	JA388							
	225				TX以外	形 状	H11	9005 (HB3)	H11	未調査	未調査	H11	H11	9005 (HB3)	H11						
	定 格					12V55W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V26W	12V12W	12V12W	12V12W							
	商品No.					0-20	0-05	0-20	－	－	JA488	JA388	JA385	JA388							
	226		H25. 9～H29. 8 (マイナー1回目)	TX	形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H16	未調査	9005 (HB3)	H16	H11or－	9005 (HB3)	H16							
	定 格				12V55Wor	12V65W (60W)	12V19W	－	12V26W	12V26W	12V12Wor－	12V12W	12V12W								
	商品No.				0-20or	0-05	0-32	－	JA485	JA488	JA388or－	JA385	JA388								
	227	TX以外	形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H16	未調査	未調査	H16	H11or－	9005 (HB3)	H16									
	定 格		12V55Wor	12V65W (60W)	12V19W	－	－	12V26W	12V12Wor－	12V12W	12V12W										
	商品No.		0-20or	0-05	0-32	－	－	JA488	JA388or－	JA385	JA388										
	228	R A V 4	ACA/ZCA2 0系	H12. 5～H15. 6 (マイナー前)	フォグランプ 有	形 状	H4	－	9006 (HB4)	H4	－	未調査	H4	－	未調査						
	定 格			12V60/55W	－	12V55W (51W)	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－									
	商品No.			0-02	－	0-06	JA484	－	－	JA384	－	－									
	229		H15. 7～H17. 10 (マイナー後)		形 状	H4orH1D (D2R)	－	9006 (HB4)	H4or－	－	未調査	H4or－	－	未調査							
	定 格				12V60/55Wor85V35W	－	12V55W (51W)	12V26W/26Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－								
	商品No.				0-02or3503K	－	0-06	JA484or－	－	－	JA384or－	－	－								
230			ACA3#系	H17. 11～H20. 8 (マイナー前)		形 状	H1D (D4S)	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11						
定 格				42V35W		12V65W (60W)	12V55W	－	12V26W	12V26W	－	12V12W	12V12W								
商品No.				3510K		0-05	0-20	－	JA485	JA488	－	JA385	JA388								
231			H20. 9～H28. 7 (マイナー後)		形 状	H1D (D4S)	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11							
定 格					42V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	12V26W	12V26W	－	12V12W	12V12W								
商品No.					3510K	0-05	0-20	－	JA485	JA488	－	JA385	JA388								
232		MXAA/AXA H54	H31. 3～		形 状	LED	LED	H16orLED	－	－	H16or－	－	－	H16or－							
定 格					－	－	12V19Wor	－	－	12V26Wor－	－	－	12V12Wor－								
商品No.					－	－	0-32or	－	－	JA488or－	－	－	JA388or－								
233	ルーミー	M900A ・M910A	H28. 11～		形 状	H4orLED	LED	LED	H4or－	－	－	H4or－	－	－							
レ ジ ア ス エ ス				GL・スーパ－GL	定 格	12V60/55Wor	－	－	12V26W/26Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－							
					商品No.	0-02or	－	－	JA484or－	－	－	JA384or－	－	－							
					234	TRH200 系	H16. 8～H19. 7	H19. 8～H24. 4	形 状	H4	－	9006 (HB4)	H4※	－	×	H4※	－	×	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ誤作動防止ユニットが1個必要 フォグ：後方スペースが無いため取付不可		
					定 格				12V60/55W	－	12V55W (51W)	12V26W/26W	－	×	12V12W/12W	－	×				
					商品No.				0-02	－	0-06	JA484	－	×	JA384	－	×				
					235				HID仕様	形 状	H4	－	9006 (HB4)	H4※	－	×	H4※	－		×	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ誤作動防止ユニットが1個必要 フォグ：後方スペースが無いため取付不可
					定 格					12V60/55W	－	12V55W (51W)	12V26W/26W	－	×	12V12W/12W	－	×			
					商品No.					0-02	－	0-06	JA484	－	×	JA384	－	×			
					236					形 状	H1D (D4R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	－	×	×	－	9005 (HB3)	×	フォグ：後方スペースが無いため取付不可	
					定 格					42V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	－	×	×	－	12V12W	×			
					商品No.					3507K	0-05	0-06	－	×	×	－	JA385	×			
					237	KDH/ TRH2##系	H24. 5～H25. 11			形 状	H1D (D4R) orH4	9005 (HB3) or	特殊 (PSX)	－orH4※	9005 (HB3) or－	－	－orH4※	9005 (HB3) or－	－	ヘッド：H4用ハイビームインジケータ誤作動防止ユニットが1個必要	
					定 格					42V35Wor12V60/55W	12V65W (60W) or	－	－or12V26W/26W	12V26Wor－	－	－or12V12W/12W	12V12Wor－	－			
					商品No.					3507Kor0-02	0-05or	－	－orJA484	JA485or－	－	－orJA384	JA385or－	－			
					238		H25. 12～H29. 10			形 状	LEDorH4	9005 (HB3) or	特殊 (PSX)	－orH4※	9005 (HB3) or－	－	－orH4※	9005 (HB3) or－	－	ヘッド：H4用ハイビームインジケータ誤作動防止ユニットが1個必要	
定 格	or12V60/55W	12V65W (60W) or	－	－or12V26W/26W	12V26Wor－					－	－or12V12W/12W	12V12Wor－	－								
商品No.	or0-02	0-05or	－	－orJA484	JA485or－					－	－orJA384	JA385or－	－								
239	GDH/ TRH2##系	H29. 11～			形 状	LEDorH4	9005 (HB3) or	特殊 (PSX)	－orH4※	9005 (HB3) or－	－	－orH4※	9005 (HB3) or－	－	ヘッド：H4用ハイビームインジケータ誤作動防止ユニットが1個必要						
定 格					or12V60/55W	12V65W (60W) or	－	－or12V26W/26W	12V26Wor－	－	－or12V12W/12W	12V12Wor－	－								
商品No.					or0-02	0-05or	－	－orJA484	JA485or－	－	－orJA384	JA385or－	－								

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ニッサン	1	e-NV200	VME0・ ME0	H26. 6～	バン	形 状	H4	－	H11	H4	－	H11	H4	－	H11	
						定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V26W/26W	－	12V26W	12V12W/12W	－	12V12W	
						商品No.	0-02	－	0-20	JA484	－	JA488	JA384	－	JA388	
	2	ワゴン	形 状	H4	－	H11	H4	－	H11	H4	－	H11				
			定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V26W/26W	－	12V26W	12V12W/12W	－	12V12W				
			商品No.	0-02	－	0-20	JA484	－	JA488	JA384	－	JA388				
	3	X－T R A I L	T31	H19. 8～H22. 6 (マイナー前)		形 状	H4orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H8	H4or－	未調査	H8	H4or－	未調査	H8	
						定 格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V35W	12V26W/26Wor－	－	12V26W	12V12W/12Wor－	－	12V12W	
						商品No.	0-02or3502K	0-05	0-22	JA484or－	－	JA488	JA384or－	－	JA388	
	H22. 7～H27. 3 (マイナー後)				形 状	H11orH1D (D2S)	H1	H8	×	－	H11※	未調査	－	H8※	ロービーム：バックカバーがある為、取付不可 フォグ：LEDリング付ランプは取付不可	
					定 格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V35W	×	－	12V26W	－	－	12V12W		
					商品No.	0-20or3502K	0-08	0-22	×	－	JA488	－	－	JA388		
	T/NT32		H25. 12～H29. 5 (マイナー前)		形 状	H11orLED	H9orLED	H11	×	－	H11※	未調査	－	H11※	ロービーム：バックカバーがある為、取付不可 フォグ：LEDリング付ランプは取付不可	
					定 格	12V55Wor	12V65Wor	12V55W	×	－	12V26W	－	－	12V12W		
					商品No.	0-20or	0-30or	0-20	×	－	JA488	－	－	JA388		
	6		HT/HNT32	H27. 4～H29. 5 (マイナー前)	ハイブリッド	形 状	LED	－	H11	－	－	H11※	－	－	H11※	フォグ：LEDリング付ランプは取付不可
						定 格	－	－	12V55W	－	－	12V26W	－	－	12V12W	
						商品No.	－	－	0-20	－	－	JA488	－	－	JA388	
	7	T/NT/HT/ HNT32	H29. 6～ (マイナー後)	ハロゲン仕様	形 状	H11	H9	H8	未調査	－	H8※	未調査	－	H8※	フォグ：LEDリング付ランプは取付不可	
					定 格	12V55W	12V65W	12V35W	－	－	12V26W	－	－	12V12W		
					商品No.	0-20	0-30	0-22	－	－	JA488	－	－	JA388		
	8	T/NT/HT/ HNT32	H29. 6～ (マイナー後)	LED仕様	形 状	LED	LED	H8	－	－	H8※	－	－	H8※	フォグ：LEDリング付ランプは取付不可	
					定 格	－	－	12V35W	－	－	12V26W	－	－	12V12W		
					商品No.	－	－	0-22	－	－	JA488	－	－	JA388		
	9	A D／A Dエキスパート	VY/VJY/ VZNY12	H18. 12～H28. 11		形 状	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	
						定 格	12V60/55W	－	－	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－	
						商品No.	0-02	－	－	JA484	－	－	JA384	－	－	
	10	N V 1 0 0 クリッパー	DR17V	H27. 3～		形 状	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	
						定 格	12V60/55W	－	－	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－	
						商品No.	0-02	－	－	JA484	－	－	JA384	－	－	
11	N V 1 0 0 クリッパーリオ	DR64W	H25. 12～H27. 2	ハロゲン仕様	形 状	H4	－	H8	H4	－	×	H4	－	×	フォグ：後方にスペースが無いため取付不可	
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V26W/26W	－	×	12V12W/12W	－	×		
					商品No.	0-02	－	0-22	JA484	－	×	JA384	－	×		
				HID仕様	形 状	H1D (D2R)	H1	H8	－	－	×	－	－	×	フォグ：後方にスペースが無いため取付不可	
					定 格	85V35W	12V55W	12V35W	－	－	×	－	－	×		
					商品No.	3503K	0-08	0-22	－	－	×	－	－	×		
		DR17W	H27. 3～	ハロゲン仕様	形 状	H4	－	H16orH8	H4	－	H16※	H4	－	H16※	フォグ：H16タイプは取付可。H8タイプは未調査	
					定 格	12V60/55W	－	12V19Wor12V35W	12V26W/26W	－	12V26W	12V12W/12W	－	12V12W		
					商品No.	0-02	－	0-32or0-22	JA484	－	JA488	JA384	－	JA388		
				HID仕様	形 状	H1D (D4R)	H1	H16orH8	－	－	H16※	－	－	H16※	フォグ：H16タイプは取付可。H8タイプは未調査	
					定 格	42V35W	12V55W	12V19Wor12V35W	－	－	12V26W	－	－	12V12W		
					商品No.	3507K	0-08	0-32or0-22	－	－	JA488	－	－	JA388		
15	N V 2 0 0 パネット	M20	H21. 5～		形 状	H4	－	H8	H4	－	H8※	H4	－	H8※	フォグ：LEDリング付きランプは取付不可	
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V26W/26W	－	12V26W	12V12W/12W	－	12V12W		
					商品No.	0-02	－	0-22	JA484	－	JA488	JA384	－	JA388		
16	N V 3 5 0 キャラバン	E26系	H24. 6～H29. 6 (マイナー前)	ロー グレード	形 状	H4orH1D (D2R)	－	H11	H4or－	－	H11※	H4or－	－	H11※	フォグ：LEDリング付ランプは取付不可	
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W	12V26W/26Wor－	－	12V26W	12V12W/12Wor－	－	12V12W		
					商品No.	0-02or3503K	－	0-20	JA484or－	－	JA488	JA384or－	－	JA388		
アップ グレード				形 状	H4orH1D (D2R)	－	H11	H4or－	－	H11※	H4or－	－	H11※	フォグ：LEDリング付ランプは取付不可		
				定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W	12V26W/26Wor－	－	12V26W	12V12W/12Wor－	－	12V12W			
				商品No.	0-02or3503K	－	0-20	JA484or－	－	JA488	JA384or－	－	JA388			
18		H29. 7～ (マイナー後)	ロー グレード	形 状	H4orLED	－	H11	H4or－	－	H11※	H4or－	－	H11※	フォグ：LEDリング付ランプは取付不可		
				定 格	12V60/55Wor	－	12V55W	12V26W/26Wor－	－	12V26W	12V12W/12Wor－	－	12V12W			
				商品No.	0-02or	－	0-20	JA484or－	－	JA488	JA384or－	－	JA388			
アップ グレード			形 状	H4orLED	－	H11	H4or－	－	H11※	H4or－	－	H11※	フォグ：LEDリング付ランプは取付不可			
			定 格	12V60/55Wor	－	12V55W	12V26W/26Wor－	－	12V26W	12V12W/12Wor－	－	12V12W				
			商品No.	0-02or	－	0-20	JA484or－	－	JA488	JA384or－	－	JA388				
20	エルブランド	E51	H14. 5～H16. 7 (マイナー前)		形 状	H7orH1D (D2R)	9005 (HB3)	H3orH11	－	9005 (HB3)	－orH11※	－	9005 (HB3)	－orH11※	フォグ：LEDリング付ランプは取付不可	
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	12V26W	12V26W	－	12V12W	12V12W		
					商品No.	0-11or3503K	0-05	0-13or0-20	－	JA485	－orJA488	－	JA385	－orJA388		

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	N0	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ニッサン	21	エルブランド	E51	H14. 5～H16. 7 (マイナー前)	タイプ V・VG	形 状 定 格 商品No.	H7orHID (D2R) 12V55Wor85V35W 0-11or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	- - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	H11※ 12V26W JA488	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11※ 12V12W JA388	フォグ：LEDリング付ランプは取付不可
	22		E51	H14. 5～H16. 7 (マイナー前)	タイプ -	形 状 定 格 商品No.	H7orHID (D2R) 12V55Wor85V35W 0-11or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	- - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	H11※ 12V26W JA488	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11※ 12V12W JA388	フォグ：LEDリング付ランプは取付不可
	23			H16. 8～H22. 7 (マイナー後)	AFS仕様	形 状 定 格 商品No.	HID (D2R) 85V35W 3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	- - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	H11※ 12V26W JA488	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11※ 12V12W JA388	フォグ：LEDリング付ランプは取付不可
	24					形 状 定 格 商品No.	HID (D2S) 85V35W 3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	- - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	H11※ 12V26W JA488	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11※ 12V12W JA388	フォグ：LEDリング付ランプは取付不可
	25		E52	H22. 8～H25. 12 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	HID (D2S) 85V35W 3502K	H9 12V65W 0-30	H8 12V35W 0-22	- - -	- - -	H8※ 12V26W JA488	- - -	- - -	H8※ 12V12W JA388	フォグ：LEDリング付ランプは取付不可
	26			H26. 1～ (マイナー後)		LED仕様	形 状 定 格 商品No.	LED - -	- - -	H11 12V55W 0-20	- - -	- - -	H11※ 12V26W JA488	- - -	- - -	H11※ 12V12W JA388
	27				HID仕様		形 状 定 格 商品No.	HID (D2S) 85V35W 3502K	H9 12V65W 0-30	H8 12V35W 0-22	- - -	- - -	H8※ 12V26W JA488	- - -	- - -	H8※ 12V12W JA388
	28			オッティ		H91W	H17. 6～H18. 9	2灯式	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384
	29	4灯式	形 状 定 格 商品No.		H1orHID (D2S) 12V55Wor85V35W 0-08or3502K				9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	- - -	- - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	- - -	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	- - -
	30		H92W		H18. 10～H20. 8 (マイナー前)	2灯式	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	
	31	H20. 9～H25. 6 (マイナー後)					形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -
	32			H18. 10～H25. 6	4灯式	形 状 定 格 商品No.	HID (D2S) 85V35W 3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	- - -	- - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	- - -	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	- - -	
	33	キックス	H59A	H20. 10～H24. 6		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H11 12V55W 0-20	H4 12V26W/26W JA484	- - -	H11 12V26W JA488	H4 12V12W/12W JA384	- - -	H11 12V12W JA388	
	34	キャラバン	E25	H13. 4～H17. 11 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H3a 12V35W 0-23	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	
	35			H17. 12～H24. 5 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H11 12V55W 0-20	H4 12V26W/26W JA484	- - -	未調査 -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	未調査 -	
	36	キューブ	Z11	H14. 10～H17. 4 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	9006 (HB4) 12V26W JA485	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA385	
	37			H17. 5～H18. 12 (マイナー1回目)		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	9006 (HB4) 12V26W JA485	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA385	
	38			H19. 1～H20. 10 (マイナー2回目)		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	9006 (HB4) ※ 12V26W JA485	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	9006 (HB4) ※ 12V12W JA385	フォグ：LEDリング付ランプは取付不可
	39		Z12	H20. 11～		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	H8 12V35W 0-22	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	H8※ 12V26W JA488	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	H8※ 12V12W JA388	フォグ：LEDリング付ランプは取付不可
	40	キューブ キュービック	GZ11	H15. 9～H17. 4 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	9006 (HB4) 12V26W JA485	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA385	

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	N0	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ニッサン	41	キューブ キュービック	GZ11	H17. 5～H18. 12 (マイナー1回目)		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	9006 (HB4) 12V26W JA485	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA385	
	42			H19. 1～H20. 11 (マイナー2回目)		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	9006 (HB4) ※ 12V26W JA485	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	9006 (HB4) ※ 12V12W JA385	フォグ：LEDリング付ランプは取付不可
	43	シーマ	F50	H13. 1～H15. 10 (マイナー前)	ハロゲン仕様	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	H1 12V55W 0-08	- - -	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	
	44			H15. 11～H18. 1 (マイナー1回目)		形 状 定 格 商品No.	HID (D2S) 85V35W 3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	- - -	- - -	未調査 - -	- - -	未調査 - -	- - -		
	45		F50	H18. 2～H22. 8 (マイナー2回目)		形 状 定 格 商品No.	HID (D2S) 85V35W 3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- - -	未調査 - -	9006 (HB4) 12V26W JA485	- - -	未調査 - -	9006 (HB4) 12V12W JA385	
	46		HGY51	H24. 5～		形 状 定 格 商品No.	HID (D2S) 85V35W 3502K	- - -	H11 12V55W 0-20	- - -	- - -	H11 12V26W JA488	- - -	- - -	H11 12V12W JA388	
	47	ジューク	F15	H22. 6～H26. 6 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	H1 12V55W 0-08	H8 12V35W 0-22	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	H8※ 12V26W JA488	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	H8※ 12V12W JA388	フォグ：LEDリング付ランプは取付不可
	48			H26. 7～ (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H11orHID (D2S) 12V55Wor85V35W 0-20or3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	未調査 - -	未調査 - -	H11 12V26W JA488	未調査 - -	未調査 - -	H11 12V12W JA388	
	49	スカイライン	V36	H18. 11～H21. 12 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	HID (D2S) 85V35W 3502K	- - -	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- - -	- - -	9006 (HB4) 12V26W JA485	- - -	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA385	
	50			H22. 1～H26. 12 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	HID (D2S) 85V35W 3502K	- - -	H8 12V35W 0-22	- - -	- - -	未調査 - -	- - -	- - -	未調査 - -	
	51	スカイライン クロスオーバー	J50	H21. 7～H28. 6		形 状 定 格 商品No.	HID (D2S) 85V35W 3502K	H9 12V65W 0-30	H8 12V35W 0-22	- - -	- - -	未調査 - -	- - -	- - -	H8 12V12W JA388	
	52	セドリック／グロリア	Y34	H11. 6～H13. 11 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H1orHID (D2R) 12V55Wor85V35W 0-08or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H3 12V55W 0-13	- - -	未調査 - -	- - -	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	- - -	
	53			H13. 12～H16. 9 (マイナー後)	セドリック	形 状 定 格 商品No.	H1orHID (D2R) 12V55Wor85V35W 0-08or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H3 12V55W 0-13	- - -	未調査 - -	- - -	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	- - -	
	54			H13. 12～H16. 10 (マイナー後)	グロリア	形 状 定 格 商品No.	H1orHID (D2R) 12V55Wor85V35W 0-08or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- - -	未調査 - -	未調査 - -	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385	
	55			セレナ	G25	H17. 5～H19. 11 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	H8 12V35W 0-22	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	H8 12V26W JA488	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -
	56	H19. 12～H22. 10 (マイナー後)	ハロゲン仕様			形 状 定 格 商品No.	H11 12V55W 0-20	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	未調査 - -	未調査 - -	H8※ 12V26W JA488	未調査 - -	未調査 - -	H8※ 12V12W JA388	フォグ：LEDリング付ランプは取付不可
	57		HID仕様			形 状 定 格 商品No.	HID (D2S) 85V35W 3502K	H11 12V55W 0-20	H8 12V35W 0-22	- - -	未調査 - -	H8※ 12V26W JA488	- - -	未調査 - -	H8※ 12V12W JA388	フォグ：LEDリング付ランプは取付不可
	58	G26	H22. 11～H24. 7 (マイナー前)			形 状 定 格 商品No.	9006 (HB4) orHID (D2R) 12V55W (51W) or85V35W 0-06or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	未調査 - -	未調査 - -	H8※ 12V26W JA488	未調査 - -	未調査 - -	H8※ 12V12W JA388	フォグ：LEDリング付ランプは取付不可
	59		H24. 8～H25. 11 (マイナー1回目)			形 状 定 格 商品No.	9006 (HB4) orHID (D2R) 12V55W (51W) or85V35W 0-06or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	未調査 - -	未調査 - -	H8※ 12V26W JA488	未調査 - -	未調査 - -	H8※ 12V12W JA388	フォグ：LEDリング付ランプは取付不可
	60		H25. 12～H28. 7 (マイナー2回目)			形 状 定 格 商品No.	H11orLED 12V55Wor 0-20or	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	未調査 - -	未調査 - -	H11※ 12V26W JA488	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11※ 12V12W JA388	フォグ：LEDリング付ランプは取付不可

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ニッサン	61	セレナ	C27	H28. 8～H30. 1		形 状	H11orLED	H9	H11	未調査	-	H11※	未調査	-	H11※	フォグ：LEDリング付ランプは取付不可
	定 格					12V55Wor	12V65W	12V55W	-	-	12V26W	-	-	12V12W		
	商品No.					0-20or	0-30	0-20	-	-	JA488	-	-	JA388		
	62				ハイウェイスター	形 状	H11orLED	H9	H8	未調査	-	H8※	未調査	-	H8※	フォグ：LEDリング付ランプは取付不可
	定 格					12V55Wor	12V65W	12V35W	-	-	12V26W	-	-	12V12W		
	商品No.					0-20or	0-30	0-22	-	-	JA488	-	-	JA388		
	63		HC27	H30. 2～R1. 7 (マイナー前)	e-POWER	形 状	H11orLED	H9	H11	未調査	-	H11※	未調査	-	H11※	フォグ：LEDリング付ランプは取付不可
	定 格					12V55Wor	12V65W	12V55W	-	-	12V26W	-	-	12V12W		
	商品No.					0-20or	0-30	0-20	-	-	JA488	-	-	JA388		
	64				e-POWER ハイウェイスター	形 状	H11orLED	H9	H8	未調査	-	H8※	未調査	-	H8※	フォグ：LEDリング付ランプは取付不可
	定 格					12V55Wor	12V65W	12V35W	-	-	12V26W	-	-	12V12W		
	商品No.					0-20or	0-30	0-22	-	-	JA488	-	-	JA388		
	65		GC/GFC27	R1. 8～ (マイナー後)		形 状	H11orLED	H9	H8orLED	未調査	-	H8※or-	未調査	-	H8※or-	フォグ：LEDリング付ランプは取付不可
	定 格					12V55Wor	12V65W	12V35Wor	-	-	12V26Wor-	-	-	12V12Wor-		
	商品No.					0-20or	0-30	0-22or	-	-	JA488or-	-	-	JA388or-		
	66				ハイウェイスター	形 状	H11orLED	H9	LED	未調査	-	-	未調査	-	-	
	定 格					12V55Wor	12V65W	-	-	-	-	-	-	-		
	商品No.					0-20or	0-30	-	-	-	-	-	-	-		
	67		HC/HFC27	R1. 8～ (マイナー後)	e-POWER	形 状	H11orLED	H9	H8orLED	未調査	-	H8※or-	未調査	-	H8※or-	フォグ：LEDリング付ランプは取付不可
	定 格					12V55Wor	12V65W	12V35Wor	-	-	12V26Wor-	-	-	12V12Wor-		
	商品No.					0-20or	0-30	0-22or	-	-	JA488or-	-	-	JA388or-		
	68				e-POWER ハイウェイスター	形 状	H11orLED	H9	LED	未調査	-	-	未調査	-	-	
	定 格					12V55Wor	12V65W	-	-	-	-	-	-	-		
	商品No.					0-20or	0-30	-	-	-	-	-	-	-		
	69	ティアナ	L33	H26. 1～R2. 7		形 状	H11orHID (D2S)	H9	H11	H11or-	-	H11※	H11or-	-	H11※	フォグ：LEDリング付ランプは取付不可
						定 格	12V55Wor85V35W	12V65W	12V55W	12V12Wor-	-	12V26W	12V12Wor-	-	12V12W	
						商品No.	0-20or3502K	0-30	0-20	JA488or-	-	JA488	JA388or-	-	JA388	
	70	ティーダ	C11	H16. 10～H19. 12 (マイナー前)	2灯式	形 状	H4orHID (D2R)	-	H8	H4or-	-	H8	H4or-	-	H8	
						定 格	12V60/55Wor85V35W	-	12V35W	12V26W/26Wor-	-	12V26W	12V12W/12Wor-	-	12V12W	
						商品No.	0-02or3503K	-	0-22	JA484or-	-	JA488	JA384or-	-	JA388	
	71				HID仕様 4灯式 (AFS車)	形 状	HID (D2S)	H11	H8	-	H11	H8	-	H11	H8	
						定 格	85V35W	12V55W	12V35W	-	12V26W	12V26W	-	12V12W	12V12W	
						商品No.	3502K	0-20	0-22	-	JA488	JA488	-	JA388	JA388	
	72			H20. 1～H24. 8 (マイナー後)		形 状	H4orHID (D2S)	H11	H8	H4or-	H11	H8	H4or-	H11	H8	
						定 格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V26W/26Wor-	12V26W	12V26W	12V12W/12Wor-	12V12W	12V12W	
						商品No.	0-02or3502K	0-20	0-22	JA484or-	JA488	JA488	JA384or-	JA388	JA388	
	73	ティーダ ラティオ	C11	H16. 9～H19. 12 (マイナー前)	2灯式	形 状	H4orHID (D2R)	-	H8	H4or-	-	H8	H4or-	-	H8	
						定 格	12V60/55Wor85V35W	-	12V35W	12V26W/26Wor-	-	12V26W	12V12W/12Wor-	-	12V12W	
						商品No.	0-02or3503K	-	0-22	JA484or-	-	JA488	JA384or-	-	JA388	
	74				HID仕様 4灯式 (AFS車)	形 状	HID (D2S)	H11	H8	-	H11	H8	-	H11	H8	
	定 格					85V35W	12V55W	12V35W	-	12V26W	12V26W	-	12V12W	12V12W		
	商品No.					3502K	0-20	0-22	-	JA488	JA488	-	JA388	JA388		
75	H20. 1～H28. 12 (マイナー後)				形 状	H4orHID (D2S)	H11	H8	H4or-	H11	H8	H4or-	H11	H8		
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V26W/26Wor-	12V26W	12V26W	12V12W/12Wor-	12V12W	12V12W		
					商品No.	0-02or3502K	0-20	0-22	JA484or-	JA488	JA488	JA384or-	JA388	JA388		
76	ティーン	V10	H10. 12～H15. 3		形 状	H1	9005 (HB3)	H3	-	9005 (HB3)	-	-	9005 (HB3)	-		
					定 格	12V55W	12V65W (60W)	12V55W	-	12V26W	-	-	12V12W	-		
					商品No.	0-08	0-05	0-13	-	JA485	-	-	JA385	-		
77	デイズ	B21W	H25. 6～H31. 2		形 状	H4	-	-	H4	-	-	H4	-	-		
					定 格	12V60/55W	-	-	12V26W/26W	-	-	12V12W/12W	-	-		
					商品No.	0-02	-	-	JA484	-	-	JA384	-	-		
78				ハイウェイスター	形 状	HID (D4S)	-	H16	-	-	H16	-	-	H16		
					定 格	42V35W	-	12V19W	-	-	12V26W	-	-	12V12W		
					商品No.	3510K	-	0-32	-	-	JA488	-	-	JA388		
79		B4#W	H31. 3～	ホレを含む	形 状	H19	-	H16	-	-	未調査	-	-	未調査		
					定 格	12V60/55W	-	12V19W	-	-	-	-	-	-		
					商品No.	-	-	0-32	-	-	-	-	-	-		
80	デイズ ルークス	B21A	H26. 2～H28. 11 (マイナー前)		形 状	H4	-	H16	H4	-	H16	H4	-	H16		
					定 格	12V60/55W	-	12V19W	12V26W/26W	-	12V26W	12V12W/12W	-	12V12W		
					商品No.	0-02	-	0-32	JA484	-	JA488	JA384	-	JA388		

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万々実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	N0	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ニッサン	81	デイズ ルークス	B21A	H26. 2～H28. 11 (マイナー前)	ハイウェイスター	形 状	H1D (D4S)	－	H16	－	－	H16	－	－	H16	
				定 格	42V35W	－	12V19W	－	－	12V26W	－	－	12V12W			
				商品No.	3510K	－	0-32	－	－	JA488	－	－	JA388			
	82			H28. 12～R2. 2 (マイナー後)		形 状	H4	－	H16	H4	－	H16	H4	－	H16	
					定 格	12V60/55W	－	12V19W	12V26W/26W	－	12V26W	12V12W/12W	－	12V12W		
					商品No.	0-02	－	0-32	JA484	－	JA488	JA384	－	JA388		
	83	ハイウェイスター	形 状		LED	－	H16orLED	－	－	H16or－	－	－	H16or－			
		定 格	－	－	12V19Wor	－	－	12V26Wor－	－	－	12V12Wor－					
		商品No.	－	－	0-32or	－	－	JA488or－	－	－	JA388or－					
	84	デュアリス	J10	H19. 1～H21. 8 (マイナー前)		形 状	H7orH1D (D2R)	H7	H11	－	－	H11	－	－	H11	
				定 格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	－	－	12V26W	－	－	12V12W			
				商品No.	0-11or3503K	0-11	0-20	－	－	JA488	－	－	JA388			
	85			H21. 9～H25. 7 (マイナー後)		形 状	H7orH1D (D2R)	H7	H11	－	－	H11	－	－	H11	
		定 格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	－	－	12V26W	－	－	12V12W					
		商品No.	0-11or3503K	0-11	0-20	－	－	JA488	－	－	JA388					
	86	ノート	E11	H17. 1～H19. 12 (マイナー前)		形 状	H4orH1D (D2R)	－	H8	H4or－	－	H8	H4or－	－	H8	
				定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V35W	12V26W/26Wor－	－	12V26W	12V12W/12Wor－	－	12V12W			
				商品No.	0-02or3503K	－	0-22	JA484or－	－	JA488	JA384or－	－	JA388			
	87			H20. 1～H24. 8 (マイナー後)		形 状	H4orH1D (D2R)	－	H8	H4or－	－	H8	H4or－	－	H8	
				定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V35W	12V26W/26Wor－	－	12V26W	12V12W/12Wor－	－	12V12W			
	商品No.			0-02or3503K	－	0-22	JA484or－	－	JA488	JA384or－	－	JA388				
88	NE/E12		H24. 9～H26. 9 (マイナー前)		形 状	H4	－	H11	H4	－	H11※	H4	－	H11※	フォグ:LEDリング付ランプは取付不可	
				定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V26W/26W	－	12V26W	12V12W/12W	－	12V12W			
				商品No.	0-02	－	0-20	JA484	－	JA488	JA384	－	JA388			
89				H26. 10～H28. 10 (マイナー1回目)		形 状	H4orLED	9005 (HB3)	H11	H4or－	未調査	H11※	H4or－	未調査	H11※	フォグ:LEDリング付ランプは取付不可
			定 格	12V60/55Wor	12V65W (60W)	12V55W	12V26W/26Wor－	－	12V26W	12V12W/12Wor－	－	12V12W				
			商品No.	0-02or	0-05	0-20	JA484or－	－	JA488	JA384or－	－	JA388				
90			H28. 11～ (マイナー2回目)		形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H8	H11or－	9005 (HB3)	H8※	H11or－	9005 (HB3)	H8※	フォグ:LEDリング付ランプは取付不可	
			定 格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V35W	12V12Wor－	12V26W	12V26W	12V12Wor－	12V12W	12V12W				
			商品No.	0-20or	0-05	0-22	JA488or－	JA485	JA488	JA388or－	JA385	JA388				
91	HE12		H28. 11～	e-POWER	形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H8	H11or－	9005 (HB3)	H8※	H11or－	9005 (HB3)	H8※	フォグ:LEDリング付ランプは取付不可	
				定 格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V35W	12V12Wor－	12V26W	12V26W	12V12Wor－	12V12W	12V12W			
				商品No.	0-20or	0-05	0-22	JA488or－	JA485	JA488	JA388or－	JA385	JA388			
92	ピノ	HC24S	H19. 1～H21. 11		形 状	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－		
				定 格	12V60/55W	－	－	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－			
				商品No.	0-02	－	－	JA484	－	－	JA384	－	－			
93	フーガ	Y50	H16. 10～H19. 11 (マイナー前)		形 状	H1orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	未調査	H11	－	未調査	H11		
			定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V26W	－	－	12V12W				
			商品No.	0-08or3502K	0-05	0-20	－	－	JA488	－	－	JA388				
94			H19. 12～H21. 10 (マイナー後)		形 状	H1orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	未調査	H11	－	未調査	H11		
			定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V26W	－	－	12V12W				
			商品No.	0-08or3502K	0-05	0-20	－	－	JA488	－	－	JA388				
95	Y51	H21. 11～		形 状	H1D (D2S)	－	H8	－	－	H8	－	－	H8			
				定 格	85V35W	－	12V35W	－	－	12V26W	－	－	12V12W			
				商品No.	3502K	－	0-22	－	－	JA488	－	－	JA388			
96	フーガ ハイブリッド	HY51	H22. 11～		形 状	H1D (D2S)	－	H8	－	－	H8	－	－	H8		
				定 格	85V35W	－	12V35W	－	－	12V26W	－	－	12V12W			
				商品No.	3502K	－	0-22	－	－	JA488	－	－	JA388			
97	プリメーラ	P12	H13. 1～H15. 6 (マイナー前)		形 状	9006 (HB4) orH1D (D2R)	9005 (HB3)	H3	9006 (HB4) or－	9005 (HB3)	－	9006 (HB4) or－	9005 (HB3)	－		
			定 格	12V55W (51W) or85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor－	12V26W	－	12V12Wor－	12V12W	－				
			商品No.	0-06or3503K	0-05	0-13	JA485or－	JA485	－	JA385or－	JA385	－				
98			H15. 7～H17. 12 (マイナー後)		形 状	9006 (HB4) orH1D (D2R)	9005 (HB3)	H11	9006 (HB4) or－	9005 (HB3)	H11	9006 (HB4) or－	9005 (HB3)	H11		
	定 格	12V55W (51W) or85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor－	12V26W	12V26W	12V12Wor－	12V12W	12V12W						
	商品No.	0-06or3503K	0-05	0-20	JA485or－	JA485	JA488	JA385or－	JA385	JA388						
99	プリメーラ ワゴン	P12	H13. 1～H15. 6 (マイナー前)		形 状	9006 (HB4) orH1D (D2R)	9005 (HB3)	H3	9006 (HB4) or－	9005 (HB3)	－	9006 (HB4) or－	9005 (HB3)	－		
			定 格	12V55W (51W) or85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor－	12V26W	－	12V12Wor－	12V12W	－				
			商品No.	0-06or3503K	0-05	0-13	JA485or－	JA485	－	JA385or－	JA385	－				
100			H15. 7～H17. 12 (マイナー後)		形 状	9006 (HB4) orH1D (D2R)	9005 (HB3)	H11	9006 (HB4) or－	9005 (HB3)	H11	9006 (HB4) or－	9005 (HB3)	H11		
	定 格	12V55W (51W) or85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor－	12V26W	12V26W	12V12Wor－	12V12W	12V12W						
	商品No.	0-06or3503K	0-05	0-20	JA485or－	JA485	JA488	JA385or－	JA385	JA388						

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	N0	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ニッサン	101	マーチ	K12	H14. 2～H17. 7 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	- - -	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -		
	102			H17. 8～H19. 5 (マイナー1回目)		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	- - -	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -		
	103			H19. 6～H22. 6 (マイナー2回目)		形 状 定 格 商品No.	H11orHID (D2R) 12V55Wor85V35W 0-20or3503K	H1 12V55W 0-08	- - -	未調査 - -	- - -	- - -	未調査 - -	- - -		
	104		K13	H22. 7～H25. 5 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -		
	105			H25. 6～ (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -		
	106	マイクラC+C	K12	H19. 6～H22. 7		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -		
	107	ムラーノ	Z50	H16. 9～H20. 8		形 状 定 格 商品No.	HID (D2S) 85V35W 3502K	- - -	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- - -	- - -	9006 (HB4) 12V26W JA485	- - -	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA385	
	108		Z51	H20. 9～H23. 1 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	HID (D2S) 85V35W 3502K	- - -	H8 12V35W 0-22	- - -	- - -	H8 12V26W JA488	- - -	- - -	H8 12V12W JA388	
	109			H23. 2～H27. 3 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	HID (D2S) 85V35W 3502K	- - -	H8 12V35W 0-22	- - -	- - -	H8 12V26W JA488	- - -	- - -	H8 12V12W JA388	
	110	モコ	MG21S	H14. 4～H18. 1		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -		
	111		MG22S	H18. 2～H21. 5 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H8 12V35W 0-22	- 12V26W/26W JA484	- - -	未調査 - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	H8 12V12W JA388	
	112			H21. 6～H23. 1 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H8 12V35W 0-22	H4 12V26W/26W JA484	- - -	未調査 - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	H8 12V12W JA388	
	113		MG33S	H23. 2～H28. 5		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	
	114	ラティオ	N17	H24. 10～H26. 9 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -		
	115			H26. 10～ (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -		
	116	ラフェスタ	B30	H16. 12～H19. 4 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	H1 12V55W 0-08	H8 12V35W 0-22	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	H8 12V26W JA488	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	H8 12V12W JA388	
	117			H19. 5～24. 12 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H1orHID (D2R) 12V55Wor85V35W 0-08or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	- - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	H8 12V26W JA488	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	H8 12V12W JA388	
	118	ラフェスタ ハイウェイスター	CWEFWN/C WEAWN	H23. 6～H30. 3		形 状 定 格 商品No.	H11orHID (D2S) 12V55Wor85V35W 0-20or3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	H11or- 12V12Wor- JA488or-	9005 (HB3) 12V26W JA485	H11 12V26W JA488	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	
	119	リーフ	ZE0	H22. 12～H29. 9		形 状 定 格 商品No.	H4orLED 12V60/55Wor 0-02or	H9 12V65W 0-30	H11 12V55W 0-20	×	- 12V26W JA488	H11※ 12V26W JA488	×	- 12V12W JA388	H11※ 12V12W JA388	ヘッド: 正常に使用できないため取付不可 フォグ: LEDリング付ランプは取付不可
	120		ZE1	H29. 10～		形 状 定 格 商品No.	H11orLED 12V55Wor 0-20or	9005 (HB3) orLED 12V65W (60W) or 0-05or	H8 12V35W 0-22	未調査 - -	未調査 - -	未調査 - -	未調査 - -	未調査 - -	未調査 - -	
	121	ルークス	ML21S	H21. 12～H25. 3		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D2S) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3502K	- - -	H8 12V35W 0-22	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	未調査 - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	H8 12V12W JA388	

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ホンダ	1	アクティー パン	HH5・6	H11. 6～		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -		
	2	アコード	CU1・2	H20. 12～H25. 3		形 状 定 格 商品No.	H1orH1D (D2S) 12V55Wor85V35W 0-08or3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	- - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	H11 12V26W JA488	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	
	3		CR5・6	H25. 6～H28. 4 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	LED - -	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	- - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	未調査 - -	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	未調査 - -	
	4		アコード ツアラー	CW1・2	H20. 12～H25. 3		形 状 定 格 商品No.	H1orH1D (D2S) 12V55Wor85V35W 0-08or3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	- - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	H11 12V26W JA488	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388
	5	インサイト	ZE1	H11. 9～H18. 6		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -		
	6		ZE2	H21. 2～H26. 3		形 状 定 格 商品No.	H11orH1D (D2S) 12V55Wor85V35W 0-20or3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	H11or- - JA488or-	× × ×	H11 12V26W JA488	H11or- - JA388or-	× × ×	H11 12V12W JA388	ヘッド:後方にスペースがないため取付不可
	7	インスパイア	UC1	H15. 6～H17. 10 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H1D (D2S) 85V35W 3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	- - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	H11 12V26W JA488	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	
	8			H17. 11～H19. 11 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H1D (D2S) 85V35W 3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	- - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	H11 12V26W JA488	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	
	9		CP3	H19. 12～H24. 9		形 状 定 格 商品No.	H1D (D2R) 85V35W 3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	- - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	未調査 - -	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	未調査 - -	
	10	ヴェゼル	RU1・2・3・4	H25. 12～H30. 1 (マイナー前)	ハイブリッド含む	形 状 定 格 商品No.	H4orLED 12V60/55Wor 0-02or	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	9005 (HB3) 12V26W JA485	H8 12V26W JA488	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H8 12V12W JA388	
	11			H30. 2～ (マイナー後)	ハロゲン仕様	形 状 定 格 商品No.	H11 12V55W 0-20	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8orLED 12V35Wor 0-22or	未調査 - -	未調査 - -	未調査 - -	未調査 - -	未調査 - -	未調査 - -	
	12	エアウェイブ	GJ1・2	H17. 4～H22. 8		形 状 定 格 商品No.	H11orH1D (D2R) 12V55Wor85V35W 0-20or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	未調査 - -	未調査 - -	H11 12V26W JA488	未調査 - -	未調査 - -	H11 12V12W JA388	
	13				ルーフ仕様	形 状 定 格 商品No.	H11orH1D (D2R) 12V55Wor85V35W 0-20or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	未調査 - -	未調査 - -	H11 12V26W JA488	未調査 - -	未調査 - -	H11 12V12W JA388	
	14	S 6 6 0	JW5	H27. 3～		形 状 定 格 商品No.	LED - -	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	LED - -	- - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	- - -	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	- - -	
	15	エディックス	BE1・2・3・4	H16. 7～H18. 10 (マイナー前)	1. 7L	形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D2S) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3502K	- - -	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	H11 12V26W JA488	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	H11 12V12W JA388	
	16				2. 0L	形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D2S) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3502K	- - -	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	未調査 - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	未調査 - -	
	17		BE3・4・8	H18. 11～H21. 8 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D2S) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3502K	- - -	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	未調査 - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	未調査 - -	
	18	N-BOX	JF1・2	H23. 12～H25. 11 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	
	19				カスタム	形 状 定 格 商品No.	H1D (D2S) 85V35W 3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	- - -	× × ×	未調査 - -	- - -	× × ×	H8 12V12W JA388	ハイビーム:後方スペースがない為、取付不可
	20			H25. 12～H29. 7 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	- - -	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	- - -	

polarG

polarG

メーカー	N0	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考								
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ									
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム										
ホン ダ	21	N-BOX	JF1・2	H25. 12～H29. 7 (マイナー後)	カスタム	形 状 定 格 商品No.	HID (D2S) 85V35W 3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8orLED 12V35Wor 0-22or	- - -	×	未調査 - -	- - -	×	H8 12V12W JA388	ハイビーム:後方スペースがない為、取付不可								
	22	N-BOX+	JF1・2	H24. 7～H25. 11 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	H8 12V35W 0-22	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	未調査 - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	H8 12V12W JA388									
	23					カスタム	形 状 定 格 商品No.	HID (D2S) 85V35W 3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	- - -	×	未調査 - -	- - -	×		H8 12V12W JA388	ハイビーム:後方スペースがない為、取付不可						
	24						H25. 12～H30. 3 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	H8 12V35W 0-22	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	未調査 - -		H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	未調査 - -					
	25								カスタム	形 状 定 格 商品No.	HID (D2S) 85V35W 3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	- - -	×		未調査 - -	- - -	×		H8 12V12W JA388	ハイビーム:後方スペースがない為、取付不可		
	26			N-BOX SLASH	JF1・2					H26. 12～H29. 12		形 状 定 格 商品No.	HID (D2R) 85V35W 3503K	- - -	H8orLED 12V35Wor 0-22or	- - -	未調査 - -	- - -	- - -		未調査 - -			
	27					H30. 1～							形 状 定 格 商品No.	HID (D2R) orH4 85V35Wor 12V60/55W 3503Kor0-02	- - -	H8orLED 12V35Wor 0-22or	-orH4 -or 12V26W/26W -orJA484	- - -	未調査 - -		-orH4 -or 12V12W/12W -orJA384		- - -	未調査 - -
	28						H24. 11～H26. 4 (マイナー前)						形 状 定 格 商品No.	HID (D4S) orHIR2 42V35Wor 12V55W 3510Kor0-35	- - -	H8 12V35W 0-22	- - -	×	未調査 - -	- - -	- - -		未調査 - -	フォグ:後方スペースがない為、取付不可
	29								プレミアム/ プレミアムツアラー				形 状 定 格 商品No.	HID (D4S) 42V35W 3510K	- - -	H8 12V35W 0-22	- - -	×	- - -	- - -	- - -		未調査 - -	フォグ:後方スペースがない為、取付不可
	30	H26. 5～H27. 6 (マイナー1回目)		形 状 定 格 商品No.	HID (D4S) orHIR2 42V35Wor 12V55W 3510Kor0-35					- - -	H8 12V35W 0-22		- - -	×	未調査 - -	- - -	- - -	未調査 - -	フォグ:後方スペースがない為、取付不可					
	31			プレミアム/ プレミアムツアラー	形 状 定 格 商品No.	HID (D4S) 42V35W 3510K				- - -	H8 12V35W 0-22	- - -	×	- - -	- - -	- - -	未調査 - -	フォグ:後方スペースがない為、取付不可						
	32				H27. 7～H29. 11 (マイナー2回目)		形 状 定 格 商品No.	HID (D4S) orHIR2 42V35Wor 12V55W 3510Kor0-35		- - -	H8orLED 12V35Wor 0-22or	- - -	×	未調査 - -	- - -	- - -	未調査 - -	フォグ:後方スペースがない為、取付不可						
	33						プレミアム/ プレミアムツアラー	形 状 定 格 商品No.	HID (D4S) 42V35W 3510K	- - -	LED -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -							
	34	H29. 12～ (マイナー3回目)						形 状 定 格 商品No.	HID (D4S) orHIR2 42V35Wor 12V55W 3510Kor0-35	- - -	LED -	- - -	- - -	未調査 - -	- - -	- - -								
	35			N-VAN				JJ1/2	H30. 7～	ハコゲン仕様	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	LED -	H4 12V26W/26W JA484	- - -			- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -			
	36				N-WGN	JH1・2					H25. 11～H28. 5 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D4R) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3507K	H7 12V55W 0-11	- -			H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	- - -		H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -
	37						H28. 6～R1. 7 (マイナー後)							形 状 定 格 商品No.	HID (D4S) 42V35W 3510K	- - -		H16 12V19W 0-32	- -	×	- -		- -	- -
	38	H28. 6～R1. 7 (マイナー後)												形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D4R) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3507K	H7 12V55W 0-11	H16orLED 12V19Wor 0-32or	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	×	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-		- - -	未調査 -
	39			JH3・4				R1. 8～		形 状 定 格 商品No.				H4orLED 12V60/55WorLED 0-02or	- - -	LED -	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- -		
	40				エリシオン	RR1・2・5・ 6				H18. 12～H25. 10		形 状 定 格 商品No.		HID (D2S) 85V35W 3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	- - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	H11 12V26W JA488	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388		

polarG

polarG

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ホンダ	41	RB1・2	H15. 10～H18. 3 (マイナー前)		形 状	H1D (D2S)	H1	H11	—	—	H11	—	—	H11		
					定 格	85V35W	12V55W	12V55W	—	—	12V26W	—	—	12V12W		
					商品No.	3502K	0-08	0-20	—	—	JA488	—	—	JA388		
			H18. 4～H20. 9 (マイナー後)		形 状	H1D (D2S)	H1	H11	—	—	H11	—	—	H11		
					定 格	85V35W	12V55W	12V55W	—	—	12V26W	—	—	12V12W		
					商品No.	3502K	0-08	0-20	—	—	JA488	—	—	JA388		
		RB3・4	H20. 10～H23. 10 (マイナー前)		形 状	H1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	—	9005 (HB3)	H11	—	9005 (HB3)	H11		
					定 格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	—	12V26W	12V26W	—	12V12W	12V12W		
					商品No.	3502K	0-05	0-20	—	JA485	JA488	—	JA385	JA388		
			H23. 10～H25. 10 (マイナー後)		形 状	H1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	—	9005 (HB3)	H11	—	9005 (HB3)	H11		
					定 格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	—	12V26W	12V26W	—	12V12W	12V12W		
					商品No.	3502K	0-05	0-20	—	JA485	JA488	—	JA385	JA388		
	RC1・2	H25. 11～H29. 10 (マイナー前)	アブソルート	形 状	H11orLED	9005 (HB3)	—	H11or—	9005 (HB3)	—	H11or—	9005 (HB3)	—			
				定 格	12V55Wor	12V65W (60W)	—	12V12Wor—	12V26W	—	12V12Wor—	12V12W	—			
				商品No.	0-20or	0-05	—	JA488or—	JA485	—	JA388or—	JA385	—			
				形 状	LED	9005 (HB3)	H8	—	9005 (HB3)	H8	—	9005 (HB3)	H8			
				定 格	—	12V65W (60W)	12V35W	—	12V26W	12V26W	—	12V12W	12V12W			
				商品No.	—	0-05	0-22	—	JA485	JA488	—	JA385	JA388			
	RC4	H28. 2～H29. 9 (マイナー前)	ハイブリッド	形 状	LED	9005 (HB3)	H8	—	9005 (HB3)	H8	—	9005 (HB3)	H8			
				定 格	—	12V65W (60W)	12V35W	—	12V26W	12V26W	—	12V12W	12V12W			
				商品No.	—	0-05	0-22	—	JA485	JA488	—	JA385	JA388			
				形 状	LED	9005 (HB3)	LED	—	9005 (HB3)	—	—	9005 (HB3)	—			
				定 格	—	12V65W (60W)	—	—	12V26W	—	—	12V12W	—			
				商品No.	—	0-05	—	—	JA485	—	—	JA385	—			
49	GM6・9	H26. 12～H29. 6 (マイナー前)	ハイブリッド	形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H11	H11or—	9005 (HB3)	H11	H11or—	9005 (HB3)	H11			
				定 格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor—	12V26W	12V26W	12V12Wor—	12V12W	12V12W			
				商品No.	0-20or	0-05	0-20	JA488or—	JA485	JA488	JA388or—	JA385	JA388			
				形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H11	H11or—	9005 (HB3)	H11	H11or—	9005 (HB3)	H11			
				定 格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor—	12V26W	12V26W	12V12Wor—	12V12W	12V12W			
				商品No.	0-20or	0-05	0-20	JA488or—	JA485	JA488	JA388or—	JA385	JA388			
	GM6・9	H29. 7～ (マイナー後)	ハイブリッド	形 状	H11orLED	9005 (HB3) orLED	LED	H11or—	9005 (HB3) or—	—	H11or—	9005 (HB3) or—	—			
				定 格	12V55Wor	12V65W (60W) or	—	12V12Wor—	12V26Wor—	—	12V12Wor—	12V12Wor—	—			
				商品No.	0-20or	0-05or	—	JA488or—	JA485or—	—	JA388or—	JA385or—	—			
				形 状	H11orLED	9005 (HB3) orLED	H11	未調査	未調査	H11	未調査	未調査	H11			
				定 格	12V55Wor	12V65W (60W) or	12V55W	—	—	12V26W	—	—	12V12W			
				商品No.	0-20or	0-05or	0-20	—	—	JA488	—	—	JA388			
53	That's	JD1・2	H14. 2～H18. 2 (マイナー前)		形 状	H4	—	—	H4	—	—	H4	—	—		
					定 格	12V60/55W	—	—	12V26W/26W	—	—	12V12W/12W	—	—		
					商品No.	0-02	—	—	JA484	—	—	JA384	—	—		
					形 状	H4	—	—	H4	—	—	H4	—	—		
54			H18. 3～H19. 6 (マイナー後)		定 格	12V60/55W	—	—	12V26W/26W	—	—	12V12W/12W	—	—		
					商品No.	0-02	—	—	JA484	—	—	JA384	—	—		
					形 状	H4orH1D (D2R)	—	—	H4or—	—	—	H4or—	—	—		
					定 格	12V60/55Wor85V35W	—	—	12V26W/26Wor—	—	—	12V12W/12Wor—	—	—		
55	CR-V	RM1・2	H23. 12～H28. 8		商品No.	3510K	0-05	0-20	—	JA485	JA488	—	JA385	JA388		
					形 状	LED	LED	H8orLED	—	—	H8or—	—	—	H8or—		
					定 格	—	—	12V35Wor	—	—	12V26Wor—	—	—	12V12Wor—		
					商品No.	—	—	0-22or	—	—	JA488or—	—	—	JA388or—		
56	CR-Z	ZF系	H27. 8～H29. 1 (マイナー2回目)		形 状	LED	9005 (HB3)	H8	—	9005 (HB3)	未調査	—	9005 (HB3)	H8		
					定 格	—	12V65W (60W)	12V35W	—	12V26W	—	—	12V12W	12V12W		
					商品No.	—	0-05	0-22	—	JA485	—	—	JA385	JA388		
					形 状	LED	9005 (HB3)	LED	—	9005 (HB3)	—	—	9005 (HB3)	—		
57	ジェイド	FR4・5	H27. 2～H30. 4		定 格	—	12V65W (60W)	12V35W	—	12V26W	—	—	12V12W	12V12W		
					商品No.	—	0-05	0-22	—	JA485	—	—	JA385	JA388		
					形 状	LED	9005 (HB3)	LED	—	9005 (HB3)	—	—	9005 (HB3)	—		
					定 格	—	12V65W (60W)	—	—	12V26W	—	—	12V12W	—		
58			H30. 5～	ハイビーム ハロゲン車	商品No.	—	0-05	—	—	JA485	—	—	JA385	—		
					形 状	H4orH1D (D2S)	—	—	H4or—	—	—	H4or—	—	—		
					定 格	12V60/55Wor85V35W	—	—	12V26W/26Wor—	—	—	12V12W/12Wor—	—	—		
					商品No.	0-02or3503K	—	—	JA484or—	—	—	JA384or—	—	—		
59	シビック	EU1・2・3・4	H12. 9～H15. 8 (マイナー前)	5ドア	形 状	H1orH1D (D2S)	9005 (HB3)	—	—	未調査	—	—	9005 (HB3)	—		
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	—	—	—	—	12V12W	—			
					商品No.	0-08or3502K	0-05	—	—	—	—	JA385	—			
					形 状	H4orH1D (D2R)	—	—	H4or—	—	—	H4or—	—	—		
60		EU3・4	H15. 9～H17. 8 (マイナー後)	5ドア	定 格	12V60/55Wor85V35W	—	—	12V26W/26Wor—	—	—	12V12W/12Wor—	—	—		
					商品No.	0-02or3503K	—	—	JA484or—	—	—	JA384or—	—	—		
					形 状	H4orH1D (D2S)	—	—	H4or—	—	—	H4or—	—	—		
					定 格	12V60/55Wor85V35W	—	—	12V26W/26Wor—	—	—	12V12W/12Wor—	—	—		

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	N0	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考	
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
ホンダ	61	シビック	ABA・CBA- EU3・4	H15. 9～H17. 8 (マイナー後)	5ドア スペシャル エディション	形 状 定 格 商品No.	9006 (HB4) or H1D (D2S) 12V55W (51W) or 85V35W 0-06or3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	- - -	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA485or-	未調査 - -	- - -	9006 (HB4) or- 12V12Wor- JA385or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	- - -		
	62	シビック TYPE R ユーロ	FN2	H21. 11～H24. 6		形 状 定 格 商品No.	H1D (D2R) 85V35W 3503K	H1 12V55W 0-08	H11 12V55W 0-20	- - -	- - -	H11 12V26W JA488	- - -	- - -	H11 12V12W JA388		
	63	シャトル	GK8・9	H27. 5～H31. 4 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H11orLED 12V55Wor 0-20or	9005 (HB3) or- 12V65W (60W) or 0-05or	H8 12V35W 0-22	H11or- 12V12Wor- JA488or-	9005 (HB3) or- 12V26Wor- JA485or-	H8 12V26W JA488	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) or- 12V12Wor- JA385or-	H8 12V12W JA388		
	64		GP7・8	H27. 5～H31. 4 (マイナー前)	ハイブリッド	形 状 定 格 商品No.	H11orLED 12V55Wor 0-20or	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	H11or- 12V12Wor- JA488or-	9005 (HB3) 12V26W JA485	H8 12V26W JA488	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H8 12V12W JA388		
	65		GK8・9	R1. 5～ (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H11orLED 12V55Wor 0-20or	9005 (HB3) or- 12V65W (60W) or 0-05or	LED - -	H11or- 12V12Wor- JA488or-	9005 (HB3) or- 12V26Wor- JA485or-	- - -	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) or- 12V12Wor- JA385or-	- - -		
	66		GP7・8		ハイブリッド	形 状 定 格 商品No.	H11orLED 12V55Wor 0-20or	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	LED - -	H11or- 12V12Wor- JA488or-	9005 (HB3) 12V26W JA485	- - -	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	- - -		
	67		ステップワゴン	RG系	H17. 5～H19. 10 (マイナー前)	ルフ仕様	形 状 定 格 商品No.	H11orH1D (D2S) 12V55Wor85V35W 0-20or3502K	H1 12V55W 0-08	H11 12V55W 0-20	H11or- 12V12Wor- JA488or-	- - -	H11 12V26W JA488	H11or- 12V12Wor- JA388or-	- - -	H11 12V12W JA388	
	68						形 状 定 格 商品No.	H11orH1D (D2S) 12V55Wor85V35W 0-20or3502K	H1 12V55W 0-08	H11 12V55W 0-20	H11or- 12V12Wor- JA488or-	- - -	H11 12V26W JA488	H11or- 12V12Wor- JA388or-	- - -	H11 12V12W JA388	
	69	H19. 11～H21. 9 (マイナー後)			ルフ仕様	形 状 定 格 商品No.	H11orH1D (D2S) 12V55Wor85V35W 0-20or3502K	H1 12V55W 0-08	H11 12V55W 0-20	H11or- 12V12Wor- JA488or-	- - -	H11 12V26W JA488	H11or- 12V12Wor- JA388or-	- - -	H11 12V12W JA388		
	70					形 状 定 格 商品No.	H11orH1D (D2S) 12V55Wor85V35W 0-20or3502K	H1 12V55W 0-08	H11 12V55W 0-20	H11or- 12V12Wor- JA488or-	- - -	H11 12V26W JA488	H11or- 12V12Wor- JA388or-	- - -	H11 12V12W JA388		
	71	H21. 10～H24. 3 (マイナー前)		SPADA	形 状 定 格 商品No.	H11orH1D (D2R) 12V55Wor85V35W 0-20or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	- - -	H11or 12V12Wor JA488or	× × ×	- - -	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	- - -	ハイビーム：バックカバーがある為、取付不可		
	72				形 状 定 格 商品No.	H1D (D2R) 85V35W 3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	- - -	× × ×	H11 12V26W JA488	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	ハイビーム：バックカバーがある為、取付不可		
	73			H24. 4～H27. 3 (マイナー後)	SPADA含む	形 状 定 格 商品No.	H11orH1D (D2S) 12V55Wor85V35W 0-20or3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	H11or 12V12Wor JA488or	× × ×	H11 12V26W JA488	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	ハイビーム：バックカバーがある為、取付不可	
	74					形 状 定 格 商品No.	H11orLED 12V55Wor 0-20or	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	H11or- 12V12Wor- JA488or-	9005 (HB3) 12V26W JA485	H8 12V26W JA488	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	H8 12V12W JA388		
	75			H27. 4～H29. 9 (マイナー前)	SPADA	形 状 定 格 商品No.	LED - -	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	- - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	H8 12V26W JA488	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	H8 12V12W JA388		
	76					形 状 定 格 商品No.	H11orLED 12V55Wor 0-20or	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	LED - -	H11or- 12V12Wor- JA488or-	9005 (HB3) 12V26W JA485	- - -	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) 12V12W JA385	- - -		
	77	ストリーム		RN1・3・5	H15. 9～H18. 6 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H1orH1D (D2R) 12V55Wor85V35W 0-08or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H3 12V55W 0-13	- - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	- - -	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	- - -	
	78			RN6・7・8・ 9	H18. 7～H24. 3 (マ イナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	未調査 - -	H11 12V26W JA488	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	未調査 - -	H11 12V12W JA388	
	79				H24. 4～ (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	未調査 - -	H8 12V26W JA488	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	未調査 - -	H8 12V12W JA388	
	80	ゼスト		JE1・2	H18. 2～H24. 11	スポーツ含む	形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	H8 12V35W 0-22	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	H8 12V26W JA488	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	H8 12V12W JA388	

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	N0	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ホンダ	81	ゼスト	JE1・2	H20. 12～H24. 11	スパーク	形 状 定 格 商品No.	H11orHID (D2S) 12V55Wor85V35W 0-20or3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	H11or- 12V12Wor- JA488or-	9005 (HB3) 12V26W JA485 JA488	H8 12V26W JA488	H11or- 12V12Wor- JA388or-	9005 (HB3) 12V12W JA385 JA388		
	82	パートナー	EY6・7・8・ 9	H8. 3～H18. 2		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	
	83		GJ3・4	H18. 3～H22. 8		形 状 定 格 商品No.	H11 12V55W 0-20	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	- - -	未調査 - -	未調査 - -	- - -	未調査 - -	未調査 - -	- - -	
	84	バモス	HM1・2	H15. 4～H19. 1 (マイナー1回目)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	
	85			H19. 2～H30. 5 (マイナー2回目)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	
	86	バモス ホビオ	HM3・4、 HJ1・2	H15. 4～H19. 1 (マイナー前)	バン含む	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	
	87			H19. 2～H30. 5 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	
	88	フィット	GD1・2・3・ 4	H13. 6～H16. 5 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H11 12V55W 0-20	H4 12V26W/26W JA484	- - -	H11 12V26W JA488	H4 12V12W/12W JA384	- - -	H11 12V12W JA388	
	89					ルーフ仕様	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H11 12V55W 0-20	H4 12V26W/26W JA484	- - -	H11 12V26W JA488	H4 12V12W/12W JA384	- - -	H11 12V12W JA388
	90			H16. 6～H19. 9 (マイナー後)	ルーフ仕様		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	H11 12V26W JA488	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	H11 12V12W JA388
	91					形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	H11 12V26W JA488	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	H11 12V12W JA388	
	92		GE6・7	H19. 10～H24. 4		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	- - -	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	- - -	
	93		GE8・9			RSタイプ [°]	形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	- - -	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	- - -
	94		GE系	H24.5～H25.8	RSタイプ [°] 含む	形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - ×	×	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	未調査 - -	フォグ:後方スペースがない為、取付不可
	95		GK3・4・5・ 6、GP5	H25.9～H29.5 (マイナー前)	ハイブリッド [°] 含む	形 状 定 格 商品No.	H4orLED 12V60/55Wor 0-02or	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	未調査 - -	H8 12V26W JA488	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	未調査 - -	H8 12V12W JA388	
	96		GK3・4	H29. 6～R2. 1 (マイナー後)	1. 3G	形 状 定 格 商品No.	H4orLED 12V60/55Wor 0-02or	- - -	LED - -	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	- - -	
	97		GK5・6、 GP5・6		ハイブリッド [°] 含む	形 状 定 格 商品No.	H4orLED 12V60/55Wor 0-02or	- - -	LED - -	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	- - -	
	98		GR1・2・3・ 4・5・6・7・ 8	R2. 2～	ハロゲン仕様	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	LED - -	未調査 - -	- - -	- - -	未調査 - -	- - -	- - -	
	99	フィット アリア	GD6・7・8・ 9	H14. 12～H21. 1		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	- - -	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	- - -	
	100	フィット シャトル	GG7・8、 GP2	H23. 6～H27. 3	ハイブリッド [°] 含む	形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	H11 12V26W JA488	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	H11 12V12W JA388	

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考			
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ				
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム					
ホンダ	101	フィット ハイブリッド	GP1	H22. 10～H24. 4		形 状	H4orHID (D2R)	－	－	H4or－	－	－	H4or－	－	－				
	定 格					12V60/55Wor85V35W	－	－	12V26W/26Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－					
	商品No.					0-02or3503K	－	－	JA484or－	－	－	JA384or－	－	－					
	102	H24. 5～H25. 8	RS含む	形 状	H4orHID (D2R)	－	H11	H4or－	－	未調査	H4or－	－	未調査						
	定 格			12V60/55Wor85V35W	－	12V55W	12V26W/26Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－							
	商品No.			0-02or3503K	－	0-20	JA484or－	－	－	JA384or－	－	－							
	103	フリード	GB3・4	H20. 5～H26. 3 (マイナー前)	ルーフ仕様	形 状	H4orHID (D2R)	－	－	H4or－	－	－	H4or－	－	－				
	定 格					12V60/55Wor85V35W	－	－	12V26W/26Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－					
	商品No.					0-02or3503K	－	－	JA484or－	－	－	JA384or－	－	－					
	形 状					H4orHID (D2R)	－	－	H4or－	－	－	H4or－	－	－					
	定 格					12V60/55Wor85V35W	－	－	12V26W/26Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－					
	商品No.					0-02or3503K	－	－	JA484or－	－	－	JA384or－	－	－					
	104		H26. 4～ (マイナー後)		形 状	H4orHID (D2R)	－	－	H4or－	－	－	H4or－	－	－					
	定 格				12V60/55Wor85V35W	－	－	12V26W/26Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－						
	商品No.				0-02or3503K	－	－	JA484or－	－	－	JA384or－	－	－						
	105				GP3	H23. 10～H26. 3 (マイナー前)	ハイブリッド	形 状	H4orHID (D2R)	－	－	H4or－	－	－		H4or－	－	－	
	定 格							12V60/55Wor85V35W	－	－	12V26W/26Wor－	－	－	12V12W/12Wor－		－	－		
	商品No.							0-02or3503K	－	－	JA484or－	－	－	JA384or－		－	－		
	106	ハイブリッド ルーフ仕様	形 状	H4orHID (D2R)				－	－	H4or－	－	－	H4or－	－	－				
	定 格		12V60/55Wor85V35W	－				－	12V26W/26Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－					
	商品No.		0-02or3503K	－				－	JA484or－	－	－	JA384or－	－	－					
	107		GB5・6・7・8	H28. 9～R1. 9 (マイナー前)		形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H8orLED	H11or－	9005 (HB3)	H8or－	H11or－	9005 (HB3)	H8or－				
	定 格					12V55Wor	12V65W (60W)	12V35Wor	12V12Wor－	12V26W	12V26Wor－	12V12Wor－	12V12W	12V12Wor－					
	商品No.					0-20or	0-05	0-22or	JA488or－	JA485	JA488or－	JA388or－	JA385	JA388or－					
108	R1. 10～ (マイナー後)					形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H8orLED	H11or－	9005 (HB3)	H8or－	H11or－	9005 (HB3)	H8or－				
定 格						12V55Wor	12V65W (60W)	12V35Wor	12V12Wor－	12V26W	12V26Wor－	12V12Wor－	12V12W	12V12Wor－					
商品No.						0-20or	0-05	0-22or	JA488or－	JA485	JA488or－	JA388or－	JA385	JA388or－					
109			フリード スパイク	GB3・4	H22. 7～H26. 4 (マイナー前)	ルーフ仕様	形 状	H4orHID (D2R)	－	－	H4or－	－	－	H4or－	－		－		
定 格							12V60/55Wor85V35W	－	－	12V26W/26Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－				
商品No.							0-02or3503K	－	－	JA484or－	－	－	JA384or－	－	－				
110	H26. 4～ (マイナー後)						形 状	H4orHID (D2R)	－	－	H4or－	－	－	H4or－	－	－			
定 格							12V60/55Wor85V35W	－	－	12V26W/26Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－				
商品No.							0-02or3503K	－	－	JA484or－	－	－	JA384or－	－	－				
111			フリード+	GB5・6・7・8	H28. 9～R1. 9 (マイナー前)		形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H8orLED	H11or－	9005 (HB3)	H8or－	H11or－	9005 (HB3)	H8or－			
定 格							12V55Wor	12V65W (60W)	12V35Wor	12V12Wor－	12V26W	12V26Wor－	12V12Wor－	12V12W	12V12Wor－				
商品No.							0-20or	0-05	0-22or	JA488or－	JA485	JA488or－	JA388or－	JA385	JA388or－				
112	R1. 10～ (マイナー後)						形 状	H11orLED	9005 (HB3)	LED	H11or－	9005 (HB3)	－	H11or－	9005 (HB3)	－			
定 格							12V55Wor	12V65W (60W)	－	12V12Wor－	12V26W	－	12V12Wor－	12V12W	－				
商品No.							0-20or	0-05	－	JA488or－	JA485	－	JA388or－	JA385	－				
113			モビリオ	GB1・2	H13. 12～H15. 12 (マイナー前)		形 状	H4orHID (D2R)	－	－	H4or－	－	－	H4or－	－	－			
定 格							12V60/55Wor85V35W	－	－	12V26W/26Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－				
商品No.							0-02or3503K	－	－	JA484or－	－	－	JA384or－	－	－				
114	H16. 1～H20. 4 (マイナー後)						形 状	H4orHID (D2R)	－	－	H4or－	－	－	H4or－	－	－			
定 格							12V60/55Wor85V35W	－	－	12V26W/26Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－				
商品No.							0-02or3503K	－	－	JA484or－	－	－	JA384or－	－	－				
115			モビリオ スパイク	GK1・2	H14. 9～H17. 11 (マイナー前)		形 状	H1orHID (D2R)	H1	－	－	－	－	－	－				
定 格							12V55Wor85V35W	12V55W	－	－	－	－	－	－					
商品No.							0-08or3503K	0-08	－	－	－	－	－	－					
116	H17. 12～H20. 4 (マイナー後)						形 状	H4orHID (D2R)	－	－	H4or－	－	－	H4or－	－		－		
定 格							12V60/55Wor85V35W	－	－	12V26W/26Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－				
商品No.							0-02or3503K	－	－	JA484or－	－	－	JA384or－	－	－				
117			ライフ	JB5・6・7・8	H16. 10～H18. 9 (マイナー前)		形 状	H4orHID (D2R)	－	－	H4or－	－	－	H4or－	－	－			
定 格							12V60/55Wor85V35W	－	－	12V26W/26Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－				
商品No.							0-02or3503K	－	－	JA484or－	－	－	JA384or－	－	－				
118	H18. 10～H20. 10 (マイナー後)						形 状	H4orHID (D2R)	－	－	H4or－	－	－	H4or－	－	－			
定 格							12V60/55Wor85V35W	－	－	12V26W/26Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－				
商品No.							0-02or3503K	－	－	JA484or－	－	－	JA384or－	－	－				

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ホンダ	121	ライフ	JC1・2	H20. 11～H22. 10 (マイナー前)		形 状	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	
	定 格					12V60/55W	－	－	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－		
	商品No.					0-02	－	－	JA484	－	－	JA384	－	－		
	122			H22. 11～H26. 4 (マイナー後)	ハ°ステル・デ°イーハ°	形 状	H4orHID (D2R)	－	H8	H4or－	－	未調査	H4or－	－	H8	
	定 格					12V60/55Wor85V35W	－	12V35W	12V26W/26Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	12V12W		
	商品No.					0-02or3503K	－	0-22	JA484or－	－	－	JA384or－	－	JA388		
	123	ライフ	JC1・2	H22. 11～H26. 4 (マイナー後)		形 状	H11	9005 (HB3)	－	H11	9005 (HB3)	－	H11	9005 (HB3)	－	
	定 格					12V55W	12V65W (60W)	－	12V12W	12V26W	－	12V12W	12V12W	－		
	商品No.					0-20	0-05	－	JA488	JA485	－	JA388	JA385	－		
	124			H22. 11～H26. 4 (マイナー後)	デ°イーハ°	形 状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H8	－	9005 (HB3)	未調査	－	9005 (HB3)	H8	
	定 格					85V35W	12V65W (60W)	12V35W	－	12V26W	－	－	12V12W	12V12W		
	商品No.					3502K	0-05	0-22	－	JA485	－	－	JA385	JA388		
125	レジェンド	KB1	H16. 10～H20. 8 (マイナー前)		形 状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	未調査	－	9005 (HB3)	未調査		
定 格					85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	12V26W	－	－	12V12W	－			
商品No.					3502K	0-05	0-20	－	JA485	－	－	JA385	－			
126			H20. 9～H26. 10 (マイナー後)		形 状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H8	－	9005 (HB3)	×	－	9005 (HB3)	×	フォグ:シェードに干渉する為、取付不可	
定 格					85V35W	12V65W (60W)	12V35W	－	12V26W	×	－	12V12W	×			
商品No.					3502K	0-05	0-22	－	JA485	×	－	JA385	×			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
マツダ	1	アクセラ	BK系	H15. 9～H18. 5 (マイナー前)	ｽﾎﾟｰﾂ含む	形 状	H7orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	
	定 格					12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	12V26W	12V26W	－	12V12W	12V12W		
	商品No.					0-11or3502K	0-05	0-20	－	JA485	JA488	－	JA385	JA388		
	2		H18. 6～H21. 5 (マイナー後)	ｽﾎﾟｰﾂ含む 丸型ﾌｵｸﾞ	形 状	H7orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11		
	定 格				12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	12V26W	12V26W	－	12V12W	12V12W			
	商品No.				0-11or3502K	0-05	0-20	－	JA485	JA488	－	JA385	JA388			
	3			ｽﾎﾟｰﾂ含む 角型ﾌｵｸﾞ	形 状	H7orHID (D2S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	－	9005 (HB3)	9006 (HB4)	－	9005 (HB3)	9006 (HB4)		
	定 格				12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	－	12V26W	12V26W	－	12V12W	12V12W			
	商品No.				0-11or3502K	0-05	0-06	－	JA485	JA485	－	JA385	JA385			
	4	BL系	H21. 6～H23. 8 (マイナー前)	ｽﾎﾟｰﾂ含む	形 状	H11orHID (D2S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H11or－	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H11or－	9005 (HB3)	9006 (HB4)		
	定 格				12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V12Wor－	12V26W	12V26W	12V12Wor－	12V12W	12V12W			
	商品No.				0-20or3502K	0-05	0-06	JA488or－	JA485	JA485	JA388or－	JA385	JA385			
	5		H23. 9～H25. 10 (マイナー後)	ｽﾎﾟｰﾂ	形 状	H11orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	H11or－	9005 (HB3)	H11	H11or－	9005 (HB3)	H11		
	定 格				12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor－	12V26W	12V26W	12V12Wor－	12V12W	12V12W			
	商品No.				0-20or3502K	0-05	0-20	JA488or－	JA485	JA488	JA388or－	JA385	JA388			
	6				形 状	H11orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	H11or－	9005 (HB3)	H11	H11or－	9005 (HB3)	H11		
	定 格				12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor－	12V26W	12V26W	12V12Wor－	12V12W	12V12W			
	商品No.				0-20or3502K	0-05	0-20	JA488or－	JA485	JA488	JA388or－	JA385	JA388			
	7	BM系	H25. 11～H29. 8 (マイナー前)	HIDﾊﾞﾂﾗｲﾄ	形 状	HID (D4S)	－	H11orLED	－	－	未調査	－	－	未調査		
	定 格				42V35W	－	12V55Wor	－	－	－	－	－	－			
商品No.	3510K				－	0-20or	－	－	－	－	－	－				
8	ﾊｵｹﾞﾝ仕様		形 状	H11	9005 (HB3)	－	H11	9005 (HB3)	－	H11	9005 (HB3)	－				
定 格			12V55W	12V65W (60W)	－	12V12W	12V26W	－	12V12W	12V12W	－					
商品No.			0-20	0-05	－	JA488	JA485	－	JA388	JA385	－					
9	BM・BY系	H29. 9～H31. 4 (マイナー後)	ﾊｵｹﾞﾝ仕様	形 状	H11	9005 (HB3)	LED	H11	9005 (HB3)	－	H11	9005 (HB3)	－			
定 格				12V55W	12V65W (60W)	－	12V12W	12V26W	－	12V12W	12V12W	－				
商品No.				0-20	0-05	－	JA488	JA485	－	JA388	JA385	－				
10	アクセラスポーツ	BM系	H25. 11～H29. 8 (マイナー前)	HIDﾊﾞﾂﾗｲﾄ	形 状	HID (D4S)	－	H11orLED	－	－	未調査	－	－	未調査		
定 格					42V35W	－	12V55Wor	－	－	－	－	－	－	－		
商品No.					3510K	－	0-20or	－	－	－	－	－	－	－		
11			H29. 9～H31. 4 (マイナー後)	ﾊｵｹﾞﾝ仕様	形 状	H11	9005 (HB3)	－	H11	9005 (HB3)	－	H11	9005 (HB3)	－		
定 格					12V55W	12V65W (60W)	－	12V12W	12V26W	－	12V12W	12V12W	－			
商品No.					0-20	0-05	－	JA488	JA485	－	JA388	JA385	－			
12				LED仕様	形 状	H11	9005 (HB3)	LED	H11	9005 (HB3)	－	H11	9005 (HB3)	－		
定 格					12V55W	12V65W (60W)	－	12V12W	12V26W	－	12V12W	12V12W	－			
商品No.					0-20	0-05	－	JA488	JA485	－	JA388	JA385	－			
13	アテンザ (ｽﾎﾟｰﾂ・ｽﾎﾟｰﾂワｺﾝ含む)	GH系	H16. 2～H17. 5 (マイナー前)	ﾊﾞﾝﾊﾟｰ内 ﾌｵｸﾞ 仕様	形 状	H1orHID (D2S)	H1	H11	－	－	H11	－	－	H11		
定 格					12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	－	－	12V26W	－	－	12V12W			
商品No.					0-08or3502K	0-08	0-20	－	－	JA488	－	－	JA388			
15			H17. 6～H19. 12 (マイナー後)	ﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾀｰ ﾌｵｸﾞ 仕様	形 状	H1orHID (D2S)	H1	H3	－	－	－	－	－	－		
定 格					12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	－	－	－	－	－	－			
商品No.					0-08or3502K	0-08	0-13	－	－	－	－	－	－			
16				ﾊﾞﾝﾊﾟｰ内 ﾌｵｸﾞ 仕様	形 状	H1orHID (D2S)	H1	H11	－	－	H11	－	－	H11		
定 格					12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	－	－	12V26W	－	－	12V12W			
商品No.					0-08or3502K	0-08	0-20	－	－	JA488	－	－	JA388			
17			H20. 1～H21. 12 (マイナー前)	ﾊｵｹﾞﾝ仕様	形 状	9006 (HB4)	H9	H11	9006 (HB4)	－	H11	9006 (HB4)	－	H11		
定 格					12V55W (51W)	12V65W	12V55W	12V12W	－	12V26W	12V12W	－	12V12W			
商品No.					0-06	0-30	0-20	JA485	－	JA488	JA385	－	JA388			
18	HID仕様 AFS機能無	形 状		HID (D2S)	H9	H11	－	－	H11	－	－	H11				
定 格		85V35W		12V65W	12V55W	－	－	12V26W	－	－	12V12W					
商品No.		3502K		0-30	0-20	－	－	JA488	－	－	JA388					
19		HID仕様 AFS機能付		形 状	HID (D2S)	H11	H11	－	未調査	H11	－	未調査	H11			
定 格	85V35W		12V55W	12V55W	－	－	12V26W	－	－	12V12W						
20	H22. 1～H24. 10 (マイナー後)	AFS機能無	形 状	H11orHID (D2S)	H9	H11	H11or－	－	H11	H11or－	－	H11				
定 格			12V55Wor85V35W	12V65W	12V55W	12V12Wor－	－	12V26W	12V12Wor－	－	12V12W					
					商品No.	0-20or3502K	0-30	0-20	JA488or－	－	JA488	JA388or－	－	JA388		

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	N0	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
マツダ	21	アテンザ (スポーツ・スポーツワゴン含む)	GH系	H22. 1～H24. 10 (マイナー後)	AFS機能付	形 状 定 格 商品No.	H1D (D2S) 85V35W 3502K	－ 12V55W 0-20	H11 12V55W 0-20	－ 12V26W JA488	－ 12V26W JA488	－ 12V12W JA388	－ 12V12W JA388			
	22		GJ系	H24.11～H30.5 (マイナー前)	セダン	形 状 定 格 商品No.	H11orH1D (D4S) 12V55Wor42V35W 0-20or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	未確認 － －	未確認 12V26W JA488	H11or－ 12V12Wor－ JA388or－	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388		
	23					ワゴン	形 状 定 格 商品No.	H11orH1D (D4S) 12V55Wor42V35W 0-20or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	未確認 － －	未確認 12V26W JA488	H11or－ 12V12Wor－ JA388or－	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	
	24		A Z オフロード	JM23W	H10. 10～H16. 9 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	－ 12V35W 0-23	H3a 12V35W 0-23	H4 12V26W/26W JA484	－ － －	H4 12V12W/12W JA384	－ － －		
	25				H16. 10～H26. 3 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	－ 12V35W 0-22	H8 12V35W 0-22	H4 12V26W/26W JA484	未調査 － －	H4 12V12W/12W JA384	－ － －	未調査 － －	
	26		A Z ワゴン	MJ21・ 22S	H15. 10～H20. 8		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	－ － －	－ 12V26W/26W JA484	－ － －	－ 12V26W/26W JA484	H4 12V12W/12W JA384	－ － －	－ － －	フォグ:後方にスペースがない為、取付不可
	27	RR・ FX-スぺシャル					形 状 定 格 商品No.	H1D (D2S) 85V35W 3502K	－ 12V35W 0-22	－ 12V35W 0-22	× × ×	－ － －	－ － －	H8 12V12W JA388		
	28	カスタムスタイル					形 状 定 格 商品No.	H1D (D2S) 85V35W 3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	－ 12V26W JA485	× × ×	－ 12V12W JA385	9005 (HB3) × ×	× × ×	
	29	MJ23S		H20. 9～H24. 10		形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D2S) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3502K	－ 12V35W 0-22	H8 12V35W 0-22	H4or－ 12V26W/26Wor－ JA484or－	× × ×	H4or－ 12V12W/12Wor－ JA384or－	－ 12V12W JA385	H8 12V12W JA388	フォグ:後方にスペースがない為、取付不可	
	30	M P V		LWEW/ LW5W	H11. 6～H14. 2 (マイナー前)	ハロゲン仕様	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	－ 12V55W (51W) 0-06	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4 12V26W/26W JA484	－ 12V26W JA485	9006 (HB4) 12V12W/12W JA384	－ 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385	
	31					HID仕様	形 状 定 格 商品No.	H1D (D2R) 85V35W 3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H3 12V55W 0-13	－ 12V26W JA485	9005 (HB3) 12V26W JA485	－ 12V12W JA385	9005 (HB3) 12V12W JA385	－ － －	
	32		LWFW/ LW3W	H14. 3～H15. 9 (マイナー1回目)		形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H1 12V55W 0-08	H4or－ 12V26W/26Wor－ JA484or－	9005 (HB3) 12V26W JA485	－ 12V26W JA485	H4or－ 12V12W/12Wor－ JA384or－	9005 (HB3) 12V12W JA385	－ － －	
	33		LW3W	H15. 10～H18. 1 (マイナー2回目)		形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	H4or－ 12V26W/26Wor－ JA484or－	未確認 12V26W JA488	H11 12V12W/12Wor－ JA384or－	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388		
	34		LY3P	H18. 2～H28. 3		形 状 定 格 商品No.	H1D (D2S) 85V35W 3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	－ 12V26W JA485	9005 (HB3) 12V26W JA488	H11 12V26W JA488	－ 12V12W JA385	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	
	35		キャロル	HB1・2系	H10. 10～H16. 8		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	－ 12V55W 0-23	－ 12V35W 0-23	H4 12V26W/26W JA484	－ － －	H4 12V12W/12W JA384	－ － －	－ － －	
	36	HB24S		H16. 9～H18. 11 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	－ 12V35W 0-22	H8 12V35W 0-22	H4 12V26W/26W JA484	未調査 － －	H4 12V12W/12W JA384	－ － －	未調査 － －		
	37				H18. 12～H21. 11 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	－ 12V35W 0-22	H8 12V35W 0-22	H4 12V26W/26W JA484	未調査 － －	H4 12V12W/12W JA384	－ － －	未調査 － －	
	38	HB25S		H21. 12～H26. 12		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	－ 12V35W 0-22	－ 12V35W 0-22	H4 12V26W/26W JA484	－ － －	H4 12V12W/12W JA384	－ － －	－ － －		
	39	HB36S		H27. 1～		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	－ 12V35W 0-22	H8 12V35W 0-22	H4 12V26W/26W JA484	未調査 － －	H4 12V12W/12W JA384	－ － －	未調査 － －		
	40	C X - 3		DK系	H27. 2～H30. 4 (マイナー前)	ハロゲン仕様	形 状 定 格 商品No.	H11 12V55W 0-20	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	LED － －	未確認 － －	未確認 － －	－ 12V12W JA388	9005 (HB3) 12V12W JA385	－ － －	

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	N0	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考		
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ			
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム				
マツダ	41	C X－5	KE系	H24. 2～H26. 12 (マイナー前)		形 状	H1D (D4S) orH11	9005 (HB3)	H11	未確認	未確認	H11	－orH11	9005 (HB3)	H11			
						定 格	42V35Wor12V55W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V26W	－or12V12W	12V12W	12V12W			
						商品No.	3510Kor0－20	0－05	0－20	－	－	JA488	－orJA388	JA385	JA388			
	42			H27. 1～H29. 1 (マイナー後)		形 状	LED	LED	H11orLED	－	－	H11or－	－	－	H11or－			
						定 格	－	－	12V55Wor	－	－	12V26Wor－	－	－	12V12Wor－			
						商品No.	－	－	0－20or	－	－	JA488or－	－	－	JA388or－			
	43	C X－7	ER3P	H18. 12～H21. 8 (マイナー前)		形 状	H1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	未調査	－	9005 (HB3)	未調査			
						定 格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	12V26W	－	－	12V12W	－			
						商品No.	3502K	0－05	0－20	－	JA485	－	－	JA385	－			
	44			H21. 9～H23. 12 (マイナー後)		形 状	H1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11			
						定 格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	12V26W	12V26W	－	12V12W	12V12W			
						商品No.	3502K	0－05	0－20	－	JA485	JA488	－	JA385	JA388			
	45	スクラム バン	DG17V	H27. 3～		形 状	H4	－	H8	H4	－	未調査	H4	－	未調査			
						定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－			
						商品No.	0－02	－	0－22	JA484	－	－	JA384	－	－			
	46	スクラム ワゴン	DG64W	H17. 9～H27. 2		形 状	H4orH1D (D2R)	H1	H8	H4or－	－	H8	H4or－	－	H8			
						定 格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V26W/26Wor－	－	12V26W	12V12W/12Wor－	－	12V12W			
						商品No.	0－02or3503K	0－08	0－22	JA484or－	－	JA488	JA384or－	－	JA388			
	47		DG17	H27. 3～	ハロゲン仕様	形 状	H4	－	H16orH8	H4	－	H16※	H4	－	H16※	フォグ：H16タイプは取付可能。H8タイプは未調査		
						定 格	12V60/55W	－	12V19Wor12V35W	12V26W/26W	－	12V26W	12V12W/12W	－	12V12W			
						商品No.	0－02	－	0－32or0－22	JA484	－	JA488※	JA384	－	JA388※			
	48	スピアーノ	HF21S	H14. 2～H16. 2 (マイナー前)		形 状	H4	－	H3a	H4	－	－	H4	－	－			
						定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－			
						商品No.	0－02	－	0－23	JA484	－	－	JA384	－	－			
	49				H16. 3～H18. 3 (マイナー1回目)		形 状	H4	－	H3a	H4	－	－	H4	－	－		
							定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－		
							商品No.	0－02	－	0－23	JA484	－	－	JA384	－	－		
	50					H18. 4～H20. 11 (マイナー2回目)		形 状	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	
								定 格	12V60/55W	－	－	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－	
								商品No.	0－02	－	－	JA484	－	－	JA384	－	－	
51				XF・SS・XSタイプ	形 状	H4	－	H8	H4	－	未調査	H4	－	未調査				
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－				
					商品No.	0－02	－	0－22	JA484	－	－	JA384	－	－				
52	デミオ	DY3W・5W	H14. 8～H17. 3 (マイナー前)	2WD・ ノーマルテール仕 様	形 状	H4orH1D (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H4or－	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H4or－	9005 (HB3)	9006 (HB4)				
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V26W/26Wor－	12V26W	12V26W	12V12W/12Wor－	12V12W	12V12W				
					商品No.	0－02or3503K	0－05	0－06	JA484or－	JA485	JA485	JA384or－	JA385	JA385				
53					2WD・ クリアテール仕様	形 状	H4orH1D (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H4or－	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H4or－	9005 (HB3)	9006 (HB4)			
						定 格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V26W/26Wor－	12V26W	12V26W	12V12W/12Wor－	12V12W	12V12W			
						商品No.	0－02or3503K	0－05	0－06	JA484or－	JA485	JA485	JA384or－	JA385	JA385			
54		DY3R・5R		4WD	形 状	H4orH1D (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H4or－	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H4or－	9005 (HB3)	9006 (HB4)				
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V26W/26Wor－	12V26W	12V26W	12V12W/12Wor－	12V12W	12V12W				
					商品No.	0－02or3503K	0－05	0－06	JA484or－	JA485	JA485	JA384or－	JA385	JA385				
55	デミオ	DY3#・5#	H17. 4～H19. 6 (マイナー後)	ノーマルテール仕様	形 状	H4orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	H4or－	9005 (HB3)	未調査	H4or－	9005 (HB3)	未調査				
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V26W/26Wor－	12V26W	－	12V12W/12Wor－	12V12W	－				
					商品No.	0－02or3502K	0－05	0－20	JA484or－	JA485	－	JA384or－	JA385	－				
56					クリア・ スポットテール仕 様	形 状	H4orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	H4or－	9005 (HB3)	未調査	H4or－	9005 (HB3)	未調査			
						定 格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V26W/26Wor－	12V26W	－	12V12W/12Wor－	12V12W	－			
						商品No.	0－02or3502K	0－05	0－20	JA484or－	JA485	－	JA384or－	JA385	－			
57	デミオ	DE3#・5#	H19. 7～H23. 5 (マイナー前)		形 状	H4orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	H4or－	9005 (HB3)	H11	H4or－	9005 (HB3)	H11				
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V26W/26Wor－	12V26W	12V26W	12V12W/12Wor－	12V12W	12V12W				
					商品No.	0－02or3502K	0－05	0－20	JA484or－	JA485	JA488	JA384or－	JA385	JA388				
58				DE3#・5#/ DEJFS	H23. 6～ (マイナー後)		形 状	H4orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	H4or－	9005 (HB3)	H11	H4or－	9005 (HB3)	H11		
							定 格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V26W/26Wor－	12V26W	12V26W	12V12W/12Wor－	12V12W	12V12W		
							商品No.	0－02or3502K	0－05	0－20	JA484or－	JA485	JA488	JA384or－	JA385	JA388		
59		DJ3・5系	H26. 9～R1. 8			形 状	H4orLED	－	H11orLED	H4or－	－	H11or－	H4or－	－	H11or－			
						定 格	12V60/55Wor	－	12V55Wor	12V26W/26Wor－	－	12V26Wor－	12V12W/12Wor－	－	12V12Wor－			
						商品No.	0－02or	－	0－20or	JA484or－	－	JA488or－	JA384or－	－	JA388or－			
60	ピアンテ	CC系		H20. 7～H30. 2		形 状	H7orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11			
						定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	12V26W	12V26W	－	12V12W	12V12W			
						商品No.	0－11or3502K	0－05	0－20	－	JA485	JA488	－	JA385	JA388			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	N0	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
マツダ	61	フレア	MJ34S	H24.10～H29.2		形 状	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	
	定 格					12V60/55W	－	－	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－		
	商品No.					0-02	－	－	JA484	－	－	JA384	－	－		
	62		カスタムスタイル	形 状	HID (D4S)	－	H8	－	－	未調査	－	－	未調査			
	定 格			42V35W	－	12V35W	－	－	－	－	－	－				
	商品No.			3510K	－	0-22	－	－	－	－	－	－				
	63		MJ55S	H29.3～	ハロゲン仕様	形 状	H4	－	H8orLED	H4	－	未調査	H4	－	未調査	
	定 格					12V60/55W	－	12V35Wor	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－		
	商品No.					0-02	－	0-22or	JA484	－	－	JA384	－	－		
	64		LED仕様	形 状	LED	9005 (HB3)	H8orLED	－	未調査	未調査	－	未調査	未調査			
	定 格			－	12V65W (60W)	12V35Wor	－	－	－	－	－	－				
	商品No.			－	0-05	0-22or	－	－	－	－	－	－				
	65	フレアクロスオーバー	MS31S	H26.1～		形 状	HID (D4S)	－	H8	－	－	H8	－	－	H8	
	定 格	42V35W	－	12V35W	－	－	12V26W	－	－	12V12W						
	商品No.	3510K	－	0-22	－	－	JA488	－	－	JA388						
	66	フレアワゴン	MM32S ・42S	H25.4～H27.5 (マイナー前)		形 状	H4orHID (D4R)	H7	H16orH8	H4or－	－	未調査	H4or－	－	H8※	フォグ：H8タイプは取付可。H16タイプは未調査
	定 格					12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V19Wor12V35W	12V26W/26Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	12V12W		
	商品No.					0-02or3507K	0-11	0-32or0-22	JA484or－	－	－	JA384or－	－	JA388※		
	67		カスタムスタイル	形 状	HID (D4S)	－	H16orLED	－	－	未調査	－	－	H16or－			
	定 格			42V35W	－	12V19Wor	－	－	－	－	－	12V12Wor－				
	商品No.			3510K	－	0-32or	－	－	－	－	－	JA388or－				
	68		MM42S	H27. 6～H30. 11 (マイナー後)		形 状	H4orHID (D4R)	H7	H8	H4or－	－	未調査	H4or－	－	H8	
	定 格					12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V35W	12V26W/26Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	12V12W		
	商品No.					0-02or3507K	0-11	0-22	JA484or－	－	－	JA384or－	－	JA388		
	69		カスタムスタイル	形 状	HID (D4S)	－	H16orLED	－	－	未調査	－	－	H16or－			
	定 格			42V35W	－	12V19Wor	－	－	－	－	－	12V12Wor－				
	商品No.			3510K	－	0-32or	－	－	－	－	－	JA388or－				
	70	プレマシー	CR系	H17. 2～H19. 8 (マイナー前)		形 状	H7orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	
	定 格			12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	12V26W	12V26W	－	12V12W	12V12W				
	商品No.			0-11or3502K	0-05	0-20	－	JA485	JA488	－	JA385	JA388				
	71		CR系	H19. 9～H22. 6 (マイナー後)		形 状	H7orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	
	定 格			12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	12V26W	12V26W	－	12V12W	12V12W				
	商品No.			0-11or3502K	0-05	0-20	－	JA485	JA488	－	JA385	JA388				
	72		CW系	H22. 7～H30. 2		形 状	H11orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	未確認	9005 (HB3)	×	H11or－	9005 (HB3)	×	フォグ：シェードに干渉する為、取付不可
	定 格			12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	12V26W	×	12V12Wor－	12V12W	×				
	商品No.			0-20or3502K	0-05	0-20	－	JA485	×	JA388or－	JA385	×				
	73	ベリーサ	DC5系	H16. 6～H18. 7 (マイナー前)		形 状	H7orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	
	定 格			12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	12V26W	12V26W	－	12V12W	12V12W				
	商品No.			0-11or3502K	0-05	0-20	－	JA485	JA488	－	JA385	JA388				
	74	ベリーサ	DC5系	H18. 8～H27. 12 (マイナー後)		形 状	H7orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	
定 格	12V55Wor85V35W			12V65W (60W)	12V55W	－	12V26W	12V26W	－	12V12W	12V12W					
商品No.	0-11or3502K			0-05	0-20	－	JA485	JA488	－	JA385	JA388					
75	ボンゴ ワゴン	SSE系	H2. 2～H11. 4		形 状	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	ヘッド：イエローキャップ仕様車は取付不可	
定 格	12V60/55W	－	－	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－							
商品No.	0-02	－	－	JA484	－	－	JA384	－	－							
76	マツダ 2	DJ3・5系	R1. 9～		形 状	H4orLED	－	H11orLED	H4or－	－	H11or－	H4or－	－	H11or－		
定 格	12V60/55Wor	－	12V55Wor	12V26W/26Wor－	－	12V26Wor－	12V12W/12Wor－	－	12V12Wor－							
商品No.	0-02or	－	0-20or	JA484or－	－	JA488or－	JA384or－	－	JA388or－							
77	ロードスター	NB系	H14. 7～H16. 8 (マイナー2回 目)		形 状	9006 (HB4)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	9006 (HB4)	9005 (HB3)	未調査	9006 (HB4)	9005 (HB3)	未調査		
定 格			12V55W (51W)	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V12W	12V26W	－	12V12W	12V12W	－					
商品No.			0-06	0-05	0-06	JA485	JA485	－	JA385	JA385	－					
78		NB系	H16. 9～H17. 7 (マイナー3回 目)		形 状	H7	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11		
定 格			12V55W	12V65W (60W)	12V55W	－	12V26W	12V26W	－	12V12W	12V12W					
商品No.			0-11	0-05	0-20	－	JA485	JA488	－	JA385	JA388					
79		NC系	H17. 8～H20. 11 (マイナー前)		形 状	H7orHID (D2S)	H9	H11	－	－	H11	－	－	H11		
定 格			12V55Wor85V35W	12V65W	12V55W	－	－	12V26W	－	－	12V12W					
商品No.			0-11or3502K	0-30	0-20	－	－	JA488	－	－	JA388					
80		NC系	H20. 12～H27. 4 (マイナー後)		形 状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11		
定 格			85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	12V26W	12V26W	－	12V12W	12V12W					
商品No.			3502K	0-05	0-20	－	JA485	JA488	－	JA385	JA388					

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ミ ニ バ ッ ク	1	アイ	HA1W	H18. 1～H25. 9		形 状	H11orHID (D2S)	9005 (HB3)	－	未調査	9005 (HB3)	－	未調査	9005 (HB3)	－	
						定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	－	－	12V26W	－	－	12V12W	－	
						商品No.	0-20or3502K	0-05	－	－	JA485	－	－	JA385	－	
	2	アイミーブ	HA3W	H21. 7～H30. 3 (マイナー前)		形 状	HID (D2S)	9005 (HB3)	－	－	9005 (HB3)	－	－	9005 (HB3)	－	
						定 格	85V35W	12V65W (60W)	－	－	12V26W	－	－	12V12W	－	
						商品No.	3502K	0-05	－	－	JA485	－	－	JA385	－	
	3	アウトランダー	CW#W	H17. 10～H21. 12 (マイナー前)		形 状	9006 (HB4) orHID (D2R)	9005 (HB3)	H11	9006 (HB4) or－	×	H11	9006 (HB4) or－	×	H11	ハイビーム：バックカバーがある為、取付不可
					定 格	12V55W (51W) or85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor－	×	12V26W	12V12Wor－	×	12V12W		
					商品No.	0-06or3503K	0-05	0-20	JA485or－	×	JA488	JA385or－	×	JA388		
	4		GF#W	H22. 1～H24. 9 (マイナー後)		形 状	9006 (HB4) orHID (D2R)	9005 (HB3)	H11	9006 (HB4) or－	×	H11	9006 (HB4) or－	×	H11	ハイビーム：バックカバーがある為、取付不可
					定 格	12V55W (51W) or85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor－	×	12V26W	12V12Wor－	×	12V12W		
					商品No.	0-06or3503K	0-05	0-20	JA485or－	×	JA488	JA385or－	×	JA388		
	5		GF#W	H24. 10～H27. 5 (マイナー前)		形 状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H11	－	×	H11	－	×	H11	ハイビーム：バックカバーがある為、取付不可
					定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	×	12V26W	－	×	12V12W		
				商品No.	3510K	0-05	0-20	－	×	JA488	－	×	JA388			
	6	GF#W	H27. 6～ (マイナー後)		形 状	LED	9005 (HB3)	LED	－	×	－	－	×	－		ハイビーム：バックカバーがある為、取付不可
				定 格	－	12V65W (60W)	－	－	×	－	－	×	－			
				商品No.	－	0-05	－	－	×	－	－	×	－			
	7	e Kスペース	B11A	H26. 2～H28. 11 (マイナー前)	カスタム	形 状	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	
						定 格	12V60/55W	－	－	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－	
						商品No.	0-02	－	－	JA484	－	－	JA384	－	－	
	8			H28. 12～ (マイナー後)	カスタム	形 状	HID (D4S)	－	H16	－	－	未調査	－	－	未調査	
						定 格	42V35W	－	12V19W	－	－	－	－	－		
						商品No.	3510K	－	0-32	－	－	－	－	－		
	9		B11A	H28. 12～ (マイナー後)	カスタム	形 状	H4	－	H16	H4	－	未調査	H4	－	未調査	
						定 格	12V60/55W	－	12V19W	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－	
						商品No.	0-02	－	0-32	JA484	－	－	JA384	－	－	
	10		B11A	H28. 12～ (マイナー後)	カスタム	形 状	LED	－	H16orLED	－	－	未調査	－	－	未調査	
						定 格	－	－	12V19Wor	－	－	－	－	－		
						商品No.	－	－	0-32or	－	－	－	－	－		
	11	e Kワゴン	H81W	H13. 10～H18. 8		形 状	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	
						定 格	12V60/55W	－	－	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－	
						商品No.	0-02	－	－	JA484	－	－	JA384	－	－	
	12		H82W	H18. 9～H25. 5		形 状	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	
						定 格	12V60/55W	－	－	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－	
						商品No.	0-02	－	－	JA484	－	－	JA384	－	－	
	13		B11W	H25. 6～H31. 2		形 状	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	
						定 格	12V60/55W	－	－	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－	
		商品No.				0-02	－	－	JA484	－	－	JA384	－	－		
	14	B33W・ 36W	H31. 3～		形 状	H19	－	H16	－	－	未調査	－	－	未調査		
	定 格				12V60/55W	－	12V19W	－	－	－	－	－				
	商品No.				－	－	0-32	－	－	－	－	－				
15	エアトレック	CU2W・4W	H13. 6～H15. 12 (マイナー前)		形 状	9006 (HB4) orHID (D2R)	9005 (HB3)	H3	9006 (HB4) or－	9005 (HB3)	－	9006 (HB4) or－	9005 (HB3)	－		
				定 格	12V55W (51W) or85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor－	12V26W	－	12V12Wor－	12V12W	－			
				商品No.	0-06or3503K	0-05	0-13	JA485or－	JA485	－	JA385or－	JA385	－			
16		CU2W・4W	H16. 1～H17. 10 (マイナー後)		形 状	9006 (HB4) orHID (D2R)	9005 (HB3)	H3	9006 (HB4) or－	9005 (HB3)	－	9006 (HB4) or－	9005 (HB3)	－		
				定 格	12V55W (51W) or85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor－	12V26W	－	12V12Wor－	12V12W	－			
				商品No.	0-06or3503K	0-05	0-13	JA485or－	JA485	－	JA385or－	JA385	－			
17	コルト	Z2#A	H14. 11～H16. 9 (マイナー前)		形 状	H1orHID (D2S)	H1	H11	－	－	H11	－	－	H11		
				定 格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	－	－	12V26W	－	－	12V12W			
				商品No.	0-08or3502K	0-08	0-20	－	－	JA488	－	－	JA388			
18			H16. 10～H17. 10 (マイナー後)		形 状	H1orHID (D2S)	H1	H11	－	－	H11	－	－	H11		
					定 格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	－	－	12V26W	－	－	12V12W		
					商品No.	0-08or3502K	0-08	0-20	－	－	JA488	－	－	JA388		
19		Z2#A	H17. 11～H25. 1		形 状	H7orHID (D2S)	H1	H11	－	－	H11	－	－	H11		
					定 格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	－	－	12V26W	－	－	12V12W		
					商品No.	0-11or3502K	0-08	0-20	－	－	JA488	－	－	JA388		
20	コルト プラス	Z2#W	H16. 10～H17. 10 (マイナー前)		形 状	H1orHID (D2S)	H1	H11	－	－	H11	－	－	H11		
					定 格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	－	－	12V26W	－	－	12V12W		
					商品No.	0-08or3502K	0-08	0-20	－	－	JA488	－	－	JA388		

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万々実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ミ ニ バ ッ ク	21	コルト プラス	Z2#W	H17. 11～H24. 8 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H7orHID (D2S) 12V55Wor85V35W 0-11or3502K	H1 12V55W 0-08	H11 12V55W 0-20	- - -	- - -	H11 12V26W JA488	- - -	- - -	H11 12V12W JA388	
	22	タウンボックス	U6#W	H11. 4～H12. 10 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H3 12V55W 0-13	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	
	23			H12. 11～ (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H3 12V55W 0-13	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	
	24	タウンボックス ワイド	U65・ 66W	H11. 6～H13. 8		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	
	25	デリカ D 2	MB15S	H23. 3～H25. 11 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D2S) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3502K	- - -	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	H11 12V26W JA488	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	H11 12V12W JA388	
	26			H25. 12～H27. 11 (マイナー後)	ハロゲン/ HID仕様	形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D2S) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3502K	- - -	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	H11 12V26W JA488	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	H11 12V12W JA388	
	27		MB36S	H27. 12～		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D4R) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3507K	H9 12V65W 0-30	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	H11 12V26W JA488	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	H11 12V12W JA388	
	28				カスタム	形 状 定 格 商品No.	LED - -	- - -	H11 12V55W 0-20	- - -	- - -	H11 12V26W JA488	- - -	- - -	H11 12V12W JA388	
	29	デリカ D 3	BM20	H23. 10～		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H8 12V35W 0-22	H4 12V26W/26W JA484	- - -	H8 12V26W JA488	H4 12V12W/12W JA384	- - -	H8 12V12W JA388	
	30	デリカ バン	SK##V	H11. 10～H23. 10		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H3 12V55W 0-13	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	
	31		BVM20	H23. 10～		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H8 12V35W 0-22	H4 12V26W/26W JA484	- - -	H8 12V26W JA488	H4 12V12W/12W JA384	- - -	H8 12V12W JA388	
	32	トッポ	H82A	H20. 9～H25. 9		形 状 定 格 商品No.	H1orHID (D2S) 12V55Wor85V35W 0-20or3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	- - -	- - -	未確認 - -	- - -	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	- - -	
	33	トライトン	KB9T	H18. 9～H23. 8		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H11 12V55W 0-20	H4 12V26W/26W JA484	- - -	×	H4 12V12W/12W JA384	- - -	×	フォグ:後方スペースが無い ため取り付け不可
	34	パジェロ	V93・97	H18. 10～H24. 9 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H11orHID (D2S) 12V55Wor85V35W 0-20or3502K	H9 12V65W 0-30	H11 12V55W 0-20	未確認 -	- -	H11 12V26W JA488	H11or- 12V12Wor- JA388or-	- - -	H11 12V12W JA388	
	35			H24. 10～ (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H11orHID (D4S) 12V55Wor42V35W 0-20or3510K	H9 12V65W 0-30	H11 12V55W 0-20	未確認 -	- -	H11 12V26W JA488	H11or- 12V12Wor- JA388or-	- - -	H11 12V12W JA388	
	36	パジェロイオ	H6・7#W	H10. 6～H12. 5 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H3 12V55W 0-13	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	
	37			H12. 6～H14. 8 (マイナー1回目)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H3 12V55W 0-13	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	
	38			H14. 9～H15. 9 (マイナー2回目)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H3 12V55W 0-13	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	
	39			H15. 10～H17. 12 (マイナー3回目)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4 12V26W/26W JA484	- - -	9006 (HB4) 12V26W JA485	H4 12V12W/12W JA384	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA385	
	40			H18. 1～H19. 6 (マイナー4回目)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4 12V26W/26W JA484	- - -	9006 (HB4) 12V26W JA485	H4 12V12W/12W JA384	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA385	

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	N0	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ミ ニ ビ ツ	41	パジェロミニ	H5#A	H14. 9～H15. 8 (マイナー2回目)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H3 12V55W 0-13	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	
	42			H15. 9～H17. 11 (マイナー3回目)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4 12V26W/26W JA484	- - -	未調査 - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	未調査 - -	
	43			H5#A	H17. 12～H20. 8 (マイナー4回目)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4 12V26W/26W JA484	- - -	未調査 - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	未調査 - -
	44		H20. 9～ (マイナー5回目)			形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H11 12V55W 0-20	H4 12V26W/26W JA484	- - -	H11 12V26W JA488	H4 12V12W/12W JA384	- - -	H11 12V12W JA388	
	45	ミニカ	H4#A	H11. 10～H18. 3 (マイナー1回目)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H3 12V55W 0-13	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	
	46			H16. 1～H19. 6	PCタイプ	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H3 12V55W 0-13	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	
	47			H18. 4～H23. 6 (マイナー2回目)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H3 12V55W 0-13	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	
	48	ミニキャブ トラック	U6#T	H11. 1～H14. 7 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	
	49			H14. 8～H23. 11 (マイナー1回目)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	
	50			H23. 12～H26. 1 (マイナー2回目)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	
	51		DS16T	H26. 2～		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	
	52	ミニキャブ バン	U6#V	H11. 1～H14. 7 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H3 12V55W 0-13	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	
	53			H14. 8～H23. 11 (マイナー1回目)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H3 12V55W 0-13	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	
	54			H23. 12～H27. 2 (マイナー2回目)	MiEV含む	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	
	55		DS17V	H27. 3～		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H8 12V35W 0-22	H4 12V26W/26W JA484	- - -	未調査 -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	未調査 -	
	56	ミラージュ	A05A・ A03A	H24. 8～H27. 12 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	
	57		A03A	H28.1～ (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D5S) 12V60/55Wor12V25W 0-02or	- - -	H16 12V19W 0-32	H4or 12V26W/26Wor JA484or	- - -	未調査 -	H4or 12V12W/12Wor JA384or	- - -	未調査 -	
	58	ランサー	CS#A	H15. 2～H22. 5		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	H3 12V55W 0-13	H4or 12V26W/26Wor JA484or	- - -	- - -	H4or 12V12W/12Wor JA384or	- - -	- - -	
	59	ランサー カーゴ	Y12	H20. 12～H29. 1 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	
	60			H29. 2～ (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考						
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ							
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム								
ダイハツ	1	アトレー	S220・230	H11. 1～H12. 12 (マイナー前)	ワゴン含む	形 状	H4	－	H3a(角型)	H4	－	－	H4	－	－							
						定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－							
	商品No.			0-02		－	0-23	JA484	－	－	JA384	－	－									
	形 状			H4		－	H3a(角型)	H4	－	－	H4	－	－									
	2	アトレー	S220・230	H13. 1～H13. 12 (マイナー後)	ワゴン含む	定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－							
						商品No.	0-02	－	0-23	JA484	－	－	JA384	－	－							
	3			アトレー ワゴン		S320・330G	H17. 5～H19. 8 (マイナー前)		形 状	H7orH1D (D4R)	9005 (HB3)	H8	－	未調査	未調査		－	未調査	未調査			
									定 格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V35W	－	－	－		－	－	－			
		商品No.	0-11or3507K		0-05				0-22	－	－	－	－	－	－							
		形 状	H7orH1D (D4R)		9005 (HB3)				H8	－	未調査	未調査	－	未調査	未調査							
		定 格	12V55Wor42V35W		12V65W (60W)				12V35W	－	－	－	－	－	－							
		商品No.	0-11or3507K		0-05				0-22	－	－	－	－	－	－							
	4	アトレー ワゴン	S321・331G		H19. 9～H29. 10 (マイナー1回目)		形 状	H4	－	LED	H4	－	－	H4	－	－						
							定 格	12V60/55W	－	－	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－						
	商品No.						0-02	－	－	JA484	－	－	JA384	－	－							
	5						アトレー ワゴン	S321・331G	H29. 11～ (マイナー2回目)	ハコﾞン仕様	形 状	H4	－	LED	H4	－		－	H4	－	－	
											定 格	12V60/55W	－	－	12V26W/26W	－		－	12V12W/12W	－	－	
	商品No.										0-02	－	－	JA484	－	－		JA384	－	－		
	6	アトレー 7	S221・231	H12. 7～H16. 12		形 状					H4	－	H3a	H4	－	－	H4	－	－			
						定 格					12V60/55W	－	12V35W	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－			
	商品No.					0-02					－	0-23	JA484	－	－	JA384	－	－				
	7					アルティス	ACV4#系	H18. 1～H22. 2		形 状	H1D (D4S)	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11			
										定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	12V26W	12V26W	－	12V12W	12V12W			
										商品No.	3510K	0-05	0-20	－	JA485	JA488	－	JA385	JA388			
		形 状	H1D (D4S)	9005 (HB3)	H11					－	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11							
		定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W					－	12V26W	12V26W	－	12V12W	12V12W							
		商品No.	3510K	0-05	0-20					－	JA485	JA488	－	JA385	JA388							
	8	アルティス	AVV50N	H24. 5～H26. 7 (マイナー前)			形 状	H1D (D4S)	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11						
							定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	12V26W	12V26W	－	12V12W	12V12W						
	商品No.						3510K	0-05	0-20	－	JA485	JA488	－	JA385	JA388							
9	アルティス						AVV50N	H26. 8～H29. 6 (マイナー後)		形 状	H1D (D4S)	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11		－	9005 (HB3)	H11		
										定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	12V26W	12V26W		－	12V12W	12V12W		
商品No.										3510K	0-05	0-20	－	JA485	JA488	－		JA385	JA388			
10		アルティス	AXVH70N	H29. 7～		形 状				LED	LED	LED	－	－	－	－	－	－				
						定 格				－	－	－	－	－	－	－	－	－		－		
商品No.						－				－	－	－	－	－	－	－	－	－				
11	ウェイク					LA700S・710S	H26. 12～H28. 4 (マイナー前)		形 状	LED	9005 (HB3)	H16	－	9005 (HB3)	H16	－	9005 (HB3)	H16				
									定 格	－	12V65W (60W)	12V19W	－	12V26W	12V26W	－	12V12W	12V12W				
									商品No.	－	0-05	0-32	－	JA485	JA488	－	JA385	JA388				
		形 状	H4	－	H16orLED				H4	－	未調査	H4	－	未調査								
		定 格	12V60/55W	－	12V19Wor				12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－								
		商品No.	0-02	－	0-32or				JA484	－	－	JA384	－	－								
12		ウェイク	LA700S・710S	H28. 5～ (マイナー後)	ハコﾞン仕様	形 状	LED	9005 (HB3)	H16orLED	－	9005 (HB3)	未調査	－	9005 (HB3)	未調査							
						定 格	－	12V65W (60W)	12V19Wor	－	12V26W	－	－	12V12W	－							
商品No.						－	0-05	0-32or	－	JA485	－	－	JA385	－								
13						ウェイク	LA700S・710S	H28. 5～ (マイナー後)	LED仕様	形 状	H4	－	H8	H4	－		H8	H4	－	H8		
										定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V26W/26W	－		12V26W	12V12W/12W	－	12V12W		
商品No.										0-02	－	0-22	JA484	－	JA488		JA384	－	JA388			
14	エッセ	L235・245S	H17. 12～H23. 9	カスタム含む	形 状					H4orLED	－	LED	×	－	－	H4	－	－	ヘッド:バルブ挿入口が狭いため取付不可			
					定 格					12V60/55Wor	－	－	×	－	－	12V12W/12W	－	－				
商品No.					0-02or					－	－	×	－	－	JA384	－	－					
15					キャスト	LA250S・LA260S	H27. 9～	アクティバ	形 状	H4orLED	－	LED	×	－	－	H4	－	－		ヘッド:バルブ挿入口が狭いため取付不可		
									定 格	12V60/55Wor	－	－	×	－	－	12V12W/12W	－	－				
商品No.									0-02or	－	－	×	－	－	JA384	－	－					
16	キャスト	LA250S・LA260S	H27. 9～	スタイル					形 状	H4orLED	－	LED	×	－	－	H4	－	－	ヘッド:バルブ挿入口が狭いため取付不可			
									定 格	12V60/55Wor	－	－	×	－	－	12V12W/12W	－	－				
商品No.									0-02or	－	－	×	－	－	JA384	－	－					
17					キャスト	LA250S・LA260S	H27. 9～	スポーツ	形 状	H4orLED	－	LED	×	－	－	H4	－	－		ヘッド:バルブ挿入口が狭いため取付不可		
									定 格	12V60/55Wor	－	－	×	－	－	12V12W/12W	－	－				
商品No.									0-02or	－	－	×	－	－	JA384	－	－					
18	ＣＯＯ	M400系	H18. 5～						形 状	H4orH1D (D4R)	H7	H11	H4or－	－	H11	H4or－	－	H11				
									定 格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V55W	12V26W/26Wor－	－	12V26W	12V12W/12Wor－	－	12V12W				
商品No.									0-02or3507K	0-11	0-20	JA484or－	－	JA488	JA384or－	－	JA388					
19					コペン	LA400K	H26. 6～	Robe	形 状	LED	H9	H8	－	－	H8	－	－	H8				
									定 格	－	12V65W	12V35W	－	－	12V26W	－	－	12V12W				
商品No.									－	0-30	0-22	－	－	JA488	－	－	JA388					
20	コペン	LA400K	H27. 6～	Cero					形 状	LED	－	H8	－	－	H8	－	－	H8				
									定 格	－	－	12V35W	－	－	12V26W	－	－	12V12W				
商品No.									－	－	0-22	－	－	JA488	－	－	JA388					

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	N0	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考				
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ					
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム						
ダイハツ	21	コペン	LA400K	H27. 6～	XPLAY	形 状 定 格 商品No.	LED － －	H9 12V65W 0-30	H8 12V35W 0-22	－ － －	－ 12V26W JA488	－ － －	－ 12V12W JA388	－ 12V12W JA388						
	22	ストーリーア	M100系	H13. 12～H16. 5 (マイナー2回目)	X4タイプ	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	－ － －	H3 12V55W 0-13	H4 12V26W/26W JA484	－ － －	－ 12V26W/26W JA484	H4 12V12W/12W JA384	－ － －						
	23		M112			形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	－ － －	H3 12V55W 0-13	H4 12V26W/26W JA484	－ － －	－ 12V12W/12W JA384	－ － －							
	24		タント			L350・ 360S	H15. 11～H17. 5 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	－ － －	H8 12V35W 0-22	H4 12V26W/26W JA484	－ － ×	×	H4 12V12W/12W JA384	－ － －	未調査 － －	フォグ：後方スペースがない為、取付不可	
	25	H17. 6～H19. 11 (マイナー後)		カスタム	形 状 定 格 商品No.				H4 12V60/55W 0-02	－ － －	H8 12V35W 0-22	H4 12V26W/26W JA484	－ － ×	×	H4 12V12W/12W JA384	－ － －	未調査 － －	フォグ：後方スペースがない為、取付不可		
	26				形 状 定 格 商品No.				HID (D4R) 42V35W 3507K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	－ 12V26W JA485	×	×	－ 12V12W JA385	9005 (HB3) 12V12W JA385	未調査 － －	フォグ：後方スペースがない為、取付不可		
	27				H19. 12～H22. 8 (マイナー前)				カスタム	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	－ － －	H8 12V35W 0-22	H4 12V26W/26W JA484	－ － ×	×	H4 12V12W/12W JA384	－ － －	未調査 － －	フォグ：後方スペースがない為、取付不可
	28									形 状 定 格 商品No.	HID (D4R) 42V35W 3507K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	－ 12V26W JA485	×	×	－ 12V12W JA385	9005 (HB3) 12V12W JA385	未調査 － －	フォグ：後方スペースがない為、取付不可
	29									H22. 9～H25. 9 (マイナー後)	カスタム	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	－ － －	－ 12V26W/26W JA484	－ － －	－ 12V26W/26W JA484	－ － －	－ 12V12W/12W JA384	－ － －
	30					形 状 定 格 商品No.	HID (D4R) 42V35W 3507K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05				H8 12V35W 0-22	－ 12V26W JA485	未調査 － －	－ 12V12W JA385	9005 (HB3) 12V12W JA385	未調査 － －			
	31	LA600・ 610S		H25. 10～H27. 11 (マイナー前)		カスタム	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02				－ － －	H16 12V19W 0-32	H4 12V26W/26W JA484	－ － －	H16 12V26W JA488	H4 12V12W/12W JA384	－ － －	H16 12V12W JA388	
	32						形 状 定 格 商品No.	LED － －				9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16 12V19W 0-32	－ 12V26W JA485	H16 12V26W JA488	－ 12V12W JA385	9005 (HB3) 12V12W JA385	H16 12V12W JA388		
	33				H27. 12～R1. 6 (マイナー後)		カスタム	形 状 定 格 商品No.	H4orLED 12V60/55Wor 0-02or			9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16 12V19W 0-32	H4or－ 12V26W/26Wor JA484or	9005 (HB3) 12V26W JA485	H16 12V26W JA488	H4or－ 12V12W/12Wor JA384or	9005 (HB3) 12V12W JA385	H16 12V12W JA388	
	34							形 状 定 格 商品No.	LED － －			9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	LED － －	－ 12V26W JA485	－ 12V26W JA485	－ 12V12W JA385	9005 (HB3) 12V12W JA385	－ － －		
	35							タント エグゼ	L455・ 465S	H21. 12～H23. 11 (マイナー前)	カスタム	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	－ － －	－ 12V26W/26W JA484	－ － －	－ 12V26W JA488	H4 12V12W/12W JA384	－ － －	－ － －
	36		形 状 定 格 商品No.									HID (D4R) 42V35W 3507K	H7 12V55W 0-11	H8 12V35W 0-22	－ － －	－ － －	未調査 － －	－ － －	未調査 － －	
	37	オーバーヘッド コンソール (含むカスタム)	形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D4R) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3507K		H7 12V55W 0-11						H8 12V35W 0-22	H4or－ 12V26W/26Wor JA484or	－ － －	未調査 － －	H4or－ 12V12W/12Wor JA384or	－ － －	未調査 － －		
	38	H23. 12～H26. 10 (マイナー後)	カスタム	形 状 定 格 商品No.		H4 12V60/55W 0-02						－ － －	－ 12V26W/26W JA484	－ － －	－ 12V26W/26W JA484	－ － －	H4 12V12W/12W JA384	－ － －	－ － －	
	39			形 状 定 格 商品No.	HID (D4R) 42V35W 3507K	H7 12V55W 0-11	H8 12V35W 0-22					－ － －	－ － －	未調査 － －	－ － －	未調査 － －				
	40			オーバーヘッド コンソール (含むカスタム)	形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D4R) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3507K	H7 12V55W 0-11					H8 12V35W 0-22	H4or－ 12V26W/26Wor JA484or	－ － －	未調査 － －	H4or－ 12V12W/12Wor JA384or	－ － －	未調査 － －		

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ダイハツ	41	テリオス	J102・122G	H12. 5～H18. 1 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H3d 12V35W 0-25	未調査 - -	未調査 - -	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA385	9005 (HB3) 12V12W JA385	- - -	
	42	テリオスキッド	J111・131G	H12. 11～H18. 7 (マイナー1回目)		形 状 定 格 商品No.	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H3d 12V35W 0-25	未調査 - -	未調査 - -	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA385	9005 (HB3) 12V12W JA385	- - -	
	43		J111・131G	H18. 8～H24. 6 (マイナー2回目)		形 状 定 格 商品No.	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H3d 12V35W 0-25	9006 (HB4) 12V12W JA485	9005 (HB3) 12V26W JA485	- - -	9006 (HB4) 12V12W JA385	9005 (HB3) 12V12W JA385	- - -	
	44				カスタム	形 状 定 格 商品No.	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	9006 (HB4) 12V12W JA485	9005 (HB3) 12V26W JA485	未調査 - -	9006 (HB4) 12V12W JA385	9005 (HB3) 12V12W JA385	未調査 - -	
	45		トール	M900A・M910A	H28. 11～	カスタム含む	形 状 定 格 商品No.	H4orLED 12V60/55Wor 0-02or	LED - -	LED - -	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	- - -
	46	ネイキッド	L750・760系	H11. 11～H13. 12 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	- - -	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	- - -	
	47					形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	- - -	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	- - -	
	48			H14. 1～H15. 11 (マイナー後)	Fタイプ	形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	- - -	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	- - -	
	49					ターボ Gタイプ	形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	- - -	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	- - -
	50	ハイゼット カーゴ	S200・210系	H11. 1～H16. 11		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	
	51		S32#系	H16. 12～H29. 10	ハイブリッド含む	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	
	52		S3#1V	H29. 11～ (マイナー後)	ハロゲン仕様	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	LED -	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	
	53				LED仕様	形 状 定 格 商品No.	LED - -	- - -	LED -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
	54	ハイゼットトラック	S200・210系	H11. 1～H16. 11 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	
	55			H16. 12～H26. 8 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	
	56		S500P・S510P	H26. 9～H29. 10 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H8 12V35W 0-22	H4 12V26W/26W JA484	- - -	未調査 -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	未調査 -	
	57			H29. 11～H30. 7 (マイナー1回目)	ハロゲン仕様	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H8 12V35W 0-22	H4 12V26W/26W JA484	- - -	未調査 -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	未調査 -	
	58			H30. 8～ (マイナー2回目)	ハロゲン仕様	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	LED -	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- -	
	59	ブーン	M30・31#系	H16. 6～H22. 1		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	H7 12V55W 0-11	H8 12V35W 0-22	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	×	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	未調査 -	フォグ:後方スペースがない為、取付不可
	60			H16. 9～H22. 1	X4・カスタム	形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	H7 12V55W 0-11	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	×	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	未調査 -	フォグ:後方スペースがない為、取付不可

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	N0	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ダイハツ	61	ブーン	M60・61# 系	H22. 2～H26. 3 (マイナー前)		形 状	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	
						定 格	12V60/55W	－	－	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－	
						商品No.	0-02	－	－	JA484	－	－	JA384	－	－	
	62		H26. 4～H28. 3 (マイナー後)		形 状	H4orHID (D4R)	9005 (HB3)	H16	H4or－	未調査	未調査	H4or－	未調査	未調査		
					定 格	12V60/55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V19W	12V26W/26Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－		
					商品No.	0-02or3507K	0-05	0-32	JA484or－	－	－	JA384or－	－	－		
	63	ブーン	M700A・ M710A	H28. 4～H30. 9 (マイナー前)	ハロゲン仕様	形 状	H4	－	LED	H4	－	－	H4	－	－	
						定 格	12V60/55W	－	－	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－	
						商品No.	0-02	－	－	JA484	－	－	JA384	－	－	
	64		LED仕様	形 状	LED	9005 (HB3)	LED	－	未調査	－	－	未調査	－			
				定 格	－	12V65W (60W)	－	－	－	－	－	－				
				商品No.	－	0-05	－	－	－	－	－	－				
	65	ブーン	M700A・ M710A	H30. 10～ (マイナー後)	ハロゲン仕様	形 状	H4	－	LED	H4	－	－	H4	－	－	
						定 格	12V60/55W	－	－	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－	
						商品No.	0-02	－	－	JA484	－	－	JA384	－	－	
	66		LED仕様	形 状	LED	9005 (HB3)	LED	－	未調査	－	－	未調査	－			
				定 格	－	12V65W (60W)	－	－	－	－	－	－				
				商品No.	－	0-05	－	－	－	－	－	－				
	67	ブーン ルミナス	M502・ 512G	H20. 12～H24. 3		形 状	H4orHID (D4R)	H7	H8	H4or－	－	未調査	H4or－	－	未調査	
						定 格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V35W	12V26W/26Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－	
						商品No.	0-02or3507K	0-11	0-22	JA484or－	－	－	JA384or－	－	－	
	68	ミラ	L250・260	H14. 12～H18. 11		形 状	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	
						定 格	12V60/55W	－	－	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－	
						商品No.	0-02	－	－	JA484	－	－	JA384	－	－	
	69		L275・ 285S	H18. 12～H30. 3		形 状	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	
						定 格	12V60/55W	－	－	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－	
						商品No.	0-02	－	－	JA484	－	－	JA384	－	－	
	70	カスタム	形 状	H7orHID (D4R)	9005 (HB3)	H8	－	9005 (HB3)	未調査	－	9005 (HB3)	未調査				
			定 格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V35W	－	12V26W	－	12V12W	－					
			商品No.	0-11or3507K	0-05	0-22	－	JA485	－	－	JA385	－				
	71	ミラ アヴィ	L250・260	H14. 12～H17. 7 (マイナー前)		形 状	H4orHID (D2R)	H7	H3d	H4	－	－	H4	－	－	
						定 格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－	
						商品No.	0-02or3503K	0-11	0-25	JA484	－	－	JA384	－	－	
	72		H17. 8～H18. 11 (マイナー後)		形 状	H4orHID (D2R)	H7	H8	H4	－	未調査	H4	－	未調査		
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－		
					商品No.	0-02or3503K	0-11	0-22	JA484	－	－	JA384	－	－		
	73	ミラ イース	LA300S・ 310S	H23. 9～H29. 4		形 状	H4	－	－	×	－	－	H4	－	－	ヘッド:バルブ挿入口が狭いため取付不可
						定 格	12V60/55W	－	－	×	－	－	12V12W/12W	－	－	
						商品No.	0-02	－	－	×	－	－	JA384	－	－	
	74		LA350S・ 360S	H29. 5～		形 状	H4orLED	LED	LED	×	－	－	H4	－	－	ヘッド:バルブ挿入口が狭いため取付不可
						定 格	12V60/55Wor	－	－	×	－	－	12V12W/12W	－	－	
						商品No.	0-02or	－	－	×	－	－	JA384	－	－	
	75	ミラ ココア	L675・ 685S	H21. 8～H24. 3 (マイナー前)		形 状	H4	－	H8	H4	－	未調査	H4	－	未調査	
						定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－	
						商品No.	0-02	－	0-22	JA484	－	－	JA384	－	－	
	76		H24. 4～H26. 7 (マイナー1回目)		形 状	H4	－	H8	H4	－	H8	H4	－	H8		
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V26W/26W	－	12V26W	12V12W/12W	－	12V12W		
					商品No.	0-02	－	0-22	JA484	－	J-288	JA384	－	J-288		
77	H26. 8～H30. 3 (マイナー2回目)		形 状	H4orLED	9005 (HB3)	H8	H4or－	未調査	未調査	H4or－	未調査	未調査				
			定 格	12V60/55Wor	12V65W (60W)	12V35W	12V26W/26Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－				
			商品No.	0-02or	0-05	0-22	JA484or－	－	－	JA384or－	－	－				
78	ミラ ジーノ	L70#・71# 系	H11. 3～H16. 10		形 状	H4orHID (D2R)	－	H3a	H4or－	－	－	H4or－	－	－		
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V35W	12V26W/26Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－		
					商品No.	0-02or3503K	－	0-23	JA484or－	－	－	JA384or－	－	－		
79		L650・ 660S	H16. 11～H17. 11 (マイナー前)		形 状	H4orHID (D2R)	H7	H8	H4or－	－	未調査	H4or－	－	未調査		
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V26W/26Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－		
					商品No.	0-02or3503K	0-11	0-22	JA484or－	－	－	JA384or－	－	－		
80	H17. 12～H20. 12 (マイナー後)		形 状	H4orHID (D2R)	H7	H8	H4or－	－	未調査	H4or－	－	未調査				
			定 格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V26W/26Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－				
			商品No.	0-02or3503K	0-11	0-22	JA484or－	－	－	JA384or－	－	－				

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	N0	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考			
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ				
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム					
ダイハツ	81	ムーブ	L175・185S	H18. 10～H22. 11		形 状	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－				
	定 格			12V60/55W		－	－	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－						
	商品No.			0-02		－	－	JA484	－	－	JA384	－	－						
	82			H18. 10～H20. 11 （マイナー前）	カスタム	形 状	H7orH1D (D4S)	9005 (HB3)	H8	－	9005 (HB3)	×	－	9005 (HB3)	×		フォグ：口金のツメの嵌合が合わないため取り付け不可		
	定 格			12V55Wor42V35W		12V65W (60W)	12V35W	－	12V26W	×	－	12V12W	×						
	商品No.			0-11or3510K		0-05	0-22	－	JA485	×	－	JA385	×						
	83			H20. 12～H22. 11 （マイナー後）		形 状	H7orH1D (D4S)	9005 (HB3)	H8	－	9005 (HB3)	×	－	9005 (HB3)	×		フォグ：口金のツメの嵌合が合わないため取り付け不可		
	定 格			12V55Wor42V35W		12V65W (60W)	12V35W	－	12V26W	×	－	12V12W	×						
	商品No.			0-11or3510K		0-05	0-22	－	JA485	×	－	JA385	×						
	84		LA100・110S	H22. 12～H24. 11 （マイナー前）		形 状	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－				
	定 格					12V60/55W	－	－	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－					
	商品No.					0-02	－	－	JA484	－	－	JA384	－	－					
	85				カスタム	H22. 12～H24. 11 （マイナー前）	形 状	H1D (D4S)	9005 (HB3)	H8	－	9005 (HB3)	未確認	－	9005 (HB3)	H8			
	定 格						42V35W	12V65W (60W)	12V35W	－	12V26W	－	－	12V12W	12V12W				
	商品No.						3510K	0-05	0-22	－	JA485	－	－	JA385	J-288				
	86			LA100・110S			H24. 12～H26. 11 （マイナー後）		形 状	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	
	定 格								12V60/55W	－	－	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－		
	商品No.								0-02	－	－	JA484	－	－	JA384	－	－		
	87				カスタム	H24. 12～H26. 11 （マイナー後）		形 状	LED	9005 (HB3)	H16	－	9005 (HB3)	未確認	－	9005 (HB3)	H16		
	定 格							－	12V65W (60W)	12V19W	－	12V26W	－	－	12V12W	12V12W			
	商品No.							－	0-05	0-32	－	JA485	－	－	JA385	J-288			
	88			LA150F・160F			H26. 12～H29. 7 （マイナー前）		形 状	H4orLED	9005 (HB3)	LED	H4or－	未調査	－	H4or－	未調査	－	
	定 格								12V60/55Wor	12V65W (60W)	－	12V26W/26Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－		
	商品No.								0-02or	0-05	－	JA484or－	－	－	JA384or－	－	－		
	89				LA150S・160S	H29. 8～ （マイナー後）			形 状	H4orLED	9005 (HB3)	LED	H4or－	未調査	－	H4or－	未調査	－	
	定 格								12V60/55Wor	12V65W (60W)	－	12V26W/26Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－		
	商品No.								0-02or	0-05	－	JA484or－	－	－	JA384or－	－	－		
	90	ムーブ キャンバス	LA800S・LA810S	H28. 9～				形 状	H4orLED	－	LED	H4or－	－	－	H4or－	－	－		
	定 格	12V60/55Wor	－	－				12V26W/26Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－						
	商品No.	0-02or	－	－				JA484or－	－	－	JA384or－	－	－						
91	ムーブ コンテ	L575・585S	H20. 8～H23. 5 （マイナー前）		形 状	H4	－	H8	H4	－	×	H4	－	未調査	フォグ：後方スペースがない為、取付不可				
定 格					12V60/55W	－	12V35W	12V26W/26W	－	×	12V12W/12W	－	－						
商品No.					0-02	－	0-22	JA484	－	×	JA384	－	－						
92				H23. 6～H29. 3 （マイナー後）	カスタム	形 状	H1D (D4R)	9005 (HB3)	H8	－	未調査	×	－	未調査	未調査	フォグ：後方スペースがない為、取付不可			
定 格						42V35W	12V65W (60W)	12V35W	－	－	×	－	－	－					
商品No.						3507K	0-05	0-22	－	－	×	－	－	－					
93			H23. 6～H29. 3 （マイナー後）				形 状	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－			
定 格							12V60/55W	－	－	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－				
商品No.							0-02	－	－	JA484	－	－	JA384	－	－				
94				カスタム	形 状		H1D (D4R)	9005 (HB3)	H8	－	未調査	×	－	未調査	未調査				
定 格					42V35W		12V65W (60W)	12V35W	－	－	×	－	－	－					
商品No.					3507K		0-05	0-22	－	－	×	－	－	－					
95	ムーブ ラテ	L550・560系	H16. 8～H17. 10 （マイナー前）			形 状	H4orH1D (D2R)	H7	H3	H4or－	－	－	H4or－	－	－				
定 格						12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V26W/26Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－					
商品No.						0-02or3503K	0-11	0-13	JA484or－	－	－	JA384or－	－	－					
96			H17. 11～H20. 12 （マイナー後）		形 状	H4orH1D (D2R)	H7	H8	H4or－	－	未調査	H4or－	－	未調査					
定 格					12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V26W/26Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－						
商品No.					0-02or3503K	0-11	0-22	JA484or－	－	－	JA384or－	－	－						
97	メビウス	ZVW41N	H25. 4～H26. 10 （マイナー前）		形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H11	H11or－	9005 (HB3)	H11	H11or－	9005 (HB3)	H11					
定 格					12V55Wor	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor－	12V26W	12V26W	12V12Wor－	12V12W	12V12W						
商品No.					0-20or	0-05	0-20	JA488or－	JA485	JA488	JA388or－	JA385	JA388						
98			H26. 11～ （マイナー後）		形 状	H11orLED	9005 (HB3)	LED	H11or－	未調査	－	H11or－	未調査	－					
定 格					12V55Wor	12V65W (60W)	－	12V12Wor－	－	－	12V12Wor－	－	－						
商品No.					0-20or	0-05	－	JA488or－	－	－	JA388or－	－	－						

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
スバル	1	R 1	RJ1・2	H17. 1～H17. 10		形 状	H4orHID (D2S)	－	9006 (HB4)	H4or－	－	9006 (HB4)	H4or－	－	9006 (HB4)	
						定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W (51W)	12V26W/26Wor－	－	12V26W	12V12W/12Wor－	－	12V12W	
						商品No.	0-02or3502K	－	0-06	JA484or－	－	JA485	JA384or－	－	JA385	
	2		H17. 11～H22. 3		形 状	H4orHID (D2S)	－	9006 (HB4)	H4or－	－	9006 (HB4)	H4or－	－	9006 (HB4)		
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W (51W)	12V26W/26Wor－	－	12V26W	12V12W/12Wor－	－	12V12W		
					商品No.	0-02or3502K	－	0-06	JA484or－	－	JA485	JA384or－	－	JA385		
	3	R 2	RC1・2	H15. 12～H17. 10 （マイナー前）		形 状	H4orHID (D2S)	－	9006 (HB4)	H4or－	－	9006 (HB4)	H4or－	－	9006 (HB4)	
						定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W (51W)	12V26W/26Wor－	－	12V26W	12V12W/12Wor－	－	12V12W	
						商品No.	0-02or3502K	－	0-06	JA484or－	－	JA485	JA384or－	－	JA385	
	4		H17. 11～H22. 3 （マイナー後）		形 状	H4orHID (D2S)	－	9006 (HB4)	H4or－	－	9006 (HB4)	H4or－	－	9006 (HB4)		
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W (51W)	12V26W/26Wor－	－	12V26W	12V12W/12Wor－	－	12V12W		
					商品No.	0-02or3502K	－	0-06	JA484or－	－	JA485	JA384or－	－	JA385		
	5	インプレッサ	GD・GG系	H12. 8～H14. 10 （マイナー前）	ワゴン含む ハダゲン2灯式	形 状	H4	－	H3	H4	－	－	H4	－	－	
						定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－	
						商品No.	0-02	－	0-13	JA484	－	－	JA384	－	－	
	6			H13. 9～H14. 10 （マイナー前）	ワゴン含む 4灯式	形 状	H1orHID (D2S)	9005 (HB3)	H3	－	9005 (HB3)	－	－	9005 (HB3)	－	
						定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	12V26W	－	－	12V12W	－	
						商品No.	0-08or3502K	0-05	0-13	－	JA485	－	－	JA385	－	
	7			H14. 11～H17. 5 （マイナー1回目）	ワゴン含む	形 状	H1orHID (D2R)	9005 (HB3)	H3	－	9005 (HB3)	－	－	9005 (HB3)	－	
						定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	12V26W	－	－	12V12W	－	
						商品No.	0-08or3503K	0-05	0-13	－	JA485	－	－	JA385	－	
	8			WRXタイプ	形 状	H1orHID (D2R)	9005 (HB3)	H3	－	9005 (HB3)	－	－	9005 (HB3)	－		
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	12V26W	－	－	12V12W	－		
					商品No.	0-08or3503K	0-05	0-13	－	JA485	－	－	JA385	－		
	9			H15. 9～H17. 5	1. 5i	形 状	H1orHID (D2R)	9005 (HB3)	H3	－	9005 (HB3)	－	－	9005 (HB3)	－	
						定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	12V26W	－	－	12V12W	－	
						商品No.	0-08or3503K	0-05	0-13	－	JA485	－	－	JA385	－	
	10			H17. 6～H19. 5 （マイナー2回目）	ワゴン	形 状	H7orHID (D2S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	－	9005 (HB3)	9006 (HB4)	－	9005 (HB3)	9006 (HB4)	
						定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	－	12V26W	12V26W	－	12V12W	12V12W	
						商品No.	0-11or3502K	0-05	0-06	－	JA485	JA485	－	JA385	JA385	
11	セダン				形 状	H7orHID (D2S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	－	9005 (HB3)	9006 (HB4)	－	9005 (HB3)	9006 (HB4)		
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	－	12V26W	12V26W	－	12V12W	12V12W		
					商品No.	0-11or3502K	0-05	0-06	－	JA485	JA485	－	JA385	JA385		
12	WRX・STI				形 状	H7orHID (D2S)	9005 (HB3)	9006 (HB4) orH3	－	9005 (HB3)	9006 (HB4) or－	－	9005 (HB3)	9006 (HB4) or－		
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W) or55W	－	12V26W	12V26Wor－	－	12V12W	12V12Wor－		
					商品No.	0-11or3502K	0-05	0-06or0-13	－	JA485	JA485or－	－	JA385	JA385or－		
13	GH系			H19. 6～H26. 8		形 状	H7orHID (D2S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	－	9005 (HB3)	9006 (HB4)	－	9005 (HB3)	9006 (HB4)	
						定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	－	12V26W	12V26W	－	12V12W	12V12W	
						商品No.	0-11or3502K	0-05	0-06	－	JA485	JA485	－	JA385	JA385	
14	インプレッサ アネシス	GE系	H20. 10～H26. 8		形 状	H7orHID (D2S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	－	9005 (HB3)	9006 (HB4)	－	9005 (HB3)	9006 (HB4)		
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	－	12V26W	12V26W	－	12V12W	12V12W		
					商品No.	0-11or3502K	0-05	0-06	－	JA485	JA485	－	JA385	JA385		
15	インプレッサ S T I	GR系	H19. 10～H26. 8	WRXタイプ 5ドア	形 状	H7orHID (D2S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	－	9005 (HB3)	9006 (HB4)	－	9005 (HB3)	9006 (HB4)		
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	－	12V26W	12V26W	－	12V12W	12V12W		
					商品No.	0-11or3502K	0-05	0-06	－	JA485	JA485	－	JA385	JA385		
16		GV系	H22. 7～H26. 8	WRXタイプ 4ドア	形 状	HID (D2S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	－	9005 (HB3)	未調査	－	9005 (HB3)	未調査		
					定 格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	－	12V26W	－	－	12V12W	－		
					商品No.	3502K	0-05	0-06	－	JA485	－	－	JA385	－		
17	インプレッサ X V	GH系	H22. 6～H24. 9		形 状	HID (D2S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	－	未調査	9006 (HB4)	－	9005 (HB3)	9006 (HB4)		
					定 格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	－	－	12V26W	－	12V12W	12V12W		
					商品No.	3502K	0-05	0-06	－	－	JA485	－	JA385	JA385		
18	インプレッサ スポーツ	GP系	H23. 12～H26. 10 （マイナー前）		形 状	H11orHID (D2R)	9005 (HB3)	PSX24W	H11or－	未調査	－	H11or－	9005 (HB3)	－		
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	－	12V12Wor－	－	－	12V12Wor－	12V12W	－		
					商品No.	0-20or3503K	0-05	－	JA488or－	－	－	JA388or－	JA385	－		
19		H26. 11～H28. 10 （マイナー後）		形 状	H11orHID (D2R)	9005 (HB3)	PSX24W	H11or－	未調査	－	H11or－	9005 (HB3)	－			
				定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	－	12V12Wor－	－	－	12V12Wor－	12V12W	－			
				商品No.	0-20or3503K	0-05	－	JA488or－	－	－	JA388or－	JA385	－			
20	インプレッサ G 4	GJ系	H26. 11～H28. 10		形 状	H11orHID (D2R)	9005 (HB3)	PSX24W	未調査	－	－	H11or－	－	－		
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	－	－	－	－	12V12Wor－	－	－		
					商品No.	0-20or3503K	0-05	－	－	－	－	JA388or－	－	－		

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	N0	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
スバル	21	エクシーガ	YA系	H20. 6～		形 状	H4orHID (D2R)	－	9006 (HB4)	H4or－	－	9006 (HB4)	H4or－	－	9006 (HB4)	
	定 格					12V60/55Wor85V35W	－	12V55W (51W)	12V26W/26Wor－	－	12V26W	12V12W/12Wor－	－	12V12W		
	商品No.					0-02or3503K	－	0-06	JA484or－	－	JA485	JA384or－	－	JA385		
	22	ルーフ仕様	形 状	H4orHID (D2R)	－	9006 (HB4)	H4or－	－	9006 (HB4)	H4or－	－	9006 (HB4)				
	定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W (51W)	12V26W/26Wor－	－	12V26W	12V12W/12Wor－	－	12V12W						
	商品No.	0-02or3503K	－	0-06	JA484or－	－	JA485	JA384or－	－	JA385						
	23	X V	GP系	H24. 10～H27. 9 (マイナー前)		形 状	H11orHID (D2R)	9005 (HB3)	PSX24W	未調査	未調査	－	未調査	9005 (HB3)	－	
	定 格					12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	－	－	－	－	12V12W	－			
	商品No.					0-20or3503K	0-05	－	－	－	－	JA385	－			
	24		H27. 10～H29. 4 (マイナー後)		形 状	H11orHID (D2R)	9005 (HB3)	PSX24W	未調査	未調査	－	未調査	9005 (HB3)	－		
	定 格				12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	－	－	－	－	12V12W	－				
	商品No.				0-20or3503K	0-05	－	－	－	－	JA385	－				
	25		GPE	H25. 6～H29. 4	HYBRID	形 状	H11orHID (D2R)	9005 (HB3)	PSX24W	未調査	未調査	－	未調査	9005 (HB3)	－	
	定 格					12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	－	－	－	－	12V12W	－			
	商品No.					0-20or3503K	0-05	－	－	－	－	JA385	－			
	26		GT系	H29. 5～R1. 10 (マイナー前)		形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H16orLED	未調査	未調査	H16or－	未調査	未調査	H16or－	
	定 格					12V55Wor	12V65W (60W)	12V19Wor	－	－	12V26Wor－	－	－	12V12Wor－		
	商品No.					0-20or	0-05	0-32or	－	－	JA488or－	－	－	JA388or－		
	27		R1. 11～ (マイナー後)		形 状	H11orLED	9005 (HB3) or	LED	未調査	未調査	－	未調査	未調査	－		
	定 格				12V55Wor	12V65W (60W) or	－	－	－	－	－	－				
	商品No.				0-20or	0-05or	－	－	－	－	－	－				
	28	ジャスティ	M900A ・M910A	H28. 11～		形 状	H4orLED	LED	LED	H4or－	－	－	H4or－	－	－	
		定 格	12V60/55Wor	－	－	12V26W/26Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－	－				
		商品No.	0-02or	－	－	JA484or－	－	－	JA384or－	－	－	－				
	29	ステラ	RN1・2	H18. 6～H23. 4	2灯式	形 状	H4	－	H3	H4	－	－	H4	－	－	
	定 格					12V60/55W	－	12V55W	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－		
	商品No.					0-02	－	0-13	JA484	－	－	JA384	－	－		
	30			4灯式	形 状	H7orHID (D2S)	9005 (HB3)	H3	－	9005 (HB3)	－	－	9005 (HB3)	－		
	定 格				12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	12V26W	－	－	12V12W	－			
	商品No.				0-11or3502K	0-05	0-13	－	JA485	－	－	JA385	－			
	31		LA100・ 110F	H23. 5～H24. 12 (マイナー前)		形 状	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	
	定 格					12V60/55W	－	－	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－		
	商品No.					0-02	－	－	JA484	－	－	JA384	－	－		
	32			H25. 1～H26. 11 (マイナー後)	カスタム	形 状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H8	－	9005 (HB3)	×	－	9005 (HB3)	×	フォグ：口金のツメの嵌合が合わないため取り付け不可
	定 格					42V35W	12V65W (60W)	12V35W	－	12V26W	×	－	12V12W	×		
	商品No.					3510K	0-05	0-22	－	JA485	×	－	JA385	×		
	33					形 状	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－	
	定 格					12V60/55W	－	－	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－		
	商品No.					0-02	－	－	JA484	－	－	JA384	－	－		
	34			カスタム	形 状	LED	9005 (HB3)	H16	－	9005 (HB3)	×	－	9005 (HB3)	×	フォグ：口金のツメの嵌合が合わないため取り付け不可	
定 格	－				12V65W (60W)	12V19W	－	12V26W	×	－	12V12W	×				
商品No.	－				0-05	0-32	－	JA485	×	－	JA385	×				
35	LA150F・ 160F	H26. 12～		形 状	H4orLED	9005 (HB3)	LED	H4or－	9005 (HB3)	－	H4or－	9005 (HB3)	－			
定 格				12V60/55Wor	12V65W (60W)	－	12V26W/26Wor－	12V26W	－	12V12W/12Wor－	12V12W	－				
商品No.				0-02or	0-05	－	JA484or－	JA485	－	JA384or－	JA385	－				
36		カスタム	形 状	LED	H9	LED	－	－	－	－	－	－	－			
定 格			－	12V65W	－	－	－	－	－	－	－					
商品No.			－	0-30	－	－	－	－	－	－	－					
37	WRX S4	DBA-VAG	H26. 9～H29. 6		形 状	LED	9005 (HB3)	H16orLED	－	9005 (HB3)	H16or－	－	9005 (HB3)	H16or－		
	定 格	－	12V65W (60W)	12V19Wor	－	12V26W	12V26Wor－	－	12V12W	12V12Wor－						
	商品No.	－	0-05	0-32or	－	JA485	JA488or－	－	JA385	JA388or－						
38	WRX STI	CBA-VAB	H26. 9～H29. 5		形 状	LED	9005 (HB3)	H16orLED	－	9005 (HB3)	H16or－	－	9005 (HB3)	H16or－		
	定 格	－	12V65W (60W)	12V19Wor	－	12V26W	12V26Wor－	－	12V12W	12V12Wor－						
	商品No.	－	0-05	0-32or	－	JA485	JA488or－	－	JA385	JA388or－						
39	デックス	M401・ 411F	H20. 11～H25. 10		形 状	H4orHID (D4R)	H7	H8	H4or－	－	H8	H4or－	－	H8		
	定 格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V35W	12V26W/26Wor－	－	12V26W	12V12W/12Wor－	－	12V12W						
	商品No.	0-02or3507K	0-11	0-22	JA484or－	－	JA488	JA384or－	－	JA388						
40	トレジア	NCP/NSP1 2#系	H23. 11～H26. 5 (マイナー前)		形 状	H4orHID (D4R)	H11	H11	H4or－	未調査	H11	H4or－	未調査	H11		
	定 格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V55W	12V26W/26Wor－	－	12V26W	12V12W/12Wor－	－	12V12W						
	商品No.	0-02or3507K	0-20	0-20	JA484or－	－	JA488	JA384or－	－	JA388						

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	N0	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考	
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
スバル	41	トレジア	NCP/NSP1 2#系	H26. 5～H28. 6 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H1D (D4S) orH1R2 42V35Wor12V55W 3510Kor0-35	- - -	H11 12V55W 0-20	未調査 - -	- - -	H11 12V26W JA488	未調査 - -	- - -	H11 12V12W JA388		
	42	フォレスター	SG5・9	H14. 2～H16. 12 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	H3 12V55W 0-13	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	- - -		
	43					形 状 定 格 商品No.	H1orH1D (D2R) 12V55Wor85V35W 0-08or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	9006 (HB4) 12V26W JA485	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385		
	44					形 状 定 格 商品No.	H7orH1D (D2R) 12V55Wor85V35W 0-11or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	未調査 - -	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	未調査 - -		
	45		SJ系	H24. 11～H27. 9 (マイナー前)	ハロゲン仕様	形 状 定 格 商品No.	H11 12V55W 0-20	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16 12V19W 0-32	未調査 - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	H16 12V26W JA488	未調査 - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	H16 12V12W JA388		
	46				HID仕様	形 状 定 格 商品No.	H1D (D4R) 42V35W 3507K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16 12V19W 0-32	- - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	H16 12V26W JA488	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	H16 12V12W JA388		
	47					形 状 定 格 商品No.	H11orLED 12V55Wor 0-20or	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16orLED 12V19Wor 0-32or	未調査 - -	未調査 - -	H16or- 12V26Wor- JA488or-	未調査 - -	未調査 - -	H16or- 12V12Wor- JA388or-		
	48		プレオ	L275・ 285F	H22. 4～H30. 3		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H8 12V35W 0-22	H4 12V26W/26W JA484	- - -	未調査 - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	未調査 - -	
	49		プレオ プラス	LA300・ 310F	H24. 12～H29. 4		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	
	50	LA350F・ 360F		H29. 5～		形 状 定 格 商品No.	H4orLED 12V60/55Wor 0-02or	LED - -	LED - -	× × ×	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	ヘッド:バルブ挿入口が狭いため取付不可	
	51	ルクラ	L455・ 465F	H22. 4～H27. 5		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -		
	52				カスタム	形 状 定 格 商品No.	H1D (D4R) 42V35W 3507K	H7 12V55W 0-11	H8 12V35W 0-22	- - -	- - -	未調査 - -	- - -	- - -	未調査 - -		
	53				オーバードヘッド コンソール (含むカスタム)	形 状 定 格 商品No.	H4orH1D (D4R) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3507K	H7 12V55W 0-11	H8 12V35W 0-22	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	未調査 - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	未調査 - -		
	54	レガシィ アウトバック	BP系	H15. 10～H18. 4 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H7orH1D (D2S) 12V55Wor85V35W 0-11or3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H3 12V55W 0-13	- - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	- - -	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	- - -		
	55				H18. 5～H21. 4 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H7orH1D (D2S) 12V55Wor85V35W 0-11or3502K	H9 12V65W 0-30	H3 12V55W 0-13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
	56			BR系	H21. 5～H24. 4 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H7orH1D (D2S) 12V55Wor85V35W 0-11or3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	9006 (HB4) 12V26W JA485	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	9006 (HB4) 12V12W JA385	
	57				H24. 5～H26. 9 (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	H1D (D2S) 85V35W 3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	- - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	H11 12V26W JA488	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	H11 12V12W JA388	
	58		BS系		H26. 10～R1. 10 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	LED - -	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16orLED 12V19Wor 0-32or	- - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	H16or- 12V26Wor- JA488or-	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	H16or- 12V12Wor- JA388or-	
	59				R1. 11～ (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	LED - -	- - -	H16orLED 12V19Wor 0-32or	- - -	- - -	未調査 - -	- - -	- - -	未調査 - -	
	60		レガシィ ツーリングワゴン	BP系	H15. 6～H18. 4 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H7orH1D (D2S) 12V55Wor85V35W 0-11or3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H3 12V55W 0-13	- - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	- - -	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	- - -	

polarG

polarG

[illegible]

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考	
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
スズキ	1	アルト	HA22・23系	H10. 10～H16. 8		形 状	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－		
					定 格	12V60/55W	－	－	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－			
					商品No.	0-02	－	－	JA484	－	－	JA384	－	－			
	2		HA24系	H16. 9～H21. 11		形 状	H4	－	H8	H4	－	未調査	H4	－	未調査		
						定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－		
						商品No.	0-02	－	0-22	JA484	－	－	JA384	－	－		
	3				E・Xタイプ	H18. 12～H21. 11	形 状	H4	－	H8	H4	－	未調査	H4	－	未調査	
							定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－	
							商品No.	0-02	－	0-22	JA484	－	－	JA384	－	－	
	4		HA25系	H21. 12～H26. 11		形 状	H4	－	－	H4	－	－	H4	－	－		
						定 格	12V60/55W	－	－	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－		
						商品No.	0-02	－	－	JA484	－	－	JA384	－	－		
	5		HA36S	H26. 12～		形 状	H4	－	H8	H4	－	H8	H4	－	H8		
						定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V26W/26W	－	12V26W	12V12W/12W	－	12V12W		
						商品No.	0-02	－	0-22	JA484	－	JA488	JA384	－	JA388		
	6	アルト ワークス	HA36S	H27. 12～		形 状	HID (D4S)	－	H16	－	－	×	－	－	H16	フォグ：後方スペースがない為、取付不可	
					定 格	42V35W	－	12V19W	－	－	×	－	－	12V12W			
					商品No.	3510K	－	0-32	－	－	×	－	－	J-288			
	7	アルト ラパン	HE21S	H14. 1～H15. 12 (マイナー前)		形 状	H4	－	H3a	H4	－	－	H4	－	－		
						定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－		
						商品No.	0-02	－	0-23	JA484	－	－	JA384	－	－		
	8			H15. 9～H15. 12 (マイナー後)	SSタイプ	形 状	H4	－	H8	H4	－	未調査	H4	－	未調査		
						定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－		
						商品No.	0-02	－	0-22	JA484	－	－	JA384	－	－		
	9			H16. 1～H20. 10 (マイナー後)		形 状	H4	－	H3a	H4	－	－	H4	－	－		
						定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－		
						商品No.	0-02	－	0-23	JA484	－	－	JA384	－	－		
	10				SSタイプ	形 状	H4	－	H8	H4	－	未調査	H4	－	未調査		
						定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－		
					商品No.	0-02	－	0-22	JA484	－	－	JA384	－	－			
	11		HE22S	H20. 11～H27. 5		形 状	H4orHID (D2R)	H1	H8	H4or－	－	未調査	H4or－	－	未調査		
						定 格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V26W/26Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－		
						商品No.	0-02or3503K	0-08	0-22	JA484or－	－	－	JA384or－	－	－		
	12		HE33S	H27. 6～		形 状	H4orHID (D4S)	－	H8	H4or－	－	未調査	H4or－	－	未調査		
						定 格	12V60/55Wor42V35W	－	12V35W	12V26W/26Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－		
						商品No.	0-02or3510K	－	0-22	JA484or－	－	－	JA384or－	－	－		
	13	イグニス	FF21S	H28. 1～		形 状	H4orLED	－	H8orLED	H4or－	－	未調査	H4or－	－	未調査		
						定 格	12V60/55Wor	－	12V35Wor	12V26W/26Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	－		
						商品No.	0-02or	－	0-22or	JA484or－	－	－	JA384or－	－	－		
	14	エスクード	TA/TD#4系	H17. 5～H20. 5		形 状	H7orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11		
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	12V26W	12V26W	－	12V12W	12V12W			
					商品No.	0-11or3502K	0-05	0-20	－	JA485	JA488	－	JA385	JA388			
15	TDA/TDB4#系		H20. 6～H29. 4		形 状	H7orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11			
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	12V26W	12V26W	－	12V12W	12V12W			
					商品No.	0-11or3502K	0-05	0-20	－	JA485	JA488	－	JA385	JA388			
16	YD/YE21S/YEA1S	H27. 10～		形 状	LED	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11	－	9005 (HB3)	H11				
				定 格	－	12V65W (60W)	12V55W	－	12V26W	12V26W	－	12V12W	12V12W				
				商品No.	－	0-05	0-20	－	JA485	JA488	－	JA385	JA388				
17	エブリィ	DA/DB52・62系	H11. 1～H17. 7	ワゴン含む	形 状	H4	－	H3a	H4	－	－	H4	－	－			
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－			
					商品No.	0-02	－	0-23	JA484	－	－	JA384	－	－			
18		DA64系	H17. 8～H27. 1	GA	形 状	H4	－	H8	H4	－	未調査	H4	－	未調査			
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－			
					商品No.	0-02	－	0-22	JA484	－	－	JA384	－	－			
19				GA除く	形 状	H4	－	H8	H4	－	未調査	H4	－	未調査			
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－			
					商品No.	0-02	－	0-22	JA484	－	－	JA384	－	－			
20		DA64系	H17. 8～H27. 1	ジョイン	形 状	H4	－	H8	H4	－	未調査	H4	－	未調査			
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－			
					商品No.	0-02	－	0-22	JA484	－	－	JA384	－	－			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。



メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考		
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ			
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム				
スズキ	21	エブリィ	DA17V	H27. 2～		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H8 12V35W 0-22	H4 12V26W/26W JA484	- - -	未調査 - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	未調査 - -			
	22	エブリィ ワゴン	DA64系	H17. 8～H22. 4 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	- - -	H8 12V35W 0-22	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	× × ×	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	× × ×	フォグ：後方にスペースが無いため取り付け不可		
	23					形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	H1 12V55W 0-08	H8 12V35W 0-22	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	× × ×	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	× × ×	フォグ：後方にスペースが無いため取り付け不可		
	24				DA17W	H27. 2～		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H16 12V19W 0-32	H4 12V26W/26W JA484	- - -	未調査 - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	H16 12V12W JA388	
	25						HID仕様	形 状 定 格 商品No.	HID (D4R) 42V35W 3507K	H1 12V55W 0-08	H16 12V19W 0-32	- - -	- - -	未調査 - -	- - -	- - -	H16 12V12W JA388	
	26		MRワゴン	MF21S	H13. 11～H17. 12	ハロゲン仕様	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H8 12V35W 0-22	H4 12V26W/26W JA484	- - -	× × ×	H4 12V12W/12W JA384	- - -	未調査 - -	フォグ：後方スペースがない為、取付不可	
	27					HID仕様	形 状 定 格 商品No.	HID (D2R) 85V35W 3503K	- - -	H8 12V35W 0-22	- - -	- - -	× × ×	- - -	- - -	未調査 - -	フォグ：後方スペースがない為、取付不可	
	28			MF22S	H18. 1～H22. 12		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H8 12V35W 0-22	H4 12V26W/26W JA484	- - -	× × ×	H4 12V12W/12W JA384	- - -	未調査 - -	フォグ：後方スペースがない為、取付不可	
	29			MF33S	H23. 1～H28. 3		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -		
	30	エリオ		RB21S	H13. 1～H13. 10		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H3 12V55W 0-13	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -		
	31			RB21S、 RD51S	H13. 11～H15. 10 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H3 12V55W 0-13	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -		
	32		H15. 11～H16. 6 (マイナー1回目)				形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H11 12V55W 0-20	H4 12V26W/26W JA484	- - -	未調査 - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	未調査 - -		
	33				H16. 7～H18. 5 (マイナー2回目)	1500cc	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H11 12V55W 0-20	H4 12V26W/26W JA484	- - -	未調査 - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	未調査 - -		
	34		1800cc			形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H8 12V35W 0-22	H4 12V26W/26W JA484	- - -	未調査 - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	未調査 - -			
	35		エリオ セダン	RA21S、 RC51S	H13. 11～H16. 6		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H3 12V55W 0-13	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -		
	36	H16. 7 ～H19. 3			1500cc	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H11 12V55W 0-20	H4 12V26W/26W JA484	- - -	未調査 - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	未調査 - -			
	37				1800cc	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H8 12V35W 0-22	H4 12V26W/26W JA484	- - -	未調査 - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	未調査 - -			
	38	S X - 4 S - CROSS			YA/YB22S	H27. 2～H29. 6 (マイナー前)		形 状 定 格 商品No.	HID (D4S) 42V35W 3510K	- - -	H11 12V55W 0-20	- - -	- - -	H11 12V26W JA488	- - -	- - -	H11 12V12W JA388	
	39		YA/YB22S	H29. 7～ (マイナー後)		形 状 定 格 商品No.	LED - -	- - -	H11 12V55W 0-20	- - -	- - -	H11 12V26W JA488	- - -	- - -	H11 12V12W JA388			
	40		キャリイ	DA63T	H17. 8～H25. 8		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	未調査 - -	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -		

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	N0	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考			
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ				
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム					
スズキ	41	キャリイ	DA16T	H25. 9～H28. 7		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	未調査 - -	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -				
	42		DA16T	H28. 8～H30. 4	ハロゲン仕様	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H8 2V35W 0-22	未調査 - -	- - -	未調査 - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	未調査 - -				
	43					HID仕様	形 状 定 格 商品No.	HID (D4S) 42V35W 3510K	- - -	H16 12V19W 0-32	- - -	- - -	未調査 - -	- - -	未調査 - -				
	44				DA16T		H30. 5～	ハロゲン仕様	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H8 12V35W 0-22	H4 12V26W/26W JA484	- - -	未調査 - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	未調査 - -	
	45					HID仕様			形 状 定 格 商品No.	HID (D4S) 42V35W 3510K	- - -	H16 12V19W 0-32	- - -	- - -	未調査 - -	- - -	未調査 - -		
	46		K e i	HN22S				H18. 4～H21. 8		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H3a 12V35W 0-23	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -
	47			ジムニー		JB23W		H14. 1～H17. 9 (マイナー1回目)		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H8 12V35W 0-22	H4 12V26W/26W JA484	- - -	未調査 - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	未調査 - -
	48				H17. 10～H30. 6 (マイナー2回目)			形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H8 12V35W 0-22	H4 12V26W/26W JA484	- - -	未調査 - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	未調査 - -		
	49		JB64			H30. 7～		形 状 定 格 商品No.	H4orLED 12V60/55Wor 0-02or	- - -	H16orLED 12V19Wor 0-32or	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	H16or- 12V26Wor- JA488or-	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	H16or- 12V12Wor- JA388or-		
	50		ジムニー シエラ		JB74	H30. 7～		形 状 定 格 商品No.	H4orLED 12V60/55Wor 0-02or	- - -	H16orLED 12V19Wor 0-32or	×	- 12V26Wor- JA488or-	H16or- 12V26Wor- JA488or-	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	H16or- 12V12Wor- JA388or-	ヘッド:バルブ挿入口が狭く干渉する為、取付不可	
	51	スイフト	ZC/ZD11・ 21系	H16. 11～H19. 4 (マイナー前)	ｽﾎﾟｰﾂ含む	形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D2S) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3502K	- - -	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	×	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	未調査 - -	フォグ:後方スペースがない為、取付不可			
	52		ZC11・71 系	H19. 5～H22. 8 (マイナー後)	ｽﾎﾟｰﾂ含む	形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D2S) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3502K	- - -	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	×	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	未調査 - -	フォグ:後方スペースがない為、取付不可			
	53		ZC/ZD72 系	H22. 9～H25. 6 (マイナー前)	HID仕様 ｽﾎﾟｰﾂ除く	形 状 定 格 商品No.	HID (D2S) 85V35W 3502K	- - -	H11 12V55W 0-20	- - -	- - -	未調査 - -	- - -	- - -	未調査 - -				
	54					ハロゲン仕様 ｽﾎﾟｰﾂ除く	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H11 12V55W 0-20	H4 12V26W/26W JA484	- - -	未調査 - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	未調査 - -			
	55			H25. 7～H28. 12 (マイナー後)	ハロゲン仕様 ｽﾎﾟｰﾂ除く		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H11 12V55W 0-20	H4 12V26W/26W JA484	- - -	未調査 - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	未調査 - -			
	56					HID仕様 ｽﾎﾟｰﾂ除く	形 状 定 格 商品No.	HID (D2S) 85V35W 3502K	- - -	H11 12V55W 0-20	- - -	- - -	未調査 - -	- - -	- - -	未調査 - -			
	57		ZC/ZD72S 、ZC32S	H23. 11 ～H28. 12	RS・ｽﾎﾟｰﾂ/ ハロゲン仕様		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H11 12V55W 0-20	H4 12V26W/26W JA484	- - -	H11 12V26W JA488	H4 12V12W/12W JA384	- - -	H11 12V12W JA388			
	58				RS・ｽﾎﾟｰﾂ/ HID仕様	形 状 定 格 商品No.	HID (D2S) 85V35W 3502K	- - -	H11 12V55W 0-20	- - -	- - -	H11 12V26W JA488	- - -	- - -	H11 12V12W JA388				
	59		ZC33S、 ZC/ZD43S 、53S、 83S、 ZC13S	H29. 9～	ハロゲン仕様	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H11orLED 12V55Wor 0-20or	H4 12V26W/26W JA484	- - -	H11or- 12V26Wor- JA488or-	H4 12V12W/12W JA384	- - -	H11or- 12V12Wor- JA388or-				
	60					ｽﾎﾟｰﾂ/ LED仕様	形 状 定 格 商品No.	LED -	LED -	H11orLED 12V55Wor 0-20or	- - -	- - -	H11or- 12V26Wor- JA488or-	- - -	- - -	H11or- 12V12Wor- JA388or-			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
スズキ	61	スペーシア	MK32S	H25. 3～H27. 4 (マイナー前)		形 状	H4orHID (D4R)	H7	－	H4	－	－	H4	－	－	
	定 格					12V60/55Wor42V35W	12V55W	－	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－		
	商品No.					0-02or3507K	0-11	－	JA484	－	－	JA384	－	－		
	形 状					HID (D4S)	－	H8	－	－	×	－	－	未調査	フォグ:後方スペースがない為、取付不可	
	定 格					42V35W	－	12V35W	－	－	×	－	－	－		
	商品No.					3510K	－	0-22	－	－	×	－	－	－		
	63		MK42S	H27. 5～H30. 2 (マイナー後)		形 状	H4orHID (D4R)	H7	H8	H4	－	未調査	H4	－	未調査	
	定 格					12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V35W	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－		
	商品No.					0-02or3507K	0-11	0-22	JA484	－	－	JA384	－	－		
	形 状					HID (D4S)	－	H16orLED	－	－	×	－	－	H16	フォグ:後方スペースがない為、取付不可	
	定 格					42V35W	－	12V19Wor	－	－	×	－	－	12V12W		
	商品No.					3510K	－	0-32or	－	－	×	－	－	JA388		
	65			H28. 12～H29. 10	カスタムZ	形 状	HID (D2S)	－	H16orLED	－	－	×	－	－	未調査	フォグ:後方スペースがない為、取付不可
	定 格					85V35W	－	12V19Wor	－	－	×	－	－	－		
	商品No.					3502K	－	0-32or	－	－	×	－	－	－		
	66		MK53S	H29. 12～H30. 11		形 状	H4orLED	9005 (HB3)	H8	未調査	9005 (HB3)	×	未調査	9005 (HB3)	未調査	フォグ:後方スペースがない為、取付不可
	定 格					12V60/55Wor	12V65W (60W)	12V35W	－	12V26W	×	－	12V12W	－		
	商品No.					0-02or	0-05	0-22	－	JA485	×	－	JA385	－		
	67	セルボ	HG21S	H18. 11～H21. 12		形 状	H4orHID (D2S)	－	H8	H4or－	－	未調査	H4or－	－	H8	
	定 格					12V60/55Wor85V35W	－	12V35W	12V26W/26Wor－	－	－	12V12W/12Wor－	－	12V12W		
	商品No.					0-02or3502K	－	0-22	JA484or－	－	－	JA384or－	－	JA388		
	68	ソリオ	MA15S	H23. 1～H25. 10 (マイナー前)	ハロゲン/ HID仕様	形 状	H4orHID (D2S)	－	H11	H4or－	－	H11	H4or－	－	H11	
	定 格					12V60/55Wor85V35W	－	12V55W	12V26W/26Wor－	－	12V26W	12V12W/12Wor－	－	12V12W		
	商品No.					0-02or3502K	－	0-20	JA484or－	－	JA488	JA384or－	－	JA388		
	形 状					H4orHID (D2S)	－	H11	H4or－	－	H11	H4or－	－	H11		
	定 格					12V60/55Wor85V35W	－	12V55W	12V26W/26Wor－	－	12V26W	12V12W/12Wor－	－	12V12W		
	商品No.					0-02or3502K	－	0-20	JA484or－	－	JA488	JA384or－	－	JA388		
	70		MA26S・ 36S	H27. 9～	パンディット	形 状	HID (D4S)	－	H11	－	－	H11	－	－	H11	
定 格	42V35W					－	12V55W	－	－	12V26W	－	－	12V12W			
商品No.	3510K					－	0-20	－	－	JA488	－	－	JA388			
形 状	H4orHID (D4R)					H9	H11	H4or－	－	H11	H4or－	－	H11			
定 格	12V60/55Wor42V35W					12V65W	12V55W	12V26W/26Wor－	－	12V26W	12V12W/12Wor－	－	12V12W			
商品No.	0-02or3507K					0-30	0-20	JA484or－	－	JA488	JA384or－	－	JA388			
72	MA36S	パンディット	形 状	LED	－	H11	－	－	H11	－	－	H11				
定 格			－	－	12V55W	－	－	12V26W	－	－	12V12W					
商品No.			－	－	0-20	－	－	JA488	－	－	JA388					
73	ハスラー	MR31S・ 41S	H26. 1～R1. 12	ハロゲン仕様	形 状	H4	－	H8	H4	－	H8	H4	－	H8		
定 格					12V60/55W	－	12V35W	12V26W/26W	－	12V26W	12V12W/12W	－	12V12W			
商品No.					0-02	－	0-22	JA484	－	JA488	JA384	－	JA388			
74				HID仕様	形 状	HID (D4S)	－	H8	－	－	H8	－	－	H8		
定 格					42V35W	－	12V35W	－	－	12V26W	－	－	12V12W			
商品No.					3510K	－	0-22	－	－	JA488	－	－	JA388			
75		MR52S・ 92S	R2. 1～	ハロゲン仕様	形 状	H4	－	H8	H4	－	H8	H4	－	H8		
定 格					12V60/55W	－	12V35W	12V26W/26W	－	12V26W	12V12W/12W	－	12V12W			
					商品No.	0-02	－	0-22	JA484	－	JA488	JA384	－	JA388		
76	パレット	MK21S	H20. 1～		形 状	H4orHID (D2S)	－	H8	H4or－	－	H8	H4or－	－	H8		
定 格					12V60/55Wor85V35W	－	12V35W	12V26W/26Wor－	－	12V26W	12V12W/12Wor－	－	12V12W			
商品No.					0-02or3502K	－	0-22	JA484or－	－	JA488	JA384or－	－	JA388			
77	ランディ	C25	H19. 1～H19. 12 (マイナー前)		形 状	H4orHID (D2R)	－	H8	H4or－	－	H8※	H4or－	－	H8※	フォグ:LEDリング付は取付不可	
定 格					12V60/55Wor85V35W	－	12V35W	12V26W/26Wor－	－	12V26W	12V12W/12Wor－	－	12V12W			
商品No.					0-02or3503K	－	0-22	JA484or－	－	JA488	JA384or－	－	JA388			
形 状					H11	9005 (HB3)	H8	未調査	未調査	H8※	未調査	未調査	H8※	フォグ:LEDリング付は取付不可		
78			H20. 1～H22. 11 (マイナー後)	ハロゲン仕様	定 格	12V55W	12V65W (60W)	12V35W	－	－	12V26W	－	－		12V12W	
商品No.					0-20	0-05	0-22	－	－	JA488	－	－	JA388			
79				HID仕様	形 状	HID (D2S)	H11	H8	－	未調査	H8※	－	未調査	H8※	フォグ:LEDリング付は取付不可	
定 格					85V35W	12V55W	12V35W	－	－	12V26W	－	－	12V12W			
商品No.					3502K	0-20	0-22	－	－	JA488	－	－	JA388			
80		C26	H22. 12～H28. 11		形 状	9006 (HB4) orHID (D2R)	9005 (HB3)	H8	未調査	未調査	H8※	未調査	未調査	H8※	フォグ:LEDリング付は取付不可	
定 格					12V55W (51W) or85V35W	12V65W (60W)	12V35W	－	－	12V26W	－	－	12V12W			
商品No.					0-06or3503K	0-05	0-22	－	－	JA488	－	－	JA388			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	N0	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考					
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ						
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム							
スズキ	81	ランディ	C27	H28. 12～		形 状 定 格 商品No.	H11orLED 12V55Wor 0-20or	H9 12V65W 0-30	H11 12V55W 0-20	未調査 - -	- - -	H11※ 12V26W JA488	未調査 - -	- - -	H11※ 12V12W JA388	フォグ:LEDリング付は取付不可					
	82	ワゴンR	MC11・21 系	H10. 10～H13. 10 (マイナー前)	RR	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -						
	83					形 状 定 格 商品No.	H3c 12V55W 0-14	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H3a 12V35W 0-23	- - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	- - -	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	- - -						
	84					MC11・21 系	H13. 5～H15. 8	FCタイプ	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -			H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -	
	85		2灯式	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02				- - -	- - -	H4 12V26W/26W JA484	- - -	- - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	- - -					
	86			4灯式 ハロゲン仕様	形 状 定 格 商品No.				H3c 12V55W 0-14	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H3 12V35W 0-12	- - -	9005 (HB3) 12V26W JA485	- - -	- - -	9005 (HB3) 12V12W JA385	- - -				
	87				4灯式 HID仕様				形 状 定 格 商品No.	HID (D2S) 85V35W 3502K	H7 12V55W 0-11	H3 12V35W 0-12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		- - -		
	88		MH11・21 系	H15. 9～H17. 8 (マイナー前)	ハロゲン仕様				形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H8 12V35W 0-22	H4 12V26W/26W JA484	- - -	×	H4 12V12W/12W JA384	- - -	×	×	フォグ:レンズに干渉するため取付不可	
	89								HID仕様	形 状 定 格 商品No.	HID (D2S) 85V35W 3502K	- - -	H8 12V35W 0-22	- - -	- - -	×	- - -	- - -	×	×	
	90			H17. 9～H20. 8 (マイナー後)	ハロゲン仕様	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -		H8 12V35W 0-22	H4 12V26W/26W JA484	- - -	×	H4 12V12W/12W JA384	- - -	×	×	フォグ:レンズに干渉するため取付不可			
	91					HID仕様	形 状 定 格 商品No.	HID (D2S) 85V35W 3502K	- - -	H8 12V35W 0-22	- - -	- - -	×	- - -	- - -	×	×	フォグ:レンズに干渉するため取付不可			
	92		MH22S		RR ハロゲン仕様		形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H8 12V35W 0-22	H4 12V26W/26W JA484	- - -	×	H4 12V12W/12W JA384	- - -	×	×	フォグ:レンズに干渉するため取付不可			
	93					RR HID仕様	形 状 定 格 商品No.	HID (D2S) 85V35W 3502K	- - -	H8 12V35W 0-22	- - -	- - -	×	- - -	- - -	×	×	フォグ:レンズに干渉するため取付不可			
	94			H19. 2～H20. 8	スティングレー		形 状 定 格 商品No.	HID (D2S) 85V35W 3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	- - -	未調査 - -	×	- 12V12W JA385	- - -	×	×	フォグ:後方スペースがない為、取付不可			
	95					MH23S	H20. 9～H24. 8	ハロゲン仕様	形 状 定 格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H8 12V35W 0-22	H4 12V26W/26W JA484	- - -	未調査 - -	H4 12V12W/12W JA384	- - -	未調査 - -			
	96		HID仕様	形 状 定 格 商品No.	HID (D2R) 85V35W 3503K				H7 12V55W 0-11	H8 12V35W 0-22	- - -	- - -	未調査 - -	- - -	- - -	未調査 - -					
	97			スティングレー	形 状 定 格 商品No.			HID (D2S) 85V35W 3502K	- - -	H8 12V35W 0-22	- - -	- - -	×	- - -	- - -	未調査 - -	フォグ:後方スペースがない為、取付不可				
	98		MH34S		H24. 9～H26. 10 (マイナー前)				形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D4R) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3507K	- - -	- - -	H4or- 12V26W/26Wor- JA484or-	- - -	- - -	H4or- 12V12W/12Wor- JA384or-	- - -	- - -			
	99			スティングレー		形 状 定 格 商品No.	HID (D4S) 42V35W 3510K		- - -	H8 12V35W 0-22	- - -	- - -	未調査 - -	- - -	- - -	H8 12V12W JA388					
	100					MH34S ・44S	H26. 11～H29. 1 (マイナー後)			形 状 定 格 商品No.	H4orHID (D4R) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3507K	H9 12V65W 0-30	H8 12V35W 0-22	H4or- - JA484or-	- - -	H8 12V26W JA488		H4or- - JA384or-	- - -		H8 12V12W JA388

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			ALBALIZE NEO 6500K			ALBALIZE 6500K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
スズキ	101	ワゴンR	MH34S ・44S	H26. 11～H29. 1 (マイナー後)	スティングレー	形 状	HID (D4S)	－	H16orLED	－	－	H16or－	－	－	H16or－	
				定 格	42V35W	－	12V19Wor	12V26W/26Wor	－	12V26Wor	12V12W/12Wor	－	12V12Wor			
				商品No.	3510K	－	0-32or	－	－	JA488or	－	－	JA388or			
	102		MH55S ・35S	H29. 2～	ハロゲン仕様	形 状	H4	－	H8orLED	H4	－	未調査	H4	－	未調査	
		定 格				12V60/55W	－	12V35Wor	12V26W/26W	－	－	12V12W/12W	－	－		
		商品No.				0-02	－	0-22or	JA484	－	－	JA384	－	－		
	103		LED仕様	形 状	LED	9005 (HB3)	H8orLED	－	未調査	未調査	－	未調査	未調査			
		定 格		－	12V65W (60W)	12V35Wor	－	－	－	－	－	－				
		商品No.		－	0-05	0-22or	－	－	－	－	－	－				
	104	ワゴンR ソリオ	MA34S ・64S	H14. 6～H15. 7 (マイナー前)	ハロゲン2灯式	形 状	H4	－	H3	未調査	－	－	未調査	－	－	
						定 格	12V60/55W	－	12V55W	－	－	－	－	－	－	
						商品No.	0-02	－	0-13	－	－	－	－	－	－	
	105				ハロゲン4灯式	形 状	9006 (HB4)	9005 (HB3)	H3a	9006 (HB4)	9005 (HB3)	－	9006 (HB4)	9005 (HB3)	－	
						定 格	12V55W (51W)	12V65W (60W)	12V35W	12V12W	12V26W	－	12V12W	12V12W	－	
						商品No.	0-06	0-05	0-23	JA485	JA485	－	JA385	JA385	－	
	106				ハロゲン4灯式 丸型テール	形 状	9006 (HB4)	9005 (HB3)	H3a	9006 (HB4)	9005 (HB3)	－	9006 (HB4)	9005 (HB3)	－	
						定 格	12V55W (51W)	12V65W (60W)	12V35W	12V12W	12V26W	－	12V12W	12V12W	－	
						商品No.	0-06	0-05	0-23	JA485	JA485	－	JA385	JA385	－	
	107			HID仕様	形 状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H3	－	9005 (HB3)	－	－	9005 (HB3)	－		
					定 格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	12V26W	－	－	12V12W	－		
					商品No.	3502K	0-05	0-13	－	JA485	－	－	JA385	－		
108	H15. 8～H17. 7 (マイナー後)			ハロゲン仕様	形 状	9006 (HB4)	9005 (HB3)	H3a	9006 (HB4)	9005 (HB3)	－	9006 (HB4)	9005 (HB3)	－		
					定 格	12V55W (51W)	12V65W (60W)	12V35W	12V12W	12V26W	－	12V12W	12V12W	－		
					商品No.	0-06	0-05	0-23	JA485	JA485	－	JA385	JA385	－		
109				ハロゲン仕様 丸型テール	形 状	9006 (HB4)	9005 (HB3)	H3a	9006 (HB4)	9005 (HB3)	－	9006 (HB4)	9005 (HB3)	－		
					定 格	12V55W (51W)	12V65W (60W)	12V35W	12V12W	12V26W	－	12V12W	12V12W	－		
				商品No.	0-06	0-05	0-23	JA485	JA485	－	JA385	JA385	－			
110	HID仕様			形 状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H3	－	9005 (HB3)	－	－	9005 (HB3)	－			
				定 格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	12V26W	－	－	12V12W	－			
				商品No.	3502K	0-05	0-13	－	JA485	－	－	JA385	－			