

アルバライズ

車種別適合表

対応品種



・JA12R ・JA14R
・JA12S ・JA14S

トヨタ 2

三菱 22

ニッサン 10

ダイハツ 24

ホンダ 15

スバル 26

マツダ 20

スズキ 28

polarG

信頼の純正バルブメーカー

ALBALIZE NEO 純正HID交換用LEDヘッドライト

D2R	D2S	D4R	D4S
<p>JA12R</p>	<p>JA12S</p>	<p>JA14R</p>	<p>JA14S</p>

- 本商品は、日本国内専用です。
- 国産 12V 自家用車専用です。一般／特定貨物自動車運送事業：貨物軽自動車運送事業（いわゆる緑ナンバー）の車両、特殊・特装車両、改造された車両には取付けできません
- 本商品は純正 HID のヘッドランプ装着車種の交換用バルブです。その他用途での使用はできません。またハロゲンバルブとの互換性はありません。保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようにご使用ください。
- 本商品は純正 HID バラスト用 (35W) として開発しております。純正 HID バラスト以外には装着できません。その他のランプの用途で使用した場合、車検基準に適合しませんので、ご注意ください。
- 本商品には適合の可 / 不可があります。必ず適合条件をご確認ください。
- バルブの交換は必ず専門店・自動車整備工場またはカーディーラー等で行ってください。
- 極端に足回りが硬く、振動の激しい車両には使用しないでください。
- 本商品は保安基準の性能要件を満たす車検対応品ですが、純正バルブとは異なる光に見えることや車種・電圧の影響により、必ずしも車検に通らない場合があります。その際は純正バルブに戻してください。
- 灯具のレンズ面が経年劣化やキズなどで透過率が低下している場合、本来の明るさを発揮できず車検に通らないことがあります。
- 一部の車両では本商品使用時にノイズが発生し、ラジオ等に雑音が入る場合があります。
- 微かにファンの動作音が聞こえる場合がありますが、故障ではありません。予めご了承ください。
- 本商品は HID バルブに比べ発熱量が少ないため、ライトに付着した雪や氷が解けにくい場合があります。予めご了承ください。
- 一部の車両では球切れ警告灯の点灯や異常点灯等の LED 製品特有の現象が発生する場合があります。また球切れ等を感知するためにスイッチ OFF 時にも車両側が微弱な電流を流しており、LED が微かに点灯してしまう場合がありますが、車両の仕様によるものであり、商品の不具合ではありませんので予めご了承ください。


バルブ交換方法例

△ バルブの交換は必ず専門店・自動車整備工場またはカーディーラー等で行ってください。

1 防水カバーの取外し

ヘッドライト後部の防水カバーを取外してください。
※車両によっては、ネジ等で固定されている場合があります。その場合はネジを外してから防水カバーを外してください。

△ 注意
防水カバーの脱着には特殊工具が必要となる場合があります。



2 コネクターの取外し

バルブに装着されているコネクターを反時計方向に回転させて取外してください。


3 既存 HIDバルブの取外し

HIDバルブを固定しているスプリングを外し、バルブをゆっくり手前側に引き出してください。

4 本商品の装着

△ 装着前に、取外したHIDバルブと取付けるLEDバルブの規格が合っているか必ずご確認ください。


ヘッドライト側とLEDバルブ側の切り欠き(各バルブの専用切り欠き)を合わせ、ヘッドライトにLEDバルブを装着し固定スプリングで確実に固定してください。



5 バルブ交換用カバーの取付けと点灯確認

1の作業と逆の手順で防水カバーを元に戻してください。取付け後ヘッドランプの点灯確認を必ず行ってください。

△ 注意
光軸の調整を行い、対向車に幻惑を与えないことを確認してからご使用ください。



純正HIDバラストコネクターがLEDバルブに確実に装着されていない状態で使用すると、走行中の振動等の影響により接続が緩み、端子が密着していない状態になります。その状態で点灯すると、高電圧によりコネクターやソケットが溶解する恐れがあります。最悪の場合車両火災の原因になる可能性がありますので、ロックされるまで確実に回して装着してください。

【配光について】

正しい配光かどうかの簡易的な判断の仕方には、バルブ交換前に壁面に照射光をあてて記録したものに合わせる方法や片側のみLEDバルブに交換して純正HIDバルブの照射光と見比べる方法があります。

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。
 必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、
 弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目		純正バルブ	ALBALIZE NEO	備考	
						形状	定格				
TOYOTA	1	iQ	KGJ10	H20.11~H28.4		形状	D4S		JA14S		
						定格	42V35W				
						純正NO.	3510K				
	2	アイシス	ANM/ZNM 1#系	H16.9~H19.4 (マイナー前)		形状	D2R		JA12R		
					定格	85V35W					
				純正NO.	3503K						
	3				H19.5~H25.9 (マイナー1回目)		形状	D4S		JA14S	
						定格	42V35W				
						純正NO.	3510K				
	4		H25.10~H29.12 (マイナー2回目)		形状	D4S		JA14S			
						定格	42V35W				
						純正NO.	3510K				
	5	アベンシス	AZT25#系	H15.10~H16.8 (マイナー前)	セダン	形状	D2S		JA12S		
						定格	85V35W				
						純正NO.	3502K				
	6					ワゴン	形状	D2S		JA12S	
							定格	85V35W			
							純正NO.	3502K			
	7				H16.9~H18.6 (マイナー1回目)	セダン	形状	D2S		JA12S	
							定格	85V35W			
							純正NO.	3502K			
	8					ワゴン	形状	D2S		JA12S	
							定格	85V35W			
							純正NO.	3502K			
	9		H18.7~H20.12 (マイナー2回目)	セダン	形状	D4S		JA14S			
					定格	42V35W					
					純正NO.	3510K					
	10			ワゴン	形状	D4S		JA14S			
					定格	42V35W					
					純正NO.	3510K					
11		ZRT272W	H23.9~H24.3 (マイナー前)	ワゴン	形状	D4S		JA14S			
					定格	42V35W					
12			H24.4~H27.9 (マイナー1回目)		形状	D4S		JA14S			
					定格	42V35W					
					純正NO.	3510K					
13	アリオン	AZT/NZT/ ZZT24系	H13.12~H16.11 (マイナー前)		形状	D2R		未調査			
					定格	85V35W					
						純正NO.	3503K				
14				H16.12~H19.5 (マイナー後)		形状	D4S		JA14S		
						定格	42V35W				
						純正NO.	3510K				
15			NZT/ZRT 26#系	H19.6~H22.3 (マイナー前)		形状	D4R		JA14R		
					定格	42V35W					
					純正NO.	3507K					
16			H22.4~H24.11 (マイナー1回目)		形状	D4S		JA14S			
					定格	42V35W					
					純正NO.	3510K					
17			H24.12~H28.5 (マイナー2回目)		形状	D4S		JA14S			
					定格	42V35W					
					純正NO.	3510K					
18	アリスト	JZS16系	H9.8~H12.6 (マイナー前)		形状	D2R		JA12R			
					定格	85V35W					
					純正NO.	3503K					
19			H12.7~H17.1 (マイナー後)		形状	D2R		JA12R			
					定格	85V35W					
					純正NO.	3503K					
20	アルテツァ	GXE/SXE 10系	H13.5~H14.7		形状	D2R		JA12R			
					定格	85V35W					
					純正NO.	3503K					
21			H14.8~H17.7		形状	D2R		JA12R			
					定格	85V35W					
					純正NO.	3503K					
22	アルテツァ ジータ	GXE/SXE 10系	H13.5~H14.7 (マイナー前)		形状	D2R		JA12R			
					定格	85V35W					
					純正NO.	3503K					
23			H14.8~H15.7 (マイナー1回目)		形状	D2R		JA12R			
					定格	85V35W					
					純正NO.	3503K					
24			H15.8~H17.7 (マイナー2回目)		形状	D2R		JA12R			
					定格	85V35W					
					純正NO.	3503K					
25	アルファード	ANH1/MNH1 系	H14.5~H17.3 (マイナー前)		形状	D2R		JA12R			
					定格	85V35W					
						純正NO.	3503K				
26				H17.4~H20.4 (マイナー後)		形状	D2S		JA12S		
					定格	85V35W					
					純正NO.	3502K					
27		ANH/GGH 2#系	H20.5~H23.10		形状	D4S		JA14S			
					定格	42V35W					
					純正NO.	3510K					
28		ATH/ANH/ GGH2#系	H23.11~H26.12	ハイブリッド 含む	形状	D4S		JA14S			
					定格	42V35W					
					純正NO.	3510K					
29	アルファード ハイブリッド	ATH10	H15.7~H17.3 (マイナー前)		形状	D2R		JA12R			
					定格	85V35W					
					純正NO.	3503K					
30			H17.4~H20.4 (マイナー後)		形状	D2R		JA12R			
					定格	85V35W					
					純正NO.	3503K					

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。
 必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、
 弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正バルブ	ALBALIZE NEO	備考
TOYOTA	31	i s t	NCP6#系	H14.5~H17.4 (マイナー前)	タイプS	形状	D2R	JA12R	
	定格					85V35W			
	純正NO.					3503K			
	32			H17.5~H19.6 (マイナー後)	タイプA・S	形状	D2R	JA12R	
	定格					85V35W			
	純正NO.					3503K			
	33	H19.7~H28.4	AEROF・AEROS	形状	D2R	JA12R			
	定格			85V35W					
	純正NO.			3503K					
	34	H13.5~H15.9 (マイナー前)	タイプHIDセレクション	形状	D2R	JA12R			
	定格			85V35W					
	純正NO.			3503K					
	35	H15.10~H21.12 (マイナー後)	タイプA・S	形状	D2R	JA12R			
	定格			85V35W					
	純正NO.			3503K					
	36	H11.8~H13.7 (マイナー後)	NCP/ZSP 11#系	形状	D4R	JA14R			
	定格			42V35W					
	純正NO.			3507K					
	37	H13.8~H16.6 (マイナー前)	ACM2#系	形状	D2R	JA12R			
	定格			85V35W					
	純正NO.			3503K					
	38	H16.7~H18.4 (マイナー後)	ACM2#系	形状	D2R	JA12R			
	定格			85V35W					
	純正NO.			3503K					
	39	H11.8~H13.7 (マイナー後)	MCV2系	形状	D2R	未調査			
	定格			85V35W					
	純正NO.			3503K					
	40	H13.8~H16.6 (マイナー前)	MCV3系	形状	D2R	JA12R			
	定格			85V35W					
	純正NO.			3503K					
	41	H16.7~H18.4 (マイナー後)	MCV3系	形状	D2S	JA12S			
	定格			85V35W					
	純正NO.			3502K					
	42	H19.8~H25.11	GSA/ACA 3#系	形状	D4S	JA14S			
	定格			42V35W					
	純正NO.			3510K					
	43	H15.1~H17.8 (マイナー前)	ANE/ZNE 1#系	形状	D2R	JA12R			
	定格			85V35W					
	純正NO.			3503K					
	44	H17.9~H21.3 (マイナー後)	ANE/ZNE 1#系	形状	D2S	JA12S			
	定格			85V35W					
	純正NO.			3502K					
	45	H21.4~H24.3 (マイナー前)	ZGE2#系	形状	D4S	JA14S			
	定格			42V35W					
	純正NO.			3510K					
	46	H24.4~H29.10 (マイナー後)	ZGE2#系	形状	D4S	JA14S			
	定格			42V35W					
	純正NO.			3510K					
	47	H14.12~H17.1 (マイナー2回目)	NCP1#系/SCP10	形状	D2R	未調査			
	定格			85V35W					
	純正NO.			3503K					
	48	H17.2~H19.7 (マイナー前)	NCP1#系	1.3・1.5L (除4WD)	形状	D2R	未調査		
	定格			85V35W					
	純正NO.			3503K					
	49	H17.2~H20.8 (マイナー前)	KSP/NCP/SCP9#系	RSタイプ	形状	D2R	JA12R		
	定格			85V35W					
	純正NO.			3503K					
	50	H19.8~H22.11 (マイナー後)	KSP/NCP/SCP9#系	RSタイプ	形状	D4R	JA14R		
	定格			42V35W					
	純正NO.			3507K					
51	H20.9~H22.11 (マイナー後)	KSP/NCP/SCP9#系	RSタイプ	形状	D4R	JA14R			
定格			42V35W						
純正NO.			3507K						
52	H22.12~H26.3 (マイナー前)	KSP/NCP/NSP13#系	RSタイプ	形状	D4R	JA14R			
定格			42V35W						
純正NO.			3507K						
53	H26.4~H28.12 (マイナー1回目)	KSP/NCP/NSP13#系	G's仕様	形状	D4R	JA14R			
定格			42V35W						
純正NO.			3507K						
54	H20.5~H23.10	ANH/GGH 2#系	形状	D4S	JA14S				
定格			42V35W						
純正NO.			3510K						
55	H23.11~H26.12	ATH/ANH/GGH2#系	ハイブリッド含む	形状	D4S	JA14S			
定格			42V35W						
純正NO.			3510K						
56	H13.6~H16.4	GXE/JZX 11#系	形状	D2R	JA12R				
定格			85V35W						
純正NO.			3503K						
57	H13.11~H16.7 (マイナー前)	AZR6#系	形状	D2R	未調査				
定格			85V35W						
純正NO.			3503K						
58	H16.8~H19.5 (マイナー後)	AZR6#系	形状	D4R	未調査				
定格			42V35W						
純正NO.			3507K						
59	H16.8~H19.5 (マイナー後)	AZR6#系	形状	D4R	未調査				
定格			42V35W						
純正NO.			3507K						

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。
 必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、
 弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目		純正バルブ	ALBALIZE NEO	備考		
						形状	定格					
TOYOTA	61	VOXY	ZRR7#系	H19.6~H25.12		形状	D4S		JA14S			
						定格	42V35W					
						純正NO.	3510K					
	62	エスティマ	MCR/ACR 30・40系	H11.12~H15.4 (マイナー前)	タイプT	形状	D2R		未調査			
						定格	85V35W					
						純正NO.	3503K					
	63						形状	D2R		未調査		
						定格	85V35W					
						純正NO.	3503K					
	64			H15.5~H17.12 (マイナー後)	AERAS	形状	D2R		未調査			
			定格			85V35W						
			純正NO.			3503K						
	65					形状	D2R		未調査			
			定格			85V35W						
			純正NO.			3503K						
	66		ACR/GSR 5#系	H18.1~H24.4 (マイナー前)	AERAS	形状	D4S		JA14S			
		定格				42V35W						
		純正NO.				3510K						
	67					H24.5~H28.5 (マイナー1回目)	AERAS	形状	D4S		JA14S	
		定格						42V35W				
		純正NO.						3510K				
	68		H13.5~H15.7 (マイナー前)	AHR10系	形状			D4S		未調査		
		定格			42V35W							
		純正NO.			3510K							
	69				H15.8~H18.5 (マイナー後)	AHR10系	形状	D2S		JA12S		
		定格					85V35W					
		純正NO.					3502K					
	70		H18.6~H24.4 (マイナー前)	AHR20系			形状	D4S		JA14S		
		定格					42V35W					
		純正NO.					3510K					
71		H24.5~H28.5 (マイナー1回目)			AHR20系	形状	D4S		JA14S			
	定格					42V35W						
	純正NO.					3510K						
72			H14.6~H17.8 (マイナー後)	ACT/ZCT 10系		形状	D2R		JA12R			
	定格					85V35W						
	純正NO.					3503K						
73		H18.10~H21.9 (マイナー前)			NZE/ZRE 15#系	形状	D4S		JA14S			
	定格					42V35W						
	純正NO.					3510K						
74			H21.10~H24.5 (マイナー後)	NZE/ZRE 15#系		形状	D4S		JA14S			
	定格					42V35W						
	純正NO.					3510K						
75		H24.6~H27.3 (マイナー前)			NZE/ZRE 18#系	形状	D4S		JA14S			
	定格					42V35W						
	純正NO.					3510K						
76			H13.4~H16.8 (マイナー後)	CXM/SXM 1#系		形状	D2R		未調査			
	定格					85V35W						
	純正NO.					3503K						
77		H18.1~H23.8			ACV4#系	形状	D4S		JA14S			
	定格					42V35W						
	純正NO.					3510K						
78			H23.9~H26.7 (マイナー前)	AVV50		形状	D4S		JA14S			
	定格					42V35W						
	純正NO.					3510K						
79		H26.8~H29.6 (マイナー後)			AVV50	形状	D4S		JA14S			
	定格					42V35W						
	純正NO.					3510K						
80			H12.1~H14.8 (マイナー後)	ST21#系		形状	D2R		未調査			
	定格					85V35W						
	純正NO.					3503K						
81		H14.9~H15.6 (マイナー前)			AZT/ST/ ZZT24系	形状	D2R		JA12R			
	定格					85V35W						
	純正NO.					3503K						
82			H15.7~H16.12 (マイナー1回目)	AZT/ST/ ZZT24系		形状	D2R		JA12R			
	定格					85V35W						
	純正NO.					3503K						
83		H17.1~H19.5 (マイナー2回目)			AZT/ST/ ZZT24系	形状	D4S		JA14S			
	定格					42V35W						
	純正NO.					3510K						
84			H16.4~H18.9 (マイナー後)	NZE12#系		形状	D2R		JA12R			
	定格					85V35W						
	純正NO.					3503K						
85		H18.10~H20.9 (マイナー前)			NZE/ZRE 14#系	形状	D4S		JA14S			
	定格					42V35W						
	純正NO.					3510K						
86			H20.10~H24.4 (マイナー後)	NZE/ZRE 14#系		形状	D4S		JA14S			
	定格					42V35W						
	純正NO.					3510K						
87		H24.5~H27.2 (マイナー前)			NZE/NRE 16#系	形状	D4S		JA14S			
	定格					42V35W						
	純正NO.					3510K						
88			H12.8~H16.3 (マイナー前)	CE/NZE/ ZZE12#系		形状	D2R		未調査			
	定格					85V35W						
	純正NO.					3503K						

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。
 必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、
 弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正バルブ	ALBALIZE NEO	備考	
TOYOTA	91	カローラ フィールダー	ZZE12#系	H16.4~H18.9 (マイナー後)		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K		JA12R		
	92		NZE/ZRE 14#系	H18.10~H20.9 (マイナー前)		形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K		JA14S		
	93			H20.10~H24.4 (マイナー後)		形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K		JA14S		
	94		NZE/ZRE 16#系	H24.5~H27.2 (マイナー前)		形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K		JA14S		
	95	カローラ ランクス・アレックス	NZE/ZZE 12#系	H14.9~H16.3 (マイナー1回目)		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K		未調査		
	96			H16.4~H18.9 (マイナー2回目)		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K		未調査		
	97	カローラ ルミオン	NZE/ZRE 15#系	H19.10~H27.12		形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K		JA14S		
	98	クラウン	S151/JZS 15系	H9.7~H11.8 (マイナー後)		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K		未調査		
	99	クラウン アスリート	JZS17系	H11.9~H15.11		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K		未調査		
	100					形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K		未調査		
	101		GRS18系	H15.12~H17.9 (マイナー前)	ナイト ビュー 装着車	形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K		未調査		
	102					形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K		未調査		
	103			H17.10~H20.1 (マイナー後)	ナイト ビュー 装着車	形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K		未調査		
	104					形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K		JA14S		
	105			AWS/ARS/ GRS21#系	H24.12~H27.5 (マイナー前)		形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K		JA14S	
	106		クラウン エステート	GS/JZS 17#系	H11.12~H19.5	ワゴン アスリート	形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K		JA12R	
	107	クラウン ハイブリッド	GWS204	H20.2~H24.1		形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K		JA14S		
	108				フリック セーフティシステム 装着車	形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K		未調査		
	109	クラウン マジェスタ	JZS/UZS 15#系	H9.7~H11.8 (マイナー後)		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K		未調査		
	110		UZS/JZS 17#系	H11.9~H13.7 (マイナー前)		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K		未調査		
111	H13.8~H16.6 (マイナー後)					形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K		未調査		
112	UZS18#系		H16.7~H21.2		形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K		JA12S			
113				ナイト ビュー 装着車	形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K		未調査			
114	URS/UZS 20#系		H21.3~H25.8		形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K		JA14S			
115				ナイト ビュー 装着車	形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K		未調査			
116	クラウン ロイヤル		JZS17#系	H13.8~H15.11 (マイナー後)		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K		未調査		
117		GRS18#系	H15.12~H17.9 (マイナー前)		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	×	シェードが干渉するため 取付不可			
118				ナイト ビュー 装着車	形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	×	シェードが干渉するため 取付不可			
119		H17.10~H20.1 (マイナー後)		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	×	シェードが干渉するため 取付不可				
120			ナイト ビュー 装着車	形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	×	シェードが干渉するため 取付不可				

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。
 必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、
 弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正バルブ	ALBALIZE NEO	備考		
TOYOTA	121	クラウン ロイヤル	GRS20#系	H20. 2～H24. 11		形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K	D4S	JA14S			
	122		AWS/GRS 21#系	H24. 12～H27. 5 (マイナー前)		形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K	D4S	JA14S			
	123	クルーガー	ACU/MCU 2#系	H12. 11～H15. 7 (マイナー前)		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	D2R	未調査			
	124			H15. 8～H19. 3 (マイナー後)		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	D2R	未調査			
	125	クルーガー ハイブリッド	MHU28	H17. 3～H19. 3		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	D2R	未調査			
	126	クレスト	GX/LX/ JZX10#系	H8. 9～H13. 6		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	D2R	未調査			
	127	S A I	AZK10	H21. 12～H25. 7 (マイナー前)		形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K	D4S	JA14S			
	128	シエンタ	NCP8#系	H15. 9～H18. 4 (マイナー前)		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	D2R	JA12R			
	129			H18. 5～H22. 10 (マイナー後)		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	D2R	JA12R			
	130			H23. 6～H27. 6	ダイス			形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K	D4S	JA14S	
	131							形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K	D4S	JA14S	
	132	スパシオ	NZE/ZZE 12#系	H13. 5～H15. 3 (マイナー前)		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	D2R	JA12R			
	133			H15. 4～H19. 6 (マイナー後)		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	D2R	JA12R			
	134	スベイド	NCP14#系	H24. 6～R3. 1		形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K	D4S	JA14S			
	135	セリカ	ZZT23#系	H14. 8～H15. 11 (マイナー1回目)		形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K	D2S	JA12S			
	136			H15. 12～H18. 4 (マイナー2回目)		形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K	D2S	JA12S			
	137	セルシオ	UCF20・21	H9. 7～H12. 7 (マイナー後)		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	D2R	JA12R			
	138			H12. 8～H15. 7 (マイナー前)		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	D2R	JA12R			
	139		UCF30・31	H15. 8～H18. 5 (マイナー後)		形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K	D2S	×	正常に点灯しないため取付不可		
	140	センチュリー (セダンタイプ)	GZG50	H20. 1～H29. 2		形状 D4R 定格 42V35W 純正NO. 3507K	D4R	JA14R			
	141	ソアラ	UZZ40	H13. 4～H17. 7		形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K	D2S	×	正常に点灯しないため取付不可		
	142	チェイサー	GX/LX /SX/ JZX10# 系	H8. 9～H10. 7 (マイナー前)		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	D2R	未調査			
	143			H10. 8～H13. 6 (マイナー後)		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	D2R	未調査			
	144	ナディア	ACN/SXN 1系	H13. 4～H15. 8 (マイナー後)		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	D2R	未調査			
	145	NOAH	AZR6#系	H13. 11～H16. 7 (マイナー前)		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	D2R	未調査			
	146			H16. 8～H19. 5 (マイナー後)		形状 D4R 定格 42V35W 純正NO. 3507K	D4R	未調査			
	147		ZRR7#系	H19. 6～H22. 3 (マイナー前)		形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K	D4S	JA14S			
	148			H22. 4～H25. 12 (マイナー後)		形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K	D4S	JA14S			
	149	ハイエース	KDH/TRH 200系	H19. 8～H24. 4		形状 D4R 定格 42V35W 純正NO. 3507K	D4R	未調査			
	150		KDH/TRH 2#系	H24. 5～H25. 11		形状 D4R 定格 42V35W 純正NO. 3507K	D4R	JA14R			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。
 必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、
 弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正バルブ	ALBALIZE NEO	備考	
TOYOTA	151	86	ZN6	H24.4~H28.6 (マイナー前)		形状 定格	D4S 42V35W	JA14S		
						純正NO.	3510K			
	152	ハリアー	MCU/SXU 15系	H9.12~H12.10 (マイナー前)		形状 定格	D2R 85V35W	未調査		
						純正NO.	3503K			
	153		ACU/MCU/ SXU15系	H12.11~H15.1 (マイナー後)		形状 定格	D2R 85V35W	JA12R		
						純正NO.	3503K			
	154		ACU/GSU/ MCU3#系	H15.2~H17.12 (マイナー前)		形状 定格	D2S 85V35W	JA12S		
					純正NO.	3502K				
	155		H18.1~H25.7 (マイナー後)		形状 定格	D2S 85V35W	JA12S			
					純正NO.	3502K				
	156	ハリアー ハイブリッド	MHU38	H17.3~H25.7		形状 定格	D2S 85V35W	JA12S		
						純正NO.	3502K			
	157	パッソ	KGC/QNC 1#系	H16.5~H18.11 (マイナー前)	レーシー	形状 定格	D2R 85V35W	JA12R		
							純正NO.	3503K		
	158						形状 定格	D2R 85V35W	JA12R	
					純正NO.	3503K				
	159			H18.12~H22.1 (マイナー後)		形状 定格	D2R 85V35W	JA12R		
					純正NO.	3503K				
	160	GC30	H22.2~H26.3 (マイナー前)	4灯式	形状 定格	D4S 42V35W	JA14S			
						純正NO.	3510K			
	161		H26.4~H28.3 (マイナー後)		形状 定格	D4R 42V35W	JA14R			
					純正NO.	3507K				
	162		H26.4~H28.3	hana仕様	形状 定格	D4S 42V35W	JA14S			
					純正NO.	3510K				
	163	パッソ セツテ	M5#2	H20.12~H24.2		形状 定格	D4R 42V35W	JA14R		
						純正NO.	3507K			
	164	ピクシス スペース	L575A	H23.11~H29.1	カスタム	形状 定格	D4R 42V35W	JA14R		
						純正NO.	3507K			
	165	bB	NCP3#系	H15.4~H17.11 (マイナー後)		形状 定格	D2R 85V35W	JA12R		
						純正NO.	3503K			
166	QNC2#系		H17.12~H19.7 (マイナー前)		形状 定格	D4R 42V35W	JA14R			
							純正NO.	3507K		
167					H19.8~H20.9 (マイナー1回目)		形状 定格	D4R 42V35W	JA14R	
						純正NO.	3507K			
168	H20.10~H26.7 (マイナー2回目)		形状 定格	D4R 42V35W	JA14R					
			純正NO.	3507K						
169	H26.8~H28.7 (マイナー3回目)		形状 定格	D4R 42V35W	JA14R					
			純正NO.	3507K						
170	プリウス	NHW20	H15.9~H17.10 (マイナー前)		形状 定格	D2R 85V35W	未調査			
							純正NO.	3503K		
171		H17.11~H23.12 (マイナー後)		形状 定格	D4R 42V35W	未調査				
			純正NO.	3507K						
172	ZVW30	H23.12~H27.11 (マイナー後)		形状 定格	D4S 42V35W	JA14S				
				純正NO.	3510K					
173	プリウスPHV	ZVW35	H24.1~		形状 定格	D4S 42V35W	JA14S			
					純正NO.	3510K				
174	プレミオ	AZT/NZT/ ZZT24系	H13.12~H16.11 (マイナー前)		形状 定格	D2R 85V35W	未調査			
							純正NO.	3503K		
175		H16.12~H19.5 (マイナー後)		形状 定格	D4R 42V35W	JA14R				
				純正NO.	3507K					
176		H19.6~H22.3 (マイナー前)		形状 定格	D4R 42V35W	JA14R				
			純正NO.	3507K						
177	NZT/ZRT 26#系	H22.4~H24.11 (マイナー1回目)		形状 定格	D4S 42V35W	未調査				
						純正NO.	3510K			
178	H24.12~H28.5 (マイナー2回目)		形状 定格	D4R 42V35W	JA14R					
			純正NO.	3507K						
179	プログレ	JCG1#系	H13.4~H17.11 (マイナー1回目)		形状 定格	D2R 85V35W	JA12R			
							純正NO.	3503K		
180	H17.12~H19.5 (マイナー2回目)		形状 定格	D4R 42V35W	JA14R					
			純正NO.	3507K						

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。
 必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、
 弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目		純正バルブ	ALBALIZE NEO	備考
						形状	定格			
TOYOTA	181	ブレイド	AZE/GRE 15#系	H18. 12~H24. 4		形状	D4S		JA14S	
						定格	42V35W			
						純正NO.	3510K			
	182	ブレビス	JCG1#系	H13. 6~H17. 11 (マイナー前)		形状	D2R		未調査	
						定格	85V35W			
						純正NO.	3503K			
	183			H17. 12~H19. 5 (マイナー後)		形状	D4R		未調査	
						定格	42V35W			
						純正NO.	3507K			
	184	プロナード	MCX20	H12. 4~H14. 8 (マイナー前)		形状	D2R		未調査	
						定格	85V35W			
						純正NO.	3503K			
	185			H14. 9~H15. 5 (マイナー後)		形状	D2R		未調査	
						定格	85V35W			
						純正NO.	3503K			
	186	ベルタ	KSP/NCP /SCP9#系	H17. 11~H20. 7 (マイナー前)		形状	D4R		JA14R	
						定格	42V35W			
						純正NO.	3507K			
	187			H20. 8~H24. 6 (マイナー後)		形状	D4R		JA14R	
						定格	42V35W			
						純正NO.	3507K			
188	ポルテ	NNP1#系	H16. 4~H19. 5 (マイナー前)		形状	D4R		JA14R		
					定格	42V35W				
					純正NO.	3507K				
189			H19. 6~H24. 5 (マイナー後)		形状	D4R		JA14R		
					定格	42V35W				
					純正NO.	3507K				
190		NSP14#系	H24. 6~R3. 1		形状	D4R		JA14R		
					定格	42V35W				
					純正NO.	3507K				
191	マーク II	GX/LX/ JZX10#系	H8. 9~H12. 9		形状	D2R		未調査		
						定格	85V35W			
					純正NO.	3503K				
192		GX/JZX 11#系	H12. 10~H14. 9 (マイナー前)		形状	D2R		JA12R		
						定格	85V35W			
					純正NO.	3503K				
193			H14. 10~H16. 10 (マイナー後)		形状	D2R		JA12R		
					定格	85V35W				
					純正NO.	3503K				
194	マーク II クオリス	MCV/SXV 2#系	H11. 8~H13. 12 (マイナー後)		形状	D2R		未調査		
					定格	85V35W				
					純正NO.	3503K				
195	マーク II プリット	JZX/GX 11#系	H14. 1~H16. 11 (マイナー前)		形状	D2S		JA12S		
					定格	85V35W				
					純正NO.	3502K				
196			H16. 12~H19. 5 (マイナー後)		形状	D2S		JA12S		
					定格	85V35W				
					純正NO.	3502K				
197	マーク X	GRX12#系	H16. 11~H18. 9 (マイナー前)		形状	D4S		JA14S		
					定格	42V35W				
					純正NO.	3510K				
198			H18. 10~H21. 9 (マイナー後)		形状	D4S		JA14S		
					定格	42V35W				
					純正NO.	3510K				
199		GRX13#系	H21. 10~H24. 7 (マイナー前)		形状	D4S		JA14S		
				定格	42V35W					
					純正NO.	3510K				
200			H24. 8~H28. 10 (マイナー1回目)		形状	D4S		JA14S		
					定格	42V35W				
					純正NO.	3510K				
201			H28. 11~R2. 1 (マイナー2回目)		形状	D4S		JA14S		
					定格	42V35W				
					純正NO.	3510K				
202	マーク X ジオ	ANA/GGA 1#系	H19. 9~H25. 12		形状	D4S		JA14S		
					定格	42V35W				
					純正NO.	3510K				
203	ラウム	NCA/NCZ2# 系	H15. 4~H18. 11 (マイナー前)		形状	D2R		JA12R		
					定格	85V35W				
					純正NO.	3503K				
204			H18. 12~H23. 10 (マイナー後)		形状	D2R		JA12R		
					定格	85V35W				
					純正NO.	3503K				
205	ラクティス	NCP/SCP 10#系	H17. 9~H19. 11 (マイナー前)		形状	D4R		JA14R		
					定格	42V35W				
					純正NO.	3507K				
206			H19. 12~H22. 10 (マイナー後)		形状	D4S		JA14S		
					定格	42V35W				
					純正NO.	3510K				
207		NCP/NSP12# 系	H22. 11~H26. 4 (マイナー前)		形状	D4R		JA14R		
				定格	42V35W					
					純正NO.	3507K				
208			H26. 5~H28. 8 (マイナー後)		形状	D4S		JA14S		
					定格	42V35W				
					純正NO.	3510K				
209	ラッシュ	J2#0E	H18. 1~H28. 3		形状	D2S		JA12S		
					定格	85V35W				
					純正NO.	3502K				
210	ランドクルーザー 200	URJ202	H25. 1~H27. 7 (マイナー前)		形状	D4S		JA14S		
					定格	42V35W				
					純正NO.	3510K				

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。
 必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、
 弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正バルブ	ALBALIZE NEO	備考
TOYOTA	211	RAV4	ACA/ZCA 20系	H15.7~H17.10 (マイナー後)		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K		JA12R	
	212		ACA3#系	H17.11~H20.8 (マイナー前)		形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K		JA14S	
	213			H20.9~H28.7 (マイナー後)		形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K		JA14S	
	214	レジアスエース	KDH/TRH 200系	H19.8~H24.4		形状 D4R 定格 42V35W 純正NO. 3507K		未調査	
	215		KDH/TRH 2##系	H24.5~H25.11		形状 D4R 定格 42V35W 純正NO. 3507K		JA14R	
LEXUS	1	GS	GRS/UZS 19#系	H17.8~H23.12	350/430	形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K		JA14S	
	2		URS190	H19.9~H24.1	460	形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K		JA14S	
	3		GWS191	H18.3~H19.9 (マイナー前)		形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K		JA14S	
	4			H19.10~H23.2 (マイナー後)		形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K		JA14S	
	5		GRL1#	H24.3~R2.9		形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K		JA14S	
	6	IS	GSE2#系	H17.9~H20.8 (マイナー前)		形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K		JA14S	
	7			H20.9~H22.7 (マイナー1回目)		形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K		JA14S	
	8		H22.8~H25.4 (マイナー2回目)		形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K		JA14S		
	9	GSE/AVE /ASE3#	H25.5~H28.9 (マイナー前)		形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K		JA14S		
	10	ISF	USE20	H19.10~H22.7 (マイナー前)		形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K		JA14S	
	11			H22.8~H26.5 (マイナー後)		形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K		JA14S	
	12	ISコンバーチブル	GSE20	H21.5~H22.7 (マイナー前)		形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K		JA14S	
	13		GSE2#	H22.8~H26.5 (マイナー後)		形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K		JA14S	
	14	LS	USF40	H18.9~H21.9 (マイナー前)		形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K		JA14S	
	15					フリクテッシュ セーフティシステム 付	形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K		JA14S
	16		H21.10~H24.9 (マイナー1回目)		形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K		JA14S		
	17	USF/UVF 4#系	H24.10~H29.10 (マイナー2回目)		形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K		JA14S		
	18	RX	GGL1#	H21.1~H24.3 (マイナー前)		形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K		JA14S	
	19	RXハイブリッド	GYL1#	H21.4~H24.3 (マイナー前)		形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K		未調査	
	20	SC	UZZ40	H17.7~H22.7		形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K		×	正常に点灯しないため取付不可

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。
 必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、
 弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目		純正バルブ	ALBALIZE NEO	備考
						形状	定格			
NISSAN	1	アベニール	W11	H10.8~H17.9		形状	D2R		未調査	
						定格	85V35W			
						純正NO.	3503K			
	2	ウイングロード/ ADバン	Y11	H13.10~H20.10 (マイナー後)		形状	D2R		未調査	
						定格	85V35W			
							純正NO.	3503K		
	3		Y12	H17.11~H18.11 (マイナー前)		形状	D2S		JA12S	
						定格	85V35W			
							純正NO.	3502K		
	4	Y12	H18.12~H30.3 (マイナー後)		形状	D2S		JA12S		
					定格	85V35W				
						純正NO.	3502K			
	5	X-TRAIL	T30	H12.10~H15.5 (マイナー前)		形状	D2R		未調査	
						定格	85V35W			
										純正NO.
	6		T30	H15.6~H19.7 (マイナー後)		形状	D2R		未調査	
						定格	85V35W			
							純正NO.	3503K		
	7	T31	H19.8~H22.6 (マイナー前)		形状	D2S		JA12S		
					定格	85V35W				
						純正NO.	3502K			
	8	T31	H22.7~H27.3 (マイナー後)		形状	D2S		JA12S		
					定格	85V35W				
						純正NO.	3502K			
	9	NV100 クリッパーリオ	DR64W	H25.12~H27.2		形状	D2R		未調査	
						定格	85V35W			
							純正NO.	3503K		
	10	DR17W	H27.3~R6.2		形状	D4R		×	正常に点灯しないため取付不可	
					定格	42V35W				
										純正NO.
11	NV350 キャラバン	E26系	H24.6~H29.6 (マイナー後)		形状	D2R		JA12R		
					定格	85V35W				
					純正NO.	3503K				
12	エルブランド	E50	H12.8~H14.4 (マイナー後)		形状	D2R		未調査		
					定格	85V35W				
									純正NO.	3503K
13		E51	H14.5~H16.7 (マイナー前)		形状	D2R		未調査		
					定格	85V35W				
						純正NO.	3503K			
14		E51	H16.8~H22.7 (マイナー後)	AFS仕様		形状	D2R		未調査	
						定格	85V35W			
										純正NO.
15		E52	H22.8~H25.12 (マイナー前)	AFS仕様		形状	D2S		JA12S	
					定格	85V35W				
					純正NO.	3502K				
16	E52	H26.1~R2.9 (マイナー1回目)	AFS仕様		形状	D2S		JA12S	アラウンドビューモニター 装着車は取付不可	
					定格	85V35W				
					純正NO.	3502K				
17	H26.1~R2.9 (マイナー1回目)	H26.1~R2.9 (マイナー1回目)	AFS仕様		形状	D2S		JA12S	アラウンドビューモニター 装着車は取付不可	
					定格	85V35W				
					純正NO.	3502K				
18	オッティ	H91W	H17.6~H18.9	4灯式	形状	D2S		JA12S		
						定格	85V35W			
					純正NO.	3502K				
19	H92W	H18.10~H25.6	4灯式		形状	D2S		JA12S		
					定格	85V35W				
					純正NO.	3502K				
20	キューブ	Z10	H12.9~H14.9 (マイナー後)		形状	D2R		未調査		
					定格	85V35W				
									純正NO.	3503K
21		Z11	H14.10~H17.4 (マイナー前)		形状	D2R		×	シェードが干渉するため 取付不可	
					定格	85V35W				
						純正NO.	3503K			
22		Z11	H17.5~H18.12 (マイナー1回目)		形状	D2R		×	シェードが干渉するため 取付不可	
					定格	85V35W				
						純正NO.	3503K			
23		Z11	H19.1~H20.10 (マイナー2回目)		形状	D2R		×	シェードが干渉するため 取付不可	
				定格	85V35W					
					純正NO.	3503K				
24	Z12	H20.11~R2.3		形状	D2R		×	シェードが干渉するため 取付不可		
				定格	85V35W					
					純正NO.	3503K				
25	キューブ キュービック	GZ11	H15.9~H17.4 (マイナー前)		形状	D2R		×	シェードが干渉するため 取付不可	
					定格	85V35W				
										純正NO.
26	GZ11	H17.5~H18.12 (マイナー1回目)		形状	D2R		×	シェードが干渉するため 取付不可		
				定格	85V35W					
					純正NO.	3503K				
27	GZ11	H19.1~H20.11 (マイナー2回目)		形状	D2R		×	シェードが干渉するため 取付不可		
				定格	85V35W					
					純正NO.	3503K				
28	GT-R	R35	H19.11~H25.11 (マイナー前)		形状	D2S		JA12S	アラウンドビューモニター 装着車は不可	
					定格	85V35W				
					純正NO.	3502K				
29	シーマ	Y33	H8.6~H13.1		形状	D2R		未調査		
					定格	85V35W				
					純正NO.	3503K				
30	F50	H13.1~H15.10 (マイナー前)		形状	D2S		未調査			
				定格	85V35W					
					純正NO.	3502K				

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。
 必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、
 弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正バルブ	ALBALIZE NEO	備考
NISSAN	31	シーマ	F50	H15. 11～H18. 1 (マイナー1回目)		形状	D2S	JA12S	
						定格	85V35W		
						純正NO.	3502K		
	32		H18. 2～H22. 8 (マイナー2回目)		形状	D2S	JA12S		
					定格	85V35W			
					純正NO.	3502K			
	33	HG51	H24. 5～		形状	D2S	JA12S	アラウンドビューモニター 装着車は取付不可	
					定格	85V35W			
					純正NO.	3502K			
	34	ジューク	F15	H22. 6～H26. 6 (マイナー前)		形状	D2R	未調査	
						定格	85V35W		
						純正NO.	3503K		
	35		H26. 7～R2. 6 (マイナー後)		形状	D2S	JA12S		
					定格	85V35W			
					純正NO.	3502K			
	36	シルビア	S15	H11. 1～H14. 8		形状	D2S	×	カバーが装着できなくなる ため取付不可
						定格	85V35W		
						純正NO.	3502K		
	37	シルビア ヴァリエッタ	S15	H12. 7～H13. 12		形状	D2S	未調査	
						定格	85V35W		
						純正NO.	3502K		
	38	シルフィ	B17	H24. 12～R3. 10		形状	D2S	JA12S	
						定格	85V35W		
						純正NO.	3502K		
	39	スカイライン	R33	H7. 1～H10. 11	GTR	形状	D2S	未調査	
						定格	85V35W		
						純正NO.	3502K		
	40		H10. 5～H12. 7 (マイナー前)	R34	4ドア	形状	D2R	未調査	
						定格	85V35W		
						純正NO.	3503K		
	41		H12. 8～H14. 8 (マイナー後)	R34	4ドア	形状	D2R	未調査	
						定格	85V35W		
						純正NO.	3503K		
	42		H13. 6～H16. 10 (マイナー前)	V35	2ドア	形状	D2R	未調査	
						定格	85V35W		
						純正NO.	3503K		
	43	H16. 11～H18. 10 (マイナー後)	V35	2ドア	形状	D2R	未調査		
					定格	85V35W			
					純正NO.	3503K			
	44	H18. 11～H21. 12 (マイナー前)	V36	4ドア	形状	D2R	未調査		
					定格	85V35W			
					純正NO.	3503K			
	45	H22. 1～H26. 12 (マイナー後)	V36	4ドア	形状	D2R	未調査		
					定格	85V35W			
					純正NO.	3503K			
	46	H15. 1～H17. 10 (マイナー前)	V35	2ドア	形状	D2S	JA12S	アラウンドビューモニター 装着車は取付不可	
					定格	85V35W			
					純正NO.	3502K			
	47	H17. 11～H19. 9 (マイナー後)	V35	2ドア	形状	D2S	JA12S	アラウンドビューモニター 装着車は取付不可	
					定格	85V35W			
					純正NO.	3502K			
	48	H19. 10～H21. 12 (マイナー前)	V36	2ドア	形状	D2S	JA12S	アラウンドビューモニター 装着車は取付不可	
					定格	85V35W			
					純正NO.	3502K			
	49	H22. 1～H28. 1 (マイナー後)	V36	2ドア	形状	D2S	JA12S	アラウンドビューモニター 装着車は取付不可	
					定格	85V35W			
					純正NO.	3502K			
	50	H15. 1～H17. 10 (マイナー前)	V35	2ドア	形状	D2R	未調査		
					定格	85V35W			
					純正NO.	3503K			
51	H17. 11～H19. 9 (マイナー後)	V35	2ドア	形状	D2S	未調査			
				定格	85V35W				
				純正NO.	3502K				
52	H19. 10～H21. 12 (マイナー前)	V36	2ドア	形状	D2S	JA12S	アラウンドビューモニター 装着車は取付不可		
				定格	85V35W				
				純正NO.	3502K				
53	H22. 1～H28. 1 (マイナー後)	V36	2ドア	形状	D2S	JA12S	アラウンドビューモニター 装着車は取付不可		
				定格	85V35W				
				純正NO.	3502K				
54	スカイライン クロスオーバー	J50	H21. 7～H28. 6		形状	D2S	JA12S	アラウンドビューモニター 装着車は取付不可	
					定格	85V35W			
					純正NO.	3502K			
55	ステージア	C34	H10. 8～H13. 9 (マイナー後)		形状	D2R	未調査		
					定格	85V35W			
					純正NO.	3503K			
56		H13. 10～H16. 7 (マイナー前)	M35	4ドア	形状	D2R	未調査		
					定格	85V35W			
					純正NO.	3503K			
57	H16. 8～H19. 7 (マイナー後)	M35	4ドア	形状	D2R	未調査			
				定格	85V35W				
				純正NO.	3503K				
58	H15. 6～H16. 8	AM35	4ドア	形状	D2R	未調査			
				定格	85V35W				
				純正NO.	3503K				
59	セドリックノグロリア	Y33	H9. 6～H11. 5 (マイナー後)	丸型4灯式	形状	D2R	未調査		
					定格	85V35W			
					純正NO.	3503K			
60	H11. 6～H13. 11 (マイナー前)	Y34	4ドア	形状	D2R	未調査			
				定格	85V35W				
				純正NO.	3503K				
61	H13. 12～H16. 9 (マイナー後)	Y34	4ドア	形状	D2R	未調査			
				定格	85V35W				
				純正NO.	3503K				
62	セフィーロ	A33	H10. 12～H12. 12 (マイナー前)		形状	D2R	未調査		
					定格	85V35W			
					純正NO.	3503K			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。
 必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、
 弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目		純正バルブ	ALBALIZE NEO	備考
						形状	定格			
NISSAN	61	セフィーロ	A33	H13.1~H14.12 (マイナー後)		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K		未調査		
	62	セレナ	C24	H11.6~H13.11 (マイナー前)		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K		未調査		
	63			H13.12~H17.4 (マイナー後)		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K		未調査		
	64			H17.5~H19.11 (マイナー前)		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K		未調査		
	65		C25	H19.12~H22.10 (マイナー後)		形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K	JA12S	アラウンドビューモニター 装着車は取付不可		
	66			C26	H22.11~H24.7 (マイナー前)		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	JA12R	アラウンドビューモニター 装着車は取付不可	
	67		H24.8~H25.11 (マイナー1回目)			形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	JA12R	アラウンドビューモニター 装着車は取付不可		
	68		ティアナ	J31	H15.2~H17.11 (マイナー前)		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	JA12R		
	69	H17.12~H20.5 (マイナー後)				形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K	JA12S			
	70	J32		2灯式			形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K	JA12S		
	71				4灯式	H20.6~H25.12		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	JA12R	
	72			アクシス			形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	JA12R		
	73	L33		H26.1~R2.7		形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K	JA12S			
	74	ティーダ		C11	H16.10~H19.12 (マイナー前)	2灯式	形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	JA12R		
	75		4灯式 (AFS車)			形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K	JA12S			
	76		H20.1~H24.8 (マイナー後)		形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K	JA12S				
	77	ティーダ ラティオ	C11	H16.9~H19.12 (マイナー前)	2灯式	形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	JA12R			
	78				4灯式 (AFS車)	形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K	JA12S			
	79		H20.1~H28.12 (マイナー後)		形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K	JA12S				
	80	デイズ	B21W	H25.6~H31.2	ハイウェイ スター	形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K	JA14S			
	81	デイズ ルークス	B21A	H26.2~H28.11 (マイナー前)	ハイウェイ スター	形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K	JA14S			
	82	デュアリス	J10	H19.1~H21.8 (マイナー前)		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	×	バルブ挿入口が狭く、 ヒートシンクが干渉するため 取付不可		
	83				H21.9~H25.7 (マイナー後)		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	×	バルブ挿入口が狭く、 ヒートシンクが干渉するため 取付不可	
	84	テラノ	R50	H7.9~H11.1 (マイナー前)		形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K	未調査			
	85				H11.2~H14.8 (マイナー後)		形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K	未調査		
	86	テラノ レグラス	R50	H8.8~H11.1 (マイナー前)		形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K	未調査			
	87				H11.2~H14.8 (マイナー後)		形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K	未調査		
	88	ノート	E11	H17.1~H19.12 (マイナー前)		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	JA12R			
	89				H20.1~H24.8 (マイナー後)		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	JA12R		
	90	パサラ	U30	H11.11~H15.6		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	未調査			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。
 必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、
 弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正バルブ	ALBALIZE NEO	備考	
NISSAN	91	バサラ	U30	H11.11~H13.7 (マイナー前)		形状	D2R	未調査		
	定格					85V35W				
						純正NO.	3503K			
	92			H13.8~H15.6 (マイナー後)		形状	D2R	未調査		
						定格	85V35W			
						純正NO.	3503K			
	93	フーガ	Y50	H16.10~H19.11 (マイナー前)		形状	D2S	JA12S		
	定格					85V35W				
						純正NO.	3502K			
	94			H19.12~H21.10 (マイナー後)		形状	D2S	JA12S		
						定格	85V35W			
						純正NO.	3502K			
	95		Y51	H21.11~		形状	D2S	JA12S	アラウンドビューモニター 装着車は取付不可	
						定格	85V35W			
						純正NO.	3502K			
	96		フーガ ハイブリッド	HY51	H22.11~		形状	D2S	JA12S	アラウンドビューモニター 装着車は取付不可
						定格	85V35W			
						純正NO.	3502K			
	97		フェアレディZ	Z32	H10.10~H12.8 (マイナー前)		形状	D2S	未調査	
							定格	85V35W		
					純正NO.	3502K				
98			Z33	H14.7~H17.7 (マイナー前)		形状	D2R	JA12R		
					定格	85V35W				
					純正NO.	3503K				
99				H17.8~H20.11 (マイナー後)		形状	D2S	JA12S		
					定格	85V35W				
					純正NO.	3502K				
100			Z34	H20.12~R4.6		形状	D2S	JA12S	アラウンドビューモニター 装着車は取付不可	
					定格	85V35W				
					純正NO.	3502K				
101		フェアレディZ ロードスター	HZ34	H21.10~H26.10		形状	D2S	JA12S	アラウンドビューモニター 装着車は取付不可	
					定格	85V35W				
					純正NO.	3502K				
102		ブルーバード	U14	H10.9~H13.8 (マイナー2回目)	HID4灯式	形状	D2R	未調査		
					定格	85V35W				
					純正NO.	3503K				
103		ブルーバード シルフィー	G10	H15.2~H17.11 (マイナー後)	HID4灯式	形状	D2R	未調査		
						定格	85V35W			
					純正NO.	3503K				
104			G11	H17.12~H21.4 (マイナー前)		形状	D2S	JA12S		
						定格	85V35W			
					純正NO.	3502K				
105				H21.5~H24.11 (マイナー後)		形状	D2S	JA12S		
					定格	85V35W				
					純正NO.	3502K				
106		プリメーラ	P11	H9.9~H10.8 (マイナー1回目)	カミノ 含む	形状	D2R	未調査		
										定格
					純正NO.	3503K				
107				H10.9~H12.12 (マイナー2回目)		形状	D2R	未調査		
					定格	85V35W				
					純正NO.	3503K				
108			P12	H13.1~H15.6 (マイナー前)		形状	D2R	未調査		
						定格	85V35W			
					純正NO.	3503K				
109				H15.7~H17.12 (マイナー後)		形状	D2R	未調査		
					定格	85V35W				
					純正NO.	3503K				
110		プリメーラ ワゴン	P12	H13.1~H15.6 (マイナー前)		形状	D2R	未調査		
							定格			85V35W
					純正NO.	3503K				
111				H15.7~H17.12 (マイナー後)		形状	D2R	未調査		
					定格	85V35W				
					純正NO.	3503K				
112		プレサージュ	U30	H10.6~H13.7 (マイナー前)		形状	D2R	未調査		
							定格			85V35W
					純正NO.	3503K				
113				H13.8~H15.5 (マイナー後)		形状	D2R	未調査		
					定格	85V35W				
					純正NO.	3503K				
114			U31	H15.6~H18.4 (マイナー前)		形状	D2R	JA12R		
						定格	85V35W			
					純正NO.	3503K				
115				H18.5~H21.9 (マイナー後)		形状	D2S	JA12S		
					定格	85V35W				
					純正NO.	3502K				
116		プレジデント	HG50	H10.12~H14.8 (マイナー2回目)		形状	D2R	未調査		
						定格	85V35W			
					純正NO.	3503K				
117			PF50	H15.10~H22.8		形状	D2S	JA12S		
					定格	85V35W				
					純正NO.	3502K				
118		マーチ	K12	H14.2~H17.7 (マイナー前)		形状	D2R	×	正常に点灯しないため取付不可	
							定格			85V35W
							純正NO.	3503K		
119				H17.8~H19.5 (マイナー1回目)		形状	D2R	×	正常に点灯しないため取付不可	
					定格	85V35W				
					純正NO.	3503K				
120				H19.6~H22.6 (マイナー2回目)		形状	D2R	×	正常に点灯しないため取付不可	
					定格	85V35W				
					純正NO.	3503K				

- ・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。
- ・必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
- ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目		ALBALIZE NEO	備考
						形状	純正バルブ		
NISSAN	121	ムラーノ	Z50	H16.9～H20.8		形状	D2S	JA12S	
						定格	85V35W		
						純正NO.	3502K		
	122	ムラーノ	Z51	H20.9～H23.1 (マイナー前)		形状	D2S	JA12S	
						定格	85V35W		
						純正NO.	3502K		
	123	ムラーノ	Z51	H23.2～H27.3 (マイナー後)		形状	D2S	JA12S	
						定格	85V35W		
						純正NO.	3502K		
	124	ラフェスタ	B30	H16.12～H19.4 (マイナー前)		形状	D2R	JA12R	
						定格	85V35W		
						純正NO.	3503K		
125	ラフェスタ	B30	H19.5～24.12 (マイナー後)		形状	D2R	JA12R		
					定格	85V35W			
					純正NO.	3503K			
126	ラフェスタ ハイウェイスター	CWEFWN/ CWEAWN	H23.6～H30.3		形状	D2S	JA12S		
					定格	85V35W			
					純正NO.	3502K			
127	リパティ	M12	H13.5～H16.12		形状	D2R	未調査		
					定格	85V35W			
					純正NO.	3503K			
128	ルークス	ML21S	H21.12～H25.3		形状	D2S	JA12S		
					定格	85V35W			
					純正NO.	3502K			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。
 必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、
 弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目		純正バルブ	ALBALIZE NEO	備考	
						形状	定格				
HONDA	1	アヴェンシア	TA1-2-3-4	H11.9~H15.6		形状	D2R		未調査		
						定格	85V35W				
						純正NO.	3503K				
		2	アコード	CF3-4-5	H9.9~H12.5 (マイナー前)		形状	D2R		未調査	
							定格	85V35W			
							純正NO.	3503K			
		3		CF4、 CL2-3	H12.6~H14.9 (マイナー後)		形状	D2R		×	バルブ挿入口が狭く、 ヒートシンクが干渉するため 取付不可
							定格	85V35W			
							純正NO.	3503K			
		4		CL7-8-9	H14.10~H17.10 (マイナー前)		形状	D2S		JA12S	
						定格	85V35W				
						純正NO.	3502K				
		5			H17.11~H20.11 (マイナー後)		形状	D2S		JA12S	
						定格	85V35W				
						純正NO.	3502K				
		6		CU1-2	H20.12~H25.3		形状	D2S		JA12S	
						定格	85V35W				
						純正NO.	3502K				
		7	アコード ツアラー	CW1-2	H20.12~H25.3		形状	D2S		JA12S	
						定格	85V35W				
						純正NO.	3502K				
		8	アコード ワゴン	CF6-7	H9.10~H12.5 (マイナー前)		形状	D2R		未調査	
							定格	85V35W			
							純正NO.	3503K			
		9		CF6-7、 CH9、CL2	H12.6~H14.10 (マイナー後)		形状	D2R		未調査	
						定格	85V35W				
						純正NO.	3503K				
		10		CM1-2-3	H14.11~H20.12		形状	D2S		JA12S	
						定格	85V35W				
						純正NO.	3502K				
	11	インサイト	ZE2	H21.2~H26.3		形状	D2S		JA12S		
					定格	85V35W					
					純正NO.	3502K					
	12	インスパイア	UA4-5	H10.10~H13.3 (マイナー前)		形状	D2R		未調査		
							定格	85V35W			
						純正NO.	3503K				
	13				H13.4~H15.5 (マイナー後)		形状	D2R		未調査	
						定格	85V35W				
						純正NO.	3503K				
	14		UC1	H15.6~H17.10 (マイナー前)		形状	D2S		JA12S		
						定格	85V35W				
					純正NO.	3502K					
	15			H17.11~H19.11 (マイナー後)		形状	D2S		JA12S		
					定格	85V35W					
					純正NO.	3502K					
	16		CP3	H19.12~H24.9		形状	D2R		JA12R		
					定格	85V35W					
					純正NO.	3503K					
	17	インテグラ	DC1-2	H5.5~H13.6	異型ヘッド	形状	D2S		未調査		
										定格	85V35W
						純正NO.	3502K				
	18		DC5	H13.7~H16.8 (マイナー前)		形状	D2R		未調査		
							定格	85V35W			
					純正NO.	3503K					
	19			H16.9~H18.6 (マイナー後)		形状	D2R		未調査		
					定格	85V35W					
					純正NO.	3503K					
	20	インテグラ タイプR	DC5	H13.7~H16.8 (マイナー前)		形状	D2R		未調査		
								定格		85V35W	
					純正NO.	3503K					
	21			H16.9~H18.6 (マイナー後)		形状	D2R		JA12R		
					定格	85V35W					
					純正NO.	3503K					
	22	エアウェイブ	GJ1-2	H17.4~H22.8		形状	D2R		JA12R		
					定格	85V35W					
					純正NO.	3503K					
	23	S2000	AP1-2	H11.4~H15.9 (マイナー前)		形状	D2S		JA12S		
							定格	85V35W			
					純正NO.	3502K					
	24			H15.10~H21.6 (マイナー後)		形状	D2S		JA12S		
					定格	85V35W					
					純正NO.	3502K					
	25	エディックス	BE1-2-3-4	H16.7~H18.10 (マイナー前)		形状	D2S		JA12S		
						定格	85V35W				
					純正NO.	3502K					
	26		BE3-4-8	H18.11~H21.8 (マイナー後)		形状	D2S		JA12S		
					定格	85V35W					
					純正NO.	3502K					
	27	NSX	NA1-2	H9.2~H15.9	HID仕様	形状	D2S		JA12S		
							定格	85V35W			
					純正NO.	3502K					
	28			H15.10~H17.12		形状	D2S		JA12S		
					定格	85V35W					
					純正NO.	3502K					
	29	N-BOX	JF1-2	H23.12~H25.11 (マイナー前)	カスタム	形状	D2S		JA12S		
								定格		85V35W	
					純正NO.	3502K					
	30			H25.12~H29.7 (マイナー後)		形状	D2R		JA12R		
					定格	85V35W					
					純正NO.	3503K					

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。
 必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、
 弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目		ALBALIZE NEO	備考	
						純正バルブ				
HONDA	31	N-BOX	JF1・2	H25.12~H29.7 (マイナー後)	カスタム	形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K	JA12S			
	32	N-BOX+	JF1・2	H24.7~H25.11 (マイナー前)	カスタム	形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	JA12R			
	33					形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K	JA12S			
	34					形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	JA12R			
	35					形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K	JA12S			
	36	N-BOX SLASH	JF1・2	H26.12~H29.12	カスタム	形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	JA12R			
	37			H30.1~		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	JA12R			
	38	N-ONE	JG1・2	H24.11~H26.4 (マイナー前)	プレミアム/プレミアムツアラー	形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K	×	フランジ固定方法が特殊で、且つバルブが灯具に干渉するため取付不可		
	39					形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K	×	フランジ固定方法が特殊で、且つバルブが灯具に干渉するため取付不可		
	40					形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K	×	フランジ固定方法が特殊で、且つバルブが灯具に干渉するため取付不可		
	41			H26.5~H27.6 (マイナー1回目)	プレミアム/プレミアムツアラー	形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K	×	フランジ固定方法が特殊で、且つバルブが灯具に干渉するため取付不可		
	42					形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K	×	フランジ固定方法が特殊で、且つバルブが灯具に干渉するため取付不可		
	43					形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K	×	フランジ固定方法が特殊で、且つバルブが灯具に干渉するため取付不可		
	44			H27.7~H29.11 (マイナー2回目)	プレミアム/プレミアムツアラー	形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K	×	フランジ固定方法が特殊で、且つバルブが灯具に干渉するため取付不可		
	45					形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K	×	フランジ固定方法が特殊で、且つバルブが灯具に干渉するため取付不可		
	46					形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K	×	フランジ固定方法が特殊で、且つバルブが灯具に干渉するため取付不可		
	47			N-WGN	JH1・2	H25.11~H28.5 (マイナー前)	カスタム	形状 D4R 定格 42V35W 純正NO. 3507K	JA14R	
	48							形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K	JA14S	
	49					H28.6~R1.7 (マイナー後)	カスタム	形状 D4R 定格 42V35W 純正NO. 3507K	JA14R	
	50	形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K	JA14S							
	50	エリシオン	RR1・2・3・4	H16.5~H24.5	カスタム	形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K	JA12S			
	51		RR1・2・5・6	H18.12~H25.10		プレステージ	形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K	JA12S		
	52	エレメント	YH2	H15.4~H17.7	カスタム	形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	未調査			
	53	オデッセイ	RA6・7	H11.12~H13.10 (マイナー前)	カスタム	形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	未調査			
	54					形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	未調査			
	55					形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	未調査			
	56		RB1・2	H15.10~H18.3 (マイナー前)	AFS装着車	形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K	JA12S			
	57					AFS無し	形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K	JA12S		
	58						形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K	JA12S		
	59	RB3・4	H20.10~H23.10 (マイナー前)	カスタム	形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K	JA12S				
	60				H23.10~H25.10 (マイナー後)	形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K	JA12S			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。
 必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、
 弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目		ALBALIZE NEO	備考
						純正バルブ	純正NO.		
HONDA	61	クロスロード	RT1-2-3-4	H19.2~H22.8		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	JA12R		
	62	C R-V	RD4-5	H13.9~H16.8 (マイナー前)		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	未調査		
	63		RD6-7	H16.9~H18.9 (マイナー後)		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	未調査		
	64		RE3-4	H18.10~H21.8 (マイナー前)		形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K	JA12S		
	65			H21.9~H23.11 (マイナー後)		形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K	JA12S		
	66		RM1-2	H23.12~H28.8		形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K	JA14S		
	67		C R-Z	ZF系	H22.2~H24.8		形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K	JA14S	
	68	H24.9~H27.7 (マイナー1回目)				形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K	JA14S		
	69	シビック	EU1-2-3-4	H12.9~H15.8 (マイナー前)	5ドア	形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	JA12R		
	70		EU3-4	H15.9~H17.8 (マイナー後)	5ドア	形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K	JA12S		
	71		ABA-CBA-EU3-4		5ドア スペシャル エディション	形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K	JA12S		
	72	シビック セダン	FD1-2	H17.9~H22.8		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	JA12R		
	73	シビック フェリオ	ES1-2-3	H12.9~H17.8		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	未調査		
	74		ET2	H15.9~H17.8		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	未調査		
	75	シビック ハイブリッド	ES9	H13.12~H17.8		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	JA12R		
	76		FD3	H17.9~H22.12		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	JA12R		
	77	シビック TYPE R	EP3	H13.12~H15.12 (マイナー前)		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	JA12R		
	78			H16.1~H19.2 (マイナー後)		形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K	JA12S		
	79		FD2	H19.3~H22.8		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	JA12R		
	80	シビック TYPE Rユーロ	FN2	H21.11~H24.6		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	×	ヒートシンクが灯具に干渉 するため取付不可	
	81	ステップワゴン	RF3-4	H13.4~H15.5 (マイナー前)		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	JA12R		
	82		RF3-4-7-8	H15.6~H17.4 (マイナー後)		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	未調査		
	83		RG1-2-3-4	H17.5~H19.10 (マイナー前)		形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K	JA12S		
	84			H19.11~H21.9 (マイナー後)		形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K	JA12S		
	85		RK系	H21.10~H24.3 (マイナー前)		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	JA12R		
	86				SPADA	形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	JA12R		
	87			SPADA含む	H24.4~H27.3 (マイナー後)		形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K	JA12S	
	88	ストリーム	RN1-2-3-4	H12.9~H15.8 (マイナー前)		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	未調査		
	89		RN1-3-5	H15.9~H18.6 (マイナー後)		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	JA12R		
	90		RN6-7-8-9	H18.7~H24.3 (マイナー前)		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K	JA12R		

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。
 必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、
 弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目		純正バルブ	ALBALIZE NEO	備考	
						形状	定格				
HONDA	91	ストリーム	RN6・7・8・9	H24.4~H26.11 (マイナー後)		形状	D2R	D2R	JA12R		
						定格	85V35W	85V35W			
						純正NO.	3503K	3503K			
	92	セイバー	UA4・5	H10.10~H13.3 (マイナー前)		形状	D2R	D2R	未調査		
						定格	85V35W	85V35W			
						純正NO.	3503K	3503K			
	93			H13.4~H15.6 (マイナー後)		形状	D2R	D2R	未調査		
							定格	85V35W	85V35W		
							純正NO.	3503K	3503K		
	94	ゼスト	JE1・2	H18.2~H24.11	スポーツ 含む	形状	D2R	D2R	JA12R		
						定格	85V35W	85V35W			
						純正NO.	3503K	3503K			
	95			H20.12~H24.11	スパーク	形状	D2S	D2S	JA12S		
							定格	85V35W	85V35W		
							純正NO.	3502K	3502K		
	96	トルネオ	CF3・4・5	H9.9~H12.5 (マイナー前)		形状	D2R	D2R	未調査		
						定格	85V35W	85V35W			
						純正NO.	3503K	3503K			
	97		CF4・5・CL3	H12.6~H14.10 (マイナー後)		形状	D2R	D2R	未調査		
							定格	85V35W	85V35W		
						純正NO.	3503K	3503K			
98	フィット	GD1・2・3・4	H16.6~H19.9 (マイナー後)		形状	D2R	D2R	JA12R			
						定格	85V35W	85V35W			
						純正NO.	3503K	3503K			
99			GE6・7	H19.10~H24.4		形状	D2R	D2R	JA12R		
						定格	85V35W	85V35W			
100		GE8・9		RSタイプ	形状	D2R	D2R	JA12R			
					定格	85V35W	85V35W				
					純正NO.	3503K	3503K				
101		GE系	H24.5~H25.8	RSタイプ 含む	形状	D2R	D2R	JA12R			
					定格	85V35W	85V35W				
					純正NO.	3503K	3503K				
102	フィット アリア	GD6・7・8・9	H14.12~H21.1		形状	D2R	D2R	JA12R			
					定格	85V35W	85V35W				
					純正NO.	3503K	3503K				
103	フィット シャトル	GG7・8・GP2	H23.6~H27.3	ハイブリッド 含む	形状	D2R	D2R	JA12R			
					定格	85V35W	85V35W				
					純正NO.	3503K	3503K				
104	フィット ハイブリッド	GP1	H22.10~H24.4		形状	D2R	D2R	JA12R			
						定格	85V35W	85V35W			
						純正NO.	3503K	3503K			
105			H24.5~H25.8	RS含む	形状	D2R	D2R	JA12R			
					定格	85V35W	85V35W				
					純正NO.	3503K	3503K				
106	フリード	GB3・4	H20.5~H26.3 (マイナー前)		形状	D2R	D2R	JA12R			
						定格	85V35W	85V35W			
				H26.4~ (マイナー後)		形状	D2R	D2R	JA12R		
						定格	85V35W	85V35W			
108		GP3	H23.10~H26.3 (マイナー前)	ハイブリッド	形状	D2R	D2R	未調査			
						定格	85V35W	85V35W			
					純正NO.	3503K	3503K				
109			H26.4~H28.8 (マイナー後)	ハイブリッド	形状	D2R	D2R	未調査			
					定格	85V35W	85V35W				
					純正NO.	3503K	3503K				
110	フリード スパイク	GB3・4	H22.7~H26.4 (マイナー前)		形状	D2R	D2R	JA12R			
						定格	85V35W	85V35W			
						純正NO.	3503K	3503K			
111			H26.4~H28.8 (マイナー後)		形状	D2R	D2R	JA12R			
					定格	85V35W	85V35W				
					純正NO.	3503K	3503K				
112		GP3	H26.4~H28.8 (マイナー後)	ハイブリッド	形状	D2R	D2R	未調査			
					定格	85V35W	85V35W				
					純正NO.	3503K	3503K				
113	モビリオ	GB1・2	H13.12~H15.12 (マイナー前)		形状	D2R	D2R	未調査			
						定格	85V35W	85V35W			
114			H16.1~H20.4 (マイナー後)		形状	D2R	D2R	未調査			
					定格	85V35W	85V35W				
					純正NO.	3503K	3503K				
115	モビリオ スパイク	GK1・2	H14.9~H17.11 (マイナー前)		形状	D2R	D2R	未調査			
						定格	85V35W	85V35W			
116			H17.12~H20.4 (マイナー後)		形状	D2R	D2R	JA12R			
					定格	85V35W	85V35W				
					純正NO.	3503K	3503K				
117	ライフ	JB5・6・7・8	H16.10~H18.9 (マイナー前)		形状	D2R	D2R	JA12R			
						定格	85V35W	85V35W			
						純正NO.	3503K	3503K			
118				H18.10~H20.10 (マイナー後)		形状	D2R	D2R	JA12R		
					定格	85V35W	85V35W				
					純正NO.	3503K	3503K				
119		JC1・2	H20.11~H22.10 (マイナー前)	バスターバ ディーバ	形状	D2R	D2R	JA12R			
						定格	85V35W	85V35W			
					純正NO.	3503K	3503K				
120			H22.11~H26.4 (マイナー後)	ディーバ	形状	D2S	D2S	JA12S			
					定格	85V35W	85V35W				
					純正NO.	3502K	3502K				

- ・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。
- ・必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
- ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目		ALBALIZE NEO	備考
						純正バルブ			
HONDA	121	ラグレイト	RL1	H13. 11～H17. 12 (マイナー後)		形状	D2R	未調査	
						定格	85V35W		
						純正NO.	3503K		
	122	レジェンド	KA9	H10. 9～H16. 9 (マイナー後)		形状	D2R	未調査	
						定格	85V35W		
						純正NO.	3503K		
	123	レジェンド	KB1	H16. 10～H20. 8 (マイナー前)		形状	D2S	JA12S	
						定格	85V35W		
124	レジェンド	KB1	H20. 9～H26. 10 (マイナー後)		形状	D2S	JA12S		
					定格	85V35W			
						純正NO.	3502K		

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。
 必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、
 弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正バルブ	ALBALIZE NEO	備考
MAZDA	1	アクセラ	BK系	H15.9~H18.5 (マイナー前)	スポーツ 含む	形状	D2S	JA12S	
	定格					85V35W			
	純正NO.		3502K						
	2		H18.6~H21.5 (マイナー後)	スポーツ 含む	形状	D2S	JA12S		
	定格				85V35W				
	純正NO.	3502K							
	3	BL系	H21.6~H23.8 (マイナー前)	スポーツ 含む	形状	D2S	JA12S		
	定格				85V35W				
	純正NO.	3502K							
	4	H23.9~H25.10 (マイナー後)	スポーツ 含む	形状	D2S	JA12S			
	定格			85V35W					
	純正NO.	3502K							
	5	BM系	H25.11~H29.8 (マイナー前)		形状	D4S	JA14S		
	定格	42V35W							
	純正NO.	3510K							
	6	アクセラ スポーツ	BM系	H25.11~H29.8 (マイナー前)		形状	D4S	JA14S	
	定格	42V35W							
	純正NO.	3510K							
	7	7	GG系	H14.3~H17.5 (マイナー前)		形状	D2S	×	正常に点灯しないため取付不可
	定格					85V35W			
	純正NO.	3502K							
	8	8	GG系	H17.6~H19.12 (マイナー後)		形状	D2S	×	正常に点灯しないため取付不可
	定格					85V35W			
	純正NO.	3502K							
	9	アテンザ (スポーツ・スポーツワゴン含む)	GH系	H20.1~H21.12 (マイナー前)	AFS機能無	形状	D2S	JA12S	
	定格					85V35W			
	純正NO.			3502K					
	10			AFS機能付	H20.1~H21.12 (マイナー前)	AFS機能付	形状	D2S	JA12S
	定格		85V35W						
	純正NO.		3502K						
11	GH系		H22.1~H24.10 (マイナー後)	AFS機能無	形状	D2S	JA12S		
定格					85V35W				
純正NO.	3502K								
12	AFS機能付	H22.1~H24.10 (マイナー後)	AFS機能付	形状	D2S	JA12S			
定格				85V35W					
純正NO.	3502K								
13	GJ系	H24.11~H30.5 (マイナー前)	セダン	形状	D4S	JA14S			
定格				42V35W					
純正NO.	3510K								
14	ワゴン	H24.11~H30.5 (マイナー前)	ワゴン	形状	D4S	JA14S			
定格				42V35W					
純正NO.	3510K								
15	RX-8	SE3P	H15.4~H20.2 (マイナー前)		形状	D2S	JA12S		
定格					85V35W				
純正NO.	3502K								
16	H20.3~H25.11 (マイナー後)		形状	D2S	JA12S				
定格			85V35W						
純正NO.	3502K								
17	AZワゴン	MD22S	H13.11~H15.9 (マイナー後)	RR-Z タイプ	形状	D2S	JA12S		
定格					85V35W				
純正NO.		3502K							
18		MJ21・22S	H15.10~H20.8	RR-FX-S スペシャル	形状	D2S	JA12S		
定格					85V35W				
純正NO.		3502K							
19	MJ23S	H20.9~H24.10		形状	D2R	JA12R			
定格				85V35W					
純正NO.	3503K								
20	H20.9~H24.10	カスタム スタイル		形状	D2S	JA12S			
定格				85V35W					
純正NO.	3502K								
21	MPV	LWEW/ LW5W	H11.6~H14.2 (マイナー前)		形状	D2R	JA12R		
定格					85V35W				
純正NO.		3503K							
22		LWFW/ LW3W	H14.3~H15.9 (マイナー1回目)		形状	D2R	JA12R		
定格	85V35W								
純正NO.	3503K								
23	LW3W	H15.10~H18.1 (マイナー2回目)		形状	D2R	JA12R			
定格				85V35W					
純正NO.	3503K								
24	LY3P	H18.2~H28.3		形状	D2S	JA12S			
定格				85V35W					
純正NO.	3502K								
25	CX-5	KE系	H24.2~H26.12 (マイナー前)		形状	D4S	JA14S		
定格	42V35W								
純正NO.	3510K								
26	CX-7	ER3P	H18.12~H21.8 (マイナー前)		形状	D2S	JA12S		
定格					85V35W				
純正NO.	3502K								
27	H21.9~H23.12 (マイナー後)		形状	D2S	JA12S				
定格			85V35W						
純正NO.	3502K								
28	スクラム ワゴン	DG64W	H17.9~H27.2		形状	D2R	JA12R		
定格					85V35W				
純正NO.	3503K								
29	DG17W	H27.3~R6.2		形状	D4R	×	正常に点灯しないため取付不可		
定格				42V35W					
純正NO.	3507K								
30	デミオ	DY3W・5W	H14.8~H17.3 (マイナー前)	2WD	形状	D2R	JA12R		
定格	85V35W								
純正NO.	3503K								

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。
 必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、
 弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目		純正バルブ	ALBALIZE NEO	備考
						形状	定格			
MAZDA	31	デミオ	DY3R・5R	H14.8～H17.3 (マイナー前)	4WD	形状	D2R	85V35W	JA12R	
	定格					3503K				
	純正NO.		3503K	85V35W	JA12S					
	形状		D2S							
	32	DY3#・5#	H17.4～H19.6 (マイナー後)		形状	D2S	85V35W	JA12S		
	33	DE3#・5#	H19.7～H23.5 (マイナー前)		形状	D2S	85V35W	JA12S		
	34	DE3#・5#/ DEJFS	H23.6～ (マイナー後)		形状	D2S	85V35W	JA12S		
	35	トリビュート	EP系	H12.10～H15.11		形状	D2R	85V35W	未調査	
	36			H15.12～H17.10		形状	D2R	85V35W	未調査	
	37	ピアンテ	CC系	H20.7～H30.2		形状	D2S	85V35W	×	バルブ挿入口が狭く、 ヒートシンクが干渉するため 取付不可
	38	ファミリア セダン	BJ系	H12.10～H15.8 (マイナー後)		形状	D2R	85V35W	未調査	
	39	ファミリア Sワゴン	BJ系	H10.6～H12.9 (マイナー前)		形状	D2R	85V35W	未調査	
	40			H12.10～H16.3 (マイナー後)		形状	D2R	85V35W	未調査	
	41	フレア	MJ34S	H24.10～H29.2		形状	D4R	42V35W	JA14R	
	42					カスタム スタイル	形状	D4S	42V35W	JA14S
	43	フレア クロスオーバー	MS31S	H26.1～		形状	D4S	42V35W	JA14S	
	44	フレアワゴン	MM32S ・42S	H25.4～H27.5 (マイナー前)		形状	D4R	42V35W	JA14R	
	45					カスタム スタイル	形状	D4S	42V35W	JA14S
	46		MM42S	H27.6～H30.11 (マイナー後)		形状	D4R	42V35W	JA14R	
	47					カスタム スタイル	形状	D4S	42V35W	JA14S
	48	プレマシー	GR系	H17.2～H19.8 (マイナー前)		形状	D2S	85V35W	JA12S	
	49			H19.9～H22.6 (マイナー後)		形状	D2S	85V35W	JA12S	
	50		CW系	H22.7～H30.2		形状	D2S	85V35W	JA12S	
	51	ベリーサ	DC5系	H16.6～H18.7 (マイナー前)		形状	D2S	85V35W	JA12S	
	52			H18.8～H27.12 (マイナー後)		形状	D2S	85V35W	JA12S	
53	ボンゴ フレンディー	SG系	H13.9～H17.11 (マイナー2回目)		形状	D2R	85V35W	未調査		
54	ロードスター	NC系	H17.8～H20.11 (マイナー前)		形状	D2S	85V35W	JA12S		
55			H20.12～H27.4 (マイナー後)		形状	D2S	85V35W	JA12S		

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。
 必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、
 弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目		純正バルブ	ALBALIZE NEO	備考
						形状	定格			
MITSUBISHI	1	アイ	HA1W	H18.1~H25.9		形状	D2S	JA12S		
					定格	85V35W				
					純正NO.	3502K				
	2	アイミーブ	HA3W	H21.7~H30.3 (マイナー前)		形状	D2S	JA12S		
					定格	85V35W				
					純正NO.	3502K				
	3	アウトランダー	CW#W	H17.10~H21.12 (マイナー前)		形状	D2R	×	バルブ挿入口が狭く、 ヒートシンクが干渉するため 取付不可	
						定格	85V35W			
						純正NO.	3503K			
	4			H22.1~H24.9 (マイナー後)		形状	D2R	×	バルブ挿入口が狭く、 ヒートシンクが干渉するため 取付不可	
					定格	85V35W				
					純正NO.	3503K				
	5		GF#W	H24.10~H27.5 (マイナー前)		形状	D4S	×	バルブ挿入口が狭く、 ヒートシンクが干渉するため 取付不可	
					定格	42V35W				
					純正NO.	3510K				
	6	アウトランダーPHEV	GG2W	H24.12~H27.6 (マイナー前)		形状	D4S	×	バルブ挿入口が狭く、 ヒートシンクが干渉するため 取付不可	
					定格	42V35W				
					純正NO.	3510K				
	7	RVR	GA3W	H22.2~H24.9 (マイナー前)		形状	D2S	JA12S		
						定格	85V35W			
						純正NO.	3502K			
	8		GA4W	H24.10~H29.1 (マイナー1回目)		形状	D2S	JA12S		
					定格	85V35W				
					純正NO.	3502K				
	9			H29.2~R1.7 (マイナー2回目)		形状	D2S	JA12S		
					定格	85V35W				
					純正NO.	3502K				
	10	RVR スポーツギア	N7系	H9.11~H14.8		形状	D2R	未調査		
						定格	85V35W			
	11		N74W	H11.10~H14.8	2.4L エアロ	形状	D2R	未調査		
					定格	85V35W				
12	eKアクティブ	H81W	H16.5~H18.8		形状	D2R	未調査			
					定格	85V35W				
13	eKカスタム	B11W	H25.6~H31.2		形状	D4S	JA14S			
					定格	42V35W				
14	eKスポーツ	H81W	H14.9~H18.8		形状	D2S	JA12S			
									定格	85V35W
									純正NO.	3502K
15		H82W	H18.9~H25.5		形状	D2S	JA12S			
					定格	85V35W				
					純正NO.	3502K				
16	eKスペース	B11A	H26.2~H28.11 (マイナー前)	カスタム	形状	D4S	JA14S			
					定格	42V35W				
					純正NO.	3510K				
17	エアトレック	CU2W・4W	H13.6~H15.12 (マイナー前)		形状	D2R	JA12R			
						定格			85V35W	
18			H16.1~H17.10 (マイナー後)		形状	D2R	JA12R			
					定格	85V35W				
					純正NO.	3503K				
19	エアトレック スポーツギア	CU5W	H16.1~H17.10		形状	D2S	JA12S			
					定格	85V35W				
					純正NO.	3502K				
20	F T O	DE2・3A	H6.10~H11.12		形状	D2S	未調査			
					定格	85V35W				
					純正NO.	3502K				
21	ギャラン フォルティス	CY4A	H19.8~H27.3		形状	D2S	×	バルブ挿入口が狭く、 ヒートシンクが干渉するため 取付不可		
					定格	85V35W				
					純正NO.	3502K				
22	ギャラン フォルティス スポーツバック	CX4A	H20.12~H27.3		形状	D2S	×	バルブ挿入口が狭く、 ヒートシンクが干渉するため 取付不可		
					定格	85V35W				
					純正NO.	3502K				
23	グランディス	NA4W	H15.5~H17.5 (マイナー前)		形状	D2R	JA12R			
						定格			85V35W	
						純正NO.			3503K	
24			H17.6~H21.3 (マイナー後)		形状	D2R	JA12R			
					定格	85V35W				
					純正NO.	3503K				
25	コルト	Z2#A	H14.11~H16.9 (マイナー前)		形状	D2S	JA12S			
						定格			85V35W	
						純正NO.			3502K	
26			H16.10~H17.10 (マイナー後)		形状	D2S	JA12S			
					定格	85V35W				
					純正NO.	3502K				
27			H17.11~H25.1		形状	D2S	JA12S			
					定格	85V35W				
					純正NO.	3502K				
28	コルトプラス	Z2#W	H16.10~H17.10 (マイナー前)		形状	D2S	JA12S			
						定格			85V35W	
						純正NO.			3502K	
29			H17.11~H24.8 (マイナー後)		形状	D2S	JA12S			
					定格	85V35W				
					純正NO.	3502K				
30	シャリオ グランディス	N8#・9# 系	H12.5~H13.9 (マイナー1回目)		形状	D2R	未調査			
					定格	85V35W				
					純正NO.	3503K				

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。
 必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、
 弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正バルブ	ALBALIZE NEO	備考
MITSUBISHI	31	シャリオ グランディス	N8#・9# 系	H13.10~H15.4 (マイナー2回目)		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K		未調査	
	32	ディオン	CR#W	H14.5~H17.12 (マイナー後)		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K		未調査	
	33	ディグニティ	S43A	H11.12~H13.5		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K		未調査	
	34	ディグニティ ハイブリッド	BHGY51	H24.7~H28.12		形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K		JA12S	アラウンドビューモニター 装着車は取付不可
	35	デリカD5	CV5W	H19.1~H31.1 (マイナー前)		形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K		JA12S	
	36		CV5W・2W	H31.2~ (マイナー後)	ガソリン 仕様	形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K		JA12S	
	37	デリカD2	MB15S	H23.3~H25.11 (マイナー前)		形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K		×	フランジ固定方法が特殊で、且つ バルブが灯具に干渉するため取付 不可
	38			H25.12~H27.11 (マイナー後)		形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K		×	フランジ固定方法が特殊で、且つ バルブが灯具に干渉するため取付 不可
	39		MB36S	H27.12~R2.11		形状 D4R 定格 42V35W 純正NO. 3507K		JA14R	
	40	トッポ	H82A	H20.9~H25.9		形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K		JA12S	
	41	パジェロ	V6#/7#W系	H11.9~H14.8 (マイナー前)		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K		未調査	
	42			H14.9~H17.10 (マイナー後)		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K		JA12R	
	43		V8#/9#W系	H18.10~H24.9 (マイナー前)		形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K		×	バルブ挿入口が狭く、 ヒートシンクが干渉するため 取付不可
	44			H24.10~R3.7 (マイナー後)		形状 D4S 定格 42V35W 純正NO. 3510K		×	バルブ挿入口が狭く、 ヒートシンクが干渉するため 取付不可
	45	ブラウディア	BY51, BKY51	H24.7~H28.12		形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K		JA12S	アラウンドビューモニター 装着車は取付不可
	46	ランサー	CS#A	H15.2~H22.5		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K		JA12R	
	47	ランサー エボリューション	CT9A	H13.2~H14.12	VII	形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K		JA12S	
	48			H14.2~H14.12	VII GT-Aタイプ	形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K		JA12S	
	49			H15.1~H17.2	VIII	形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K		JA12S	
	50			H17.3~H19.9	IX	形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K		JA12S	
	51		CZ4A	H19.10~H28.4	X	形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K		×	バルブ挿入口が狭く、 ヒートシンクが干渉するため 取付不可
	52	ランサー エボリューション ワゴン	CT9W	H17.9~H18.12		形状 D2S 定格 85V35W 純正NO. 3502K		JA12S	
	53	ランサー ワゴン	CS#W	H15.2~H19.6		形状 D2R 定格 85V35W 純正NO. 3503K		未調査	

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。
 必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、
 弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目		ALBALIZE NEO	備考			
						純正バルブ						
DAIHATSU	1	アトレー ワゴン	S320・330G	H17.5~H19.8 (マイナー前)		形状	D4R	JA14R				
	定格					42V35W						
	純正NO.	3507K										
	2		S321・331G	H19.9~H29.10 (マイナー1回目)		形状	D4R	JA14R				
						定格	42V35W					
						純正NO.	3507K					
	3	アルティス	ACV4#系	H18.1~H22.2		形状	D4S	JA14S				
	定格					42V35W						
	純正NO.					3510K						
	4			AVV50N	H24.5~H26.7 (マイナー前)		形状	D4S	JA14S			
	定格		42V35W									
						純正NO.	3510K					
	5			H26.8~H29.6 (マイナー後)		形状	D4S	JA14S				
						定格	42V35W					
						純正NO.	3510K					
	6	COO	M400系	H18.5~H25.2		形状	D4R	JA14R				
						定格	42V35W					
						純正NO.	3507K					
	7	コペン	L880K	H14.5~H26.5		形状	D2S	JA12S				
						定格	85V35W					
						純正NO.	3502K					
	8	ソニカ	L405・415S	H18.6~H21.4		形状	D4R	JA14R				
						定格	42V35W					
						純正NO.	3507K					
	9	タント	L350・360S	H17.6~H19.11 (マイナー後)	カスタム	形状	D4R	JA14R				
						定格	42V35W					
						純正NO.	3507K					
	10		L375・385S	H19.12~H22.8 (マイナー前)	カスタム	形状	D4R	JA14R				
											定格	42V35W
						純正NO.	3507K					
11			H22.9~H25.9 (マイナー後)	カスタム	形状	D4R	JA14R					
					定格	42V35W						
					純正NO.	3507K						
12	タント エグゼ	L455・465S	H21.12~H23.11 (マイナー前)	カスタム	形状	D4R	JA14R					
											定格	42V35W
					純正NO.	3507K						
13			H23.12~H26.10 (マイナー後)	カスタム	形状	D4R	JA14R					
					定格	42V35W						
					純正NO.	3507K						
14	ネイクッド	L750・760系	H11.11~H13.12 (マイナー前)		形状	D2R	JA12R					
					定格	85V35W						
					純正NO.	3503K						
15			H14.1~H15.11 (マイナー後)		形状	D2R	JA12R					
					定格	85V35W						
					純正NO.	3503K						
16	ビーゴ	J200・210G	H18.1~H28.3		形状	D2S	JA12S					
					定格	85V35W						
					純正NO.	3502K						
17	ブーン	M30・31#系	H16.6~H22.1		形状	D2R	JA12R					
					定格	85V35W						
					純正NO.	3503K						
18			H16.9~H22.1	X4・ カスタム	形状	D2R	JA12R					
					定格	85V35W						
					純正NO.	3503K						
19		M60・61#系	H26.4~H28.3 (マイナー後)		形状	D4R	JA14R					
					定格	42V35W						
					純正NO.	3507K						
20	ブーン ルミナス	M502・512G	H20.12~H24.3		形状	D4R	JA14R					
					定格	42V35W						
					純正NO.	3507K						
21	MAX	L95#系	H13.10~H15.7 (マイナー前)		形状	D2R	未調査					
											定格	85V35W
					純正NO.	3503K						
22			H15.8~H17.11 (マイナー後)		形状	D2R	未調査					
					定格	85V35W						
					純正NO.	3503K						
23	ミラ	L275・285S	H18.12~H30.3	カスタム	形状	D4R	JA14R					
					定格	42V35W						
					純正NO.	3507K						
24	ミラ アヴィ	L250・260	H14.12~H17.7 (マイナー前)		形状	D2R	JA12R					
											定格	85V35W
					純正NO.	3503K						
25			H17.8~H18.11 (マイナー後)		形状	D2R	JA12R					
					定格	85V35W						
					純正NO.	3503K						
26	ミラ ジーノ	L70#・71#系	H11.3~H16.10		形状	D2R	未調査					
											定格	85V35W
											純正NO.	3503K
27		L650・660S	H16.11~H17.11 (マイナー前)		形状	D2R	JA12R					
										定格	85V35W	
					純正NO.	3503K						
28			H17.12~H20.12 (マイナー後)		形状	D2R	JA12R					
					定格	85V35W						
					純正NO.	3503K						
29	ムーブ	L90#・91#系	H13.1~H14.9	RS	形状	D2R	未調査					
											定格	85V35W
					純正NO.	3503K						
30		L15#・160系	H14.10~H16.11 (マイナー前)	カスタム	形状	D2R	JA12R					
					定格	85V35W						
					純正NO.	3503K						

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。
 必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、
 弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目		ALBALIZE NEO	備考
						純正バルブ			
DAIHATSU	31	ムーブ	L15#・160系	H16.12~H18.9 (マイナー後)	カスタム	形状	D2R	JA12R	
	定格					85V35W			
			純正NO.	3503K					
	32		L175・185S	H18.10~H20.11 (マイナー前)	カスタム	形状	D4S	JA14S	
	定格	42V35W							
			純正NO.	3510K					
	33	L175・185S	H20.12~H22.11 (マイナー後)	カスタム	形状	D4S	JA14S		
	定格				42V35W				
			純正NO.	3510K					
	34	LA100・110S	H22.12~H24.11 (マイナー前)	カスタム	形状	D4S	JA14S		
					定格	42V35W			
					純正NO.	3510K			
35	ムーブ コンテ	L575・585S	H20.8~H23.5 (マイナー前)	カスタム	形状	D4R	JA14R		
定格					42V35W				
				純正NO.	3507K				
36	ムーブ コンテ	L575・585S	H23.6~H29.3 (マイナー後)	カスタム	形状	D4R	JA14R		
定格					42V35W				
				純正NO.	3507K				
37	ムーブ ラテ	L550・560系	H16.8~H17.10 (マイナー前)		形状	D2R	JA12R		
定格					85V35W				
				純正NO.	3503K				
38	ムーブ ラテ	L550・560系	H17.11~H20.12 (マイナー後)		形状	D2R	JA12R		
定格					85V35W				
				純正NO.	3503K				

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。
 必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、
 弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目		ALBALIZE NEO	備考						
						純正バルブ	項目								
SUBARU	1	R 1	RJ1・2	H17. 1～H17. 10		形状	D2S	JA12S							
						定格	85V35W								
						純正NO.	3502K								
	2	R 1	RJ1・2	H17. 11～H22. 3		形状	D2S	JA12S							
						定格	85V35W								
						純正NO.	3502K								
	3	R 2	RC1・2	H15. 12～H17. 10 (マイナー前)		形状	D2S	JA12S							
						定格	85V35W								
						純正NO.	3502K								
	4	R 2	RC1・2	H17. 11～H22. 3 (マイナー後)		形状	D2S	JA12S							
						定格	85V35W								
						純正NO.	3502K								
	5	インプレッサ	GD・GG系	H13. 9～H14. 10 (マイナー前)	ワゴン含む 4灯式	形状	D2S	JA12S							
						定格	85V35W								
						純正NO.	3502K								
	6			インプレッサ	GD・GG系	H14. 11～H17. 5 (マイナー1回目)	ワゴン 含む	形状	D2R	JA12R					
								定格	85V35W						
								純正NO.	3503K						
	7					インプレッサ	GD・GG系	H14. 11～H17. 5 (マイナー1回目)	WRXタイプ	形状	D2R	JA12R			
										定格	85V35W				
										純正NO.	3503K				
	8							インプレッサ	GD・GG系	H17. 6～H19. 5 (マイナー2回目)	ワゴン	形状	D2S	JA12S	
												定格	85V35W		
												純正NO.	3502K		
	9	インプレッサ	GD・GG系							H17. 6～H19. 5 (マイナー2回目)	セダン	形状	D2S	JA12S	
												定格	85V35W		
												純正NO.	3502K		
	10			インプレッサ	GD・GG系					H17. 6～H19. 5 (マイナー2回目)	WRX・STI	形状	D2S	JA12S	
												定格	85V35W		
												純正NO.	3502K		
11	インプレッサ					GD・GG系	H19. 6～H26. 8			GH系	形状	D2S	JA12S		
											定格	85V35W			
											純正NO.	3502K			
12							インプレッサ アネシス	GE系	H20. 10～H26. 8		形状	D2S	JA12S		
											定格	85V35W			
											純正NO.	3502K			
13		インプレッサ STI	GR系				H19. 10～H26. 8	WRXタイプ 5ドア	形状	D2S	JA12S				
									定格	85V35W					
									純正NO.	3502K					
14			インプレッサ STI	GV系	H22. 7～H26. 8		WRXタイプ 4ドア	形状	D2S	JA12S					
								定格	85V35W						
								純正NO.	3502K						
15	インプレッサ X V	GH系		H22. 6～H24. 9		形状	D2S	JA12S							
						定格	85V35W								
						純正NO.	3502K								
16	インプレッサ スポーツ	GP系	H23. 12～H26. 10 (マイナー前)		形状	D2R	×	バルブ挿入口が狭く、 ヒートシンクが干渉するため 取付不可							
					定格	85V35W									
					純正NO.	3503K									
17		インプレッサ スポーツ	GP系	H26. 11～H28. 10 (マイナー後)		形状	D2R	×	バルブ挿入口が狭く、 ヒートシンクが干渉するため 取付不可						
						定格	85V35W								
						純正NO.	3503K								
18	インプレッサG 4		GJ系	H26. 11～H28. 10		形状	D2R	×	バルブ挿入口が狭く、 ヒートシンクが干渉するため 取付不可						
						定格	85V35W								
						純正NO.	3503K								
19	エクシーガ	YA系	H20. 6～H27. 4		形状	D2R	JA12R								
					定格	85V35W									
					純正NO.	3503K									
20	エクシーガ クロスオーバー7	YAM	H27. 4～H30. 3		形状	D2R	JA12R								
					定格	85V35W									
					純正NO.	3503K									
21	X V	GP系	H24. 10～H27. 9 (マイナー前)		形状	D2R	×	バルブ挿入口が狭く、 ヒートシンクが干渉するため 取付不可							
					定格	85V35W									
					純正NO.	3503K									
22		X V	GP系	H27. 10～H29. 4 (マイナー後)		形状	D2R	×	バルブ挿入口が狭く、 ヒートシンクが干渉するため 取付不可						
						定格	85V35W								
						純正NO.	3503K								
23	X V		GPE	H25. 6～H29. 4	HYBRID	形状	D2R	×	バルブ挿入口が狭く、 ヒートシンクが干渉するため 取付不可						
						定格	85V35W								
						純正NO.	3503K								
24	ステラ	RN1・2	H18. 6～H23. 4	4灯式	形状	D2S	JA12S								
					定格	85V35W									
					純正NO.	3502K									
25		ステラ	LA100・110F	H23. 5～H24. 12 (マイナー前)	カスタム	形状	D4S	JA14S							
						定格	42V35W								
						純正NO.	3510K								
26	ディアス ワゴン		S321・331N	H21. 9～H29. 10 (マイナー前)		形状	D4R	JA14R							
						定格	42V35W								
						純正NO.	3507K								
27	デックス	M401・411F	H20. 11～H25. 10		形状	D4R	JA14R								
					定格	42V35W									
					純正NO.	3507K									
28	トレジア	NCP/NSP 12#系	H23. 11～H26. 5 (マイナー前)		形状	D4R	JA14R								
					定格	42V35W									
					純正NO.	3507K									
29		トレジア	NCP/NSP 12#系	H26. 6～H28. 6 (マイナー後)		形状	D4S	JA14S							
						定格	42V35W								
						純正NO.	3510K								
30	BRZ		ZC6	H24. 3～H28. 6 (マイナー前)		形状	D4S	JA14S							
						定格	42V35W								
						純正NO.	3510K								

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。
 必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、
 弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正バルブ	ALBALIZE NEO	備考
SUBARU	31	フォレスター	SG5・9	H14. 2～H16. 12 (マイナー前)		形状	D2R	JA12R	
						定格	85V35W		
						純正NO.	3503K		
	32		H17. 1～H19. 11 (マイナー後)			形状	D2R	JA12R	
						定格	85V35W		
						純正NO.	3503K		
	33		SH5	H19. 12～H24. 10		形状	D2R	JA12R	
						定格	85V35W		
						純正NO.	3503K		
	34		SJ系	H24. 11～H27. 9 (マイナー前)		形状	D4R	JA14R	
						定格	42V35W		
						純正NO.	3507K		
	35	ルクラ	L455・465F	H22. 4～H27. 5	カスタム	形状	D4R	JA14R	
						定格	42V35W		
						純正NO.	3507K		
	36	レガシィ アウトバック	BP系	H15. 10～H18. 4 (マイナー前)		形状	D2S	JA12S	
						定格	85V35W		
						純正NO.	3502K		
	37		H18. 5～H21. 4 (マイナー後)			形状	D2S	JA12S	
						定格	85V35W		
						純正NO.	3502K		
	38		BR系	H21. 5～H24. 4 (マイナー前)		形状	D2S	JA12S	
						定格	85V35W		
						純正NO.	3502K		
	39		H24. 5～H26. 9 (マイナー後)			形状	D2S	JA12S	
						定格	85V35W		
						純正NO.	3502K		
	40	レガシィ ツーリングワゴン	BH系	H10. 6～H13. 4 (マイナー前)	4灯式	形状	D2R	未調査	
						定格	85V35W		
						純正NO.	3503K		
	41		H13. 5～H15. 5 (マイナー後)			形状	D2R	未調査	
						定格	85V35W		
						純正NO.	3503K		
42	BP系		H15. 6～H18. 4 (マイナー前)			形状	D2S	JA12S	
						定格	85V35W		
						純正NO.	3502K		
43	H18. 5～H21. 4 (マイナー後)				形状	D2S	JA12S		
					定格	85V35W			
					純正NO.	3502K			
44	BR系	H21. 5～H24. 4 (マイナー前)			形状	D2S	JA12S		
					定格	85V35W			
					純正NO.	3502K			
45	H24. 5～H26. 6 (マイナー後)			形状	D2S	JA12S			
				定格	85V35W				
				純正NO.	3502K				
46	レガシィB4	BE系	H10. 12～H13. 4 (マイナー前)	4灯式	形状	D2R	未調査		
					定格	85V35W			
					純正NO.	3503K			
47		H13. 5～H15. 5 (マイナー後)			形状	D2R	未調査		
					定格	85V35W			
					純正NO.	3503K			
48		BL系	H15. 6～H18. 4 (マイナー前)			形状	D2S	JA12S	
						定格	85V35W		
						純正NO.	3502K		
49		H18. 5～H21. 4 (マイナー後)			形状	D2S	JA12S		
					定格	85V35W			
					純正NO.	3502K			
50	BM系	H21. 5～H24. 4 (マイナー前)			形状	D2S	JA12S		
					定格	85V35W			
					純正NO.	3502K			
51	H24. 5～H26. 10 (マイナー後)			形状	D2S	JA12S			
				定格	85V35W				
				純正NO.	3502K				
52	レガシィ ランカスター	BH系	H10. 6～H13. 4 (マイナー前)	4灯式	形状	D2R	未調査		
					定格	85V35W			
					純正NO.	3503K			
53		H13. 5～H15. 9 (マイナー後)			形状	D2R	未調査		
					定格	85V35W			
					純正NO.	3503K			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。
 必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、
 弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目		純正バルブ	ALBALIZE NEO	備考
						形状	定格			
SUZUKI	1	アルト	HA36S	H27.5~R3.11	TURBO RS	形状	D4S	JA14S		
					定格	42V35W				
					純正NO.	3510K				
	2	アルト ワークス	HA36S	H27.12~R3.11		形状	D4S	JA14S		
					定格	42V35W				
					純正NO.	3510K				
	3	アルト ラパン	HE22S	H20.11~H27.5	ショコラ	形状	D2R	×	フランジ固定方法が特殊で、且つバルブが灯具に干渉するため取付不可	
							定格			85V35W
	4			H25.6~H27.5		形状	D2S			×
						定格	85V35W			
						純正NO.	3502K			
	5		HE33S・93S	H27.6~R4.5		形状	D4S	×	フランジ固定方法が特殊で、且つバルブが灯具に干渉するため取付不可	
						定格	42V35W			
						純正NO.	3510K			
	6	エスクード	TA/TD#4系	H17.5~H20.5		形状	D2S	JA12S		
						定格	85V35W			
	7		TDA/TDB4系	H20.6~H29.4		形状	D2S			JA12S
						定格	85V35W			
						純正NO.	3502K			
	8	エブリィ ワゴン	DA64系	H17.8~H22.4 (マイナー前)		形状	D2R	JA12R		
							定格			85V35W
	9			H22.5~H27.1 (マイナー後)		形状	D2R			JA12R
						定格	85V35W			
						純正NO.	3503K			
	10		DA17W	H27.2~R6.1		形状	D4R	×	正常に点灯しないため取付不可	
						定格	42V35W			
						純正NO.	3507K			
	11	MRワゴン	MF21S	H13.11~H17.12		形状	D2R	×	バルブ挿入口が狭く、ヒートシンクが干渉するため取付不可	
						定格	85V35W			
	12		MF22S	H18.1~H23.3		形状	D2S			未調査
					定格	85V35W				
					純正NO.	3502K				
13	MRワゴン	MF33S	H23.11~H24.11		形状	D2R	JA12R			
						定格			85V35W	
14			H25.7~H28.3	ウィット	形状	D2S			JA12S	
					定格	85V35W				
					純正NO.	3502K				
15	S X-4	YA/YB11S	H18.7~H26.10		形状	D2S	JA12S			
					定格	85V35W				
					純正NO.	3502K				
16	S X-4 セダン	YC11S	H19.7~H26.10		形状	D2S	JA12S			
					定格	85V35W				
					純正NO.	3502K				
17	キザシ	RE/RF91S	H21.10~H27.12		形状	D2S	×	バルブ挿入口が狭く、ヒートシンクが干渉するため取付不可		
					定格	85V35W				
					純正NO.	3502K				
18	キャリイ	DA16T	H28.8~H30.4		形状	D4S	JA14S			
						定格			42V35W	
19			H30.5~R6.3		形状	D4S			JA14S	
					定格	42V35W				
					純正NO.	3510K				
20	スイフト	ZC/ZD11-21系	H16.11~H19.4 (マイナー前)	スポーツ含む	形状	D2S	JA12S			
					定格	85V35W				
					純正NO.	3502K				
21			ZC11-71系	H19.5~H22.8 (マイナー後)	スポーツ含む	形状	D2S	JA12S		
						定格	85V35W			
					純正NO.	3502K				
22		ZC/ZD72系	H22.9~H25.6 (マイナー前)	スポーツ除く	形状	D2S	JA12S			
						定格			85V35W	
23			H25.7~H28.12 (マイナー後)	スポーツ除く	形状	D2S			JA12S	
					定格	85V35W				
					純正NO.	3502K				
24		ZC/ZD72S・ZG32S	H23.11~H28.12	RS・スポーツ	形状	D2S	JA12S			
					定格	85V35W				
					純正NO.	3502K				
25	スペーシア	MK32S	H25.3~H27.4 (マイナー前)		形状	D4R	JA14R			
										定格
26				カスタム	形状	D4S			JA14S	
					定格	42V35W				
					純正NO.	3510K				
27		MK42S	H27.5~H30.2 (マイナー後)		形状	D4R	JA14R			
									定格	42V35W
28				カスタム	形状	D4S			JA14S	
					定格	42V35W				
					純正NO.	3510K				
29			H28.12~H29.10	カスタムZ	形状	D2S	JA12S			
					定格	85V35W				
					純正NO.	3502K				
30	セルボ	HG21S	H18.11~H21.12		形状	D2S	×	フランジ固定方法が特殊で、且つバルブが灯具に干渉するため取付不可		
					定格	85V35W				
					純正NO.	3502K				

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。
 必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、
 弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目		ALBALIZE NEO	備考	
						純正バルブ				
SUZUKI	31	ソリオ	MA34S	H17. 8～H22. 12		形状	D2S	JA12S		
	定格					85V35W				
	純正NO.					3502K				
	32		MA15S	H23. 1～H25. 10 (マイナー前)			形状	D2S	×	フランジ固定方法が特殊で、且つバルブが灯具に干渉するため取付不可
	定格						85V35W			
	純正NO.						3502K			
	33	MA15S	H24. 6～H25. 10 (マイナー前)	バンディット		形状	D4S	JA14S		
	定格					42V35W				
	純正NO.					3510K				
	34	MA15S	H25. 11～H27. 8 (マイナー後)			形状	D2S	×	フランジ固定方法が特殊で、且つバルブが灯具に干渉するため取付不可	
	定格					85V35W				
	純正NO.					3502K				
	35	MA15S	H25. 11～H27. 8 (マイナー後)	バンディット		形状	D4S	JA14S		
	定格					42V35W				
	純正NO.					3510K				
	36	MA26S・36S	H27. 9～R2. 11			形状	D4R	JA14R		
	定格					42V35W				
	純正NO.					3507K				
	37	ハスラー	MR31S・41S	H26. 1～H27. 8			形状	D4S	JA14S	
	定格						42V35W			
	純正NO.						3510K			
	38		MR31S・41S	H27. 9～R1. 12 (一部改良)			形状	D4S	JA14S	
	定格						42V35W			
	純正NO.						3510K			
	39	MR31S・41S	H26. 12～R1. 12	JスタイルⅡ		形状	D4S	JA14S		
	定格					42V35W				
純正NO.	3510K									
40	パレット	MK21S	H20. 1～H25. 2			形状	D2S	JA12S		
定格						85V35W				
純正NO.						3502K				
41	ランディ	C25	H19. 1～H19. 12 (マイナー前)			形状	D2R	JA12R		
定格						85V35W				
純正NO.						3503K				
42		C25	H20. 1～H22. 11 (マイナー後)			形状	D2S	JA12S	アラウンドビューモニター装着車は取付不可	
定格						85V35W				
純正NO.						3502K				
43	C26	H22. 12～H28. 11			形状	D2R	JA12R			
定格					85V35W					
純正NO.					3503K					
44	ワゴンR	MC1#・2#系	H13. 11～H15. 8 (マイナー後)	4灯式		形状	D2S	JA12S		
定格						85V35W				
純正NO.						3502K				
45		MH11・21系	H15. 9～H17. 8 (マイナー前)			形状	D2S	JA12S		
定格						85V35W				
純正NO.						3502K				
46		MH11・21系	H17. 9～H20. 8 (マイナー後)			形状	D2S	JA12S		
定格						85V35W				
純正NO.						3502K				
47		MH22S	H17. 9～H20. 8 (マイナー後)	RR		形状	D2S	JA12S		
定格						85V35W				
純正NO.						3502K				
48	MH22S	H19. 2～H20. 8	スティングレー		形状	D2S	JA12S			
定格					85V35W					
純正NO.					3502K					
49	MH23S	H20. 9～H24. 8			形状	D2R	JA12R			
定格					85V35W					
純正NO.					3503K					
50	MH23S	H20. 9～H24. 8	スティングレー		形状	D2S	JA12S			
定格					85V35W					
純正NO.					3502K					
51	MH34S	H24. 9～H26. 10 (マイナー前)			形状	D4R	JA14R			
定格					42V35W					
純正NO.					3507K					
52	MH34S	H24. 9～H26. 10 (マイナー前)	スティングレー		形状	D4S	JA14S			
定格					42V35W					
純正NO.					3510K					
53	MH34S	H26. 11～H29. 1 (マイナー後)			形状	D4R	JA14R			
定格					42V35W					
純正NO.					3507K					
54	MH34S-44S	H26. 11～H29. 1 (マイナー後)	スティングレー		形状	D4S	JA14S			
定格					42V35W					
純正NO.					3510K					
55	ワゴンR ソリオ	MA34S-64S	H14. 6～H15. 7 (マイナー後)			形状	D2S	JA12S		
56			H15. 8～H17. 7 (マイナー後)			形状	D2S			
						定格	85V35W			
						純正NO.	3502K			
						形状	D2S			
						定格	85V35W			
						純正NO.	3502K			